

**3M** Science.  
Applied to Life.™



3M Nederland B.V. | 3M Belgium bvba/sprl

# Productcatalogus 2023

Schuurmaterialen

Geldig vanaf 01.09.2023

De informatie in deze catalogus is up-to-date op de datum van publicatie. De beschikbaarheid van producten kan van tijd tot tijd door 3M worden gewijzigd. In dat geval wordt de klant vooraf op de hoogte gesteld. 3M is niet aansprakelijk in het geval van fouten of ontbrekende gegevens.



# ■ Inhoudsopgave

## Schuurschijven

Fiberschijven	8
Lamellenschijven	12
Film schuurschijven	15
Non-woven schijven	19
Linnen schuurschijven	27
Papieren schuurschijven	29
Snelwisselschijven	30
Gaas schuurschijven	42

## Wielen

Doorslijp- en afbraamschijven	46
Ontbraam- en finishingwielen	52

## Borstels

Bristle borstels en schijven	58
Lamellenborstels	62

## Vellen en rollen

Schuurlinnenvellen en -rollen	66
Non-woven vellen en rollen	66

## Handschoormaterialen

Handpads	72
----------	----

## Schuurbanden

Linnen schuurbanden	76
Non-woven banden	87

# ■ Inhoudsopgave

## Schuurgereedschap en accessoires

Houders en steunschijven	90
Schuurmachines	96
Slijpmachines	102
Excentrische schuursystemen	102

# FIJNHEIDVERGELIJKING

	Zichtbare korrelvergelijking	Scotch-Brite™ handpads en rollen	Scotch-Brite™ gegoten wielen en borstels	Scotch-Brite™ banden	Scotch-Brite™ schijven/wielen	Zichtbare korrelvergelijking	
Slijpen	P24					P24	
	P30					P30	
	P36					P36	
	P40					P40	
	P50					P50	
	P60					P60	
	P80					grof super duty	P80
	P100					SE grof	P100
	P120					grof heavy duty	P120
Finishing	P150			grof		P150	
	P180				grof	P180	
	P220		extra grof			P220	
	P240	grof	grof	medium	medium	P240	
	P280			fijn		P280	
	P320	medium			fijn	P320	
	P360		medium	zeer fijn		P360	
	P400	fijn				P400	
Polijsten	P500					P500	
	P600	zeer fijn		superfijn		P600	
	P800		fijn		zeer fijn	P800	
	P1000	superfijn				P1000	
	P1200					P1200	
	P1500	ultrafijn	zeer fijn		superfijn	P1500	
	P2000		superfijn			P2000	
	P2500	extra fijn	ultrafijn			P2500	



# LIJST VAN AFKORTINGEN

## Alle productnamen van Scotch-Brite™ bevatten afkortingen

De eerste twee letters geven het non-woven materiaal aan (dat de schurende werking bepaalt).

De laatste twee letters geven de slijpschijf aan (die het type machine bepaalt).

Scotch-Brite™ naamgeving			
Webtype (bepaalt het slijpresultaat)			
AL	Surface conditioning Anti Loading (antivollopen)	LD	Light Deburring (licht afbramen)
BB	Bristle Brush (borstel)	LGB	Light Grinding & Blending (licht slijpen en blending)
BD	Bristle Schijf	MF	Metaal Finishing
BF	Blend & Finish	MU	Multi-finishing
C1	Clean & Strip, 1 schijf op een as	MS	Polijssten (Type T)
C2	Clean & Strip, 2 schijven op een as	MX	Multiflex
C5	Cut & Polish (snijden en polijsten), 5 schijven op een as	PD	PD surface conditioning
CB	Combi Brush (combiborstel)	PF	Polishing Flap (polijstlamel)
CF	Clean & Finish (reinigen en finishen)	PO	Clean & Finish Pro
CG	Clean & Strip General Purpose (algemeen gebruik)	PR	Clean & Finish (reinigen en finishen)
CP	Cut & Polish (snijden en polijsten)	RC	Rapid Cut (snelle snijwerking)
CR	Coating Removal (verwijderen van coating)	RB	Radial Bristle (radiale borstelharen)
CS	Clean & Strip	RD	Roloc™ Bristleschijf
CX	Coating verwijderen Extra	RO	Random Orbital Disc (excentrische schuurschijf)
DB	Ontbramen	SC	Surface Conditioning
DF	Durable Flex (duurzaam flex)	SE	Surface Conditioning Strong Edge
DL	DLO-wiel	HF	Surface Finishing (oppervlaktefinishing)
DP	Deburr & Finish Pro (afbramen en finishen Pro)	SL	Surface conditioning Lange gebruiksduur
EP	EXL Pro	ST	SST (roestvast staal)
EX	EXL Pro (precisiedruk)	TP	Stofdoek
EXL	EXL Algemeen afbramen zacht	WR	Slijtvast
EX2	EXL Algemeen afbramen medium	WW	Houtbewerking
EX3	EXL Algemeen afbramen hard	X2	EX2
FF	Flexible flap (flexibele lamel)	X3	EX3
FN	Finish	XL	EXL
GB	LGB - Light Grinding & Blending (licht slijpen en blending)	XP	EXL-XP
GP	Clean & Finish algemeen gebruik	XR	Gegoten wiel (DLO)
HS	Hoge sterkte	XT	Clean & Strip Extra
Hx	Clean & Strip Extra, x schijven op een as	XT Pro	Clean & Strip Pro

Scotch-Brite™ naamgeving					
Slijpschijf (bepaalt het machinetype)					
BC	Band, met linnen rug	HA	Schijf, Hookit™	UB	Unitized block
BF	Band, met filmrug	HP	Handpad	UC	Unitized komschijf
BL	Band, low stretch	MB	Miniborstel	UD	Unitized disc (unitized schijf)
BS	Band, met gaasdoekrug	MP	Slijpstiften	UR	Unitized wiel, Roloc™+
CB	Reinigingsborstel	RD	Stugge schijf, glasvezelrug	UW	Geperst wiel (unitized)
DB	Disc, fibre backing (schijf, fiberrug)	RL	Rol	WL	Gewikkeld wiel (convolute)
DC	Schijf met asgat	RW	Rim wheel (randschijf)	WM	Molded wheel (gegoten wiel)
DH	Disc, Hook & Loop (schijf, klittenband)	SH	Sheet (vel)	WP	Wheel Plate, mounted (wielplaat, gemonteerd)
DR	Disc, Roloc™ (schijf, Roloc™)	SL	Spons	ZB	Borstelhaar
FB	Flap Brush (lamellenborstel)	SR	Sheet, perforated (vel, geperforeerd)	ZR	Roloc™+
FD	Fibre Pad Disc (fiber steunschijf)	TN	Disc, Thread Nut (schijf, draadmoer)	ZS	Shaft, mounted (as, gemonteerd)



# Schuurschijven

## Fiberschijven

### 3M™ Cubitron™ II Fiberschijf 982CX Pro set

Krijg nog meer gedaan door de 3M™ Cubitron™ II Fiberschijf Pro 982CX te combineren met een 3M™ High Performance geribbelde steunschijf. Deze fiberschijven met een vernieuwde 3M nauwkeurig gevormde korrel brengen de legendarische snijwerking en levensduur van 3M™ Cubitron™ II schuurmaterialen naar een nieuw niveau. 3M™ steunschijven bieden de stevige ondersteuning die nodig is voor slijptoeepassingen, wat de afbraak van mineralen helpt de prestaties te optimaliseren.



- Vernieuwde 3M nauwkeurig gevormde korrel brengt de legendarische snelheid en levensduur naar een nieuw niveau, vooral in combinatie met extra harde 3M™ High Performance geribbelde steunschijven.
- Door het gebruik van deze fiberschijven in combinatie met extra harde steunschijven is bij de snijwerking minder druk benodigd dan met traditionele fiberschijven, waardoor de eisen aan operators worden verminderd.
- De duurzaamste 3M fiberschijf helpt de productiviteit te verhogen en minimaliseert het aantal schijfwisselingen in handmatige en geautomatiseerde toepassingen.

Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7100263628	3M™ Cubitron™ II Fiberschijf 982CX Pro KIT, 36+, 115 mm, 3 Schijven + Steunschijf	10	Kit
7100263629	3M™ Cubitron™ II Fiberschijf 982CX Pro KIT, 36+, 125 mm, 3 Schijven + Steunschijf	10	Kit

### 3M™ Cubitron™ II Fiberschijf 982CX Pro

Doe meer met de 3M™ Cubitron™ II Fiberschijf 982CX Pro. Deze fiberschijven met een vernieuwde nauwkeurig gevormde korrel van 3M brengen de legendarische snijwerking en gebruiksduur van 3M™ Cubitron™ II schuurmaterialen naar nieuwe hoogten. Verkrijgbaar in grofte 36+ voor toepassingen die middelhoge en hoge druk vereisen, zoals lasnaden slijpen, afschuinen en intensief afbramen.



- De vernieuwde nauwkeurig gevormde korrel van 3M brengt de legendarische snelheid en levensduur naar nieuwe hoogten.
- De duurzaamste 3M fiberschijf helpt de productiviteit te verhogen en minimaliseert het aantal keren dat schijven gewisseld moeten worden in handmatige en geautomatiseerde toepassingen.
- De driehoekige keramische korrel slijt gelijkmatig en blijft koel en scherp gedurende de gehele levensduur van de schijf.

Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7100242886	3M™ Cubitron™ II Fiberschijf 982CX Pro, 100 mm x 16 mm, 36+, 83325	100	Stuk
7100242885	3M™ Cubitron™ II Fiberschijf 982CX Pro, 115 mm x 22 mm, 36+, 83323	100	Stuk
7100246096	3M™ Cubitron™ II Fiberschijf 982CX Pro, 125 mm x 22 mm, 36+, 83322	100	Stuk
7100242966	3M™ Cubitron™ II Fiberschijf 982CX Pro, 150 mm x 22 mm, 36+, 83326	100	Stuk
7100242965	3M™ Cubitron™ II Fiberschijf 982CX Pro, 180 mm x 22 mm, 36+, 83321	100	Stuk
7100242967	3M™ Cubitron™ II Fiberschijf 982CX Pro, 180 mm x 22 mm, 36+, non-slotted, 83315	100	Stuk



# Schuurschijven

## 3M™ Cubitron™ II Fiberschijf 982C

De 3M™ Cubitron™ II Fiberschijf 982C presteert beter dan conventionele keramische industriële schuurschijven. Onze schijven zijn voorzien van 3M Precision Shaped Grain technologie, die de snijnsnelheid, duurzaamheid en levensduur verdubbelt ten opzichte van conventionele schijven terwijl er minder slijfdruk nodig is.

- 3M Precision Shaped Grain technologie snijdt uitzonderlijk snel, zeer geschikt op hoog koolstofstaal met minder druk, en presteert daarmee beter dan conventionele keramische industriële schuurschijven
- Gaat maar liefst twee keer langer mee dan conventionele schijven
- Kies voor een schijf die aanzienlijk langer meegaat en verwerk meer onderdelen per schijf zodat u deze minder vaak hoeft te vervangen



Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7000045234	3M™ Cubitron™ II Fiberschijf 982C, 150 mm x 22 mm, 60+	100	Stuk
7000000402	3M™ Cubitron™ II Fibre Schijf 982C, 100 mm x 16 mm, 36+	100	Stuk
7000000403	3M™ Cubitron™ II Fibre Schijf 982C, 100 mm x 16 mm, 60+	100	Stuk
7000028192	3M™ Cubitron™ II Fibre Schijf 982C, 115 mm x 22 mm, 36+	100	Stuk
7000028194	3M™ Cubitron™ II Fibre Schijf 982C, 115 mm x 22 mm, 60+	100	Stuk
7000028196	3M™ Cubitron™ II Fibre Schijf 982C, 115 mm x 22 mm, 80+	100	Stuk
7000028191	3M™ Cubitron™ II Fibre Schijf 982C, 125 mm x 22 mm, 36+	100	Stuk
7000028195	3M™ Cubitron™ II Fibre Schijf 982C, 125 mm x 22 mm, 60+	100	Stuk
7000028197	3M™ Cubitron™ II Fibre Schijf 982C, 125 mm x 22 mm, 80+	100	Stuk
7000045230	3M™ Cubitron™ II Fibre Schijf 982C, 150 mm x 22 mm, 36+	100	Stuk
7000028203	3M™ Cubitron™ II Fibre Schijf 982C, 180 mm x 22 mm, 60+	100	Stuk
7000028204	3M™ Cubitron™ II Fibre Schijf 982C, 180 mm x 22 mm, 80+	100	Stuk
7000028201	3M™ Cubitron™ II Fibre Schijf 982C, 180 mm x 22 mm, 36+	100	Stuk
7000000392	3M™ Cubitron™ II fiberschijf 982C, 125 mm x 22 mm, 36+	100	Stuk
7000028198	3M™ Cubitron™ II fiberschijf 982C, 180 mm x 22 mm, 60+	100	Stuk
7000045132	3M™ Cubitron™ II fiberschijf 982C, 230 mm x 22 mm, 36+	100	Stuk

# Schuurschijven

## 3M™ Cubitron™ II Fiberschijf 987C

De 3M™ Cubitron™ II Fiberschijf 987C biedt een hogere snijsnelheid, grotere duurzaamheid en een langere levensduur dan andere fiberschijven en afbraamschijven. Onze schijven gebruiken 3M Precision Shaped Grain in combinatie met een stijve glasvezelrug voor hogere productiviteit bij middelzware tot zware toepassingen.



- Ontwikkeld voor op RVS en aluminium en sneller te slijpen en langer mee te gaan dan concurrerende keramische producten
- De stijve rug van glasvezel en de sterke harslijm bieden duurzaamheid en scheurbestendigheid tijdens zware toepassingen
- Bevat 3M Precision Shaped Grain dat aanzienlijk koeler en langer werkt dan concurrerende producten. U kunt meer onderdelen verwerken met minder schijfvervangingen

Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7000045159	3M™ Cubitron™ II Fibre Schijf 987C, 115 mm x 22 mm, 36+	100	Stuk
7000045160	3M™ Cubitron™ II Fibre Schijf 987C, 115 mm x 22 mm, 60+	100	Stuk
7000045161	3M™ Cubitron™ II Fibre Schijf 987C, 115 mm x 22 mm, 80+	100	Stuk
7000028193	3M™ Cubitron™ II Fibre Schijf 987C, 125 mm x 22 mm, 36+	100	Stuk
7000028199	3M™ Cubitron™ II Fibre Schijf 987C, 125mm x 22mm, 60+	100	Stuk
7000028200	3M™ Cubitron™ II Fibre Schijf 987C, 125mm x 22mm, 80+	100	Stuk
7000045188	3M™ Cubitron™ II Fibre Schijf 987C, 180 mm x 22 mm, 36+	100	Stuk
7000045186	3M™ Cubitron™ II Fibre Schijf 987C, 180 mm x 22 mm, 60+	100	Stuk
7000045187	3M™ Cubitron™ II Fibre Schijf 987C, 180 mm x 22 mm, 80+	100	Stuk

## 3M™ Fiberschijf 782C

3M™ Fiberschijf 782C is ontwikkeld voor een ultrasnelle snijwerking op koolstofstaal. Deze schijven beschikken over onze geavanceerde 3M Precision Shaped Grain-schuurtechnologie. De stijve rug van glasvezel en de sterke harslijm bieden duurzaamheid en scheurbestendigheid.



Deze schijven zijn compatibel met de 3M steunschijven (afzonderlijk verkrijgbaar).

- Dit product snijdt snel door koolstofstaal
- Premiumkwaliteit mineraal excelleert bij intensieve toepassingen
- De 3M Precision Shaped Grain-technologie resulteert in betere prestaties voor snijwerk

Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7100099545	3M™ Fibre Schijf 782C, 115 mm x 22 mm, 36+	100	Stuk
7100099250	3M™ Fibre Schijf 782C, 115 mm x 22 mm, 60+	100	Stuk
7100099237	3M™ Fibre Schijf 782C, 115 mm x 22 mm, 80+	100	Stuk
7100099093	3M™ Fibre Schijf 782C, 115 mm x 22 mm, 80+	100	Stuk
7100099264	3M™ Fibre Schijf 782C, 115 mm x 22 mm, 36+	100	Stuk
7100099249	3M™ Fibre Schijf 782C, 115 mm x 22 mm, 60+	100	Stuk
7100099092	3M™ Fibre Schijf 782C, 115 mm x 22 mm, 80+	100	Stuk
7100099576	3M™ Fibre Schijf 782C, 125 mm x 22 mm, 36+	100	Stuk
7100099094	3M™ Fibre Schijf 782C, 125 mm x 22 mm, 60+	100	Stuk
7100099095	3M™ Fibre Schijf 782C, 125 mm x 22 mm, 80+	100	Stuk
7100099284	3M™ Fibre Schijf 782C, 180 mm 22 mm, 36+	100	Stuk
7100099091	3M™ Fibre Schijf 782C, 180 mm 22 mm, 60+	100	Stuk

# Schuurschijven

## 3M™ Fiberschijf 787C

De 3M™ Fiberschijf 787C beschikt over onze geavanceerde 3M Precision Shaped Grain-technologie. Deze schijven hebben een stijve rug van glasvezel en de sterke harslijm voor duurzaamheid en scheurbestendigheid. De schijf is opgebouwd met een slijphulpstof en speciaal ontworpen voor ultrasnelle snijbewerkingen en lage druk toepassing.



- Krachtige snijwerking en snijdt snel door metalen zoals roestvrijstaal en legeringen met een hoog nikkelgehalte
- Premiumkwaliteit mineraal excelleert bij intensieve toepassingen
- De 3M Precision Shaped Grain-technologie resulteert in betere prestaties voor snijwerk

Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7100099238	3M™ Fibre Schijf 787C, 100 mm x 16 mm, 36+	100	Stuk
7100099252	3M™ Fibre Schijf 787C, 100 mm x 16 mm, 80+	100	Stuk
7100099241	3M™ Fibre Schijf 787C, 100 mm x 16 mm, 120+	100	Stuk
7100099787	3M™ Fibre Schijf 787C, 115 mm x 22 mm, 36+	100	Stuk
7100099260	3M™ Fibre Schijf 787C, 115 mm x 22 mm, 60+	100	Stuk
7100099258	3M™ Fibre Schijf 787C, 115 mm x 22 mm, 60+	100	Stuk
7100099254	3M™ Fibre Schijf 787C, 115 mm x 22 mm, 80+	100	Stuk
7100099791	3M™ Fibre Schijf 787C, 115 mm x 22 mm, 120+	100	Stuk
7100099788	3M™ Fibre Schijf 787C, 125 mm x 22 mm, 36+	100	Stuk
7100099245	3M™ Fibre Schijf 787C, 125 mm x 22 mm, 60+	100	Stuk
7100099256	3M™ Fibre Schijf 787C, 125 mm x 22 mm, 80+	100	Stuk
7100099546	3M™ Fibre Schijf 787C, 125 mm x 22 mm, 120+	100	Stuk
7100099257	3M™ Fibre Schijf 787C, 180 mm x 22 mm, 36+	100	Stuk
7100099247	3M™ Fibre Schijf 787C, 180 mm x 22 mm, 60+	100	Stuk
7100099240	3M™ Fibre Schijf 787C, 180 mm x 22 mm, 80+	100	Stuk
7100099243	3M™ Fibre Schijf 787C, 180 mm x 22 mm, 120+	100	Stuk

## Lamellenschijven

### 3M™ Cubitron™ II Lamellenschijf 969F

De 3M™ Cubitron™ II Lamellenschijf 969F bestaat uit schuurmateriaal dat uit meerdere lagen is opgebouwd. Onze lamellenschijven zijn uniek in hun ontwerp. De lamellen zijn gemaakt van taai polyester en bevatten schuurmateriaal dat garant staat voor een snelle snijwerking. Deze schijven zijn uitgerust met een slijphulpstof en de semiharde Y-gewicht rug zorgt voor extra sterke lamellen.



- Het lamellenontwerp levert een zacht en vloeiende snijwerking bij ronde of onregelmatige oppervlakken
- Wanneer een lamel slijt komt er telkens een nieuwe laag schuurmineraal vrij voor een snelle en consistente snijwerking
- Cubitron™ II schuurmateriaal slijpt uitzonderlijk snel en helpt de productiviteit te verhogen

Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7100105847	3M™ Cubitron™ II Lamellenschijf 969F, 115 mm, 40+, Conisch	10	Stuk
7100105859	3M™ Cubitron™ II Lamellenschijf 969F, 115 mm, 40+, Vlak	10	Stuk
7100105848	3M™ Cubitron™ II Lamellenschijf 969F, 115 mm, 60+, Conisch	10	Stuk
7100105860	3M™ Cubitron™ II Lamellenschijf 969F, 115 mm, 60+, Vlak	10	Stuk
7100105849	3M™ Cubitron™ II Lamellenschijf 969F, 115 mm, 80+, Conisch	10	Stuk
7100105861	3M™ Cubitron™ II Lamellenschijf 969F, 115 mm, 80+, Vlak	10	Stuk
7100105850	3M™ Cubitron™ II Lamellenschijf 969F, 125 mm, 40+, Conisch	10	Stuk
7100105862	3M™ Cubitron™ II Lamellenschijf 969F, 125 mm, 40+, Vlak	10	Stuk
7100105851	3M™ Cubitron™ II Lamellenschijf 969F, 125 mm, 60+, Conisch	10	Stuk
7100105863	3M™ Cubitron™ II Lamellenschijf 969F, 125 mm, 60+, Vlak	10	Stuk
7100105852	3M™ Cubitron™ II Lamellenschijf 969F, 125 mm, 80+, Conisch	10	Stuk
7100105864	3M™ Cubitron™ II Lamellenschijf 969F, 125 mm, 80+, Vlak	10	Stuk
7100105853	3M™ Cubitron™ II Lamellenschijf 969F, 150 mm, 40+, Conisch	15	Stuk
7100105854	3M™ Cubitron™ II Lamellenschijf 969F, 150 mm, 60+, Conisch	15	Stuk
7100105855	3M™ Cubitron™ II Lamellenschijf 969F, 150 mm, 80+, Conisch	15	Stuk
7100105856	3M™ Cubitron™ II Lamellenschijf 969F, 180 mm, 40+, Conisch	10	Stuk
7100105865	3M™ Cubitron™ II Lamellenschijf 969F, 180 mm, 40+, Vlak	10	Stuk
7100105857	3M™ Cubitron™ II Lamellenschijf 969F, 180 mm, 60+, Conisch	10	Stuk
7100105866	3M™ Cubitron™ II Lamellenschijf 969F, 180 mm, 60+, Vlak	10	Stuk
7100105858	3M™ Cubitron™ II Lamellenschijf 969F, 180 mm, 80+, Conisch	10	Stuk
7100105867	3M™ Cubitron™ II Lamellenschijf 969F, 180 mm, 80+, Vlak	10	Stuk

# Schuurschijven

## 3M™ Cubitron™ II Lamellenschijf 967A

De 3M™ Cubitron™ II Lamellenschijf 967A levert superieure snijnsnelheden in toepassingen met lage tot middelhoge druk. Onze schijven zijn ideaal voor platte oppervlakken of buitenranden, vooral wanneer de uiteindelijke afwerking en krasbestendigheid belangrijk zijn.



- Met 3M Precision Shaped Grain technologie om sneller te slijpen en langer mee te gaan dan concurrerende keramische producten
- Lamellenschijven slijpen en finishen tegelijk, wat betekent dat ze gelijmde wielen en fiberschijven kunnen vervangen.
- Duurzame rug van zwaar polykatoen (Y-gewicht) levert gecontroleerde, gelijkmatig slijtage wat volledig verbruik bij toepassingen met lage tot middelhoge druk mogelijk maakt.

Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7000104359	3M™ Cubitron™ II Lamellenschijf 967A, 115 mm, 40+, Conisch	10	Stuk
7000104371	3M™ Cubitron™ II Lamellenschijf 967A, 115 mm, 40+, Vlak	10	Stuk
7000104360	3M™ Cubitron™ II Lamellenschijf 967A, 115 mm, 60+, Conisch	10	Stuk
7000104372	3M™ Cubitron™ II Lamellenschijf 967A, 115 mm, 60+, Vlak	10	Stuk
7000104361	3M™ Cubitron™ II Lamellenschijf 967A, 115 mm, 80+, Conisch	10	Stuk
7000104373	3M™ Cubitron™ II Lamellenschijf 967A, 115 mm, 80+, Vlak	10	Stuk
7000104374	3M™ Cubitron™ II Lamellenschijf 967A, 125 mm, 40+, Vlak	10	Stuk
7100011310	3M™ Cubitron™ II Lamellenschijf 967A, 125 mm, 40+, Conisch	10	Stuk
7000104375	3M™ Cubitron™ II Lamellenschijf 967A, 125 mm, 60+, Vlak	10	Stuk
7100011144	3M™ Cubitron™ II Lamellenschijf 967A, 125 mm, 60+, Conisch	10	Stuk
7000104376	3M™ Cubitron™ II Lamellenschijf 967A, 125 mm, 80+, Vlak	10	Stuk
7100011569	3M™ Cubitron™ II Lamellenschijf 967A, 125 mm, 80+, Conisch	10	Stuk
7100026188	3M™ Cubitron™ II Lamellenschijf 967A, 150 mm, 40+, Conisch	15	Stuk
7000104377	3M™ Cubitron™ II Lamellenschijf 967A, 180 mm, 40+ Vlak	10	Stuk
7000104365	3M™ Cubitron™ II Lamellenschijf 967A, 180 mm, 40+, Conisch	10	Stuk
7000104366	3M™ Cubitron™ II Lamellenschijf 967A, 180 mm, 60+, Conisch	10	Stuk
7000104378	3M™ Cubitron™ II Lamellenschijf 967A, 180 mm, 60+, Vlak	10	Stuk
7000104367	3M™ Cubitron™ II Lamellenschijf 967A, 180 mm, 80+, Conisch	10	Stuk
7000104379	3M™ Cubitron™ II Lamellenschijf 967A, 180 mm, 80+, Vlak	10	Stuk

# Schuurschijven

## 3M™ Lamellenschijf 769F

De 3M™ Lamellenschijf 769F is onze duurzame en krachtig schurende lamellenschijf met 3M™ Precision-Shaped Grain technologie en een duurzame polyesterrug.



- Zorgt voor langdurige hoge prestaties en veelzijdigheid
- Snijdt sneller en gaat langer mee dan conventionele slijpkorrels dankzij de 3M™ Precision-Shaped Grain technologie
- Bewezen betere prestatie dan traditionele lamellenschijven op basis van aluminiumoxide-zirkonium

Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7100196540	3M™ Lamellenschijf 769F, T27, 115 mm x 22,23 mm, 40+	10	Stuk
7100196817	3M™ Lamellenschijf 769F, T27, 115 mm x 22,23 mm, 60+	10	Stuk
7100196820	3M™ Lamellenschijf 769F, T27, 115 mm x 22,23 mm, 80+	10	Stuk
7100196819	3M™ Lamellenschijf 769F, T27, 115 mm x 22,23 mm, 120+	10	Stuk
7100196813	3M™ Lamellenschijf 769F, T27, 125 mm x 22,23 mm, 40+	10	Stuk
7100196799	3M™ Lamellenschijf 769F, T27, 125 mm x 22,23 mm, 60+	10	Stuk
7100196790	3M™ Lamellenschijf 769F, T27, 125 mm x 22,23 mm, 80+	10	Stuk
7100196821	3M™ Lamellenschijf 769F, T27, 125 mm x 22,23 mm, 120+	10	Stuk
7100196538	3M™ Lamellenschijf 769F, T27, 180 mm x 22,23 mm, 40+	5	Stuk
7100196800	3M™ Lamellenschijf 769F, T27, 180 mm x 22,23 mm, 60+	5	Stuk
7100197431	3M™ Lamellenschijf 769F, T27, 180 mm x 22,23 mm, 80+	5	Stuk
7100196792	3M™ Lamellenschijf 769F, T27, 180 mm x 22,23 mm, 120+	5	Stuk
7100196818	3M™ Lamellenschijf 769F, T29, 115 mm x 22,23 mm, 40+	10	Stuk
7100196816	3M™ Lamellenschijf 769F, T29, 115 mm x 22,23 mm, 60+	10	Stuk
7100196789	3M™ Lamellenschijf 769F, T29, 115 mm x 22,23 mm, 80+	10	Stuk
7100196539	3M™ Lamellenschijf 769F, T29, 115 mm x 22,23 mm, 120+	100	Stuk
7100196812	3M™ Lamellenschijf 769F, T29, 125 mm x 22,23 mm, 40+	10	Stuk
7100196797	3M™ Lamellenschijf 769F, T29, 125 mm x 22,23 mm, 60+	10	Stuk
7100196791	3M™ Lamellenschijf 769F, T29, 125 mm x 22,23 mm, 80+	10	Stuk
7100196815	3M™ Lamellenschijf 769F, T29, 125 mm x 22,23 mm, 120+	10	Stuk
7100197061	3M™ Lamellenschijf 769F, T29, 180 mm x 22,23 mm, 40+	5	Stuk
7100196798	3M™ Lamellenschijf 769F, T29, 180 mm x 22,23 mm, 60+	5	Stuk
7100196794	3M™ Lamellenschijf 769F, T29, 180 mm x 22,23 mm, 80+	5	Stuk
7100196793	3M™ Lamellenschijf 769F, T29, 180 mm x 22,23 mm, 120+	5	Stuk

## Film schuurschijven

### 3M Xtract™ Cubitron™ II filmschijf 775L

De 3M Xtract™ Cubitron™ II filmschijf 775L heeft een uniek 3M™ multi-holepatroon voor een betere stofafzuiging tijdens finishing. Onderdeel van de 3M Xtract™-serie, ontwikkeld voor optimale stofverwijdering. Ons innovatieve multi-holepatroon zuigt stof beter af dan producten met vijf of zes gaten, waardoor de snijwerking toeneemt en de schijf aanzienlijk langer meegaat. Het ontwerp hoeft niet uitgelijnd te worden met de gaten van de schijfhouder, waardoor het wisselen van de schijven snel, gemakkelijk en handig is. Met 3M Precision Shaped Ceramic Grain, een revolutionaire ontwikkeling in schuurtechnologie. Het driehoekige keramische mineraal is gemaakt om door de ondergrond te snijden in plaats van te groeven of te 'ploegen' zoals traditionele schuurmaterialen. Dit levert een schuurschijf op die tot 2x sneller snijdt en tot 6x langer meegaat dan conventionele schuurmaterialen. De folierug is flexibel, uitstekend bestand tegen scheuren, en levert een consistente, uniforme finish op verschillende ondergronden.



- Het unieke multi-holepatroon van 3M Xtract™ zorgt voor een superieure stofafzuiging, om vollopen te voorkomen, de productiviteit te verhogen en een schonere werkomgeving te bieden
- Revolutionaire 3M™ Precision Shaped Grain-technologie zorgt voor een snelle snijwerking en een lange levensduur
- Snijdt tot 2x zo snel als conventionele schuurmaterialen

Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7100064270	3M Xtract™ Cubitron™ II Film Disc 775L, 127 mm, 220+, 500LG, 50 per inner, 250 per case	250	Stuk
7100045072	3M Xtract™ Cubitron™ II Film Disc 775L, 152 mm, 80+, 600LG	250	Stuk
7100045073	3M Xtract™ Cubitron™ II Film Disc 775L, 152 mm, 120+	250	Stuk
7100065918	3M Xtract™ Cubitron™ II Film Disc 775L, 152 mm, 150+	250	Stuk
7100064178	3M Xtract™ Cubitron™ II Film Disc 775L, 152 mm, 180+	250	Stuk
7100064271	3M Xtract™ Cubitron™ II Film Disc 775L, 152 mm, 220+	250	Stuk
7100145316	3M Xtract™ Cubitron™ II Film Disc 775L, 152 mm, 240+	250	Stuk
7100141692	3M Xtract™ Cubitron™ II Film Disc 775L, 152 mm, 320+	250	Stuk
7100145455	3M Xtract™ Cubitron™ II Film Disc 775L, 152 mm, 400+	250	Stuk
7100106717	3M Xtract™ Cubitron™ II Film Schijf 775L, 76 mm, 150+, Multi Hole	250	Stuk
7100111238	3M Xtract™ Cubitron™ II Film Schijf 775L, 76 mm, 180+, Multi Hole	250	Stuk
7100106716	3M Xtract™ Cubitron™ II Film Schijf 775L, 76 mm, 220+, Multi Hole	250	Stuk
7100145460	3M Xtract™ Cubitron™ II Film Schijf 775L, 76 mm, 240+, Multi Hole	250	Stuk
7100145433	3M Xtract™ Cubitron™ II Film Schijf 775L, 76 mm, 320+, Multi Hole	250	Stuk
7100246422	3M Xtract™ Cubitron™ II Film Schijf 775L, 203 mm, 80+, multihole	250	Stuk
7100246524	3M Xtract™ Cubitron™ II Film Schijf 775L, 203 mm, 120+, PN59938	250	Stuk
7100248339	3M Xtract™ Cubitron™ II Film Schijf 775L, 203 mm, 150+, multihole, PN33568	250	Stuk
7100248337	3M Xtract™ Cubitron™ II Film Schijf 775L, 203 mm, 180+, multihole, PN73495	250	Stuk
7100246533	3M Xtract™ Cubitron™ II Film Schijf 775L, 203 mm, 220+, multihole, PN94374	250	Stuk
7100246535	3M Xtract™ Cubitron™ II Film Schijf 775L, 203 mm, 240+, multihole, PN42667	250	Stuk
7100246534	3M Xtract™ Cubitron™ II Film Schijf 775L, 203 mm, 320+, multihole, PN46340	250	Stuk
7100246525	3M Xtract™ Cubitron™ II Film Schijf 775L, 203 mm, 400+, multihole, PN11458	250	Stuk
7100145452	3M Xtract™ Cubitron™ II Film Schijf 775L, 76 mm, 400+, Multi Hole	250	Stuk
7100045070	3M Xtract™ Cubitron™ II filmschijf 775L, 127 mm, 80+ 500LG, 50 per inner, 250 per case	250	Stuk
7100045071	3M Xtract™ Cubitron™ II filmschijf 775L, 127 mm, 120+ 500LG, 50 per inner, 250 per case	250	Stuk
7100064175	3M Xtract™ Cubitron™ II filmschijf 775L, 127 mm, 150+ 500LG, 50 per inner, 250 per case	250	Stuk
7100064177	3M Xtract™ Cubitron™ II filmschijf 775L, 127 mm, 180+ 500LG, 50 per inner, 250 per case	250	Stuk

# Schuurschijven

## 3M Xtract™ Cubitron™ II filmschijf 775L

De 3M Xtract™ Cubitron™ filmschijf 775L heeft een uniek 3M™ multi-holepatroon voor een betere stofafzuiging tijdens finishing. Onderdeel van de 3M Xtract™-serie, ontwikkeld voor optimale stofverwijdering. Ons innovatieve multi-holepatroon zuigt stof beter af dan producten met vijf of zes gaten, waardoor de snijwerking toeneemt en de schijf aanzienlijk langer meegaat. Het ontwerp hoeft niet uitgelijnd te worden met de gaten van de schijfhouder, waardoor het wisselen van de schijven snel, gemakkelijk en handig is. Met 3M Precision Shaped Ceramic Grain, een revolutionaire ontwikkeling in schuurtechnologie. Het driehoekige keramische mineraal is gemaakt om door de ondergrond te snijden in plaats van te groeven of te 'ploegen' zoals traditionele schuurmaterialen. Dit levert een schuurschijf op die tot 2x sneller snijdt en tot 6x langer meegaat dan conventionele schuurmaterialen. De folierug is flexibel, uitstekend bestand tegen scheuren, en levert een consistente, uniforme finish op verschillende ondergronden.



- Het unieke multi-holepatroon van 3M Xtract™ zorgt voor een superieure stofafzuiging, om vollopen te voorkomen, de productiviteit te verhogen en een schonere werkomgeving te bieden
- Revolutionaire 3M™ Precision Shaped Grain-technologie zorgt voor een snelle snijwerking en een lange levensduur
- Snijdt tot 2x zo snel als conventionele schuurmaterialen

Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7100145362	3M Xtract™ Cubitron™ II filmschijf 775L, 127 mm, 240+ 500LG, 50 per inner, 250 per case	250	Stuk
7100145363	3M Xtract™ Cubitron™ II filmschijf 775L, 127 mm, 320+ 500LG, 50 per inner, 250 per case	250	Stuk
7100145404	3M Xtract™ Cubitron™ II filmschijf 775L, 127 mm, 400+ 500LG, 50 per inner, 250 per case	250	Stuk

## 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schijf 775L

De 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schuurschijf 775L is voorzien van de 3M Precision Shaped Ceramic Grain en vertegenwoordigt een revolutionaire ontwikkeling in de schuurtechnologie. Onze filmschijven slijpen tot twee keer sneller en gaan tot zes keer langer mee dan normale schuurmaterialen.



- Bevat 3M Precision Shaped Grain dat tot twee keer sneller slijpt en tot zes keer langer meegaat dan andere schuurmaterialen.
- Filmrug biedt grotere scheurbestendigheid en randbehoud
- Ideaal voor tal van toepassingen primair gericht op materiaalafname

Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7100046325	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schijf 775L, 125 mm, Zonder Gaten, 80+	250	Stuk
7100046326	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schijf 775L, 125 mm, Zonder Gaten, 120+	250	Stuk
7100046327	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schijf 775L, 150 mm, Zonder Gaten, 80+	250	Stuk
7100046328	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schijf 775L, 150 mm, Zonder Gaten, 120+	250	Stuk
7100064273	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schijf 775L, 150 mm, Zonder Gaten, 150+	250	Stuk
7100064272	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schijf 775L, 150 mm, Zonder Gaten, 180+	250	Stuk
7100064274	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schijf 775L, 150 mm, Zonder Gaten, 220+	250	Stuk
7100145430	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schijf 775L, 75 mm, 240+, Zonder Gaten	250	Stuk
7100145431	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schijf 775L, 75 mm, 320+, Zonder Gaten	250	Stuk
7100145477	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schijf 775L, 75 mm, 400+, Zonder Gaten	250	Stuk
7100106678	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schijf 775L, 76 mm, 80+, Multi Hole	250	Stuk
7100106742	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schijf 775L, 76 mm, 80+, Zonder Gaten	250	Stuk
7100106714	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schijf 775L, 76 mm, 120+, Multi Hole	250	Stuk
7100106764	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schijf 775L, 76 mm, 120+, Zonder Gaten	250	Stuk
7100106768	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schijf 775L, 76 mm, 180+, Zonder Gaten	250	Stuk



# Schuurschijven

## 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schijf 775L

De 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schuurschijf 775L is voorzien van de 3M Precision Shaped Ceramic Grain en vertegenwoordigt een revolutionaire ontwikkeling in de schuurtechnologie. Onze filmschijven slijpen tot twee keer sneller en gaan tot zes keer langer mee dan normale schuurmaterialen.



- Bevat 3M Precision Shaped Grain dat tot twee keer sneller slijpt en tot zes keer langer meegaat dan andere schuurmaterialen.
- Filmrug biedt grotere scheurbestendigheid en randbehoud
- Ideaal voor tal van toepassingen primair gericht op materiaalafname

Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7100106766	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schijf 775L, 76 mm, 220+, Zonder Gat	250	Stuk
7100145403	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schijf 775L, 125 mm, 240+, Zonder Gat	250	Stuk
7100145405	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schijf 775L, 125 mm, 320+, Zonder Gat	250	Stuk
7100145436	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schijf 775L, 125 mm, 400+, Zonder Gat	250	Stuk
7100175196	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schijf 775L, 150 mm, 150+, 17-Gaten	250	Stuk
7100204458	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schijf 775L, 150 mm, 180+, 17-Gaten	250	Stuk
7100166525	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schijf 775L, 150 mm, 220+, 17-Gaten	250	Stuk
7100204460	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schijf 775L, 150 mm, 240+, 17-Gaten	250	Stuk
7100145407	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schijf 775L, 150 mm, 240+, Zonder Gat	250	Stuk
7100204463	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schijf 775L, 150 mm, 320+, 17-Gaten	250	Stuk
7100145462	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schijf 775L, 150 mm, 320+, Zonder Gat	250	Stuk
7100204459	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schijf 775L, 150 mm, 400+, 17-Gaten	250	Stuk
7100145469	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schijf 775L, 150 mm, 400+, Zonder Gat	250	Stuk
7100206144	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schijf 775L, 150mm, 80+, 17- Gat	250	Stuk
7100206145	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schijf 775L, 150mm, 120+, 17- Gat	250	Stuk
7100249319	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schijf 775L, 203 mm, 80+, zonder gaten	250	Stuk
7100249473	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schijf 775L, 203 mm, 120+, zonder gaten	250	Stuk
7100249427	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schijf 775L, 203 mm, 150+, zonder gaten	250	Stuk
7100249431	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schijf 775L, 203 mm, 180+, zonder gaten	250	Stuk
7100249320	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schijf 775L, 203 mm, 220+, zonder gaten	250	Stuk
7100249321	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schijf 775L, 203 mm, 240+, zonder gaten	250	Stuk
7100249322	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schijf 775L, 203 mm, 320+, zonder gaten	250	Stuk
7100249443	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schijf 775L, 203 mm, 400+, zonder gaten	250	Stuk
7100064174	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schijf 775L, 125 mm, Zonder Gat, 150+	250	Stuk
7100064176	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schijf 775L, 125 mm, Zonder Gat, 180+	250	Stuk
7100064179	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schijf 775L, 125 mm, Zonder Gat, 220+	250	Stuk

# Schuurschijven

## 3M Xtract™ filmschijf 360L

De 3M Xtract™ filmschijf 360L heeft een uniek 3M™ multi-holepatroon voor een betere stofafzuiging tijdens finishing. Onderdeel van de 3M Xtract™-serie, ontwikkeld voor optimale stofverwijdering. Ons innovatieve multi-holepatroon zuigt stof beter af dan producten met vijf of zes gaten, waardoor de snijwerking toeneemt en de schijf aanzienlijk langer meegaat. Het ontwerp hoeft niet uitgelijnd te worden met de gaten van de schijfhouder, waardoor het wisselen van de schijven snel, gemakkelijk en handig is. Dankzij hun ontwerp bieden de schuurmaterialen uit de Advanced-serie van 3M een onverslaanbare combinatie van prestaties en waarde.




- Het unieke multi-holepatroon van 3M Xtract™ zorgt voor een superieure stofafzuiging, om vollopen te voorkomen, de productiviteit te verhogen en een schonere werkomgeving te bieden
- De open constructie en volloopbestendige coating voorkomen dat de schijf volloopt, voor een optimale snijwerking en levensduur
- Door het 3M™ Hookit™-bevestigingssysteem kunt u snel en eenvoudig schijven wisselen en de levensduur van de schijf optimaliseren

Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7100010261	3M Xtract™ Film Schijf 360L, 75 mm, P600, Multi Hole, 300LG	500	Stuk
7100084760	3M Xtract™ Film Schijf 360L, 76 mm, P400, Multi Hole	500	Stuk
7100010263	3M Xtract™ Film Schijf 360L, 76 mm, P1000, Multi Hole, 300LG	500	Stuk
7010029936	3M Xtract™ Film Schijf 360L, 127 mm, P240, Multi Hole	500	Stuk
7100028668	3M Xtract™ Film Schijf 360L, 127 mm, P280, 500LG	500	Stuk
7010029938	3M Xtract™ Film Schijf 360L, 127 mm, P600, Multi Hole	500	Stuk
7010029939	3M Xtract™ Film Schijf 360L, 127 mm, P800, Multi Hole	500	Stuk
7100077620	3M Xtract™ Film Schijf 360L, 152 mm, P220, Multi Hole	500	Stuk
7100077621	3M Xtract™ Film Schijf 360L, 152 mm, P240, Multi Hole	500	Stuk
7010029944	3M Xtract™ Film Schijf 360L, 152 mm, P280, Multi Hole	500	Stuk
7100077622	3M Xtract™ Film Schijf 360L, 152 mm, P320, Multi Hole	500	Stuk
7100077623	3M Xtract™ Film Schijf 360L, 152 mm, P400, Multi Hole	500	Stuk
7100077624	3M Xtract™ Film Schijf 360L, 152 mm, P500	500	Stuk
7100077625	3M Xtract™ Film Schijf 360L, 152 mm, P600	500	Stuk
7100077626	3M Xtract™ Film Schijf 360L, 152 mm, P800, Multi Hole	500	Stuk
7100077975	3M Xtract™ Film Schijf 360L, 152 mm, P1000, Multi Hole	500	Stuk

## 3M™ Trizact™ Finesse-it Schuurschijf op Rol 466LA

De 3M™ Trizact™ Finesse-it™ Filmschijfrol 466LA maakt gebruik van onze eigen microreplicatietechnologie, waarbij micron deeltjes siliciumcarbide worden gevormd tot minuscule piramides van schuurmineraal en vervolgens worden aangebracht op een niet-samendrukbare polyester rug.



- Met scherpe microgerepliceerde 3M™ Trizact™ Schuurkorrels voor voorspelbare en consistente finishes
- Ideaal voor het tweeledige lakcorrectieproces van 3M voor autofinishes
- Verkrijgbaar op een handige schijfrol

Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7000034236	3M™ Trizact™ Finesse-it Schuurschijf op Rol 466LA, Ø 32 mm, A005	1000	Stuk

## Non-woven schijven

### Scotch-Brite™ Clean and Strip Schijf XT

Scotch-Brite™ Clean & Strip XT Pro Schijf bevat een schuurmineraal op basis van siliciumcarbide dat is opgenomen in een open nylon webstructuur. Onze schijven verwijderen roest, verf, walshuid, coatings en kleefmiddelen van oppervlakken op een effectieve wijze zonder het basismateriaal ingrijpend te veranderen.



- Verwijdert snel roest, verf, walshuid en coatings van metaal
- Hoogwaardige vezels zijn bestand tegen afbrokkelen en presteren goed op de randen
- Hoge mate van vervormbaarheid staat garant voor een groter contactoppervlak en een snellere materiaalfname

Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7100192333	Scotch-Brite™ Clean and Strip Schijf XT-DB Pro, 115 mm x 22 mm, S XCRS	10	Stuk
7100192334	Scotch-Brite™ Clean and Strip Schijf XT-DB Pro, 178 mm x 22 mm, S XCRS	10	Stuk
7100176374	Scotch-Brite™ Clean and Strip Schijf XT-DC Pro, 100 mm x 13 mm, S XCRS	30	Stuk
7100176347	Scotch-Brite™ Clean and Strip Schijf XT-DC Pro, 150 mm x 13 mm, S XCRS	20	Stuk
7100176348	Scotch-Brite™ Clean and Strip Schijf XT-DC Pro, 200 mm x 13 mm, S XCRS	12	Stuk
7100192330	Scotch-Brite™ Clean and Strip Schijf XT-RD Pro, 115 mm x 22 mm, S XCRS	10	Stuk
7100192331	Scotch-Brite™ Clean and Strip Schijf XT-RD Pro, 125 mm x 22 mm, S XCRS	10	Stuk
7100192332	Scotch-Brite™ Clean and Strip Schijf XT-RD Pro, 178 mm x 22 mm, S XCRS	10	Stuk
7100192335	Scotch-Brite™ Clean and Strip Schijf XT-RD Pro, M14, 125 mm, S XCRS	10	Stuk
7100192707	Scotch-Brite™ Clean and Strip Schijf XT-ZS Pro op stift, 75 mm x 13 mm x 6 mm, S XCRS	10	Stuk
7100192708	Scotch-Brite™ Clean and Strip Schijf XT-ZS Pro op stift, 75 mm x 25 mm x 6 mm, S XCRS	10	Stuk
7100192709	Scotch-Brite™ Clean and Strip Schijf XT-ZS Pro op stift, 100 mm x 13 mm x 6 mm, S XCRS	10	Stuk
7100192711	Scotch-Brite™ Clean and Strip Schijf XT-ZS Pro op stift, 100 mm x 25 mm x 6 mm, S XCRS	10	Stuk
7100192710	Scotch-Brite™ Clean and Strip Schijf XT-ZS Pro op stift, 150 mm x 13 mm x 8 mm, S XCRS	6	Stuk

# Schuurschijven

## Scotch-Brite™ Clean and Strip Schijf XT Extra Cut

De Scotch-Brite™ Clean & Strip XT Pro Extra Cut Schijf beschikt over een schuurmineraal op basis van aluminiumoxide dat is opgenomen in een open nylon webstructuur. Onze schijven zijn ontworpen voor het verwijderen van zware coatings, zoals zware roest, dikke verf en corrosie, en voor blending en verfijning van het blank metaal eronder.



- Verwijdert zware roest, dikke verf en corrosie en reinigt de lasnaden snel
- Aluminiumoxide verwijdert de toplaag intensief en zorgt voor verfijning van het blanke metaal eronder
- Hoge mate van vervormbaarheid staat garant voor een groter contactoppervlak en een snellere materiaalafname

Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7100192339	Scotch-Brite™ Clean and Strip Schijf XT-DB Pro Extra Cut, 115 mm x 22 mm, A XCRS	10	Stuk
7100192340	Scotch-Brite™ Clean and Strip Schijf XT-DB Pro Extra Cut, 178 mm x 22 mm, A XCRS	10	Stuk
7100175138	Scotch-Brite™ Clean and Strip Schijf XT-DC Pro Extra Cut, 100 mm x 13 mm, A XCRS	30	Stuk
7100175139	Scotch-Brite™ Clean and Strip Schijf XT-DC Pro Extra Cut, 150 mm x 13 mm, A XCRS	20	Stuk
7100191877	Scotch-Brite™ Clean and Strip Schijf XT-DC Pro Extra Cut, 150 mm x 22 mm, A XCRS	20	Stuk
7100175140	Scotch-Brite™ Clean and Strip Schijf XT-DC Pro Extra Cut, 200 mm x 13 mm, A XCRS	12	Stuk
7100192336	Scotch-Brite™ Clean and Strip Schijf XT-RD Pro Extra Cut, 115 mm x 22 mm, A XCRS	10	Stuk
7100192337	Scotch-Brite™ Clean and Strip Schijf XT-RD Pro Extra Cut, 125 mm x 22 mm, A XCRS	10	Stuk
7100192338	Scotch-Brite™ Clean and Strip Schijf XT-RD Pro Extra Cut, 178 mm x 22 mm, A XCRS	10	Stuk
7100192341	Scotch-Brite™ Clean and Strip Schijf XT-RD Pro Extra Cut, M14, 125 mm, A XCRS	10	Stuk
7100192735	Scotch-Brite™ Clean and Strip Schijf XT-ZS Pro Extra Cut op stift, 75 mm x 13 mm x 6 mm, A XCRS	10	Stuk
7100192736	Scotch-Brite™ Clean and Strip Schijf XT-ZS Pro Extra Cut op stift, 75 mm x 15 mm x 6 mm, A XCRS	10	Stuk
7100192737	Scotch-Brite™ Clean and Strip Schijf XT-ZS Pro Extra Cut op stift, 100 mm x 13 mm x 6 mm, A XCRS	10	Stuk
7100192739	Scotch-Brite™ Clean and Strip Schijf XT-ZS Pro Extra Cut op stift, 100 mm x 25 mm x 6 mm, A XCRS	10	Stuk
7100192738	Scotch-Brite™ Clean and Strip Schijf XT-ZS Pro Extra Cut op stift, 150 mm x 13 mm x 8 mm, A XCRS	6	Stuk

## Scotch-Brite™ Clean & Strip Schijf met Fiberonderlaag

De Scotch-Brite™ Clean and Strip Schijf met fiber rug is speciaal ontwikkeld om effectief lasnaden weg te werken en roest en oude verflagen te verwijderen. Onze extra grove schijven met een open web bieden een soepel lopend, volloopbestendig wiel en een fiber rug voor een superieure finish bij zachte of agressieve toepassingen.



- U komt eenvoudig in krappe hoeken voor complete reiniging, verwijderen van oude verflagen en oppervlaktevoorbereiding
- Bedek een groter oppervlak dan met draadborstels
- Gebruikt extra grof siliciumcarbide voor agressief snijden en een fijnere finish dan met draadborstels

Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7000067980	3M™ Scotch-Brite™ Clean & Strip schijf op fiberonderlaag, PN509541, 115 mm	10	Stuk
7000091751	Scotch-Brite™ Fiber Backed Clean & Strip Schijf CS-DB, 200 mm x 250 mm x 76.2 mm, A CRS	40	Stuk
7000077940	Scotch-Brite™ Fiber Backed Clean & Strip Schijf CS-DB, 115 mm x 63 mm x 22 mm, A CRS	10	Stuk

## Scotch-Brite™ Surface Conditioning Schijf SC-DH

De Scotch-Brite™ Surface Conditioning Schijf is een duurzame, non-woven schijf voor de eerste stap bij reinigen, blenden, afbramen en finishen. Onze schijven presteren goed op geprofileerde en oneffen oppervlakken, zonder het basismateriaal uit te hollen of te beschadigen.



- Variatie van groftes en afmetingen biedt een uitstekend beginpunt voor reinigen, finishen, blenden en licht afbramen.
- Het open webmateriaal blijft koel bij gebruik en is volloopbestendig voor een langdurig gebruik.
- De goed vervormbare schijf conditioneert oppervlakken zonder groefjes te maken of het basismateriaal uit te hollen of te beschadigen.

Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7100200772	Scotch-Brite™ Surface Conditioning Schijf SC-DB, 178 mm x 22 mm, No Slot, A CRS	10	Stuk
7100233608	Scotch-Brite™ Surface Conditioning Schijf SC-DH, 115 mm x 22 mm, A CRS	20	Stuk
7100233812	Scotch-Brite™ Surface Conditioning Schijf SC-DH, 115 mm x 22 mm, A MED	20	Stuk
7100233795	Scotch-Brite™ Surface Conditioning Schijf SC-DH, 115 mm x 22 mm, A VFN	20	Stuk
7100233774	Scotch-Brite™ Surface Conditioning Schijf SC-DH, 115 mm x NH, A CRS	20	Stuk
7100233776	Scotch-Brite™ Surface Conditioning Schijf SC-DH, 115 mm x NH, A MED	20	Stuk
7100233439	Scotch-Brite™ Surface Conditioning Schijf SC-DH, 115 mm x NH, A VFN	20	Stuk
7100233813	Scotch-Brite™ Surface Conditioning Schijf SC-DH, 115 mm x NH, S SFN	20	Stuk
7000046018	Scotch-Brite™ Surface Conditioning Schijf SC-DH, 115 mm, Zonder MiddenGaten, A MED	50	Stuk
7000046019	Scotch-Brite™ Surface Conditioning Schijf SC-DH, 115 mm, Zonder Middengat, A CRS, 50 stuks / doos	50	Stuk
7100233609	Scotch-Brite™ Surface Conditioning Schijf SC-DH, 125 mm x 22 mm, A CRS	20	Stuk
7100233803	Scotch-Brite™ Surface Conditioning Schijf SC-DH, 125 mm x 22 mm, A MED	20	Stuk
7100234045	Scotch-Brite™ Surface Conditioning Schijf SC-DH, 125 mm x 22 mm, A VFN	20	Stuk
7100233623	Scotch-Brite™ Surface Conditioning Schijf SC-DH, 125 mm x NH, A CRS	20	Stuk
7100233806	Scotch-Brite™ Surface Conditioning Schijf SC-DH, 125 mm x NH, A MED	20	Stuk
7100233440	Scotch-Brite™ Surface Conditioning Schijf SC-DH, 125 mm x NH, A VFN	20	Stuk
7100234022	Scotch-Brite™ Surface Conditioning Schijf SC-DH, 125 mm x NH, S SFN	20	Stuk
7100233814	Scotch-Brite™ Surface Conditioning Schijf SC-DH, 150 mm x NH, A MED	20	Stuk
7100233777	Scotch-Brite™ Surface Conditioning Schijf SC-DH, 150 mm, No Hole, A VFN	20	Stuk
7100233794	Scotch-Brite™ Surface Conditioning Schijf SC-DH, 178 mm x 22 mm, A CRS	20	Stuk
7100233775	Scotch-Brite™ Surface Conditioning Schijf SC-DH, 178 mm x 22 mm, A MED	20	Stuk
7100233809	Scotch-Brite™ Surface Conditioning Schijf SC-DH, 178 mm x 22 mm, A VFN	20	Stuk
7100233804	Scotch-Brite™ Surface Conditioning Schijf SC-DH, 178 mm x NH, A MED	20	Stuk
7100233805	Scotch-Brite™ Surface Conditioning Schijf SC-DH, 178 mm x NH, A VFN	20	Stuk
7100233606	Scotch-Brite™ Surface Conditioning Schijf SC-DH, 178 mm, No Slot, A CRS	20	Stuk
7100234047	Scotch-Brite™ Surface Conditioning Schijf SC-DH, 1200 mm x NH, A MED	5	Stuk
7100234044	Scotch-Brite™ Surface Conditioning Schijf SC-DH, 1220 mm, NH, A VFN	5	Stuk

# Schuurschijven

## Scotch-Brite™ Strong Edge Schijf SE-DH

De Scotch-Brite™ SE Surface Conditioning Schijf bestaat uit een agressieve non-woven schijf voor zwaar afbramen en finishen met een handig klittenbandsysteem. Onze schijf gebruikt een aluminiumoxide schuurkorrel voor een snelle snede en een vezel die zich goed aanpast zodat de randen en geprofileerde oppervlakken hun vorm houden.



- Voor sneller snijden en een langere levensduur dan SC Surface Conditioning Schijven bij zwaar afbramen en finishen
- Hoog en snel snijdende schijf die zich goed aan de vorm aanpast om de randen te behouden
- Veilige klittenbandbevestiging en vervormbaarheid staan garant voor agressieve snijmogelijkheden zonder het basismateriaal te beschadigen

Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7100200773	Scotch-Brite™ Strong Edge Schijf SE-DB met fiberonderlaag, 115 mm x 22 mm, A CRS	40	Stuk
7100200775	Scotch-Brite™ Strong Edge Schijf SE-DB met fiberonderlaag, 178 mm x 22 mm, A CRS	40	Stuk
7100233607	Scotch-Brite™ Strong Edge Schijf SE-DH, 115 mm x 22 mm, A CRS	20	Stuk
7100233779	Scotch-Brite™ Strong Edge Schijf SE-DH, 115 mm x NH, A CRS	20	Stuk
7000046214	Scotch-Brite™ Strong Edge Schijf SE-DH, 115 mm, Zonder Gat, A FIN	50	Stuk
7000046034	Scotch-Brite™ Strong Edge Schijf SE-DH, 115 mm, Zonder Gat, A MED	50	Stuk
7000046091	Scotch-Brite™ Strong Edge Schijf SE-DH, 127 mm, Zonder Gat, A MED	50	Stuk
7100233816	Scotch-Brite™ Strong Edge Schijf SE-DH, 178 mm x NH, A CRS	120	Stuk
7100200774	Scotch-Brite™ Surface Conditioning Schijf SE-DB, 178 mm x 22 mm, No Slot	40	Stuk
7100200718	Scotch-Brite™ Surface Conditioning schijf SE-DB, met fiberonderlaag, 125 mm x 22 mm, A CRS	40	Stuk

## Scotch-Brite™ Surface Conditioning Schijf SL-DH

De Scotch-Brite™ SL Surface Conditioning Schijf is een duurzame, agressieve non-woven schuurschijf voor lasnaadafwerkingstoepassingen. Onze schijven blenden en finishen consistent, vaak in één stap.



- Gebruik een flexibele schijf voor blending en finishing
- Krijg een snel snijdende schijf
- Beperk het aantal stappen door het blenden van lasnaden te combineren met de finishing

Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7100233819	Scotch-Brite™ Surface Conditioning Schijf SL-DH, 115 mm x 22 mm, A CRS HD	20	Stuk
7100234046	Scotch-Brite™ Surface Conditioning Schijf SL-DH, 115 mm x 22 mm, A CRS SD	20	Stuk
7100233817	Scotch-Brite™ Surface Conditioning Schijf SL-DH, 115 mm x NH, A CRS HD	20	Stuk
7100233818	Scotch-Brite™ Surface Conditioning Schijf SL-DH, 115 mm x NH, A CRS SD	20	Stuk
7100233604	Scotch-Brite™ Surface Conditioning Schijf SL-DH, 125 mm x 22 mm, A CRS HD	20	Stuk
7100233799	Scotch-Brite™ Surface Conditioning Schijf SL-DH, 125 mm x NH, A CRS SD	20	Stuk
7100233800	Scotch-Brite™ Surface Conditioning Schijf SL-DH, 178 mm x 22 mm, A CRS	100	Stuk
7100233783	Scotch-Brite™ Surface Conditioning Schijf SL-DH, HD, 178 mm x 22 mm, A CRS	100	Stuk
7100233438	Scotch-Brite™ Surface Conditioning Schijf SL-DH, SD, 125 mm x 22 mm, A CRS	20	Stuk

# Schuurschijven

## Scotch-Brite™ Light Grinding and Blending Schijf GB-DH

De Scotch-Brite™ Light Grinding and Blending Schijf maakt gebruik van een keramisch schuurkorrelmengsel, dat een hoge snijnsnelheid biedt voor optimaal polijsten en blenden van lasnaden in toepassingen met zacht staal. Onze schijven blenden en verfijnen effectief met een krasgrootte van 36 of fijner.



- Schuren en blenden in één stap
- 3M keramische aluminiumoxide schuurkorrels bieden een snelle en consistente snede gedurende de levensduur van de schijf
- Duurzaam om randslijtage te weerstaan. Voor effectief reinigen of voor- en nabewerken van platte

Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7000046244	Scotch-Brite™ Light Grinding & Blending Schijf GB-DH, 114 mm x 22 mm, A CRS HD	50	Stuk
7000046263	Scotch-Brite™ Light Grinding & Blending Schijf GB-DH, 115 mm x 22 mm, A CRS HD	50	Stuk
7000046264	Scotch-Brite™ Light Grinding & Blending Schijf GB-DH, 115 mm x 22 mm, A CRS SD	50	Stuk
7000046245	Scotch-Brite™ Light Grinding & Blending Schijf GB-DH, 127 mm x 22 mm, A CRS HD	50	Stuk
7000046247	Scotch-Brite™ Light Grinding & Blending Schijf GB-DH, 127 mm x 22 mm, A CRS SD	50	Stuk
7000046248	Scotch-Brite™ Light Grinding & Blending Schijf GB-DH, 178 mm x 22 mm, A CRS SD	25	Stuk
7000046249	Scotch-Brite™ Light Grinding & Blending Schijf GB-DH, rood, 180 mm x 22 mm, A CRS HD	25	Stuk

## Scotch-Brite™ Deburr and Finish PRO Unitized Schijf DP-UD

Onze Scotch-Brite™ Deburr and Finish PRO Unitized schijf is een nieuwe schijf die is ontworpen om verschillende metaalbewerkingstoepassingen gemakkelijker en efficiënter te maken voor industriële toepassingen. Meestal blinken schuurmaterialen uit op één gebied: afbramen, finishing of blending. Deze multifunctionele schijf is uniek omdat hij ontwikkeld is om alle drie te doen.



- Door de Unitized productie is het schuurmateriaal sterker en duurzamer, waardoor het langer meegaat
- 3M Precision Shaped Grain is ontwikkeld om snel en scherp te slijpen, zodat bramen sneller worden verwijderd
- Door de open constructie kan stof en vuil ontsnappen, waardoor het vollopen tot een minimum wordt beperkt

Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7010412238	Scotch-Brite™ Deburr and Finish PRO Unitized Schijf, T27, 114 mm x 22 mm, 2S FIN	5	Stuk
7100109111	Scotch-Brite™ Deburr and Finish PRO Unitized Schijf, T27, 114 mm x 22 mm, 8C CRS+	5	Stuk
7100081369	Scotch-Brite™ Ontbraam en Finish PRO Unitized Schijf, 114 mm x 22 mm, MED	5	Stuk

# Schuurschijven

## Scotch-Brite™ Clean & Strip Schijf CS-RD

De Scotch-Brite™ Clean and Strip Schijf is speciaal ontwikkeld om effectief lasnaden weg te werken en roest en oude verflagen te verwijderen. Onze extra grove schijven met een open web bieden een soepel lopend volloopbestendig wiel, dat ideaal is voor het verwijderen van zachte coatings.

- U komt eenvoudig in krappe hoeken voor complete reiniging, verwijderen van oude verflagen en oppervlaktevoorbereiding
- Bedek een groter oppervlak dan met draadborstels
- Gebruikt extra grof siliciumcarbide voor agressief snijden en een fijnere finish dan met draadborstels



Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7100093991	Scotch-Brite™ Clean & Strip Schijf CG-DB, 178 mm x 22 mm, S XCRS	10	Stuk
7100182637	Scotch-Brite™ Clean & Strip Schijf CG-DC, 150 mm x 13 mm, S XCS	20	Stuk
7100182579	Scotch-Brite™ Clean & Strip Schijf CG-DC, 200 mm x 13 mm, S XCS	12	Stuk

## Scotch-Brite™ EXL Unitized Schijf XL-UD

De Scotch-Brite™ EXL Unitized schijf is een combinatie van schuurmineralen en nylon vezels. Onze EXL Unitized schijven hebben een webstructuur die is uitgehard en gecompriëerd voor extra sterkte en duurzaamheid.

- Met het schuurmateriaal kunt u afbramen en finisen met minimale verandering in de geometrie van het werkstuk
- Beperkt streepvorming voor een schoner oppervlak en minder voorbereiding
- De open webstructuur is bestand tegen vollopen



Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7000028518	Scotch-Brite™ EXL Unitised Schijf XL-UD, 115 mm x 22 mm, 2S FIN	5	Stuk
7000028516	Scotch-Brite™ EXL Unitised Schijf XL-UD, 115 mm x 22 mm, 6S FIN	5	Stuk
7000028517	Scotch-Brite™ EXL Unitized Schijf XL-UD, 115 mm x 22 mm, 8A CRS	5	Stuk



## Scotch-Brite™ Precision Surface Conditioning-schijf



Scotch-Brite™ Precision Surface Conditioning-schijven zetten een nieuwe standaard op het gebied van surface conditioning. Deze opnieuw ontworpen multifunctionele schijven bevatten 3M Precision-Shaped Grain-technologie die is verwerkt in de non-woven webstructuur en ze voegen daarmee een nieuw niveau van productiviteit en levensduur van het schuurmateriaal toe aan het assortiment van Scotch-Brite™.

- Nu met 3M™ Precision Shaped Grain-technologie voor betere prestaties.
- Ontworpen voor gebruiksgemak en consistente resultaten bij oppervlakfinishing
- De vervormbare schijf bewerkt oppervlakken zonder groeven, krassen of beschadigingen te maken op het basismateriaal

Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7100276268	Scotch-Brite™ Precision Surface Conditioning-schijf, PN-DH, Fin, 125 mm x 22,23 mm	100	Stuk
7100274270	Scotch-Brite™ Precision Surface Conditioning-schijf, PN-DH, extra grof, 4,125 mm x NH, 25/ binnenverpakking, 100 stuks/doos	100	Stuk
7100275260	Scotch-Brite™ Precision Surface Conditioning-schijf, PN-DH, extra grof, 100 mm x 16 mm, 25/ binnenverpakking, 100 stuks/doos	100	Stuk
7100274706	Scotch-Brite™ Precision Surface Conditioning-schijf, PN-DH, extra grof, 100 mm x NH, 25/ binnenverpakking, 100 stuks/doos	100	Stuk
7100274225	Scotch-Brite™ Precision Surface Conditioning-schijf, PN-DH, extra grof, 115 mm x 22.23 mm, 25/ binnenverpakking, 100 stuks/doos	100	Stuk
7100274226	Scotch-Brite™ Precision Surface Conditioning-schijf, PN-DH, extra grof, 125 mm x 22.23 mm, 25/ binnenverpakking, 100 stuks/doos	100	Stuk
7100274272	Scotch-Brite™ Precision Surface Conditioning-schijf, PN-DH, extra grof, 125 mm x NH, 25/ binnenverpakking, 100 stuks/doos	100	Stuk
7100274661	Scotch-Brite™ Precision Surface Conditioning-schijf, PN-DH, extra grof, 150 mm x NH, 25/ binnenverpakking, 100 stuks/doos	100	Stuk
7100274664	Scotch-Brite™ Precision Surface Conditioning-schijf, PN-DH, extra grof, 178 mm x 22.23 mm, 25/ binnenverpakking, 100 stuks/doos	100	Stuk
7100275256	Scotch-Brite™ Precision Surface Conditioning-schijf, PN-DH, extra grof, 178 mm x NH, 25/ binnenverpakking, 100 stuks/doos	100	Stuk
7100274222	Scotch-Brite™ Precision Surface Conditioning-schijf, PN-DH, fijn, 4,125 mm x NH, 25/ binnenverpakking, 100 stuks/doos	100	Stuk
7100275837	Scotch-Brite™ Precision Surface Conditioning-schijf, PN-DH, fijn, 100 mm x 16 mm, 25/ binnenverpakking, 100 stuks/doos	100	Stuk
7100274670	Scotch-Brite™ Precision Surface Conditioning-schijf, PN-DH, fijn, 100 mm x NH, 25/binnenverpakking, 100 stuks/doos	100	Stuk
7100275836	Scotch-Brite™ Precision Surface Conditioning-schijf, PN-DH, fijn, 115 mm x 22.23 mm, 25/ binnenverpakking, 100 stuks/doos	100	Stuk
7100274274	Scotch-Brite™ Precision Surface Conditioning-schijf, PN-DH, fijn, 125 mm x NH, 25/binnenverpakking, 100 stuks/doos	100	Stuk
7100274663	Scotch-Brite™ Precision Surface Conditioning-schijf, PN-DH, fijn, 150 mm x NH, 25/binnenverpakking, 100 stuks/doos	100	Stuk
7100274667	Scotch-Brite™ Precision Surface Conditioning-schijf, PN-DH, fijn, 178 mm x 22.23 mm, 25/ binnenverpakking, 100 stuks/doos	100	Stuk
7100275255	Scotch-Brite™ Precision Surface Conditioning-schijf, PN-DH, fijn, 178 mm x NH, 25/binnenverpakking, 100 stuks/doos	100	Stuk
7100274273	Scotch-Brite™ Precision Surface Conditioning-schijf, PN-DH, grof, 4,115 mm x NH, 25/ binnenverpakking, 100 stuks/doos	100	Stuk

## Scotch-Brite™ Precision Surface Conditioning-schijf



Scotch-Brite™ Precision Surface Conditioning-schijven zetten een nieuwe standaard op het gebied van surface conditioning. Deze opnieuw ontworpen multifunctionele schijven bevatten 3M Precision-Shaped Grain-technologie die is verwerkt in de non-woven webstructuur en ze voegen daarmee een nieuw niveau van productiviteit en levensduur van het schuurmateriaal toe aan het assortiment van Scotch-Brite™.

- Nu met 3M™ Precision Shaped Grain-technologie voor betere prestaties.
- Ontworpen voor gebruiksgemak en consistente resultaten bij oppervlakfinishing
- De vervormbare schijf bewerkt oppervlakken zonder groeven, krassen of beschadigingen te maken op het basismateriaal

Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7100275261	Scotch-Brite™ Precision Surface Conditioning-schijf, PN-DH, grof, 100 mm x 16 mm, 25/ binnenvpakking, 100 stuks/doos	100	Stuk
7100274705	Scotch-Brite™ Precision Surface Conditioning-schijf, PN-DH, grof, 100 mm x NH, 25/binnenvpakking, 100 stuks/doos	100	Stuk
7100274279	Scotch-Brite™ Precision Surface Conditioning-schijf, PN-DH, grof, 115 mm x 22.23 mm, 25/ binnenvpakking, 100 stuks/doos	100	Stuk
7100274227	Scotch-Brite™ Precision Surface Conditioning-schijf, PN-DH, grof, 125 mm x 22.23 mm, 25/ binnenvpakking, 100 stuks/doos	100	Stuk
7100274275	Scotch-Brite™ Precision Surface Conditioning-schijf, PN-DH, grof, 125 mm x NH, 25/binnenvpakking, 100 stuks/doos	100	Stuk
7100274660	Scotch-Brite™ Precision Surface Conditioning-schijf, PN-DH, grof, 150 mm x NH, 25/binnenvpakking, 100 stuks/doos	100	Stuk
7100274665	Scotch-Brite™ Precision Surface Conditioning-schijf, PN-DH, grof, 178 mm x 22.23 mm, 25/ binnenvpakking, 100 stuks/doos	100	Stuk
7100275259	Scotch-Brite™ Precision Surface Conditioning-schijf, PN-DH, grof, 178 mm x NH, 25/binnenvpakking, 100 stuks/doos	100	Stuk
7100274223	Scotch-Brite™ Precision Surface Conditioning-schijf, PN-DH, medium, 4,115 mm x NH, 25/ binnenvpakking, 100 stuks/doos	100	Stuk
7100275899	Scotch-Brite™ Precision Surface Conditioning-schijf, PN-DH, medium, 100 mm x 16 mm, 25/ binnenvpakking, 100 stuks/doos	100	Stuk
7100274669	Scotch-Brite™ Precision Surface Conditioning-schijf, PN-DH, medium, 100 mm x NH, 25/ binnenvpakking, 100 stuks/doos	100	Stuk
7100275844	Scotch-Brite™ Precision Surface Conditioning-schijf, PN-DH, medium, 115 mm x 22.23 mm, 25/ binnenvpakking, 100 stuks/doos	100	Stuk
7100274229	Scotch-Brite™ Precision Surface Conditioning-schijf, PN-DH, medium, 125 mm x 22.23 mm, 25/ binnenvpakking, 100 stuks/doos	100	Stuk
7100274271	Scotch-Brite™ Precision Surface Conditioning-schijf, PN-DH, medium, 125 mm x NH, 25/ binnenvpakking, 100 stuks/doos	100	Stuk
7100274662	Scotch-Brite™ Precision Surface Conditioning-schijf, PN-DH, medium, 150 mm x NH, 25/ binnenvpakking, 100 stuks/doos	100	Stuk
7100274666	Scotch-Brite™ Precision Surface Conditioning-schijf, PN-DH, medium, 178 mm x 22.23 mm, 25/ binnenvpakking, 100 stuks/doos	100	Stuk
7100275258	Scotch-Brite™ Precision Surface Conditioning-schijf, PN-DH, medium, 178 mm x NH, 25/ binnenvpakking, 100 stuks/doos	100	Stuk
7100274224	Scotch-Brite™ Precision Surface Conditioning-schijf, PN-DH, zeer fijn, 4,125 mm x NH, 25/ binnenvpakking, 100 stuks/doos	100	Stuk
7100275838	Scotch-Brite™ Precision Surface Conditioning-schijf, PN-DH, zeer fijn, 100 mm x 16 mm, 25/ binnenvpakking, 100 stuks/doos	100	Stuk

# Schuurschijven

## Scotch-Brite™ Precision Surface Conditioning-schijf

Scotch-Brite™ Precision Surface Conditioning-schijven zetten een nieuwe standaard op het gebied van surface conditioning. Deze opnieuw ontworpen multifunctionele schijven bevatten 3M Precision-Shaped Grain-technologie die is verwerkt in de non-woven webstructuur en ze voegen daarmee een nieuw niveau van productiviteit en levensduur van het schuurmateriaal toe aan het assortiment van Scotch-Brite™.



- Nu met 3M™ Precision Shaped Grain-technologie voor betere prestaties.
- Ontworpen voor gebruiksgemak en consistente resultaten bij oppervlakfinishing
- De vervormbare schijf bewerkt oppervlakken zonder groeven, krassen of beschadigingen te maken op het basismateriaal

Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7100274671	Scotch-Brite™ Precision Surface Conditioning-schijf, PN-DH, zeer fijn, 100 mm x NH, 25/ binnenvpakking, 100 stuks/doos	100	Stuk
7100275845	Scotch-Brite™ Precision Surface Conditioning-schijf, PN-DH, zeer fijn, 115 mm x 22.23 mm, 25/ binnenvpakking, 100 stuks/doos	100	Stuk
7100274228	Scotch-Brite™ Precision Surface Conditioning-schijf, PN-DH, zeer fijn, 125 mm x 22.23 mm, 25/ binnenvpakking, 100 stuks/doos	100	Stuk
7100274277	Scotch-Brite™ Precision Surface Conditioning-schijf, PN-DH, zeer fijn, 125 mm x NH, 25/ binnenvpakking, 100 stuks/doos	100	Stuk
7100274704	Scotch-Brite™ Precision Surface Conditioning-schijf, PN-DH, zeer fijn, 150 mm x NH, 25/ binnenvpakking, 100 stuks/doos	100	Stuk
7100274668	Scotch-Brite™ Precision Surface Conditioning-schijf, PN-DH, zeer fijn, 178 mm x 22.23 mm, 25/ binnenvpakking, 100 stuks/doos	100	Stuk
7100275253	Scotch-Brite™ Precision Surface Conditioning-schijf, PN-DH, zeer fijn, 178 mm x NH, 25/ binnenvpakking, 100 stuks/doos	100	Stuk

## Linnen schuurschijven

### 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schuurschijf 784F



Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7100222630	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schuurschijf 784F, 125 mm, 36+, zonder gaten, 25 per kleinverpakking, 200 per overdoos	200	Stuk
7100211074	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schuurschijf 784F, 125 mm, 60+, zonder gaten, 25 per kleinverpakking, 200 per overdoos	200	Stuk
7100222628	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schuurschijf 784F, 125 mm, 80+, zonder gaten, 25 per kleinverpakking, 200 per overdoos	200	Stuk
7100222757	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schuurschijf 784F, 125 mm, 120+, zonder gaten, 25 per kleinverpakking, 200 per overdoos	200	Stuk

# Schuurschijven

## 3M™ Cubitron™ II Hookit™ schuurschijf 947A

De 3M™ Cubitron™ II Hookit™ linnen schuurschijf 947A beschikt over de 3M Precision Shaped Grain-technologie. Onze linnen schuurschijven zijn gemaakt met een duurzame polykatoenen X-gewicht rug voor de beste prestaties bij allerlei soorten metaal.



- Dit product snijdt krachtig en snel door metalen
- De 3M Precision Shaped Grain-technologie resulteert in betere prestaties voor snijwerk
- Consistente prestaties bij een groot aantal verschillende metalen

Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7100113118	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schuurschijf 947A, 75 mm, 3 Gatén, 40+	200	Stuk
7100113145	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schuurschijf 947A, 75 mm, 3 Gatén, 80+	200	Stuk
7100113113	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schuurschijf 947A, 75 mm, 3 Gatén, 120+	200	Stuk
7100113114	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schuurschijf 947A, 75 mm, Zonder Gatén, 40+	200	Stuk
7100113109	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schuurschijf 947A, 75 mm, Zonder Gatén, 60+	200	Stuk
7100113126	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schuurschijf 947A, 75 mm, Zonder Gatén, 80+	200	Stuk
7100113117	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schuurschijf 947A, 75 mm, Zonder Gatén, 120+	200	Stuk
7100169959	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schuurschijf 947A, 115 mm, Zonder Gatén, 40+	200	Stuk
7100169950	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schuurschijf 947A, 115 mm, Zonder Gatén, 60+	200	Stuk
7100169962	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schuurschijf 947A, 115 mm, Zonder Gatén, 80+	200	Stuk
7100169949	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schuurschijf 947A, 115 mm, Zonder Gatén, 120+	200	Stuk
7100113110	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schuurschijf 947A, 125 mm, 5 Gatén, 40+	200	Stuk
7100113096	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schuurschijf 947A, 125 mm, 5 Gatén, 60+	200	Stuk
7100113111	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schuurschijf 947A, 125 mm, 5 Gatén, 80+	200	Stuk
7100113075	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schuurschijf 947A, 125 mm, 5 Gatén, 120+	200	Stuk
7100113120	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schuurschijf 947A, 125 mm, Zonder Gatén, 40+	200	Stuk
7100113137	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schuurschijf 947A, 125 mm, Zonder Gatén, 60+	200	Stuk
7100112980	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schuurschijf 947A, 125 mm, Zonder Gatén, 80+	200	Stuk
7100085514	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schuurschijf 947A, 125 mm, Zonder Gatén, 120+	200	Stuk
7100113143	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schuurschijf 947A, 150 mm, 6 Gatén, 40+	200	Stuk
7100113076	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schuurschijf 947A, 150 mm, 6 Gatén, 60+	200	Stuk
7100113107	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schuurschijf 947A, 150 mm, 6 Gatén, 80+	200	Stuk
7100113121	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schuurschijf 947A, 150 mm, Zonder Gatén, 40+	200	Stuk
7100113142	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schuurschijf 947A, 150 mm, Zonder Gatén, 60+	200	Stuk
7100113080	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schuurschijf 947A, 150 mm, Zonder Gatén, 80+	200	Stuk
7100113139	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schuurschijf 947A, 150 mm, Zonder Gatén, 120+	200	Stuk

## Papieren schuurschijven

### 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schuurschijf 950U

3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disc 950U is een schuurschijf die is ontworpen om hoge prestaties te leveren bij body-in-white toepassingen. Het wordt aangedreven door de snel snijdende, duurzame 3M Precision-Shaped Grain in een super-open-coat constructie die bestand is tegen vollopen. De E-gewicht papieren drager is speciaal ontworpen voor het schuren van metaal.



- Ideaal voor het voorbereiden en repareren van vlakke oppervlakken, inclusief body-in-white-toepassingen
- Super-open-coat constructie voor minder vollopen waardoor metaal- en verfschilfers kunnen ontsnappen
- 3M™ Precision-Shaped Grain levert een consistente, hoge snijnelheid en een lange levensduur

Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7100244892	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schuurschijf 950U, 125 mm, 8+1 Festool HL, Die 500KE, 80+	250	Stuk
7100244891	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schuurschijf 950U, 125 mm, 8+1 Festool HL, Die 500KE, 120+	250	Stuk
7100244890	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schuurschijf 950U, 125 mm, 8+1 Festool HL, Die 500KE, 150+	250	Stuk
7100245353	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schuurschijf 950U, 125 mm, 8+1 Festool HL, Die 500KE, 180+	250	Stuk
7100244497	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schuurschijf 950U, 127 mm, 8+1 Festool HL, Die 500KE, 60+	250	Stuk
7100226878	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schuurschijf 950U, 150mm, 60+, 15 Gat	250	Stuk
7100187016	3M™ Cubitron™ II Hookit™ schuurschijf 950U, 125 mm, 80+, Zonder Gat	250	Stuk
7100187015	3M™ Cubitron™ II Hookit™ schuurschijf 950U, 125 mm, 120+, Zonder Gat	250	Stuk
7100187014	3M™ Cubitron™ II Hookit™ schuurschijf 950U, 125 mm, 150+, Zonder Gat	250	Stuk
7100187013	3M™ Cubitron™ II Hookit™ schuurschijf 950U, 125 mm, 180+, Zonder Gat	250	Stuk
7100187017	3M™ Cubitron™ II Hookit™ schuurschijf 950U, 125 mm, 60+, Zonder Gat	250	Stuk
7100190726	3M™ Cubitron™ II Hookit™ schuurschijf 950U, 127 mm, 60+, 5 Gat	250	Stuk
7100190724	3M™ Cubitron™ II Hookit™ schuurschijf 950U, 127 mm, 80+, 5 Gat	250	Stuk
7100190723	3M™ Cubitron™ II Hookit™ schuurschijf 950U, 127 mm, 180+, 5 Gat	250	Stuk
7100190718	3M™ Cubitron™ II Hookit™ schuurschijf 950U, 150 mm, 60+, Zonder Gat	250	Stuk
7100226892	3M™ Cubitron™ II Hookit™ schuurschijf 950U, 150 mm, 80+, 15 Gat	250	Stuk
7100190719	3M™ Cubitron™ II Hookit™ schuurschijf 950U, 150 mm, 80+, Zonder Gat	250	Stuk
7100226879	3M™ Cubitron™ II Hookit™ schuurschijf 950U, 150 mm, 120+, 15 Gat	250	Stuk
7100190721	3M™ Cubitron™ II Hookit™ schuurschijf 950U, 150 mm, 120+, Zonder Gat	250	Stuk
7100190720	3M™ Cubitron™ II Hookit™ schuurschijf 950U, 150 mm, 150+, Zonder Gat	250	Stuk
7100190717	3M™ Cubitron™ II Hookit™ schuurschijf 950U, 150 mm, 180+, Zonder Gat	250	Stuk
7100190722	3M™ Cubitron™ II Hookit™ schuurschijf 950U, 127 mm, 120+, 5 Gat	250	Stuk
7100190725	3M™ Cubitron™ II Hookit™ schuurschijf 950U, 127 mm, 150+, 5 Gat	250	Stuk
7100226887	3M™ Cubitron™ II Hookit™ schuurschijf 950U, 150 mm, 60+, 17 Gat	250	Stuk
7100226884	3M™ Cubitron™ II Hookit™ schuurschijf 950U, 150 mm, 80+, 17 Gat	250	Stuk
7100226886	3M™ Cubitron™ II Hookit™ schuurschijf 950U, 150 mm, 120+, 17 Gat	250	Stuk
7100226891	3M™ Cubitron™ II Hookit™ schuurschijf 950U, 150 mm, 150+, 15 Gat	250	Stuk
7100226885	3M™ Cubitron™ II Hookit™ schuurschijf 950U, 150 mm, 150+, 17 Gat	250	Stuk
7100226890	3M™ Cubitron™ II Hookit™ schuurschijf 950U, 150 mm, 180+, 15 Gat	250	Stuk
7100226888	3M™ Cubitron™ II Hookit™ schuurschijf 950U, 150 mm, 180+, 17 Gat	250	Stuk

# Schuurschijven

## 3M Xtract™ papieren schuurschijf 236U

De 3M Xtract™ papieren schuurschijf 236U heeft een uniek 3M™ multi-holepatroon voor een betere stofafzuiging tijdens finishingtoepassingen. Onderdeel van de 3M Xtract-serie, ontwikkeld voor optimale stofverwijdering. Ons innovatieve multi-holepatroon zuigt stof beter af dan producten met vijf of zes gaten, waardoor de snijwerking toeneemt en de schijf aanzienlijk langer meegaat. Het ontwerp hoeft niet uitgelijnd te worden met de gaten van de schijfhouder, waardoor het wisselen van de schijven snel, gemakkelijk en handig is. Dankzij hun ontwerp bieden de schuurmaterialen uit de Advanced-serie van 3M een onverslaanbare combinatie van prestaties en waarde. De open constructie en de volloopbestendige coating voorkomen het vollopen van de schijf.



- Het unieke multi-holepatroon van 3M Xtract™ zorgt voor een superieure stofafzuiging, om vollopen te voorkomen, de productiviteit te verhogen en een schonere werkomgeving te bieden
- De open constructie en volloopbestendige coating voorkomen dat de schijf volloopt, voor een optimale snijwerking en levensduur
- Door het 3M™ Hookit™-bevestigingssysteem kunt u snel en eenvoudig schijven wisselen en de levensduur van de schijf optimaliseren

Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7100078180	3M Xtract™ Papier Schijf 236U, 152 mm, P400, C-Weight, 600LG	50	Stuk
7000119599	3M Xtract™ Papier Schijf 236U, multiperforatie, 76 mm, 300LG, P80	250	Stuk
7000119606	3M Xtract™ Papier Schijf 236U, multiperforatie, 76 mm, 300LG, P320	250	Stuk
7000119607	3M Xtract™ Papier Schijf 236U, multiperforatie, 76 mm, 300LG, P400, C-Weight	50	Stuk
7000119608	3M Xtract™ Papier Schijf 236U, multiperforatie, 76 mm, 300LG, P500, C-Weight	50	Stuk

## Snelwisselschijven

### 3M™ Cubitron™ II Roloc™ Fiberschijf 982C

De 3M™ Cubitron™ II Roloc™ Fiberschijf 982C biedt uitzonderlijke prestaties en productiviteit voor slijptoe-passingen onder medium tot hoge druk. Onze schijven zijn perfect voor gebruik op koolstofstaal wanneer er een kleinere schijf nodig is.



- Met 3M Precision Shaped Grain technologie voor betere slijpprestaties en een lange levensduur
- De schijf gaat aanzienlijk langer mee, en u kunt meer onderdelen per schijf verwerken zodat u deze minder vaak hoeft te vervangen
- Met het Roloc™ Snelwisselsysteem vervangt u in een handomdraai schijven voor verschillende groftes of toepassingen

Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7100126838	3M™ Cubitron™ II Roloc™ Fiberschijf 982C, 76 mm, 36+	200	Stuk
7000044902	3M™ Cubitron™ II Roloc™ Fiberschijf 982C, 76 mm, R300V, 60+	50	Stuk
7000044904	3M™ Cubitron™ II Roloc™ Fiberschijf 982C, 76 mm, R300V, 80+	50	Stuk
7000118429	3M™ Cubitron™ II Roloc™ Fibre Schijf 982C, 50 mm, 36+	50	Stuk
7000118430	3M™ Cubitron™ II Roloc™ Fibre Schijf 982C, 76 mm, 36+	200	Stuk

# Schuurschijven

## 3M™ Cubitron™ II Roloc™ Schuurschijf 984F

De 3M™ Cubitron™ II Roloc™ Duurzame slijpschijf 984F combineert het gemak van ons 3M Roloc Snelwissel-systeem met Precision Shaped Grain technologie en levert hoger slijpsnelheden en een langere standtijd.

- Met 3M Precision Shaped Grain technologie voor betere slijpprestaties en een lange levensduur
- De schijf gaat aanzienlijk langer mee, en u kunt meer onderdelen per schijf verwerken zodat u deze minder vaak hoeft te vervangen
- De geïntegreerde Grinding Aid voorkomt dat de warmte hoog oploopt op warmtegevoelige legeringen, waardoor de schijf langer meegaat



Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7000045233	3M™ Cubitron™ II Roloc™ Schuurschijf 984F, 25 mm, 60+	200	Stuk
7100001474	3M™ Cubitron™ II Roloc™ Schuurschijf 984F, 50 mm, 36+	200	Stuk
7100001475	3M™ Cubitron™ II Roloc™ Schuurschijf 984F, 50 mm, 60+	200	Stuk
7000045176	3M™ Cubitron™ II Roloc™ Schuurschijf 984F, 75 mm, 80+	200	Stuk
7000045166	3M™ Cubitron™ II Roloc™ Schuurschijf 984F, 38 mm, 36+	200	Stuk
7000045171	3M™ Cubitron™ II Roloc™ Schuurschijf 984F, 38 mm, 60+	200	Stuk
7000045175	3M™ Cubitron™ II Roloc™ Schuurschijf 984F, 38 mm, 80+	200	Stuk
7100001473	3M™ Cubitron™ II Roloc™ Schuurschijf 984F, 50 mm, 80+	200	Stuk
7000045167	3M™ Cubitron™ II Roloc™ Schuurschijf 984F, 75 mm, 36+	200	Stuk
7000045172	3M™ Cubitron™ II Roloc™ Schuurschijf 984F, 75 mm, 60+	200	Stuk

## 3M™ Cubitron™ II Roloc™ Schijf 984F

De 3M™ Cubitron™ II Roloc™ Schijf 984F is een superieure oplossing voor metaalbewerkingstoepassingen die flexibiliteit vereisen, zoals het slijpen van lasnaden, afschuinen, bewerken van vlamgesneden randen en afbramen.

- Keramisch 3M Precision Shaped Grain (PSG) behoudt superscherpe punten die met minder druk veel sneller snijden dan conventionele schuurmaterialen
- De schijven gaan aanzienlijk langer mee, u kunt per schijf meer onderdelen verwerken en u hoeft de schijf minder vaak te vervangen dan bij conventionele schuurmaterialen
- Het slijphulpmiddel dat in de schijf is verwerkt, houdt de slijptemperatuur laag voor roestvast staal en andere hittegevoelige legeringen



Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7010361116	3M™ Cubitron™ II Roloc™ Schijf 984F, 50mm, 60+	200	Stuk

# Schuurschijven

## 3M™ Cubitron™ II Roloc™ Duurzame slijpschijf 947A

De 3M™ Cubitron™ II Roloc™ Duurzame slijpschijf 947A is een zware slijpschijf met een rug van zwaar polykatoen. Onze sterke en duurzame schijven zijn gemakkelijk in het gebruik en ideaal geschikt voor randbewerkingen.



- Precisiegevormde slijpkorrel levert een scherpe, koele en consistente snijwerking
- De polykatoenen rug is waterresistent en biedt een hoge treksterkte voor een langere levensduur van de slijpkorrel
- Zware rug is duurzaam en voorkomt scheuren, ideaal voor het bewerken van randen

Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7100077039	3M™ Cubitron™ II Roloc™ Duurzame slijpschijf 947A, 50 mm, 40+	200	Stuk
7100077047	3M™ Cubitron™ II Roloc™ Duurzame slijpschijf 947A, 50 mm, 60+	200	Stuk
7100076925	3M™ Cubitron™ II Roloc™ Duurzame slijpschijf 947A, 50 mm, 80+	200	Stuk
7100076933	3M™ Cubitron™ II Roloc™ Duurzame slijpschijf 947A, 50 mm, 120+	200	Stuk

## 3M™ Roloc™ Fiberschijf 782C

De 3M™ Roloc™ Fiberschijf 782C beschikt over onze geavanceerde 3M Precision Shaped Grain-technologie. Deze schijven hebben een stijve rug van glasvezel en de sterke harslijm voor duurzaamheid en scheurbestendigheid.



- Dit product snijdt snel door koolstofstaal
- Premiumkwaliteit mineraal excelleert bij intensieve toepassingen
- De 3M Precision Shaped Grain-technologie resulteert in betere prestaties voor snijwerk

Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7100100989	3M™ Roloc™ Fiberschijf 782C, Ø 50 mm, 60+	200	Stuk
7100100999	3M™ Roloc™ Fiberschijf 782C, Ø 50 mm, 80+	200	Stuk
7100100942	3M™ Roloc™ Fiberschijf 782C, Ø 75 mm, 36+	200	Stuk
7100100885	3M™ Roloc™ Fiberschijf 782C, Ø 75 mm, 60+	200	Stuk
7100100986	3M™ Roloc™ Fiberschijf 782C, Ø 75 mm, 80+	200	Stuk
7100100976	3M™ Roloc™ Fiberschijf 782C, Ø 50 mm, 36+	200	Stuk



# Schuurschijven

## 3M™ Roloc™ Fiberschijf 787C

De 3M™ Roloc™ Fiberschijf 787C beschikt over onze geavanceerde 3M Precision Shaped Grain-technologie. Deze schijven hebben een stijve rug van glasvezel en de sterke harslijm voor duurzaamheid en scheurbestendigheid. De schijven zijn uitgerust met een slijphulpstof.

- Krachtige snijwerking en snijdt snel door metalen zoals roestvrijstaal en legeringen met een hoog nikkelgehalte
- De 3M Precision Shaped Grain-technologie levert een sterke snijwerking en excelleert bij zware toepassingen
- Grinding Aid voorkomt dat de warmte hoog oploopt op warmtegevoelige legeringen



Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7100100962	3M™ Roloc™ Fiberschijf 787C, Ø 50 mm, 80+	200	Stuk
7100100964	3M™ Roloc™ Fiberschijf 787C, Ø 50 mm, 120+	200	Stuk
7100100981	3M™ Roloc™ Fiberschijf 787C, Ø 75 mm, 36+	200	Stuk
7100100961	3M™ Roloc™ Fiberschijf 787C, Ø 75 mm, 80+	200	Stuk
7100100979	3M™ Roloc™ Fiberschijf 787C, 75 mm, 60+	200	Stuk
7100100974	3M™ Roloc™ Fiberschijf 787C, Ø 50 mm, 36+	200	Stuk
7100100982	3M™ Roloc™ Fiberschijf 787C, Ø 50 mm, 60+	200	Stuk
7100100966	3M™ Roloc™ Fiberschijf 787C, Ø 75 mm, 120+	200	Stuk

## Scotch-Brite™ Roloc™ Clean and Strip Schijf XT-DR Pro

Scotch-Brite™ Roloc™ Clean & Strip XT Pro Schijf bevat een schuurmineraal op basis van siliciumcarbide dat is opgenomen in een open nylon webstructuur. Onze schijven verwijderen roest, verf, walshuid, coatings en kleefmiddelen van oppervlakken op een effectieve wijze zonder het basismateriaal ingrijpend te veranderen.

- Verwijdert snel roest, verf, walshuid en coatings van metaal
- Hoogwaardige vezels zijn bestand tegen afbrokkelen en presteren goed op de randen
- Hoge mate van vervormbaarheid staat garant voor een groter contactoppervlak en een snellere materiaalafname



Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7100175521	Scotch-Brite™ Roloc™ Clean and Strip Schijf XT-DR Pro, 50,8 mm, S XCRS	60	Stuk
7100173795	Scotch-Brite™ Roloc™ Clean and Strip Schijf XT-DR Pro, 76,2 mm, S XCRS	40	Stuk
7100192704	Scotch-Brite™ Roloc™+ Clean and Strip Schijf XT-ZR Pro, 100 mm x 13 mm x 6 mm, S XCRS	10	Stuk
7100192705	Scotch-Brite™ Roloc™+ Clean and Strip Schijf XT-ZR Pro, 125 mm x 13 mm x 6 mm, S XCRS	8	Stuk
7100192706	Scotch-Brite™ Roloc™+ Clean and Strip Schijf XT-ZR Pro, 150 mm x 13 mm x 6 mm, S XCRS	6	Stuk

# Schuurschijven

## Scotch-Brite™ Roloc™ Clean and Strip Schijf XT-DR Pro Extra Cut

De Scotch-Brite™ Roloc™ Clean & Strip XT Pro Extra Cut Schijf beschikt over een schuurmineraal op basis van aluminiumoxide dat is opgenomen in een open nylon webstructuur. Onze schijven zijn ontworpen voor het verwijderen van zware coatings, zoals zware roest, dikke verf en corrosie, en voor blending en verfijning van het blank metaal eronder.



- Verwijdert zware roest, dikke verf en corrosie en reinigt de lasnaden snel
- Aluminiumoxide verwijdert de toplaag intensief en zorgt voor verfijning van het blanke metaal eronder
- Hoge mate van vervormbaarheid staat garant voor een groter contactoppervlak en een snellere materiaalafname

Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7100179815	Scotch-Brite™ Roloc™ Clean and Strip Schijf XT-DR Pro Extra Cut, 50,8 mm, A XCRS	60	Stuk
7100173790	Scotch-Brite™ Roloc™ Clean and Strip Schijf XT-DR Pro Extra Cut, XC-DR, 76,2 mm, A XCRS	40	Stuk

## Scotch-Brite™ Roloc™+ Clean and Strip Schijf XT-ZR Pro Extra Cut

De Scotch-Brite™ Roloc™+ Clean & Strip XT Pro Extra Cut Schijf beschikt over een schuurmineraal op basis van aluminiumoxide dat is opgenomen in een open nylon webstructuur. Onze schijven zijn ontworpen voor het verwijderen van zware coatings, zoals zware roest, dikke verf en corrosie, en voor blending en verfijning van het blank metaal eronder.



- Verwijdert zware roest, dikke verf en corrosie en reinigt de lasnaden snel
- Aluminiumoxide verwijdert de toplaag intensief en zorgt voor verfijning van het blanke metaal eronder
- Hoge mate van vervormbaarheid staat garant voor een groter contactoppervlak en een snellere materiaalafname

Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7100192712	Scotch-Brite™ Roloc™+ Clean and Strip Schijf XT-ZR Pro Extra Cut, 100 mm x 13 mm x 6 mm, A XCRS	10	Stuk
7100192733	Scotch-Brite™ Roloc™+ Clean and Strip Schijf XT-ZR Pro Extra Cut, 125 mm x 13 mm x 6 mm, A XCRS	8	Stuk
7100192734	Scotch-Brite™ Roloc™+ Clean and Strip Schijf XT-ZR Pro Extra Cut, 150 mm x 13 mm x 6 mm, A XCRS	6	Stuk

# Schuurschijven

## Scotch-Brite™ Roloc™ Surface Conditioning Schijf SC-DR TR

De Scotch-Brite™ Roloc™ Surface Conditioning Schijf SC-DR combineert onze duurzame non-woven schijf met de efficiëntie van het 3M™ Roloc™ hulpstuk waarmee schijven snel kunnen worden vervangen om te reinigen, te finishen, te blenden en te ontbramen. Onze non-woven vezelconstructie is uitstekend geschikt om onregelmatige of gecontourde oppervlakken te behouden en de Roloc™-rug ondersteunt de schijf voor agressieve snijwerkzaamheden.



- Stevige non-woven schijf die agressief ontbraamt en finisht.
- Flexibele, non-woven schijf in combinatie met Roloc™-rug voor agressief slijpen.
- Open-web constructie is bestand tegen vollopen en verhitting, voor een consistente finish.

Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7000045888	3M™ Scotch-Brite™ Surface Conditioning Schijf SC-DR TR, 37.7 mm, Zonder Gat, A MED, PN08765	200	Stuk
7000000751	3M™ Scotch-Brite™ Surface Conditioning Schijf SC-DR TR, 50 mm, Zonder Gat, A MED, PN05527	200	Stuk
7000000753	3M™ Scotch-Brite™ Surface Conditioning Schijf SC-DR TR, 50 mm, Zonder Gat, S SFN, PN05522	200	Stuk
7000028501	3M™ Scotch-Brite™ Surface Conditioning Schijf SC-DR TR, 76 mm, Zonder Gat, S SFN, PN05529	100	Stuk
7000068116	3M™ Scotch-Brite™ Surface Conditioning schijf SC-DR, PN139495	200	Stuk
7000068117	3M™ Scotch-Brite™ Surface Conditioning schijf SC-DR, PN139496	200	Stuk
7000068118	3M™ Scotch-Brite™ Surface Conditioning schijf SC-DR, PN139497	200	Stuk
7000000704	Scotch-Brite™ Roloc™ Surface Conditioning Schijf SC-DR, 25 mm, A CRS	200	Stuk
7000021279	Scotch-Brite™ Roloc™ Surface Conditioning Schijf SC-DR, 25 mm, A VFN	200	Stuk
7000000752	Scotch-Brite™ Roloc™ Surface Conditioning Schijf SC-DR, 50 mm, A CRS	200	Stuk
7000000750	Scotch-Brite™ Roloc™ Surface Conditioning Schijf SC-DR, 50 mm, A VFN	200	Stuk
7000028508	Scotch-Brite™ Roloc™ Surface Conditioning Schijf SC-DR, 50 mm, A VFN	100	Stuk
7000000754	Scotch-Brite™ Roloc™ Surface Conditioning Schijf SC-DR, 76 mm, A VFN	100	Stuk
7000021280	Scotch-Brite™ Roloc™ Surface Conditioning Schijf SC-DR, 25 mm, A MED	200	Stuk
7000028507	Scotch-Brite™ Roloc™ Surface Conditioning Schijf SC-DR, 50 mm, A CR	100	Stuk
7000028506	Scotch-Brite™ Roloc™ Surface Conditioning Schijf SC-DR, 50 mm, A MED	100	Stuk
7000046114	Scotch-Brite™ Roloc™ Surface Conditioning Schijf SC-DR, 76 mm, A CRS	4	Doos
7000000756	Scotch-Brite™ Roloc™ Surface Conditioning Schijf SC-DR, 76 mm, A CRS	100	Stuk
7000000755	Scotch-Brite™ Roloc™ Surface Conditioning Schijf SC-DR, 76 mm, A MED	100	Stuk
7000046113	Scotch-Brite™ Roloc™ Surface Conditioning Schijf SC-DR, 76 mm, A MED	4	Doos
7000046108	Scotch-Brite™ Roloc™ Surface conditioning schijf SC-DR, blauw, 76 mm, A VFN	4	Doos

# Schuurschijven

## Scotch-Brite™ Roloc™ Strong Edge Schijf SE-DR

De Scotch-Brite™ Roloc™ SE Surface Conditioning Schijven combineren een grove, non-woven schijf met de efficiëntie van het 3M™ Roloc™ Snelwisselsysteem. Onze schijven zijn ontworpen voor heavy duty afbramen en finishen, met vervormbare vezels en ondersteunende Roloc rug voor een agressieve snijwerking.



- Grove, sterke non-woven schijf voor agressief afbramen en finishen
- Open webstructuur is bestand tegen vollopen en blijft koel bij gebruik, voor een consistente finish
- De vervormbare schijf conditioneer oppervlakken zonder groeven te maken of het basismateriaal uit te hollen of te beschadigen

Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7000046111	Scotch-Brite™ Roloc™ Strong Edge Schijf SE-DR, 50 mm, A CRS	200	Stuk
7000042733	Scotch-Brite™ Roloc™ Strong Edge Schijf SE-DR, 76 mm, A CRS	100	Stuk
7000046149	Scotch-Brite™ Roloc™ Strong Edge Schijf SE-DR, 76 mm, A FIN	100	Stuk
7000046112	Scotch-Brite™ Roloc™ Strong Edge Schijf SE-DR, 76 mm, A MED	100	Stuk

## Scotch-Brite™ Roloc™ SL Surface Conditioning schijf

De Scotch-Brite™ Roloc™ SL Surface Conditioning schijf heeft een unieke webconstructie en samenstelling. Onze schijven zijn bestand tegen vollopen en maken gebruik van een aluminiumoxide schuurmineraal voor een snelle, intensieve snijwerking en een lange levensduur. Ze bieden mogelijkheden voor blending en finishing.



- Speciaal ontwikkelde schijf voor licht slijpen en blenden kan twee keer langer meegaan dan andere schijven voor het bewerken van oppervlakken
- De mogelijkheid tot blenden en finishen bespaart processtappen en biedt de gewenste finish zonder snijsnelheid op te offeren
- Veelzijdig voor het verfijnen van slijppatronen, het blenden van metaal en het voorbereiden van oppervlakken

Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7000046219	Scotch-Brite™ Surface Conditioning Schijf SL-DR, bruin, 50 mm, A CRS, Heavy Duty	200	Stuk
7000046218	Scotch-Brite™ Surface Conditioning Schijf SL-DR, bruin, 76 mm, A CRS, Heavy Duty	100	Stuk
7000046221	Scotch-Brite™ Surface Conditioning Schijf SL-DR, zwart, 50 mm, A CRS, Super Duty	200	Stuk
7000046220	Scotch-Brite™ Surface Conditioning Schijf SL-DR, zwart, 76 mm, A CRS, Super Duty	100	Stuk

# Schuurschijven

## Scotch-Brite™ Roloc™ Light Grinding and Blending Schijf GB-DR

Scotch-Brite™ Roloc™ Light Grinding and Blending Schijven maken gebruik van keramische slijpkorrels op basis van aluminiumoxide voor een snelle snijwerking. De schijven zijn ontworpen voor optimaal slijpen en blenden van lasnaden in toepassingen met zacht staal en toepassingen die bestand moeten zijn tegen intense hitte en druk.



- Slijpen en blenden in één stap
- 3M™ keramisch schuurmateriaal op basis van aluminiumoxide combineert een snelle snijwerking met blenden en vermindert zo het aantal finishingstappen
- De steunschijf verbetert de duurzaamheid van de rand, voor een consistente finish en langere levensduur van de schijf

Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7000046250	Scotch-Brite™ Light Grinding & Blending Schijf GB-DR, 50 mm, Zonder Gat, A CRS HD	200	Stuk
7100007318	Scotch-Brite™ Light Grinding & Blending Schijf GB-DR, 76 mm, Zonder Gat, A CRS HD	100	Stuk
7100009310	Scotch-Brite™ Light Grinding & Blending Schijf GB-DR, 76 mm, Zonder Gat, A CRS SD	100	Stuk
7000046251	Scotch-Brite™ Light Grinding & Blending schijf GB-DR, 50 mm, Zonder Gat, A CRS SD	200	Stuk

## Scotch-Brite™ Roloc™ Clean and Strip-schijf CG-RD

De Scotch-Brite™ Roloc™ Clean and Strip-schijf maakt gebruik van een schuurmateriaal dat lang meegaat en dat siliciumcarbide combineert met non-woven nylon vezels door middel van een kunstharz die na verloop van tijd oplost en wordt afgebroken. Onze schijven zijn ontworpen voor agressieve reiniging zonder het basismateriaal te veranderen.



- Verwijdert vlak en roest snel zonder de geometrie van het werkstuk aan te tasten
- Materiaal dat bestand is tegen vollopen vermijdt verstoppingen voor een consistente snijwerking
- Bestand tegen streepvorming om het schoonmaken van het werkkoppervlak te minimaliseren

Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7100093978	Scotch-Brite™ Roloc™+ Clean & Strip Schijf CG-ZR, blauw, 100 mm x 13 mm, S XCRS	10	Stuk

## Scotch-Brite™ Roloc™ Coating Removal Schijf CR-DR

De Scotch-Brite™ Roloc™ Schijf voor het verwijderen van coatings maakt gebruik van een extra grof schuurmateriaal op basis van siliciumcarbide. Met het vervormbare, non-woven materiaal wordt lak en roest effectief verwijderd van metalen oppervlakken en lasnaden. Onze schijven zijn voorzien van een veilig klittenbandsysteem en zijn een goed alternatief voor draadborstels.



- Strip coatings beter en is effectiever in de voorbereiding van oppervlakken dan draadborstels
- Non-woven materiaal zorgt voor een agressieve verwijdering van coatings zonder het basismateriaal te beschadigen
- Het open webmateriaal blijft koel en is bestand tegen vollopen, waardoor het langer kan worden gebruikt

Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7000046010	Scotch-Brite™ Roloc™ Coating Removal Schijf CR-DR, 50 mm, S XCS	60	Stuk
7000046009	Scotch-Brite™ Roloc™ Coating Removal Schijf CR-DR, 76 mm, S XCS	40	Stuk

# Schuurschijven

## Scotch-Brite™ Roloc™ Deburr & Finish PRO Unitized Wiel DP-UR

Het Scotch-Brite™ Roloc™ Deburr & Finish PRO geperste wiel is ons nieuwe metaalbewerkingsgereedschap met de keramische 3M Precision Shaped Grain-technologie verweven in het schuurmateriaal. Deze schijven hebben een rug met een zachte nylon vezelstructuur en een Roloc™-bevestigingssysteem voor direct en eenvoudig gebruik van uw gereedschap.



- geperste samenstelling voor een langere standtijd, grotere sterkte en minder slijtage voor langer gebruik
- Niet-geweven samenstelling van het schuuroppervlak voorkomt vollopen van stof en slijpdeeltjes
- Perfect voor gemiddeld tot intensief afbramen

Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7100081368	Scotch Brite™ Roloc™ Deburr and Finish PRO Unitized Wiel DP-UR, 50 mm x 3,2 mm, Zonder Gat, 6C MED+	60	Stuk
7100081367	Scotch Brite™ Roloc™ Deburr and Finish PRO Unitized Wiel DP-UR, 50 mm x 6,35 mm, Zonder Gat, 6C MED+	60	Stuk
7010300983	Scotch Brite™ Roloc™ Deburr and Finish PRO Unitized Wiel DP-UR, 76 mm x 3,2 mm, Zonder Gat, 4C MED+	40	Stuk
7100081366	Scotch Brite™ Roloc™ Deburr and Finish PRO Unitized Wiel DP-UR, 76 mm x 3,2 mm, Zonder Gat, 6C MED+	40	Stuk
7100109130	Scotch Brite™ Roloc™ Deburr and Finish PRO Unitized Wiel DP-UR, 76 mm x 3,2 mm, Zonder Gat, 8C CRS+	40	Stuk
7010329346	Scotch Brite™ Roloc™ Deburr and Finish PRO Unitized Wiel DP-UR, 76 mm x 6,35 mm, Zonder Gat, 2S FIN	40	Stuk
7010295274	Scotch Brite™ Roloc™ Deburr and Finish PRO Unitized Wiel DP-UR, 76 mm x 6,35 mm, Zonder Gat, 4C MED+	40	Stuk
7100109110	Scotch Brite™ Roloc™ Deburr and Finish PRO Unitized Wiel DP-UR, 76 mm x 6,35 mm, Zonder Gat, 8C CRS+	40	Stuk
7100081365	Scotch-Brite™ Roloc™ Deburr and Finish PRO Unitised Wiel DP-UR, 76 mm x 6,35 mm, Zonder Gat, 6C MED+	40	Stuk

## Scotch-Brite™ Roloc™ Cut and Polish Lamellenborstel

Scotch-Brite™ Roloc™ Cut and Polish Lamellenborstel maakt gebruik van sterk duurzaam aluminiumoxide-mineraal en ons uniek non-woven webontwerp van gemengde synthetische vezels en schuurdeeltjes in een vervormbaar, driedimensionaal materiaal. Deze borstels zorgen voor een gladde en gepolijste finish.



- Het aluminiumoxideminaal verwijdert gemakkelijk onregelmatigheden in het oppervlak, waardoor sneller kan worden gesneden
- Eenvoudige bevestiging van schuurwielen
- Heavy-duty ontwerp voor een langere levensduur van de borstel

Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7000077928	Scotch-Brite™ Roloc™+ Cut & Polish Lamellenborstel PF-ZR, 50 mm x 25 mm, A MED	25	Stuk
7000077904	Scotch-Brite™ Roloc™+ Cut & Polish Lamellenborstel PF-ZR, 75 mm x 35 mm, A MED	10	Stuk

## Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Surface Conditioning-schijf



Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Surface Conditioning-schijven zetten een nieuwe standaard op het gebied van surface conditioning. Deze opnieuw ontworpen multifunctionele schijven bevatten 3M Precision-Shaped Grain-technologie die is verwerkt in de non-woven webstructuur en ze voegen daarmee een nieuw niveau van productiviteit en levensduur van het schuurmateriaal toe aan het assortiment van Scotch-Brite™.

- Nu met 3M™ Precision Shaped Grain-technologie voor betere prestaties.
- Consistent en gebruiksvriendelijk, voor verbetering van oppervlakken zonder het werkstuk aanzienlijk te veranderen.
- De vervormbare, non-woven schijf gecombineerd met de Roloc™ rug zorgt voor een agressieve snijwerking en beschikt over een handig en efficiënt bevestigingssysteem.

Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7100264150	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Surface Conditioning-schijf, PN-DR, extra grof, TR, 25.4 mm, 50/ binnenvpakking, 200 stuks/doos, dispenserpakking	200	Stuk
7100264165	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Surface Conditioning-schijf, PN-DR, extra grof, TR, 38.1 mm, 25/ binnenvpakking, 100 stuks/doos, dispenserpakking	100	Stuk
7100264170	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Surface Conditioning-schijf, PN-DR, extra grof, TR, 38.1 mm, 50/ binnenvpakking, 200 stuks/doos, dispenserpakking	200	Stuk
7100264172	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Surface Conditioning-schijf, PN-DR, extra grof, TR, 50.8 mm, 25/ binnenvpakking, 100 stuks/doos, dispenserpakking	100	Stuk
7100264091	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Surface Conditioning-schijf, PN-DR, extra grof, TR, 50.8 mm, 50/ binnenvpakking, 200 stuks/doos, dispenserpakking	200	Stuk
7100264193	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Surface Conditioning-schijf, PN-DR, extra grof, TR, 50.8 mm, 1000 stuks/doos, bulkverpakking	1000	Stuk
7100264198	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Surface Conditioning-schijf, PN-DR, extra grof, TR, 76.2 mm, 25/ binnenvpakking, 100 stuks/doos, dispenserpakking	100	Stuk
7100264438	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Surface Conditioning-schijf, PN-DR, extra grof, TR, 76.2 mm, 1000 stuks/doos, bulkverpakking	1000	Stuk
7100270872	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Surface Conditioning-schijf, PN-DR, extra grof, TR, 101.6 mm, 25/ binnenvpakking, 100 stuks/doos, dispenserpakking	100	Stuk
7100264159	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Surface Conditioning-schijf, PN-DR, fijn, TR, 25.4 mm, 50/ binnenvpakking, 200 stuks/doos, dispenserpakking	200	Stuk
7100264152	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Surface Conditioning-schijf, PN-DR, fijn, TR, 38.1 mm, 25/ binnenvpakking, 100 stuks/doos, dispenserpakking	100	Stuk
7100264167	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Surface Conditioning-schijf, PN-DR, fijn, TR, 38.1 mm, 50/ binnenvpakking, 200 stuks/doos, dispenserpakking	200	Stuk
7100264171	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Surface Conditioning-schijf, PN-DR, fijn, TR, 50.8 mm, 25/ binnenvpakking, 100 stuks/doos, dispenserpakking	100	Stuk
7100264174	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Surface Conditioning-schijf, PN-DR, fijn, TR, 50.8 mm, 50/ binnenvpakking, 200 stuks/doos, dispenserpakking	200	Stuk
7100264139	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Surface Conditioning-schijf, PN-DR, fijn, TR, 50.8 mm, 1000 stuks/ doos, bulkverpakking	1000	Stuk
7100264195	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Surface Conditioning-schijf, PN-DR, fijn, TR, 76.2 mm, 25/ binnenvpakking, 100 stuks/doos, dispenserpakking	100	Stuk
7100271030	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Surface Conditioning-schijf, PN-DR, fijn, TR, 76.2 mm, 1000/doos, bulkverpakking	1000	Stuk
7100264204	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Surface Conditioning-schijf, PN-DR, fijn, TR, 101.6 mm, 25/ binnenvpakking, 100 stuks/doos, dispenserpakking	100	Stuk

## Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Surface Conditioning-schijf



Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Surface Conditioning-schijven zetten een nieuwe standaard op het gebied van surface conditioning. Deze opnieuw ontworpen multifunctionele schijven bevatten 3M Precision-Shaped Grain-technologie die is verwerkt in de non-woven webstructuur en ze voegen daarmee een nieuw niveau van productiviteit en levensduur van het schuurmateriaal toe aan het assortiment van Scotch-Brite™.

- Nu met 3M™ Precision Shaped Grain-technologie voor betere prestaties.
- Consistent en gebruiksvriendelijk, voor verbetering van oppervlakken zonder het werkstuk aanzienlijk te veranderen.
- De vervormbare, non-woven schijf gecombineerd met de Roloc™ rug zorgt voor een agressieve snijwerking en beschikt over een handig en efficiënt bevestigingssysteem.

Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7100271028	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Surface Conditioning-schijf, PN-DR, grof, TR, 25.4 mm, 50/ binnenvpakking, 200 stuks/doos, dispenserpakking	200	Stuk
7100264164	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Surface Conditioning-schijf, PN-DR, grof, TR, 38.1 mm, 25/ binnenvpakking, 100 stuks/doos, dispenserpakking	100	Stuk
7100264169	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Surface Conditioning-schijf, PN-DR, grof, TR, 38.1 mm, 50/ binnenvpakking, 200 stuks/doos, dispenserpakking	200	Stuk
7100272236	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Surface Conditioning-schijf, PN-DR, grof, TR, 50.8 mm, 25/ binnenvpakking, 100 stuks/doos, dispenserpakking	100	Stuk
7100264090	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Surface Conditioning-schijf, PN-DR, grof, TR, 50.8 mm, 50/ binnenvpakking, 200 stuks/doos, dispenserpakking	200	Stuk
7100264092	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Surface Conditioning-schijf, PN-DR, grof, TR, 50.8 mm, 1000 stuks/ doos, bulkverpakking	1000	Stuk
7100264197	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Surface Conditioning-schijf, PN-DR, grof, TR, 76.2 mm, 25/ binnenvpakking, 100 stuks/doos, dispenserpakking	100	Stuk
7100264427	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Surface Conditioning-schijf, PN-DR, grof, TR, 76.2 mm, 1000 stuks/ doos, bulkverpakking	1000	Stuk
7100264203	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Surface Conditioning-schijf, PN-DR, grof, TR, 101.6 mm, 25/ binnenvpakking, 100 stuks/doos, dispenserpakking	100	Stuk
7100264161	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Surface Conditioning-schijf, PN-DR, medium, TR, 25.4 mm, 50/ binnenvpakking, 200 stuks/doos, dispenserpakking	200	Stuk
7100264163	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Surface Conditioning-schijf, PN-DR, medium, TR, 38.1 mm, 25/ binnenvpakking, 100 stuks/doos, dispenserpakking	100	Stuk
7100264168	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Surface Conditioning-schijf, PN-DR, medium, TR, 38.1 mm, 50/ binnenvpakking, 200 stuks/doos, dispenserpakking	200	Stuk
7100272016	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Surface Conditioning-schijf, PN-DR, medium, TR, 50.8 mm, 25/ binnenvpakking, 100 stuks/doos, dispenserpakking	100	Stuk
7100264089	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Surface Conditioning-schijf, PN-DR, medium, TR, 50.8 mm, 50/ binnenvpakking, 200 stuks/doos, dispenserpakking	200	Stuk
7100264196	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Surface Conditioning-schijf, PN-DR, medium, TR, 76.2 mm, 25/ binnenvpakking, 100 stuks/doos, dispenserpakking	100	Stuk
7100264142	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Surface Conditioning-schijf, PN-DR, medium, TR, 101.6 mm, 25/ binnenvpakking, 100 stuks/doos, dispenserpakking	100	Stuk
7100264156	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Surface Conditioning-schijf, PN-DR, zeer fijn, TR, 25.4 mm, 50/ binnenvpakking, 200 stuks/doos, dispenserpakking	200	Stuk
7100264151	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Surface Conditioning-schijf, PN-DR, zeer fijn, TR, 38.1 mm, 25/ binnenvpakking, 100 stuks/doos, dispenserpakking	100	Stuk



# Schuurschijven

## Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Surface Conditioning-schijf

Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Surface Conditioning-schijven zetten een nieuwe standaard op het gebied van surface conditioning. Deze opnieuw ontworpen multifunctionele schijven bevatten 3M Precision-Shaped Grain-technologie die is verwerkt in de non-woven webstructuur en ze voegen daarmee een nieuw niveau van productiviteit en levensduur van het schuurmateriaal toe aan het assortiment van Scotch-Brite™.



- Nu met 3M™ Precision Shaped Grain-technologie voor betere prestaties.
- Consistent en gebruiksvriendelijk, voor verbetering van oppervlakken zonder het werkstuk aanzienlijk te veranderen.
- De vervormbare, non-woven schijf gecombineerd met de Roloc™ rug zorgt voor een agressieve snijwerking en beschikt over een handig en efficiënt bevestigingssysteem.

Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7100264166	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Surface Conditioning-schijf, PN-DR, zeer fijn, TR, 38.1 mm, 50/ binnerverpakking, 200 stuks/doos, dispenserpakking	200	Stuk
7100272237	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Surface Conditioning-schijf, PN-DR, zeer fijn, TR, 50.8 mm, 25/ binnerverpakking, 100 stuks/doos, dispenserpakking	100	Stuk
7100264173	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Surface Conditioning-schijf, PN-DR, zeer fijn, TR, 50.8 mm, 50/ binnerverpakking, 200 stuks/doos, dispenserpakking	200	Stuk
7100264138	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Surface Conditioning-schijf, PN-DR, zeer fijn, TR, 50.8 mm, 1000 stuks/ doos, bulkverpakking	1000	Stuk
7100264194	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Surface Conditioning-schijf, PN-DR, zeer fijn, TR, 76.2 mm, 25/ binnerverpakking, 100 stuks/doos, dispenserpakking	100	Stuk
7100264429	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Surface Conditioning-schijf, PN-DR, zeer fijn, TR, 76.2 mm, 1000 stuks/ doos, bulkverpakking	1000	Stuk
7100264199	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Surface Conditioning-schijf, PN-DR, zeer fijn, TR, 101.6 mm, 25/ binnerverpakking, 100 stuks/doos, dispenserpakking	100	Stuk
7100264141	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Surface Conditioningschijf, PN-DR, medium, TR, 50.8 mm, 1000 stuks/ doos, bulkverpakking	1000	Stuk
7100264428	Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Surface Conditioningschijf, PN-DR, medium, TR, 76.2 mm, 1000 stuks/ doos, bulkverpakking	1000	Stuk

## Gaas schuurschijven

### 3M Xtract™ Cubitron™ II Gaas-schijf 710W

In de 3M Xtract™ Cubitron™ II Gaas-schijf 710W komt stofafzuiging samen met een toonaangevende snijsnelheid. Deze premium schuurschijf heeft een uniek schuurkorrelpatroon op een gaasrug waarmee u nagenoeg stofvrij kunt schuren, dit dankzij de legendarische 3M™ Precision-Shaped Grain-technologie. U verwerkt meer onderdelen per schijf met minder stof in de omgeving, wat zorgt voor een hogere productiviteit zonder dat het gezondheidsrisico voor de werknemer toeneemt.



- Premium gaas-schijf zorgt voor nagenoeg stofvrij schuren
- De 3M™ Precision-Shaped Grain is gerangschikt in een uniek patroon, voor een toonaangevende snijsnelheid en een lange gebruiksduur
- Onderdeel van de 3M Xtract™-serie, voor ultieme stofverwijdering en prestaties

Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7100254724	3M Xtract™ Cubitron™ II Gaas-schijf 710W, 34641, 320+, 34 mm x NH	500	Stuk
7100254723	3M Xtract™ Cubitron™ II Gaas-schijf 710W, 34685, 240+, 34 mm x NH	500	Stuk
7100254725	3M Xtract™ Cubitron™ II Gaas-schijf 710W, 34695, 220+, 34 mm x NH	500	Stuk
7100254754	3M Xtract™ Cubitron™ II Gaas-schijf 710W, 34723, 180+, 34 mm x NH	500	Stuk
7100254715	3M Xtract™ Cubitron™ II Gaas-schijf 710W, 34777, 150+, 34 mm x NH	500	Stuk
7100254714	3M Xtract™ Cubitron™ II Gaas-schijf 710W, 34973, 120+, 34 mm x NH	500	Stuk
7100254713	3M Xtract™ Cubitron™ II Gaas-schijf 710W, 34976, 80+, 34 mm x NH	500	Stuk

### 3M Xtract™ Gaas-schijf 310W

Vind de balans tussen stofafzuiging en schuurprestaties met de 3M Xtract™ Gaas-schijf 310W. Deze schuurschijf uit de Advanced-serie is voorzien van een gaasrug waarmee u nagenoeg stofvrij schuurt en de snel snijdende, duurzame 3M Precision-Shaped Grain-technologie. Met deze technologieën kunt u de productiviteit verhogen zonder dat de gezondheid van de werknemer in het gedrang komt.



- Met de gaas-schijf uit de Advanced-serie kunt u voordelig en nagenoeg stofvrij schuren
- Voorzien van 3M™ Precision-Shaped Grain, gemengd met premium aluminiumoxide schuurmineraal voor een snellere verspaning en een lange gebruiksduur
- Onderdeel van de 3M Xtract™-serie, voor ultieme stofverwijdering en prestaties

Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7100251183	3M Xtract™ Net Disc 310W, 53279, 80+, 150 mm x NH, 50 per inner, 300 per case	300	Stuk
7100251166	3M Xtract™ Net Disc 310W, 53295, 120+, 150 mm x NH, 50 per inner, 300 per case	300	Stuk
7100251949	3M Xtract™ Net Disc 310W, 53375, 150+, 150 mm x NH, 50 per inner, 300 per case	300	Stuk
7100251161	3M Xtract™ Net Disc 310W, 53382, 180+, 150 mm x NH, 50 per inner, 300 per case	300	Stuk
7100251179	3M Xtract™ Net Disc 310W, 53433, 220+, 150 mm x NH, 50 per inner, 300 per case	300	Stuk
7100251180	3M Xtract™ Net Disc 310W, 53445, 240+, 150 mm x NH, 50 per inner, 300 per case	300	Stuk
7100251181	3M Xtract™ Net Disc 310W, 53519, 320+, 150 mm x NH, 50 per inner, 300 per case	300	Stuk
7100250109	3M Xtract™ Net Disc 310W, 53612, 80+, 125 mm x NH, 50 per inner, 500 per case	500	Stuk
7100251169	3M Xtract™ Net Disc 310W, 53736, 120+, 125 mm x NH, 50 per inner, 500 per case	500	Stuk
7100251162	3M Xtract™ Net Disc 310W, 53822, 150+, 125 mm x NH, 50 per inner, 500 per case	500	Stuk
7100251163	3M Xtract™ Net Disc 310W, 53880, 180+, 125 mm x NH, 50 per inner, 500 per case	500	Stuk
7100251156	3M Xtract™ Net Disc 310W, 54044, 220+, 125 mm x NH, 50 per inner, 500 per case	500	Stuk

# Schuurschijven

## 3M Xtract™ Gaas-schijf 310W

Vind de balans tussen stofafzuiging en schuurprestaties met de 3M Xtract™ Gaas-schijf 310W. Deze schuurschijf uit de Advanced-serie is voorzien van een gaasrug waarmee u nagenoeg stofvrij schuurt en de snel snijdende, duurzame 3M Precision-Shaped Grain-technologie. Met deze technologieën kunt u de productiviteit verhogen zonder dat de gezondheid van de werknemer in het gedrang komt.



- Met de gaas-schijf uit de Advanced-serie kunt u voordelig en nagenoeg stofvrij schuren
- Voorzien van 3M™ Precision-Shaped Grain, gemengd met premium aluminiumoxide schuurmineraal voor een snellere verspaning en een lange gebruiksduur
- Onderdeel van de 3M Xtract™-serie, voor ultieme stofverwijdering en prestaties

Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7100251153	3M Xtract™ Net Disc 310W, 54057, 240+, 125 mm x NH, 50 per inner, 500 per case	500	Stuk
7100250113	3M Xtract™ Net Disc 310W, 54158, 320+, 125 mm x NH, 50 per inner, 500 per case	500	Stuk
7100250481	3M Xtract™ gaas-schuurschijf 310W, 75 mm, 80+, zonder gaten	500	Stuk
7100250480	3M Xtract™ gaas-schuurschijf 310W, 75 mm, 120+, zonder gaten	500	Stuk
7100250478	3M Xtract™ gaas-schuurschijf 310W, 75 mm, 150+, zonder gaten	500	Stuk
7100250479	3M Xtract™ gaas-schuurschijf 310W, 75 mm, 180+, zonder gaten	500	Stuk
7100250477	3M Xtract™ gaas-schuurschijf 310W, 75 mm, 220+, zonder gaten	500	Stuk
7100250476	3M Xtract™ gaas-schuurschijf 310W, 75 mm, 240+, zonder gaten	500	Stuk
7100250475	3M Xtract™ gaas-schuurschijf 310W, 75 mm, 320+, zonder gaten	500	Stuk
7100251187	3M Xtract™ gaas-schuurschijf 310W, 203 mm, 80+, zonder gaten	500	Stuk
7100249781	3M Xtract™ gaas-schuurschijf 310W, 203 mm, 150+, zonder gaten	500	Stuk
7100251200	3M Xtract™ gaas-schuurschijf 310W, 203 mm, 180+, zonder gaten	500	Stuk
7100251201	3M Xtract™ gaas-schuurschijf 310W, 203 mm, 220+, zonder gaten	500	Stuk
7100251194	3M Xtract™ gaas-schuurschijf 310W, 203 mm, 240+, zonder gaten	500	Stuk
7100251195	3M Xtract™ gaas-schuurschijf 310W, 203 mm, 320+, zonder gaten	500	Stuk
7100251188	3M Xtract™ gaas-schuurschijf 310W, 203 mm, 120+, zonder gaten	500	Stuk
7100254496	Multipack 3M Xtract™ gaas-schuurschijf 310W, 150mm, 80+, 120+, 180+, 320+, zonder gaten	100	Kit
7100254493	Multipack, 3M Xtract™ gaas-schuurschijf 310W, 125mm, 80+, 120+, 180+, 320+, zonder gaten	100	Kit





Wielen

## Doorslijp- en afbraamschijven

### 3M™ Silver doorslijpschijf

De 3M™ Silver doorslijpschijf is ontwikkeld om een onovertroffen combinatie van prestaties en waarde te leveren. Hij snijdt snel door metalen pijpen, buizen en vlakke platen. De duurzame schijf maakt gebruik van onze Precision Shaped Grain voor een snelle, consistente snijwerking.



- Snijdt snel door metalen pijpen, buizen, vlakke platen en meer.
- 3M Precision Shaped Grain slijpt uitzonderlijk snel, wat helpt de productiviteit te verhogen
- Lang meegaande schijf biedt uitstekende prestaties en waarde

Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7100139211	3M™ Silver Doorslijpschijf, T41 75 mm x 1.6 mm x 10 mm	50	Stuk
7100139207	3M™ Silver Doorslijpschijf, T41, 75 mm x 0.9 mm x 6 mm	50	Stuk
7100139209	3M™ Silver Doorslijpschijf, T41, 75 mm x 0.9 mm x 10 mm	50	Stuk
7100139216	3M™ Silver Doorslijpschijf, T41, 100 mm x 1 mm x 10 mm	50	Stuk
7100139217	3M™ Silver Doorslijpschijf, T41, 100 mm x 1 mm x 16 mm	50	Stuk
7100139218	3M™ Silver Doorslijpschijf, T41, 100 mm x 1.3 mm x 16 mm	50	Stuk
7100139219	3M™ Silver Doorslijpschijf, T41, 105 mm x 1 mm x 10 mm	50	Stuk
7100139227	3M™ Silver Doorslijpschijf, T41, 115 mm x 1 mm x 22.23 mm	50	Stuk
7100139229	3M™ Silver Doorslijpschijf, T41, 115 mm x 1.6 mm x 22.23 mm	50	Stuk
7100139232	3M™ Silver Doorslijpschijf, T41, 125 mm x 1 mm x 22.23 mm	50	Stuk
7100139234	3M™ Silver Doorslijpschijf, T41, 125 mm x 1.6 mm x 22.23 mm	50	Stuk
7100139238	3M™ Silver Doorslijpschijf, T41, 125 mm x 2 mm x 22.23 mm	50	Stuk
7100139235	3M™ Silver Doorslijpschijf, T41, 150 mm x 1.6 mm x 22.23 mm	50	Stuk
7100139240	3M™ Silver Doorslijpschijf, T41, 180 mm x 2 mm x 22.23 mm	50	Stuk
7100141045	3M™ Silver Doorslijpschijf, T41, 180 mm x 3 mm x 22.23 mm	50	Stuk
7100141075	3M™ Silver Doorslijpschijf, T41, 230 mm x 3 mm x 22.23 mm	50	Stuk
7100141056	3M™ Silver Doorslijpschijf, T42, 115 mm x 2.5 mm x 22.23 mm	50	Stuk
7100141069	3M™ Silver Doorslijpschijf, T42, 125 mm x 2.5 mm x 22.23 mm	50	Stuk
7100141067	3M™ Silver Doorslijpschijf, T42, 180 mm x 2.5 mm x 22.23 mm	50	Stuk
7100141070	3M™ Silver Doorslijpschijf, T42, 230 mm x 2.5 mm x 22.23 mm	50	Stuk

# Wielen

## 3M™ Cubitron™ II Flexible Afbraamschijf

De 3M™ Cubitron™ II Flexibele slijpschijf is ontworpen om u te helpen zo snel mogelijk te slijpen, te vormen en te schuren op uiteenlopende metalen materialen. De schijf maakt gebruik van 3M Precision Shaped Grain, dat snel en koel snijdt en tegelijkertijd extra flexibiliteit biedt.



- Ontwikkeld om uiteenlopende materialen te slijpen, te vormen en te schuren
- 3M™ Precision Shaped Grain-technologie biedt een uitstekende verspaning en meer flexibiliteit in vergelijking met standaard afbraamschijven
- Harsverbinding helpt om kracht en prestaties te behouden tijdens het slijpen.

Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7100140055	3M™ Cubitron™ II Flexible Afbraamschijf T27, 100 mm x 3 mm x 16 mm, 36+	200	Stuk
7100140056	3M™ Cubitron™ II Flexible Afbraamschijf, T27, 115 mm x 3 mm x 22.23 mm, A36	200	Stuk
7100140059	3M™ Cubitron™ II Flexible Afbraamschijf, T27, 115 mm x 3 mm x 22.23 mm, A80	200	Stuk
7100140060	3M™ Cubitron™ II Flexible Afbraamschijf, T27, 125 mm x 3 mm x 22.23 mm, 80+	200	Stuk
7100140057	3M™ Cubitron™ II Flexible Afbraamschijf, T27, 125 mm x 3 mm x 22.23 mm, A36	200	Stuk
7100140058	3M™ Cubitron™ II Flexible Afbraamschijf, T27, 180 mm x 4 mm x 22.23 mm, A36	100	Stuk

## 3M™ Silver afbraamschijf

De 3M™ Silver afbraamschijf is onze schijf van het Type 27, ontworpen om te zorgen voor een onovertroffen combinatie van prestaties en waarde die zorgt voor een snelle en consistente snijwerking en zware materiaalafname bij het slijpen van roestvast staal, zacht staal, legeringen voor de luchtvaart en nog veel meer.



- Perfect voor zwaar slijpen, afschuinen en verwijderen van lasnaden
- 3M Precision Shaped Grain slijpt uitzonderlijk snel, wat helpt de productiviteit te verhogen
- Lang meegaande schijf biedt uitstekende prestaties en waarde

Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7100141123	3M™ Silver Afbraamschijf, T27, 100 mm x 7 mm x 16 mm	20	Stuk
7100141083	3M™ Silver Afbraamschijf, T27, 115 mm x 7 mm x 22,23 mm	20	Stuk
7100141086	3M™ Silver Afbraamschijf, T27, 127 mm x 7 mm x 22,23 mm	20	Stuk
7100141089	3M™ Silver Afbraamschijf, T27, 150 mm x 7 mm x 22,23 mm	20	Stuk
7100141096	3M™ Silver Afbraamschijf, T27, 180 mm x 7 mm x 22,23 mm	20	Stuk
7100141099	3M™ Silver Afbraamschijf, T27, 230 mm x 7 mm x 22,23 mm	20	Stuk

## 3M™ Cut & Grind Schijf

3M™ Cut & Grind Schijven zijn ontwikkeld om u te helpen meer werk gedaan te krijgen voor uw geld. Ze banen zich door zware klussen met een snelle, zuivere snede ... met minder druk ... en met minder inkerving bij het inslijpen voor doorlassingen en tijdens het schoonslijpen van stapellassen. 3M Precision Shaped Grain technologie snijdt door metaal met superscherpe, micro-gerepliceerde punten voor een koelere, snellere en langer durende werking dan conventionele verpulverde schuurmineralen. Als extra bonus wisselt u deze duurzame schijven minder vaak, zodat u sneller klaar bent met de slijpklus van de dag.



- 3M™ Cut & Grind schijven gebruiken de 3M precision-shaped grain technologie die de snijnsnelheid en levensduur van het schuurmateriaal verhoogt
- Ontwikkeld voor de kostenbewuste gebruiker. Levert een krachtige prestatie tegen een gunstige prijs.
- Veelzijdig: Versterkte harsgebonden schijf welke is ontworpen als afbraamschijf én doorslijpschijf voor staal en RVS.

Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7100214038	3M™ Cut and Grind Schijf, T27, 115mm x 4,2mm x 22 mm, 36+	20	Stuk
7100214085	3M™ Cut and Grind Schijf, T27, 125mm x 4,2mm x 22 mm, 36+	20	Stuk
7100214087	3M™ Cut and Grind Schijf, T27, 150mm x 4,2mm x 22 mm, 36+	20	Stuk
7100214088	3M™ Cut and Grind Schijf, T27, 180mm x 4,2 mm x 22 mm, 36+	20	Stuk
7100214089	3M™ Cut and Grind Schijf, T27, 230 mm x 4,2 mm x 22 mm, 36+	20	Stuk

### Focus

## 3M™ Cubitron™ 3 Cut & Grind-schijf

De 3M™ Cubitron™ 3 Cut & Grind-schijf is een veelzijdige oplossing die als slijpschijf en als doorslijpschijf kan worden gebruikt – waardoor deze ideaal is voor snijden, slijpen, maken van groeven en meer. In tegenstelling tot andere schuurproducten die zijn ontworpen voor slechts één doel, kan deze schijf voor meerdere doeleinden worden gebruikt, deels dankzij een plat, versterkt binnenoppervlak dat objecten kan vormen of slijpen en een dunne buitenrand waarmee loodrechte sneden en groeven kunnen worden gemaakt. Dit inclusieve ontwerp maakt meerdere schuurgereedschappen overbodig en kan zorgen voor een hogere productie. De 3M™ Cubitron™ 3 Cut & Grind-schijf wordt aangedreven door de vernieuwde 3M Precision Shaped Grain middels gepatenteerde doorbraken in moleculaire verbindingstechnologie om scherpe, hoekige structuren te maken die continu breken om scherpe punten te vormen. Deze schone, scherpe punten zorgen voor schuurmateriaal dat sneller schuurt, minder warm wordt en veel langer meegaat dan conventionele schuurmaterialen. De 3M™ Cubitron™ Performance schuurmaterialen zijn gemaakt voor professionals die meer uit hun gereedschap willen halen – ervaar de volgende generatie schuurprestaties door te kiezen voor de 3M™ Cubitron™ 3 Cut & Grind-schijf.



- **MEERDERE FUNCTIES:** wordt gebruikt als slijpschijf en als doorslijpschijf, waardoor de schijf ideaal is voor snijden, slijpen, het maken van groeven en meer
- **HOGERE SNELHEID:** levert een tot 5% hogere snijnsnelheid in vergelijking met 3M™ Cubitron™ II Performance schuurmaterialen om de tijd en druk die nodig zijn voor de klus, te verminderen.
- **STEVIG, VERSTERKT, MET HARS GEBONDEN WIEL:** ontwikkeld voor gebruik als slijpschijf en als doorslijpschijf voor ondergronden van roestvast staal en koolstofstaal.

Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7100305148	3M™ Cubitron™ 3 Cut & Grind-schijf, 47563, 36+, T27, 150 mm x 3,2 mm x 22,23 mm, EN, 10/verpakking, 20 stuks/doos	20	Stuk
7100305445	3M™ Cubitron™ 3 Cut & Grind-schijf, 93314, 36+, T27, 100 mm x 3,2 mm x 15,88 mm, EN, 10/verpakking, 20 stuks/doos	20	Stuk
7100305446	3M™ Cubitron™ 3 Cut & Grind-schijf, 93395, 36+, T27, 230 mm x 3,8 mm x 22,23 mm, EN, 10/verpakking, 20 stuks/doos	20	Stuk
7100305447	3M™ Cubitron™ 3 Cut & Grind-schijf, 93473, 36+, T27, 180 mm x 3,5 mm x 22,23 mm, EN, 10/verpakking, 20 stuks/doos	20	Stuk



## 3M™ Cubitron™ 3 Cut & Grind-schijf

De 3M™ Cubitron™ 3 Cut & Grind-schijf is een veelzijdige oplossing die als slijpschijf en als doorslijpschijf kan worden gebruikt – waardoor deze ideaal is voor snijden, slijpen, maken van groeven en meer. In tegenstelling tot andere schuurproducten die zijn ontworpen voor slechts één doel, kan deze schijf voor meerdere doeleinden worden gebruikt, deels dankzij een plat, versterkt binnenoppervlak dat objecten kan vormen of slijpen en een dunne buitenrand waarmee loodrechte sneden en groeven kunnen worden gemaakt. Dit inclusieve ontwerp maakt meerdere schuurgereedschappen overbodig en kan zorgen voor een hogere productie.

De 3M™ Cubitron™ 3 Cut & Grind-schijf wordt aangedreven door de vernieuwde 3M Precision Shaped Grain middels gepatenteerde doorbraken in moleculaire verbindingstechnologie om scherpe, hoekige structuren te maken die continu breken om scherpe punten te vormen. Deze schone, scherpe punten zorgen voor schuurmateriaal dat sneller schuurt, minder warm wordt en veel langer meegaat dan conventionele schuurmaterialen. De 3M™ Cubitron™ Performance schuurmaterialen zijn gemaakt voor professionals die meer uit hun gereedschap willen halen – ervaar de volgende generatie schuurprestaties door te kiezen voor de 3M™ Cubitron™ 3 Cut & Grind-schijf.

- **MEERDERE FUNCTIES:** wordt gebruikt als slijpschijf en als doorslijpschijf, waardoor de schijf ideaal is voor snijden, slijpen, het maken van groeven en meer
- **HOGERE SNELHEID:** levert een tot 5% hogere snijsnelheid in vergelijking met 3M™ Cubitron™ II Performance schuurmaterialen om de tijd en druk die nodig zijn voor de klus, te verminderen.
- **STEVIG, VERSTERKT, MET HARS GEBONDEN WIEL:** ontwikkeld voor gebruik als slijpschijf en als doorslijpschijf voor ondergronden van roestvast staal en koolstofstaal.



Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7100305448	3M™ Cubitron™ 3 Cut & Grind-schijf, 93498, 36+, T27, 125 mm x 3,2 mm x 22,23 mm, EN, 10/verpakking, 20 stuks/doos	20	Stuk
7100305449	3M™ Cubitron™ 3 Cut & Grind-schijf, 94159, 36+, T27, 115 mm x 3,2 mm x 22,23 mm, EN, 10/verpakking, 20 stuks/doos	20	Stuk
7100303971	3M™ Cubitron™ 3 Cut & Grind-schijf, 94343, 36+, T27, 230 mm x 4,2 mm x 22,23 mm, EN, 10/verpakking, 20 stuks/doos	20	Stuk
7100303972	3M™ Cubitron™ 3 Cut & Grind-schijf, 94542, 36+, T27, 180 mm x 4,2 mm x 22,23 mm, EN, 10/verpakking, 20 stuks/doos	20	Stuk
7100303973	3M™ Cubitron™ 3 Cut & Grind-schijf, 94888, 36+, T27, 150 mm x 4,2 mm x 22,23 mm, EN, 10/verpakking, 20 stuks/doos	20	Stuk
7100303974	3M™ Cubitron™ 3 Cut & Grind-schijf, 94946, 36+, T27, 125 mm x 4,2 mm x 22,23 mm, EN, 10/verpakking, 20 stuks/doos	20	Stuk
7100303975	3M™ Cubitron™ 3 Cut & Grind-schijf, 95344, 36+, T27, 115 mm x 4,2 mm x 22,23 mm, EN, 10/verpakking, 20 stuks/doos	20	Stuk
7100305450	3M™ Cubitron™ 3 Cut & Grind-schijf, 95508, 36+, T27, 100 mm x 4,2 mm x 15,88 mm, EN, 10/verpakking, 20 stuks/doos	20	Stuk

## 3M™ Cubitron™ 3 slijpschijf met verlaagd asgat

De 3M™ Cubitron™ 3 slijpschijf met verlaagd asgat is een uitzonderlijk snel snijdende, stijfgebonden schijf met een lange levensduur voor het verwijderen van dikke lasnaden en voor andere zware slijptoeepassingen. Deze schijf heeft een verlaagd centrum om onder elke hoek te kunnen slijpen en werkt goed op bijna alle materialen, maar is speciaal ontwikkeld voor gebruik op roestvast staal, koolstofstaal en legeringen uit de ruimtevaart.

De 3M™ Cubitron™ 3 slijpschijf met verlaagd asgat haalt zijn kracht uit de vernieuwde 3M Precision Shaped Grain met gepatenteerde doorbraken in moleculaire verbindingstechnologie om scherpe, hoekige structuren te maken die continu afbreken om scherpe punten te vormen. Deze schone, scherpe punten zorgen voor schuurmateriaal dat sneller schuurt, minder warm wordt en veel langer meegaat dan conventionele schuurmaterialen. De 3M™ Cubitron™ Performance schuurmaterialen zijn gemaakt voor professionals die meer uit hun gereedschap willen halen – ervaar de volgende generatie schuurprestaties door te kiezen voor de 3M™ Cubitron™ slijpschijf met verlaagd asgat.



- **HEAVY-DUTY:** ontworpen voor het verwijderen van dikke lasnaden en voor andere zware slijptoeepassingen op bijna alle materialen – maar speciaal samengesteld voor gebruik op roestvast staal, koolstofstaal en legeringen uit de ruimtevaart.
- **BETERE PRESTATIES:** levert een tot 14% hogere snijsnelheid in vergelijking met 3M™ Cubitron™ II schuurmaterialen om de tijd en druk die nodig zijn voor de klus, te verminderen.
- **MINDER WISSELINGEN:** verwijdert tot 2 keer meer materiaal dan de 3M™ Cubitron™ II Performance schuurmaterialen.

Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7100303963	3M™ Cubitron™ 3 slijpschijf met verlaagd asgat, 74433, 36+, T27, 150 mm x 7 mm x 22,23 mm, speciale voor maken van groeven EN, 10/verpakking, 20 st/doos	20	Stuk
7100305453	3M™ Cubitron™ 3 slijpschijf met verlaagd asgat, 97618, 36+, T27, 180 mm x 7 mm x 22,23 mm, speciale voor maken van groeven EN, 10/verpakking, 20 st/doos	20	Stuk
7100303979	3M™ Cubitron™ 3 slijpschijf met verlaagd asgat, 98291, 36+, T27, 230 mm x 7 mm x 22,23 mm, EN, 10/verpakking, 20 stuks/doos	20	Stuk
7100303980	3M™ Cubitron™ 3 slijpschijf met verlaagd asgat, 98418, 36+, T27, 180 mm x 7 mm x 22,23 mm, EN, 10/verpakking, 20 stuks/doos	20	Stuk
7100303981	3M™ Cubitron™ 3 slijpschijf met verlaagd asgat, 98452, 36+, T27, 150 mm x 7 mm x 22,23 mm, EN, 10/verpakking, 20 stuks/doos	20	Stuk
7100303982	3M™ Cubitron™ 3 slijpschijf met verlaagd asgat, 98647, 36+, T27, 125 mm x 7 mm x 22,23 mm, EN, 10/verpakking, 20 stuks/doos	20	Stuk
7100303983	3M™ Cubitron™ 3 slijpschijf met verlaagd asgat, 99306, 36+, T27, 115 mm x 7 mm x 22,23 mm, EN, 10/verpakking, 20 stuks/doos	20	Stuk

## 3M™ Cubitron™ 3 doorslijpschijf

De 3M™ Cubitron™ 3 doorslijpschijf maakt loodrechte sneden met de buitenrand van de schijf, waardoor deze uitermate geschikt is voor het doorsnijden van metaal, waaronder plaatwerk voor carrosserieën of schepen, roestvaststalen buizen, uitlaatpijpen, klemmen, verroeste bevestigingen.

Daarnaast bevat de 3M™ Cubitron™ 3 doorslijpschijf de vernieuwde 3M Precision Shaped Grain, met gepatenteerde doorbraken in moleculaire verbindingstechnologie om scherpe, hoekige structuren te maken die continu afbreken om scherpe punten te vormen. Deze schone, scherpe punten zorgen voor schuurmateriaal dat sneller schuurt, minder warm wordt en veel langer meegaat dan conventionele schuurmaterialen.

De 3M™ Cubitron™ Performance schuurmaterialen zijn gemaakt voor professionals die meer uit hun gereedschap willen halen – ervaar de volgende generatie schuurprestaties door te kiezen voor de 3M™ Cubitron™ 3 doorslijpschijf.



- **GESPECIALISEERDE FUNCTIONALITEIT:** maakt loodrechte sneden met de buitenrand van de schijf, waardoor deze uitermate geschikt is voor het doorsnijden van metaal, waaronder plaatwerk voor carrosserieën of schepen, roestvaststalen buizen, uitlaatpijpen, klemmen, verroeste bevestigingen.
- **HOGERE SNELHEID:** levert een tot 10% hogere snijsnelheid in vergelijking met 3M™ Cubitron™ II Performance schuurmaterialen om de tijd en druk die nodig zijn voor de klus, te verminderen.
- **MINDER WISSELINGEN:** verwijdert tot 3 keer meer materiaal dan de 3M™ Cubitron™ II Performance schuurmaterialen.

Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7100303829	3M™ Cubitron™ 3 doorslijpschijf, 86412, 36+, T41, 125 mm x 1,6 mm x 22,23 mm, EN, 25/verpakking, 50 stuks/doos	50	Stuk
7100304304	3M™ Cubitron™ 3 doorslijpschijf, 86457, 60+, T41, 125 mm x 1,3 mm x 22,23 mm, EN, 25/verpakking, 50 stuks/doos	50	Stuk
7100304127	3M™ Cubitron™ 3 doorslijpschijf, 86580, 80+, T41, 125 mm x 0,8 mm x 22,23 mm, EN, 25/verpakking, 50 stuks/doos	50	Stuk
7100304305	3M™ Cubitron™ 3 doorslijpschijf, 86581, 80+, T41, 115 mm x 0,8 mm x 22,23 mm, EN, 25/verpakking, 50 stuks/doos	50	Stuk
7100304120	3M™ Cubitron™ 3 doorslijpschijf, 86616, 60+, T41, 115 mm x 1 mm x 22,23 mm, EN, 25/verpakking, 50 stuks/doos	50	Stuk
7100304306	3M™ Cubitron™ 3 doorslijpschijf, 86647, 60+, T41, 125 mm x 1 mm x 22,23 mm, EN, 25/verpakking, 50 stuks/doos	50	Stuk
7100303832	3M™ Cubitron™ 3 doorslijpschijf, 87371, 36+, T41, 230 mm x 3 mm x 22,23 mm, EN, 25/verpakking, 50 stuks/doos	50	Stuk
7100303993	3M™ Cubitron™ 3 doorslijpschijf, 87378, 36+, T42, 230 mm x 2,5 mm x 22,23 mm, EN, 25/verpakking, 50 stuks/doos	50	Stuk
7100303994	3M™ Cubitron™ 3 doorslijpschijf, 87396, 36+, T42, 180 mm x 2,5 mm x 22,23 mm, EN, 25/verpakking, 50 stuks/doos	50	Stuk
7100303995	3M™ Cubitron™ 3 doorslijpschijf, 87963, 36+, T42, 125 mm x 2,5 mm x 22,23 mm, EN, 25/verpakking, 50 stuks/doos	50	Stuk
7100303996	3M™ Cubitron™ 3 doorslijpschijf, 88383, 36+, T42, 115 mm x 2,5 mm x 22,23 mm, EN, 25/verpakking, 50 stuks/doos	50	Stuk
7100303997	3M™ Cubitron™ 3 doorslijpschijf, 88404, 36+, T41, 230 mm x 2,5 mm x 22,23 mm, EN, 25/verpakking, 50 stuks/doos	50	Stuk
7100303998	3M™ Cubitron™ 3 doorslijpschijf, 88732, 36+, T41, 230 mm x 2 mm x 22,23 mm, EN, 25/verpakking, 50 stuks/doos	50	Stuk
7100303999	3M™ Cubitron™ 3 doorslijpschijf, 88768, 36+, T41, 180 mm x 2 mm x 22,23 mm, EN, 25/verpakking, 50 stuks/doos	50	Stuk
7100304000	3M™ Cubitron™ 3 doorslijpschijf, 88775, 36+, T41, 125 mm x 2 mm x 22,23 mm, EN, 25/verpakking, 50 stuks/doos	50	Stuk
7100304003	3M™ Cubitron™ 3 doorslijpschijf, 89573, 36+, T41, 115 mm x 1,6 mm x 22,23 mm, EN, 25/verpakking, 50 stuks/doos	50	Stuk
7100304121	3M™ Cubitron™ 3 doorslijpschijf, 89623, 60+, T41, 75 mm x 1 mm x 9,53 mm, EN, 25/verpakking, 50 stuks/doos	50	Stuk

## 3M™ Cubitron™ 3 doorslijpschijf

De 3M™ Cubitron™ 3 doorslijpschijf maakt loodrechte sneden met de buitenrand van de schijf, waardoor deze uitermate geschikt is voor het doorsnijden van metaal, waaronder plaatwerk voor carrosserieën of schepen, roestvaststalen buizen, uitlaatpijpen, klemmen, verroeste bevestigingen.

Daarnaast bevat de 3M™ Cubitron™ 3 doorslijpschijf de vernieuwde 3M Precision Shaped Grain, met gepatenteerde doorbraken in moleculaire verbindingstechnologie om scherpe, hoekige structuren te maken die continu afbreken om scherpe punten te vormen. Deze schone, scherpe punten zorgen voor schuurmateriaal dat sneller schuurt, minder warm wordt en veel langer meegaat dan conventionele schuurmaterialen.

De 3M™ Cubitron™ Performance schuurmaterialen zijn gemaakt voor professionals die meer uit hun gereedschap willen halen – ervaar de volgende generatie schuurprestaties door te kiezen voor de 3M™ Cubitron™ 3 doorslijpschijf.



- **GESPECIALISEERDE FUNCTIONALITEIT:** maakt loodrechte sneden met de buitenrand van de schijf, waardoor deze uitermate geschikt is voor het doorsnijden van metaal, waaronder plaatwerk voor carrosserieën of schepen, roestvaststalen buizen, uitlaatpijpen, klemmen, verroeste bevestigingen.
- **HOGERE SNELHEID:** levert een tot 10% hogere snijnsnelheid in vergelijking met 3M™ Cubitron™ II Performance schuurmaterialen om de tijd en druk die nodig zijn voor de klus, te verminderen.
- **MINDER WISSELINGEN:** verwijdert tot 3 keer meer materiaal dan de 3M™ Cubitron™ II Performance schuurmaterialen.

Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7100303861	3M™ Cubitron™ 3 doorslijpschijf, 90230, 60+, T41, 75 mm x 1 mm x 6,35 mm, EN, 25/verpakking, 50 stuks/doos	50	Stuk

## Ontbraam- en finishingwielen

### Scotch-Brite™ Deburr and Finish PRO unitized wiel DP-UW

Het Scotch-Brite™ Deburr and Finish PRO unitized wiel gebruikt de 3M Precision Shaped Grain-technologie gebonden aan een nylon web voor een hogere snijnsnelheid en duurzaamheid in afbraam- en blendingtoepassingen. Onze unitized wielen zijn zacht maar slijten als ijzer en zijn ontwikkeld om het wisselen van wielen te minimaliseren.



- Profiteer van een unitized wiel dat langer meegaat
- Sneller afbramen
- Een zacht, sterk en soepel wiel met een goede controle

Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7100256513	Scotch-Brite™ Deburr and Finish PRO Unitized Wiel DP-UW, 76 mm x 6.35 mm x 6.35 mm, 2S Fine, 40 WL	40	Stuk
7100256410	Scotch-Brite™ Deburr and Finish PRO Unitized Wiel DP-UW, 76 mm x 6.35 mm x 6.35 mm, 6C Med+, 40 WL	40	Stuk
7100256508	Scotch-Brite™ Deburr and Finish PRO Unitized Wiel DP-UW, 76 mm x 6.35 mm x 6.35 mm, 8C CRS+, 40 WL	40	Stuk
7100256517	Scotch-Brite™ Deburr and Finish PRO Unitized Wiel DP-UW, 76 mm x 12.7 mm x 6.35 mm, 8C CRS+, 20 WL	20	Stuk
7100256509	Scotch-Brite™ Deburr and Finish PRO Unitized Wiel DP-UW, 152 mm x 6.35 mm x 25.4 mm, 6C Med+, 8 WL	8	Stuk
7100256521	Scotch-Brite™ Deburr and Finish PRO Unitized Wiel DP-UW, 152 mm x 12.7 mm x 12.7 mm, 6C Med+, 4 WL	4	Stuk

## Scotch-Brite™ Deburr and Finish PRO unitized wiel DP-UW

Het Scotch-Brite™ Deburr and Finish PRO unitized wiel gebruikt de 3M Precision Shaped Grain-technologie gebonden aan een nylon web voor een hogere snijnsnelheid en duurzaamheid in afbraam- en blendingtoepassingen. Onze unitized wielen zijn zacht maar slijten als ijzer en zijn ontwikkeld om het wisselen van wielen te minimaliseren.



- Profiteer van een unitized wiel dat langer meegaat
- Sneller afbramen
- Een zacht, sterk en soepel wiel met een goede controle

Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7100256514	Scotch-Brite™ Deburr and Finish PRO Unitized Wiel DP-UW, 152 mm x 12.7 mm x 25.4 mm, 2S Fine, 4 WL	4	Stuk
7100256516	Scotch-Brite™ Deburr and Finish PRO Unitized Wiel DP-UW, 152 mm x 12.7 mm x 25.4 mm, 6C MED+, 4 WL	4	Stuk
7100256507	Scotch-Brite™ Deburr and Finish PRO Unitized Wiel DP-UW, 152 mm x 12.7 mm x 25.4 mm, 8C CRS+, 4 WL	4	Stuk
7100256518	Scotch-Brite™ Deburr and Finish PRO Unitized Wiel DP-UW, 152 mm x 25.4 mm x 12.7 mm, 6C Med+, 2 WL	2	Stuk
7100256522	Scotch-Brite™ Deburr and Finish PRO Unitized Wiel DP-UW, 152 mm x 25.4 mm x 25.4 mm, 6C Med+, 2 WL	2	Stuk
7100256520	Scotch-Brite™ Deburr and Finish PRO Unitized Wiel DP-UW, 152 mm x 25.4 mm x 25.4 mm, 8C CRS+, 2 WL	2	Stuk
7100256515	Scotch-Brite™ Deburr and Finish PRO Unitized Wiel DP-UW, 152 mm x 25.4 mm x 25.4mm, 2S Fine, 2 WL	2	Stuk
7100256411	Scotch-Brite™ Deburr and Finish PRO Unitized Wiel DP-UW, 76 mm x 12,7 mm x 6,35 mm, 6C Med+, 20 WL	20	Stuk
7100083512	Scotch-Brite™ Deburr and Finish Pro Unitized Wiel DP-UW, 25,4 mm x 25,4 mm x 4,76 mm, 6C MED+	50	Stuk
7100053414	Scotch-Brite™ Deburr and Finish Pro Unitized Wiel DP-UW, 50 mm x 6,35 mm x 6,35 mm, 6C MED+	60	Stuk
7100105326	Scotch-Brite™ Deburr and Finish Pro Unitized Wiel DP-UW, 75 mm x 3 mm x 6,35 mm, 8C CRS+	40	Stuk
7100053418	Scotch-Brite™ Deburr and Finish Pro Unitized Wiel DP-UW, 75 mm x 3,18 mm x 6,35 mm, 6C MED+	40	Stuk
7010365693	Scotch-Brite™ Deburr and Finish Pro Unitized Wiel DP-UW, 75 mm x 6,35 mm x 6,35 mm, 4C MED+	40	Stuk
7010310029	Scotch-Brite™ Deburr and Finish Pro Unitized Wiel DP-UW, 75 mm x 12,7 mm x 6,35 mm, 4C MED+	20	Stuk
7100110912	Scotch-Brite™ Deburr and Finish Pro Unitized Wiel DP-UW, 75 mm x 12,7 mm x 9,5 mm, 8C CRS+	20	Stuk
7100053421	Scotch-Brite™ Deburr and Finish Pro Unitized Wiel DP-UW, 75 mm x 19 mm x 6,35 mm, 6C MED+	20	Stuk
7010329496	Scotch-Brite™ Deburr and Finish Pro Unitized Wiel DP-UW, 75 mm x 19 mm x 6,35 mm, 8C CRS+	20	Stuk
7010310028	Scotch-Brite™ Deburr and Finish Pro Unitized Wiel DP-UW, 152 mm x 3 mm x 12,7 mm, 6C MED+	16	Stuk
7100088615	Scotch-Brite™ Deburr and Finish Pro Unitized Wiel DP-UW, 152 mm x 3 mm x 25,4 mm, 6C MED+	16	Stuk

## Scotch-Brite™ EXL Unitized Wiel XL-UW

Scotch-Brite™ EXL unitized wielen hebben een zachte, vervormbare consistentie voor het egaliseren, afbramen en finishen van randen op metaallegeringen en veel verschillende kunststof composieten. Onze EXL unitized wielen zijn verkrijgbaar in verschillende dichtheden en groftes.

- De rand van het wiel kan worden voorzien van een laag voor het efficiënt afbramen, finishen en polijsten van alle metaallegeringen en veel soorten kunststof en composieten.
- Sterke, gelaagde opbouw zonder draairichting
- Beschikbaar in verschillende hardheden en groftes, van zacht en vervormbaar tot hard met een agressieve werking, voor allerlei toepassingen



Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7000000690	Scotch-Brite™ EXL Unitised Wiel XL-UW, 25 mm x 25 mm x 4,84 mm, 2S FIN	50	Stuk
7000046104	Scotch-Brite™ EXL Unitised Wiel XL-UW, 152 mm x 6,35 mm x 12,7 mm, 3S FIN	8	Stuk
7100256412	Scotch-Brite™ EXL Unitized Wiel XL-UW	20	Stuk
7100256317	Scotch-Brite™ EXL Unitized Wiel XL-UW	40	Stuk
7100256328	Scotch-Brite™ EXL Unitized Wiel XL-UW, 152mm x 6.35mm x 12.7mm, 2S Fine	8	Stuk

## Scotch-Brite™ Ontbraamwiel EX3

Het Scotch-Brite™ EX3 afbraamwiel is een hard, duurzaam afbraamwiel met gewikkeld ontwerp (convolute) dat geschikt is voor toepassingen waarbij randbehoud noodzakelijk is. Onze wielen werken het best bij continu gebruik op werkstukken met scherpe randen of metalen bramen.

- Gewikkeld ontwerp (convolute) voor een gebalanceerd, soepel draaiend wiel
- Speciaal ontwikkeld voor het bewerken van scherpe randen en metalen bramen
- Non-woven webstructuur voor lagere temperaturen en minder impact op warmtegevoelige materialen



Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7000046167	Scotch-Brite™ EX3 Ontbraamwiel X3-WL, grijs, 203 mm x 13 mm x 76 mm, 9S FIN	4	Stuk

## Scotch-Brite™ Ontbraamwiel EX2

Het Scotch-Brite™ EX2 afbraamwiel is een wiel met gewikkeld ontwerp (convolute) en middelhoge agressiviteit en hardheid voor afbramen, afronden, blenden, polijsten en finishen. Ons afbraamwiel werkt het best bij continu gebruik op werkstukken met scherpe randen of metalen bramen.

- De rand van het wiel kan worden voorzien van een laag voor het efficiënt afbramen, finishen en polijsten van alle metaallegeringen en veel soorten kunststof en composieten.
- Sterke, gelaagde, gewikkeld opbouw met dubbele draairichting
- Beschikbaar in verschillende hardheden en groftes, van zacht en vervormbaar tot hard met en agressief, voor allerlei toepassingen



Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7000046098	Scotch-Brite™ EX2 Ontbraamwiel X2-WL, 254 mm x 25,4 mm x 127 mm, 9S FIN	2	Stuk

# Wielen

## Scotch-Brite™ EXL Ontbraamwiel XL-WL

Het Scotch-Brite™ EXL Ontbraamwiel is voorzien van een uniek kunstharssysteem dat minder streepvorming veroorzaakt, voor een kortere reinigings- en voorbereidingstijd. Deze EXL ontbraamwielen zijn verkrijgbaar met schuurmineraal op basis van siliciumcarbide of aluminiumoxide.

- Het stevige, vervormbare wiel met een hoge dichtheid zorgt voor een professionele finish, zonder groeven, krassen of andere vervormingen in het werkstuk te maken
- Effectief voor alle soorten metalen, composieten en glas, waarbij één wiel voor meerdere taken kan worden gebruikt
- Door het gewikkelde ontwerp blijft het wiel soepel draaien, met een consistente, superieure finish als resultaat



Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7000046074	Scotch-Brite™ EXL Ontbraamwiel XL-WL, 304 mm x 50,8 mm x 127 mm, 9S FIN	1	Stuk
7000046066	Scotch-Brite™ EXL Ontbraamwiel XL-WL, 304,8 mm x 12,7 mm x 125 mm, 8S FIN	2	Stuk

## Scotch-Brite™ Ontbraamwiel DB-WL

Scotch-Brite™ Ontbraamwiel is een agressief wiel ontwikkeld voor allerlei afbraamtaken en oppervlakken. Gebruik onze siliciumcarbide wielen met een hoge dichtheid (11) in medium en fijne groftes, voor licht tot medium randen afbramen op koolstofstaal, roestvaststaal, titaan en zachte metalen.

- Hard maar goed vervormbaar wiel voor efficiënt afbramen zonder het werkstuk uit te hollen
- Gewikkeld ontwerp voor soepel lopend wiel en consistente resultaten
- Scotch-Brite™ Non-woven materiaal is bestand tegen vollopen en levert consistent verse schuurkorrels voor een blijvende snijwerking



Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7000028491	Scotch-Brite™ Ontbraamwiel DB-WL, rood, 152 mm x 25 mm x 25 mm, 7S FIN	3	Stuk
7000028488	Scotch-Brite™ Ontbraamwiel DB-WL, rood, 152 mm x 25 mm x 25 mm, 9S FIN	3	Stuk
7000046089	Scotch-Brite™ Ontbraamwiel DB-WL, rood, 203 mm x 25 mm x 76 mm, 7S FIN	3	Stuk
7000046086	Scotch-Brite™ Ontbraamwiel DB-WL, rood, 203 mm x 25 mm x 76 mm, 9S FIN	3	Stuk
7000028493	Scotch-Brite™ Ontbraamwiel DB-WL, rood, 203 mm x 50 mm x 76 mm, 7S FIN	2	Stuk
7000046088	Scotch-Brite™ Ontbraamwiel DB-WL, rood, 203 mm x 50 mm x 76 mm, 9S FIN	2	Stuk

## Scotch-Brite™ Finishingwiel

Het Scotch-Brite™ Finishingwiel is vervaardigd met schuurmateriaal van siliciumcarbide. Onze finishingwielen zijn gewikkeld en bevatten een combinatie van korrelgroottes en een lage dichtheid, waardoor ze geschikt zijn voor definitieve finishingtoepassingen.

- Biedt een gelijkmatige korrel voor de definitieve finish van roestvast staal, aluminium, koper, messing en andere ferro- en non-ferrometalen
- Uiterst vervormbaar voor een consistente finish op geprofileerde, gebogen en andere oppervlakken
- Matige intensiviteit en geringere dichtheid zorgen voor gecontroleerde slijtage en voor constante resultaten



Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7000028484	Scotch-Brite™ Finishing Wiel FS-WL, blauw, 152 mm x 25,4 mm x 25,4 mm, 2S CRS	3	Stuk
7000028494	Scotch-Brite™ Finishing Wiel FS-WL, blauw, 152 mm x 25,4 mm x 25,4 mm, 6S FIN	3	Stuk

# ■ Wielen

## Scotch-Brite™ Wiel voor licht afbramen

Het Scotch-Brite™ Wiel voor licht afbramen is een soepel draaiend gewikkeld wiel dat een schoon systeem biedt voor licht afbramen, polijsten en finishen. Onze wielen zijn gemaakt voor zachte structuren en een soepele werking en vereisen minder inspanningen van de gebruiker dan een harder wiel.

- Ze bieden een schoon en voordelig systeem voor het verwijderen van lichte bramen en als resultaat een gepolijste finish
- Vervormbaarheid zorgt voor een consistente finish en zorgt er tevens voor dat het snijmineraal steeds wordt vernieuwd
- Het non-woven web blijft koel tijdens gebruik en heeft minder invloed op warmtegevoelige materialen



Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7000000730	Scotch-Brite™ Light Afbraamwiel LD-WL, 152 mm x 25,4 mm x 25,4 mm, 7S FIN	3	Stuk
7000046052	Scotch-Brite™ Light Afbraamwiel LD-WL, 254 mm x 25,4 mm x 127 mm, 7S FIN	2	Stuk

## Scotch-Brite™ Roloc™ Unitized Wiel XL-DR


Scotch-Brite™ Roloc™ EXL unitized wielen bestaan uit een samengeperste, non-woven vezelstructuur met een uniforme korrelverdeling. Onze krachtige geperste wielen zijn zeer doeltreffend voor verschillende metaalbewerkingen zoals finishen en het afbramen van randen.

- Sterke geperste constructie voor effectief finishen en afbramen van randen
- Hoge hardheden voor scherpe randen en een consistente vorm
- Lage hardheden voor vervormbaarheid en flexibiliteit bij het finishen van vlakke, gebogen of onregelmatige oppervlakken zonder het onderdeel te beschadigen



Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7000045976	Scotch-Brite™ Roloc™ EXL Unitised Wiel XL-DR, 50 mm x 6 mm, 2S FIN	60	Stuk
7100000858	Scotch-Brite™ Roloc™ EXL Unitised Wiel XL-DR, 76 mm x 6 mm, 2A MED	40	Stuk
7100005209	Scotch-Brite™ Roloc™ EXL Unitised Wiel XL-DR, 76 mm x 6 mm, 2S FIN	40	Stuk
7000028469	Scotch-Brite™ Roloc™ EXL Unitised Wiel XL-DR, 76 mm x 6 mm, 6A MED	40	Stuk





# Borstels

## Bristle borstels en schijven

### Scotch-Brite™ Shaft Mounted Bristle Schijf BB-ZS

Scotch-Brite™ op as bevestigde bristleschijven zijn vervaardigd van kunststof gevuld met 3M™ Cubitron™ schuurkorrels, gegoten in een schijf en bevestigd op een spindel. Onze schijven zijn flexibel en passen zich goed aan voor een gelijkmatige finish, zelfs op moeilijk bereikbare plekken.



- Bevestigd op een as voor snel en gemakkelijk wisselen
- Flexibel en vervormbaar, werken goed op allerlei onregelmatige oppervlakken
- Werken harder en sneller dan traditionele schuurmaterialen zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de finish

Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7000078180	Scotch-Brite™ Shaft Mounted Bristle Schijf BB-ZS, Type C, 50 mm, P80	6	Stuk
7000078175	Scotch-Brite™ Shaft Mounted Bristle Schijf BB-ZS, Type C, 50 mm, P120	6	Stuk
7000078179	Scotch-Brite™ Shaft Mounted Bristle Schijf BB-ZS, Type C, 50 mm, P220	6	Stuk
7000078178	Scotch-Brite™ Shaft Mounted Bristle Schijf BB-ZS, Type C, 75 mm, P220	6	Stuk
7000078176	Scotch-Brite™ Shaft Mounted Bristle Schijf BB-ZS, Type C, 76 mm, P80	6	Stuk
7000078177	Scotch-Brite™ Shaft Mounted Bristle Schijf BB-ZS, Type C, 76 mm, P120	6	Stuk

### Scotch-Brite™ Bristle Schijf BD-ZB

De Scotch-Brite™ Bristleschijf is voorzien van keramische slijpkorrels en gegoten, flexibele borstelharen die meer oppervlaktecontact bieden dan draadborstels en hun schuurkracht behouden tijdens de hele levensduur van de schijf. Onze bristleschijven verwijderen verf, vlekken, lijm, lasbrandplekken, roest, zware oxides en oppervlakverontreiniging van grote oppervlakken.



- De 3M™ Keramische slijpkorrel biedt een agressieve snijwerking en consistente finish gedurende de hele levensduur van de schijf
- Flexibele borstelharen vereisen minder druk dan draadborstels en passen zich aan de contouren aan, zelfs bij complex gevormde onderdelen
- De afstand tussen de borstelharen is ideaal voor het verwijderen van coatings en andere stoffen die zich snel ophopen

Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7000061507	3M™ Scotch-Brite™ Bristle Schijf BD-ZB, geel, Ø 115 mm, P80, Berner, PN23498	10	Stuk
7000062861	3M™ Scotch-Brite™ Bristle Schijf BD-ZB, groen, Ø 115 mm, P50, M14, kleinverpakking, PN65184	5	Stuk
7000061352	3M™ Scotch-Brite™ Bristle schijf BD-ZB, PN017827	40	Stuk
7000061353	Scotch-Brite™ Bristle Schijf BD-ZB, 50.8 mm, P120	40	Stuk
7100138287	Scotch-Brite™ Bristle Schijf BD-ZB, 115 mm, P50, Thread Size M14	10	Stuk
7100138288	Scotch-Brite™ Bristle Schijf BD-ZB, 115 mm, P80, Thread Size M14	10	Stuk
7100138289	Scotch-Brite™ Bristle Schijf BD-ZB, 115 mm, P120, Thread Size M14	10	Stuk

# Borstels

## Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush BB-ZB met Adapter

De Scotch-Brite™ Radial Bristle Borstel gebruikt onze eigen combinatie van 3M™ Keramische slijpkorrel op basis van aluminiumoxide en gegoten, flexibele maar stevige borstelharen die meer oppervlaktecontact geven dan draadborstels. Deze borstels blijven schuren gedurende hun volledige levensduur.



- Gegoten borstelharen die gevuld zijn met schuurmateriaal zijn effectiever dan draadborstels voor finis-  
hen, polijsten en afbramen
- De 3M™ Keramische slijpkorrel geeft een superieure finish gedurende de hele levensduur van de schijf
- Reinigt met minimale druk

Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7100138336	3M™ Scotch-Brite™ Radial Bristle Borstel BB-ZB met adapter, blauw, Ø 194 mm x 25 mm x 32 mm, P400, PN33085	2	Stuk
7100138290	Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush BB-ZB met adapter, Type A, 152 mm x 12,7 mm x 25,4 mm, P36	1	Stuk
7100138347	Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush BB-ZB met adapter, Type A, 152 mm x 12,7 mm x 25,4 mm, P50	5	Stuk
7100138291	Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush BB-ZB met adapter, Type A, 152 mm x 12,7 mm x 25,4 mm, P80	5	Stuk
7000046180	Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush BB-ZB met adapter, Type C, 150 mm x 12,7 mm x 25,4 mm, 6µ	5	Stuk
7100138299	Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush BB-ZB met adapter, Type C, 150 mm x 12,7 mm x 25,4 mm, P220	5	Stuk
7100138300	Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush BB-ZB met adapter, Type C, 152 mm x 11,1 mm x 25,4 mm, P80	5	Stuk
7100138298	Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush BB-ZB met adapter, Type C, 152 mm x 11,1 mm x 25,4 mm, P120	5	Stuk
7000021284	Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush BB-ZB met adapter, Type C, 152 mm x 11,1 mm x 25,4 mm, P400	5	Stuk
7000046181	Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush BB-ZB met adapter, Type C, 152 mm x 22 mm x 25,4 mm, 1 Micron	5	Stuk
7100138337	Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush BB-ZB met adapter, Type C, 194 mm x 25 mm x 32 mm, P80	2	Stuk
7100138338	Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush BB-ZB met adapter, Type C, 194 mm x 25 mm x 32 mm, P120	2	Stuk
7100138335	Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush BB-ZB met adapter, Type C, 194 mm x 25 mm x 32 mm, P220	2	Stuk
7100138332	Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush BB-ZB met adapter, Type S, 203 mm x 25 mm x 32 mm, P50	2	Stuk
7100138333	Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush BB-ZB met adapter, Type S, 203 mm x 25 mm x 32 mm, P80	2	Stuk
7100138334	Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush BB-ZB met adapter, Type S, 203 mm x 25 mm x 32 mm, P120	2	Stuk

# Borstels

## Scotch-Brite™ Radial Bristle Schijf

De Scotch-Brite™ Radial Bristle Schuurborstel is voorzien van 3M keramische schuurkorrels en gegoten, flexibele haartjes voor meer oppervlaktecontact dan draadborstels en schuurkracht gedurende de hele levensduur van de schijf. Onze snelle schijf verwijdert oppervlakte-onvolkomenheden zoals verf, vlekken, brandplekken en roest van grote oppervlakken.



- Gegoten, met schuurkorrels gevulde haartjes strippen, bramen af, finishen, polijsten, reinigen en verwijderen coatings
- Krijg een agressieve snijkwaliteit en een consistente finishkwaliteit gedurende de hele levensduur van de borstel met de 3M keramische schuurkorrel
- Flexibele haartjes hebben minder druk nodig dan draadborstels en passen zich aan contouren aan, zelfs op complexe onderdelen

Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7100138296	3M™ Scotch-Brite™ Radial Bristle Schijf RB-ZB, 76 mm x 2 mm x 10 mm, P120	80	Stuk
7100138293	Scotch-Brite™ Bristle Radial Schijf, RB-ZB, 51 mm x 2 mm x 10 mm, P80	80	Stuk
7000046160	Scotch-Brite™ Radial Bristle Disc RB-ZB, 50 mm x 9.53 mm, 1 Mic	80	Stuk
7000061387	Scotch-Brite™ Radial Bristle Schijf, 76.2 mm	40	Stuk
7000000765	Scotch-Brite™ Radial Bristle Schijf RB-ZB, 19 mm x 1,58 mm, 6 µm	192	Stuk
7000000757	Scotch-Brite™ Radial Bristle Schijf RB-ZB, 19 mm x 1,58 mm, P80	192	Stuk
7000000758	Scotch-Brite™ Radial Bristle Schijf RB-ZB, 19 mm x 1,58 mm, P220	192	Stuk
7000000759	Scotch-Brite™ Radial Bristle Schijf RB-ZB, 19 mm x 1,58 mm, P400	192	Stuk
7000000762	Scotch-Brite™ Radial Bristle Schijf RB-ZB, 25 mm x 3,18 mm, P80	96	Stuk
7100138294	Scotch-Brite™ Radial Bristle Schijf RB-ZB, 50 mm x 2 mm x 10 mm, P120	80	Stuk
7000046159	Scotch-Brite™ Radial Bristle Schijf RB-ZB, 50 mm x 9.53 mm, 6 µm	80	Stuk
7000046158	Scotch-Brite™ Radial Bristle Schijf RB-ZB, 50.8 mm x 9.53 mm, puimsteen	80	Stuk
7000000771	Scotch-Brite™ Radial Bristle Schijf RB-ZB, 75 mm x 9,53 mm, P80	80	Stuk
7100138297	Scotch-Brite™ Radial Bristle Schijf RB-ZB, 75 mm x 9,53 mm, P220	80	Stuk
7000000766	Scotch-Brite™ Radial Bristle Schijf RB-ZB, helder groen, 19 mm x 1.58 mm, 1 µm	192	Stuk
7100007341	Scotch-Brite™ Radial Bristle Schijf RB-ZB, helder groen, 75 mm, 1 MIC	80	Stuk
7100002321	Scotch-Brite™ Radial Bristle Schijf RB-ZB, rood, 14.28 mm x 1.58 mm, P220	192	Stuk
7000061351	Scotch-Brite™ Radial Bristle Schijf RD-ZB, 50.8 mm, P50	40	Stuk
7000046127	Scotch-Brite™ Radial Bristle Schijf, 14.28 mm x 1.58 mm, Pol 1	192	Stuk
7100138342	Scotch-Brite™ Radial Bristle Schijf, RB-ZB, 19 mm x 2 mm x 2 mm, P120	192	Stuk
7100138323	Scotch-Brite™ Radial Bristle Schijf, RB-ZB, 76 mm x 2 mm x 10 mm, P50	40	Stuk
7000046125	Scotch-Brite™ Radial Bristle Schijf, RB-ZB, blauw, 14 mm x 2 mm x 2 mm, P400	192	Stuk
7000028529	Scotch-Brite™ Radial Bristle Schijf, RB-ZB, blauw, 51 mm x 2 mm x 10 mm, P400	80	Stuk
7000028532	Scotch-Brite™ Radial Bristle Schijf, RB-ZB, blauw, 76 mm x 2 mm x 10 mm, P400	80	Stuk
7100138326	Scotch-Brite™ Radial Bristle Schijf, RB-ZB, bruin, 25 mm x 2 mm x 3 mm, P36	96	Stuk
7000000761	Scotch-Brite™ Radial Bristle Schijf, RB-ZB, groen, 25 mm x 2 mm x 3 mm, P50	96	Stuk
7000046161	Scotch-Brite™ Radial Bristle Schijf, RB-ZB, perzik, 76 mm x 2 mm x 10 mm, 6µ	80	Stuk
7000000760	Scotch-Brite™ Radial Bristle Schijf, RB-ZB, roze, 19 mm x 2 mm x 2 mm, puimsteen	192	Stuk
7000000764	Scotch-Brite™ Radial Bristle Schijf, RB-ZB, wit, 14 mm x 2 mm x 2 mm, P120	192	Stuk
7000000763	Scotch-Brite™ Radial Bristle Schijf, RB-ZB, wit, 25 mm x 2 mm x 3 mm, P120	96	Stuk
7100138295	Scotch-Brite™ Radial Bristle schijf, RB-ZB, rood, 51 mm x 2 mm x 10 mm, P220	80	Stuk

# Borstels

## Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush Replacement Schijf BB-ZB

De Scotch-Brite™ Radial Bristle Borstel Type C heeft gebogen, dünnere borstelharen die beter vervormbaar zijn dan Type A en Type S. Deze zijn met name geschikt voor onregelmatige oppervlakken of oppervlakken met details. Veiliger dan werken met draadborstels.



- Metaalbewerking, AAD, AOEM, houtbewerking
- Alle metalen, hout, composieten
- Reinigen, finishen van contouren, afbramen, ontkalken, walshuid verwijderen, lasnaden reinigen

Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7100138194	Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush Replacement Schijf BB-ZB, Type A, 150 mm, P80, Refill	80	Stuk
7000021285	Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush Replacement Schijf BB-ZB, Type C, 150 mm, P120, Refill	2	Pak
7100138301	Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush Replacement Schijf BB-ZB, Type C, 150 mm x 2 mm x 51 mm, P80, Refill	80	Stuk
7000144604	Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush Replacement Schijf BB-ZB, Type C, 150 mm, P400, Refill	80	Stuk
7100138292	Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush Replacement Schijf BB-ZB, Type C, 152 mm, P36, Refill	80	Stuk
7100138303	Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush Replacement Schijf BB-ZB, Type C, 203 mm x 1.8 mm, P80, Refill	70	Stuk
7100138304	Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush Replacement Schijf BB-ZB, Type C, 203 mm x 1.8 mm, P120, Refill	70	Stuk
7100138339	Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush Replacement Schijf BB-ZB, Type S, 203 mm, P50, Refill	1	Pak

## Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Schijf RD-ZB

Scotch-Brite™ Roloc™ borstelschijven bestaan uit een combinatie van onze keramische slijpkorrel met aluminiumoxide en vormgegoten flexibele borstelharen met een groter contactoppervlak dan draadborstels. Bovendien behouden de borstelharen het schurend vermogen gedurende de levensduur van de schijf.



- Vormgegoten borstels met schuurmateriaal voor effectiever strippen, afbramen, blenden, finishen, polijsten en reinigen dan draadborstels
- Keramische slijpkorrel voor kwalitatief hoge finish gedurende de levensduur van de schijf
- Ideale afstand tussen borstelharen voor het verwijderen van coatings en andere stoffen die zich snel ophopen

Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7000000741	Scotch-Brite™ Bristle Schijf RD-ZB, 25.4 mm x 15.87 mm, P120	80	Stuk
7000000740	Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Schijf RD-ZB, 25,4 mm x 15,88 mm, P50	80	Stuk
7100138319	Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Schijf RD-ZB, 25,4 mm x 15,88 mm, P80	80	Stuk
7100138284	Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Schijf RD-ZB, 50 mm x 15,8mm, P80, 07525	40	Stuk
7100138285	Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Schijf RD-ZB, 50 mm x 15,88 mm, P50, 07524	40	Stuk
7100138286	Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Schijf RD-ZB, 50 mm, P120	40	Stuk
7100138305	Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Schijf RD-ZB, 76 mm, P50	40	Stuk
7100138307	Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Schijf RD-ZB, 76 mm, P80	40	Stuk
7100138306	Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Schijf RD-ZB, 76 mm, P120	40	Stuk

# Borstels

## Scotch-Brite™ Roloc™ BodyMan Bristle Schijf

Scotch-Brite™ Roloc™ Body Man's borstelschijf is gemaakt met stugge kunststof borstelharen in een radiaal patroon. Het ontwerp van onze borstelschijven is geoptimaliseerd om vollopen te voorkomen. De combinatie van een keramische slijpkorrel en kunststof borstelharen maakt deze schijven ideaal voor zowel zachte als harde metalen.

- Vormgegoten borstels met schuurmateriaal zijn effectiever dan draadborstels voor het strippen, afbramen, blenden, finishen, polijsten en reinigen onder lagere druk.
- 3M™ keramische slijpkorrel biedt een agressieve snijwerking en consistente finish gedurende de levensduur van de schijf.
- Flexibele borstelharen hebben een lagere druk nodig dan draadborstels en passen zich aan de contouren aan, zelfs bij complex gevormde onderdelen.



Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7000000775	3M™ Scotch-Brite™-borstelschijf RD-ZB paars, 50 mm 36, 36, PN07536	24	Stuk

## 3M™ Scotch-Brite™ Stripe off Wiel

Ons 3M™ Scotch-Brite™ Stripe Off Wiel werd ontworpen om vinyl, tape, grafische elementen en andere lijmresten te verwijderen. We hebben deze schijf ontworpen om gebruikers te helpen om lijmresten op een doeltreffende en efficiënte manier te verwijderen zonder dat daarbij het oppervlak eronder wordt beschadigd.

- Ontworpen om ongewenste lijmresten en strepen te verwijderen zonder daarbij het materiaal te beschadigen.
- Ook uitstekend geschikt voor het verwijderen van vinyl, tape en grafische elementen.
- Deze schijf is met haar diameter van 10 cm en dikte van 1,6 cm ideaal voor kleine details die moeilijk kunnen worden verwijderd.



Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7100150191	3M™ Scotch-Brite™ Stripe off wiel, Ø 100 mm x 16 mm, PN07498N	5	Stuk

# Borstels

## Lamellenborstels

### Scotch-Brite™ Clean and Strip Lamellenborstel

Gebruik de Scotch-Brite™ Clean and Strip Lamellenborstel voor een gelijkmatige snijwerking en finish gedurende de hele levensduur van het product. Onze Clean and Strip Lamellenborstels beschikken over een schuurmineraal dat is gelijmd op een vezelkern.

- Driedimensionaal web produceert consistente resultaten zonder het werkstuk te beschadigen
- Zorgt voor een uniforme snijwerking en oppervlaktefinish zonder 'chatter marks'
- Bestaat uit schuurmateriaal gelijmd op een vezelkern



Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7000091730	Scotch-Brite™ Clean & Strip Mini borstel CS-MB, 100 mm x 100 mm x 19 mm, A CRS	2	Stuk

### Scotch-Brite™ Shaft Mounted Flap Brush

De Scotch-Brite™ Lamellenborstels op as zijn vervaardigd van lamellen van non-woven materiaal die zijn bevestigd op een as. Onze borstels bieden een fijn, mat schuurpatroon.

- Met een fijn, mat schuurpatroon dat zorgt voor een fijnere finish dan die van een combiwiël
- Ontworpen voor gebruik op alle metalen
- Geeft een gelijkmatige finish aan werkstukken, zonder trillingsbeschadigingen achter te laten



Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7100093971	Scotch-Brite™ Cut & Polish Lamellenborstel op stift PF-ZS, 75 mm x 45 mm x 6 mm, A MED	10	Stuk
7100093973	Scotch-Brite™ Cut & Polish Lamellenborstel op stift PF-ZS, maroon, 100 mm x 45 mm x 6 mm, A MED	10	Stuk

### Scotch-Brite™ HD Lamellenborstel

De nieuwe non-woven SF-FB is een schuurmateriaal met hoge dichtheid dat geschikt is voor metaalfinishing en afbraamtoepassingen.

- Scotch-Brite™ Satin Finish-producten zorgen voor consistente en homogene finishresultaten gedurende de hele levensduur van de borstel
- Tast de geometrie van het werkstuk niet aan
- Kan worden gebruikt in zowel geautomatiseerde als handmatige gereedschapstoepassingen



Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7100146027	Scotch-Brite™ Satin Finish Lamellenborstel SF-FB, 110 mm x 100 mm x 19 mm, A CRS	6	Stuk







# Vellen en rollen

# Vellen en rollen

## Schuurlinnenvellen en -rollen

### Focus

### 3M™ Schuurrol 423A

3M™ Schuurrol 423A wordt veel gebruikt bij het blenden en finishen van metaal. Groftes van P120 tot P1000. Geschikt voor handmatige, robot- en geautomatiseerde processen. Bij gebruik in een bandvorm maakt de flexibiliteit dit product de juiste keuze wanneer u een zacht contactwiel gebruikt of wanneer er speling in de band is.



- J-gewicht rug
- Siliciumcarbide
- Te gebruiken voor metaalbewerkingstoepassingen

Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7100290085	3M™ Schuurrol 423A, P120 J-gewicht, 1380 mm x 50 m, 1 stuk/doos	1	Stuk
7100290086	3M™ Schuurrol 423A, P150 J-weight, 1380 mm x 50 m	1	Stuk
7100290087	3M™ Schuurrol 423A, P180 J-weight, 1380 mm x 50 m	1	Stuk
7100290088	3M™ Schuurrol 423A, P240 J-W, 1380 mm x 50 m	1	Stuk
7100290089	3M™ Schuurrol 423A, P320 J-W, 1380 mm x 50 m	1	Stuk
7100290090	3M™ Schuurrol 423A, P400 J-W, 1380 mm x 50 m	1	Stuk
7100290091	3M™ Schuurrol 423A, P600 J-W, 1380 mm x 50 m	1	Stuk
7100290093	3M™ Schuurrol 423A, P1000 J-W, 1380 mm x 50 m	1	Stuk

## Non-woven vellen en rollen

### Scotch-Brite™ Durable Flex Schuurrol

De Scotch-Brite™ Durable Flex rol is een agressieve en duurzame non-woven rol. Onze flexibele rollen worden gebruikt voor afbramen, finishen, blenden en reinigen.



- Agressieve en duurzame non-woven rol.
- Versterkte rug met weinig rek biedt een goede flexibiliteit en een zeer duurzame rand
- Te gebruiken voor afbramen, finishen, blenden en reinigen

Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7100182483	3M™ Scotch-Brite™ Durable Flex Rol, 100MM x 10 M RL, A VFN	4	Rol
7100182484	3M™ Scotch-Brite™ Durable Flex Rol, 100MM x 10 M RL, S UFN	4	Rol
7100182485	3M™ Scotch-Brite™ Durable Flex Rol, 125MM x 10 M RL, A VFN	4	Rol
7100182486	Scotch-Brite™ Durable Flex Rol, 150 mm x 10 m, A VFN	4	Rol
7100182482	Scotch-Brite™ Durable Flex Schuurrol, 125 mm x 10 m, S UFN	4	Rol

# Vellen en rollen

## Scotch-Brite™ 7447 PRO rol

De Scotch-Brite™ 7447 PRO rol combineert flexibele vezels met aluminiumoxide schuurdeeltjes met een fijne grofte voor een scherpe en consistente snijwerking. Gebruik onze 7447 PRO in plaats van staalwol, staal-draadborstels, schuurpapier en andere non-woven producten voor reinigen of finishen.

- Met snelsnijdende minerale coating op vezels met hogere dichtheid dan 7447, voor een gelijkmatige kras
- Zeer fijne grofte schuurmateriaal op basis van aluminiumoxide zorgt voor efficiënt reinigen en finishen
- Nylon non-woven materiaal dat lang meegaat is bestand tegen scheuren, vollopen en roest



Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7100288455	Scotch-Brite™ 7447 PRO rol	3	Rol
7100288556	Scotch-Brite™ 7447 PRO rol, AVFN, 100 mm x 10 m	4	Rol

## Scotch-Brite™ 7448 PRO rol

De Scotch-Brite™ 7448 PRO rol bestaat uit duurzame, precies gecoate vezels met een snelle snijwerking die een consistente finish leveren. Ons unieke ontwerp van ultrafijne mineralen en gecoate, flexibele vezels is perfect voor het voorbereiden van oppervlakken op het aanbrengen van lak en primer, algemeen licht opschuren en handmatige blending.

- Te gebruiken voor het licht opschuren en het voorbereiden van oppervlakken, voor een betere hechting van de coating
- Ideaal voor het reinigen, licht opschuren, finishen en verwijderen van lichte lakvlekken op diverse metalen en kunststoffen
- Hogere dichtheid van het mineraal dan 7448, wat zorgt voor een gelijkmatige kras en een hogere snijnelheid



Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7100288457	Scotch-Brite™ 7448 PRO rol	3	Rol
7100288456	Scotch-Brite™ 7448 PRO rol	4	Rol

## Scotch-Brite™ Cut and Polish Handpad 7440

Het Scotch-Brite™ Cut and Polish vel beschikt over een stugge, strakke en dichte webstructuur die vervormbaar is. Daardoor kan deze zich aanpassen aan unieke contouren en moeilijk te bereiken plekken. Onze Cut and Polish vellen kunnen handmatig worden gebruikt of op een vlakschuurmachine worden bevestigd voor metaalbewerking, lakvoorbereiding of verwijdering van coatings en roest.

- Structuur met hoge dichtheid maakt agressief blenden, reinigen en polijsten van metalen oppervlakken mogelijk
- Ontwerp dat bestand is tegen vollopen zorgt voor een consistente prestatie over het hele vel
- Vervormbaar en zacht voor een gelijkmatige finish



Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7100182601	Scotch-Brite™ Cut and Polish Handpad 7440, 158 mm x 224 mm, A MED	60	Stuk

# Vellen en rollen

## Scotch-Brite™ Clean and Finish Schuurvel CF-SH

Het Scotch-Brite™ Clean and Finish-vel heeft een vervormbare, non-woven webstructuur en verschillende soorten mineralen voor blenden, reinigen en finishen. Door hun flexibiliteit zijn onze Clean and Finish-vellen zeer geschikt voor moeilijk te bereiken plekken en om een gelijkmatige finish te krijgen.

- Een schuurmineraal dat is aangebracht op een non-woven webstructuur is ideaal voor reinigen, blenden, finishen en het verwijderen van dunne laklagen en corrosie
- De vervormbare pad bereikt hoeken en gevormde oppervlakken voor een gelijkmatige finish
- Kan worden gevouwen, gestapeld of opgerold voor effectief reinigen of conditioneren van vlakke, onregelmatige of gevormde oppervlakken



Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7100182599	Scotch-Brite™ Clean and Finish Schuurvel, 158 mm x 224 mm, A VFN	60	Stuk

## Scotch-Brite™ Clean and Finish Schuurrol CF-RL

De Scotch-Brite™ Clean and Finish-rol biedt een consistente oppervlaktebewerking tijdens de hele levensduur van het product. Onze Clean and Finish-rol kan op elke lengte worden afgeknipt.

- De rol kan op elke lengte worden afgeknipt
- De vervormbare pad komt ook op moeilijk te bereiken plekken
- Geschikt voor handmatig gebruik of op polijstmachines met trillfunctie en twee pads



Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7100182499	Scotch-Brite™ Clean & Finish Schuurrol CF-RL, 100 mm x 10 m, S UFN	4	Rol
7100182231	Scotch-Brite™ Clean and Finish Schuurrol, 100 mm x 10 m, A VFN	4	Rol
7100182457	Scotch-Brite™ Clean and Finish Schuurrol, 150 mm x 115 mm, A VFN	4	Rol

## Scotch-Brite™ Slijtagebestendige rol

De Scotch-Brite™ Slijtagebestendige rollen zijn ontworpen voor machinale en handmatige toepassingen. Gebruik onze rollen voor reinigen, finishen en licht afbramen.

- Veelzijdig voor gebruik op diverse ondergronden
- Verandert de geometrie van het werkstuk niet
- Te gebruiken voor reinigen, finishen en licht afbramen



Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7100182515	Scotch-Brite™ Wear Resistant Schuurrol WR-RL, 115 mm x 10 m, A MED	4	Rol
7100182517	Scotch-Brite™ Wear Resistant Schuurrol WR-RL, 300 mm x 10 m, A FIN	18	Rol

# Vellen en rollen

## Scotch-Brite™ Multi-Flex Velrol MX-SR

Het Scotch-Brite™ Multi-Flex-vel is een dun, stevig, uiterst vervormbaar, scherp en non-woven schuurmateriaal. Onze Multi-Flex-vellen zijn geschikt voor het handmatig reinigen en finishen van oppervlakken.

- Uiterst vervormbare, stevige non-woven schuurmaterialen
- Scherpe snijwerking
- Geschikt voor het handmatig reinigen en finishen van oppervlakken



Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7100182456	Scotch-Brite™ Multi-Flex Vel MX-SR, 100 mm x 200 mm, A VFN	4	Rol





# Handschuermaterialien

# Handschoormaterialen

## Handpads

### Scotch-Brite™ Durable Flex-handpad MX-HP

Onze Scotch-Brite™ Durable Flex Hand Pad combineert flexibiliteit met efficiënte snijkracht en een precies handmatig gebruik om moeilijke taken af te ronden of om fijne finishes te genereren.



- Superieur alternatief voor staalwol, staalborstels, schuurpapier, en andere non-woven producten voor het reinigen of finishen
- Geschikt voor gebruik op hout, verf, metaal, kunststof, keramiek, porselein, glas, rubber of composieten
- Herbruikbare pad is bestand tegen scheuren, vollopen en zal nooit roesten, wat ervoor zorgt dat het een lange levensduur heeft

Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7100209618	Scotch-Brite™ Durable Flex Handpad MX-HP, 114 mm x 225 mm, S ULF	100	Stuk
7100209414	Scotch-Brite™ Durable Flex Handpad MX-HP, 114 mm x 228 mm, A VFN	100	Stuk
7100182487	Scotch-Brite™ Durable Flex Handpad MX-HP, 200 mm x 100 mm, A VFN, Precut	4	Rol
7100182488	Scotch-Brite™ Durable Flex Handpad MX-HP, 200 mm x 100 mm, S UFN, Precut	4	Rol

### Scotch-Brite™ Handpad 7447

Scotch-Brite™ Handpad voor algemeen gebruik 7447 biedt zowel flexibiliteit als een effectieve snijwerking en nauwkeurige handbediening. Onze handpad gebruikt fijne aluminiumoxide schuurkorrels die snel en fijn snijden, en een glad afgewerkt oppervlak achterlaten.



- Krijg een superieur alternatief voor staalwol, draadborstels, schuurpapier en andere non-woven producten voor reinigings- of finishingtaken.
- Voorzien van een fijne aluminiumoxide schuurkorrel voor reinigen, finishen, granuleren en verwijderen van imperfecties en pluisjes
- Geschikt voor gebruik op hout, metaal, kunststof, keramiek, porselein, glas, rubber of composieten

Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7000000728	Scotch-Brite™ Handpad 7447, 152 mm x 228 mm, A VFN	60	Stuk
7100182554	Scotch-Brite™ Handpad 7447, 158 mm x 224 mm, A VFN	60	Stuk

### Scotch-Brite™ Handpad 7447+

Scotch-Brite™ Handpad 7447+ biedt zowel flexibiliteit als een effectieve snijwerking en nauwkeurige handbediening. Onze pad biedt consistent fijne finishing-resultaten bij allerlei taken, inclusief lastige reinigingsklus- sen. De fijne schuurkorrels van aluminiumoxide snijden snel en laten een glad oppervlak achter.



- Krijg een superieur alternatief voor staalwol, draadborstels, schuurpapier en andere non-woven producten voor reinigings- of finishingtaken.
- Voorzien van een zeer fijne aluminiumoxide schuurkorrel voor reinigen, finishen, granuleren en verwijderen van imperfecties en pluisjes
- Geschikt voor gebruik op hout, metaal, kunststof, keramiek, porselein, glas, rubber en composieten

Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7100182588	Scotch-Brite™ Handpad 7447+, 158 mm x 224 mm, A VFN	60	Stuk



# Handschoormaterialen

## Scotch-Brite™ Clean & Finish Handpad 7448+

Scotch-Brite™ Ultra Fine handpad 7448+ is speciaal ontwikkeld voor het voor- en nabewerken van metalen oppervlakken en voor de voorbereiding van ondergrond voor schilderen. In tegenstelling tot fijn staalwol rafelen ze niet tijdens gebruik, roesten ze niet na gebruik en laten ze geen fijne metaalsplinters achter. Ze zijn flexibel en gaan lang mee.

- Ultra Fine finishing levert beter resultaat dan staalwol
- Efficiënt voor reinigen, blenden, voorbereiden en finishen op metaal, hout, kunststof en composieten
- Presteert als staalwol van 00-kwaliteit zonder rafelen, roesten of versplinteren



Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7100182555	Scotch-Brite™ Clean & Finish Handpad 7448+, 158 mm x 224 mm, S UFN	60	Stuk

## Scotch-Brite™ Handpad 7447 PRO

Scotch-Brite™ Handpad 7447 PRO biedt zowel flexibiliteit als een effectieve snijwerking en nauwkeurige handbediening. Onze pad met dicht gestrooide aluminiumoxide schuurdeeltjes biedt een consistente, uniforme kras gedurende de levensduur van het product. Gebruik deze voor veel verschillende materialen en taken.

- Krijg een superieur alternatief voor staalwol, draadborstels, schuurpapier en andere non-woven producten voor reinigings- of finishingtaken.
- Voorzien van een zeer fijne aluminiumoxide schuurkorrel voor reinigen, finishen, granuleren en verwijderen van imperfecties en pluisjes
- Geschikt voor gebruik op hout, metaal, kunststof, keramiek, porselein, glas, rubber en composieten



Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7100288524	Scotch-Brite™ Handpad 7447 PRO	60	Stuk
7100023339	Scotch-Brite™ Handpad 7447 PRO, 152 mm x 228 mm, A VFN	60	Stuk

## Scotch-Brite™ Handpad 7448 PRO

Scotch-Brite™ Hand Pad 7448 PRO is duurzaam en flexibel. Het is ontwikkeld om lang mee te gaan en om goed op lastig te bereiken plekjes te komen. Gebruik onze pads in plaats van staalwol voor snellere voor- en nabewerking van metalen oppervlakken en verfvoorbereiding dan conventionele non-woven schuurproducten.

- De zeer fijne finishingwerking levert betere resultaten dan staalwol bij reinigen, blenden, voorbereiden en finishen op metaal, hout, kunststof en composieten
- Presteert als staalwol van 00-kwaliteit zonder rafelen, roesten of versplinteren
- Scotch-Brite™ Handpad 7448 PRO snijdt sneller en levert een consistentere finish dan conventionele non-woven schuurproducten



Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7100288566	Scotch-Brite™ Handpad 7448 PRO	60	Stuk
7100023340	Scotch-Brite™ Handpad 7448 PRO, 152 mm x 228 mm, S ULF	60	Stuk

# Handschoormaterialen

## Scotch-Brite™ Handpad voor intensief gebruik 7440

Dankzij zijn compacte structuur is de Scotch-Brite™ handpad voor agressief gebruik 7440 onze meest agressief werkende en duurzame handpad. De supersterke pads snijden snel en gemakkelijk door verontreinigingen en oxides om lijmlagen af te breken tijdens zware reinigings-, afbraam- en finishtoepassingen.



- Uitvoeren van agressieve reinigings-, afbraam- en finishtoepassingen met een agressief werkende en duurzame pad
- De Scotch-Brite™ pad met zeer hoge dichtheid werkt super agressief voor een snelle materiaalafname
- De duurzame constructie is bestand tegen agressief gebruik op de moeilijkste oppervlakken

Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7100080459	Scotch-Brite™ Heavy Duty Handpad 7440, 152 mm x 228 mm, A CRS	40	Stuk

## Scotch-Brite™ Clean and Finish Voorgeperforeerde Schuurrol CF-SR

De Scotch-Brite™ Handpad voorgesneden op een rol is gemaakt met een zeer fijn aluminiumoxide schuurmateriaal met een snelle en scherpe snijwerking voor een gladde finish. Onze rollen zorgen voor flexibiliteit, een effectieve snijwerking en nauwkeurig gebruik met de hand, voor zware reinigingstaken of voor consistent fijne finishresultaten bij elk gebruik.



- Een goed alternatief voor staalwol, draadborstels, schuurpapier en andere non-woven producten voor reinigings- of finishingtaken
- Geschikt voor reinigen, finisen, granuleren en verwijderen van imperfecties en pluisjes
- Geschikt voor gebruik op hout, metaal, kunststof, keramiek, porselein, glas, rubber of composieten

Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7100182225	Scotch-Brite™ Clean and Finish Voorgeperforeerde Schuurrol CF-SR, 150 mm x 115 mm, S UFN	4	Rol

## 3M™ Stofdoek

De 3M™ Stofdoek laat geen vegen achter doordat het stof in de doek wordt getrokken. Onze stofdoeken laten minder lijmresten op de handen achter doordat ze de overdracht van kleefmateriaal verminderen.



- Handen zijn minder kleverig doordat lijmoverdracht wordt verminderd.
- Laat geen vegen achter
- Soepele overgang voor het spuiten van primers, basiscoating of heldere lakken

Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7100193601	3M™ Kleefdoek, wit, 175 mm x 235 mm, 07910	60	Stuk



# Schuurbanden

# Schuurbanden

## Linnen schuurbanden

### 3M™ Cubitron™ II Schuurband 984F

3M™ Cubitron™ II Schuurbanden 984F bieden revolutionaire prestaties met 3M Precision Shaped Grain dat moeiteloos door metaal snijdt. Onze 984F banden bevatten een slijphulpstof, waardoor ze ideaal zijn voor toepassingen met middelhoge tot hoge druk.



- Maakt het werk voor de operator minder vermoeiend, doordat de 3M Precision Shaped Grain minder slijpdruk vraagt
- Maakt het werk voor de operator minder vermoeiend, doordat de 3M Precision Shaped Grain minder slijpdruk vraagt
- 3M Precision Shaped Grain breekt in punten die zichzelf slijpen en uitzonderlijk snel snijden en de productiviteit verhogen

Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7000060872	3M™ Cubitron™ II Schuurband 984F, 10 mm x 330 mm, 60+	100	Stuk
7000060879	3M™ Cubitron™ II Schuurband 984F, 10 mm x 330 mm, 80+	200	Stuk
7000060873	3M™ Cubitron™ II Schuurband 984F, 13 mm x 305 mm, 60+	100	Stuk
7000060865	3M™ Cubitron™ II Schuurband 984F, 13 mm x 457 mm, 60+	100	Stuk
7000060866	3M™ Cubitron™ II Schuurband 984F, 13 mm x 457 mm, 80+	100	Stuk
7000060862	3M™ Cubitron™ II Schuurband 984F, 13 mm x 610 mm, 36+	100	Stuk
7000060867	3M™ Cubitron™ II Schuurband 984F, 13 mm x 610 mm, 60+	100	Stuk
7000060868	3M™ Cubitron™ II Schuurband 984F, 13 mm x 610 mm, 80+	100	Stuk
7000060870	3M™ Cubitron™ II Schuurband 984F, 20 mm x 457 mm, 60+	100	Stuk
7000060863	3M™ Cubitron™ II Schuurband 984F, 20 mm x 520 mm, 36+	100	Stuk
7000060754	3M™ Cubitron™ II Schuurband 984F, 50 mm x 4,000 mm, 36+	30	Stuk
7000060748	3M™ Cubitron™ II Schuurband 984F, 50 mm x 2000 mm, 36+	30	Stuk
7000060848	3M™ Cubitron™ II Schuurband 984F, 50 mm x 2000 mm, 60+	30	Stuk
7000060849	3M™ Cubitron™ II Schuurband 984F, 50 mm x 2000 mm, 80+	30	Stuk
7000060741	3M™ Cubitron™ II Schuurband 984F, 50 mm x 2500 mm, 36+	30	Stuk
7000060780	3M™ Cubitron™ II Schuurband 984F, 50 mm x 4000 mm, 60+	30	Stuk
7000060778	3M™ Cubitron™ II Schuurband 984F, 75 mm x 2000 mm, 60+	20	Stuk
7000060777	3M™ Cubitron™ II Schuurband 984F, 75 mm x 2000 mm, 80+	20	Stuk
7000060742	3M™ Cubitron™ II Schuurband 984F, 75 mm x 2500 mm, 36+	20	Stuk
7000060776	3M™ Cubitron™ II Schuurband 984F, 100 mm x 2,740 mm, 36+	20	Stuk
7000060767	3M™ Cubitron™ II Schuurband 984F, 100 mm x 1220 mm, 36+	20	Stuk
7000060746	3M™ Cubitron™ II Schuurband 984F, 100 mm x 3500 mm, 36+	20	Stuk
7000060757	3M™ Cubitron™ II Schuurband 984F, 120 mm x 2500 mm, 36+	10	Stuk
7000060751	3M™ Cubitron™ II Schuurband 984F, 150 mm x 2000 mm, 36+	10	Stuk
7000060775	3M™ Cubitron™ II Schuurband 984F, 150 mm x 2000 mm, 60+	10	Stuk
7000060789	3M™ Cubitron™ II Schuurband 984F, 150 mm x 2000 mm, 80+	10	Stuk
7100007990	3M™ Cubitron™ II Schuurband 984F, 0036+, Variabele Specificaties	1	Stuk
7100007991	3M™ Cubitron™ II Schuurband 984F, 0060+, Variabele Specificaties	1	Stuk
7100007992	3M™ Cubitron™ II Schuurband 984F, 0080+, Variabele Specificaties	1	Stuk
7100218943	3M™ Cubitron™ II Schuurband 984F, 10 mm x 305 mm, 80+	100	Stuk
7000060889	3M™ Cubitron™ II Schuurband 984F, 12 mm x 330 mm, 60+	100	Stuk

# Schuurbanden

## 3M™ Cubitron™ II Schuurband 984F

3M™ Cubitron™ II Schuurbanden 984F bieden revolutionaire prestaties met 3M Precision Shaped Grain dat moeiteloos door metaal snijdt. Onze 984F banden bevatten een slijphulpstof, waardoor ze ideaal zijn voor toepassingen met middelhoge tot hoge druk.



- Maakt het werk voor de operator minder vermoeiend, doordat de 3M Precision Shaped Grain minder slijpdruk vraagt
- Maakt het werk voor de operator minder vermoeiend, doordat de 3M Precision Shaped Grain minder slijpdruk vraagt
- 3M Precision Shaped Grain breekt in punten die zichzelf slijpen en uitzonderlijk snel snijden en de productiviteit verhogen

Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7000060887	3M™ Cubitron™ II Schuurband 984F, 12 mm x 330 mm, 80+	100	Stuk
7100218990	3M™ Cubitron™ II Schuurband 984F, 12 mm x 520 mm, 36+	100	Stuk
7000060869	3M™ Cubitron™ II Schuurband 984F, 20 mm x 520 mm, 60+	100	Stuk
7000060880	3M™ Cubitron™ II Schuurband 984F, 20 mm x 520 mm, 80+	100	Stuk
7000060823	3M™ Cubitron™ II Schuurband 984F, 25 mm x 4000 mm, 36+	40	Stuk
7100219014	3M™ Cubitron™ II Schuurband 984F, 30 mm x 1250 mm, 80+	40	Stuk
7000060768	3M™ Cubitron™ II Schuurband 984F, 38 mm x 1525 mm, 36+	40	Stuk
7100218996	3M™ Cubitron™ II Schuurband 984F, 50 mm x 787 mm, 36+	30	Stuk
7100218988	3M™ Cubitron™ II Schuurband 984F, 50 mm x 1000 mm, 36+	30	Stuk
7100219008	3M™ Cubitron™ II Schuurband 984F, 50 mm x 1500 mm, 36+	30	Stuk
7100218978	3M™ Cubitron™ II Schuurband 984F, 50 mm x 2500 mm, 60+	30	Stuk
7100218982	3M™ Cubitron™ II Schuurband 984F, 50 mm x 2740 mm, 60+	30	Stuk
7100218948	3M™ Cubitron™ II Schuurband 984F, 50 mm x 3500 mm, 60+	30	Stuk
7000060743	3M™ Cubitron™ II Schuurband 984F, 50mm x 3500mm 36+	30	Stuk
7100219016	3M™ Cubitron™ II Schuurband 984F, 60 mm x 2175 mm, 36+	30	Stuk
7000060749	3M™ Cubitron™ II Schuurband 984F, 60 mm x 3500 mm, 36+	30	Stuk
7100219021	3M™ Cubitron™ II Schuurband 984F, 70 mm x 2000 mm, 60+	30	Stuk
7100219059	3M™ Cubitron™ II Schuurband 984F, 70 mm x 4000 mm, 36+	20	Stuk
7000060753	3M™ Cubitron™ II Schuurband 984F, 75 mm x 2000 mm, 36+	20	Stuk
7000060762	3M™ Cubitron™ II Schuurband 984F, 75 mm x 2250 mm, 36+	20	Stuk
7000060766	3M™ Cubitron™ II Schuurband 984F, 75 mm x 3000 mm, 36+	20	Stuk
7100219024	3M™ Cubitron™ II Schuurband 984F, 75 mm x 4000 mm, 36+	20	Stuk
7100219005	3M™ Cubitron™ II Schuurband 984F, 80 mm x 9000 mm, 80+	20	Stuk
7000060755	3M™ Cubitron™ II Schuurband 984F, 100 mm x 2 m, 36+	20	Stuk
7000060773	3M™ Cubitron™ II Schuurband 984F, 100 mm x 1000 mm, 36+	20	Stuk
7100218981	3M™ Cubitron™ II Schuurband 984F, 100 mm x 2000 mm, 60+	20	Stuk
7100219022	3M™ Cubitron™ II Schuurband 984F, 100 mm x 2200 mm, 36+	20	Stuk
7100218972	3M™ Cubitron™ II Schuurband 984F, 100 mm x 2250 mm, 36+	20	Stuk
7100218969	3M™ Cubitron™ II Schuurband 984F, 100 mm x 2500 mm, 36+	20	Stuk
7000060756	3M™ Cubitron™ II Schuurband 984F, 100 mm x 3000 mm, 36+	20	Stuk
7100219000	3M™ Cubitron™ II Schuurband 984F, 100 mm x 3450 mm, 36+	20	Stuk
7100218977	3M™ Cubitron™ II Schuurband 984F, 100 mm x 9000 mm, 80+	20	Stuk
7100218999	3M™ Cubitron™ II Schuurband 984F, 102 mm x 4270 mm, 36+	20	Stuk
7100218968	3M™ Cubitron™ II Schuurband 984F, 120 mm x 1000 mm, 36+	10	Stuk

# Schuurbanden

## 3M™ Cubitron™ II Schuurband 984F

3M™ Cubitron™ II Schuurbanden 984F bieden revolutionaire prestaties met 3M Precision Shaped Grain dat moeiteloos door metaal snijdt. Onze 984F banden bevatten een slijphulpstof, waardoor ze ideaal zijn voor toepassingen met middelhoge tot hoge druk.



- Maakt het werk voor de operator minder vermoeiend, doordat de 3M Precision Shaped Grain minder slijpdruk vraagt
- Maakt het werk voor de operator minder vermoeiend, doordat de 3M Precision Shaped Grain minder slijpdruk vraagt
- 3M Precision Shaped Grain breekt in punten die zichzelf slijpen en uitzonderlijk snel snijden en de productiviteit verhogen

Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7100218991	3M™ Cubitron™ II Schuurband 984F, 120 mm x 2300 mm, 36+	10	Stuk
7100218967	3M™ Cubitron™ II Schuurband 984F, 120 mm x 2800 mm, 36+	10	Stuk
7100219017	3M™ Cubitron™ II Schuurband 984F, 120 mm x 9000 mm, 36+	10	Stuk
7100219011	3M™ Cubitron™ II Schuurband 984F, 145 mm x 4000 mm, 36+	10	Stuk
7100219025	3M™ Cubitron™ II Schuurband 984F, 150 mm x 1900 mm, 36+	10	Stuk
7000060822	3M™ Cubitron™ II Schuurband 984F, 150 mm x 2250 mm, 36+	10	Stuk
7100218966	3M™ Cubitron™ II Schuurband 984F, 150 mm x 2500 mm, 36+	10	Stuk
7100218980	3M™ Cubitron™ II Schuurband 984F, 150 mm x 2500 mm, 60+	10	Stuk
7100218975	3M™ Cubitron™ II Schuurband 984F, 150 mm x 2500 mm, 80+	10	Stuk
7000060752	3M™ Cubitron™ II Schuurband 984F, 150 mm x 3500 mm, 36+	10	Stuk
7000060790	3M™ Cubitron™ II Schuurband 984F, 150 mm x 3500 mm, 60+	10	Stuk
7000060788	3M™ Cubitron™ II Schuurband 984F, 150 mm x 3500 mm, 80+	10	Stuk
7000060771	3M™ Cubitron™ II Schuurband 984F, 150 mm x 10700 mm, 36+	6	Stuk
7100038905	3M™ Cubitron™ II Schuurband 984F, 190 mm x 2360 mm, 80+	10	Stuk
7000060772	3M™ Cubitron™ II Schuurband 984F, 200 mm x 4250 mm, 36+	5	Stuk
7100218964	3M™ Cubitron™ II Schuurband 984F, 300 mm x 3000 mm, 36+	10	Stuk
7100218962	3M™ Cubitron™ II Schuurband 984F, 300 mm x 3500 mm, 36+	5	Stuk
7100218985	3M™ Cubitron™ II Schuurband 984F, 300 mm x 3500 mm, 60+	10	Stuk
7100218945	3M™ Cubitron™ II Schuurband 984F, 300 mm x 3500 mm, 80+	10	Stuk
7100144158	3M™ Cubitron™ II Schuurband 984F, 300 mm x 16900 mm, 36+	10	Stuk
7100082475	3M™ Cubitron™ II Schuurband 984F, 0120+, Variabele Specificaties	1	Stuk
7100218973	3M™ Cubitron™ II Schuurband 984F, 50 mm x 3500 mm, 80+	30	Stuk
7100218965	3M™ Cubitron™ II Schuurband 984F, 300 mm x 2000 mm, 36+	10	Stuk
7100218976	3M™ Cubitron™ II Schuurband 984F, 300 mm x 3000 mm, 80+	10	Stuk

# Schuurbanden

Focus

## 3M™ Cubitron™ II Schuurband 984FX Pro

Introductie van de nieuwe 3M™ Cubitron™ II schuurband 984FX Pro, met een opnieuw ontworpen 3M Precision-Shaped Grain. Ontworpen om u de prestatieboost te geven die u nodig hebt, deze riem presteert beter dan concurrerende riemen, evenals 3M-riemen van de vorige generatie. Verkrijgbaar in grofte 36+ voor toepassingen die middelhoge en hoge druk vereisen, zoals gietpoortslippen en andere zware slijpmethoden.



- De vernieuwde nauwkeurig gevormde korrel van 3M brengt de legendarische snelheid en levensduur naar nieuwe hoogten.
- De duurzaamste 3M schuurband helpt de productiviteit te verhogen en minimaliseert het aantal keren dat schijven gewisseld moeten worden in handmatige en geautomatiseerde toepassingen.
- De driehoekige keramische korrel slijt gelijkmatig en blijft koel en scherp gedurende de levensduur van de schuurband.

Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7100247565	3M™ Cubitron™ II Schuurband 984FX Pro, 36+ Gewichtsklasse YF, Config	1	Stuk

## 3M™ Cubitron™ II Schuurband 947A

3M™ Cubitron™ II Schuurband 947A met Precision Shaped Grain technologie op een X-gewicht van polykatoen. Onze 947A banden zijn met hars aan de rug gelijmd voor betere hittebestendigheid en worden bij voorkeur droog gebruikt.



- Precision Shaped Grain slijpt uitzonderlijk snel en helpt de productiviteit te verhogen
- Vereist minder druk, waardoor de operator minder snel vermoeid raakt
- Geschikt voor droge toepassingen

Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7100176940	3M™ Cubitron™ II Schuurband 947A, 10 mm x 330 mm, 40+	100	Stuk
7100069960	3M™ Cubitron™ II Schuurband 947A, 10 mm x 330 mm, 60+	100	Stuk
7100070629	3M™ Cubitron™ II Schuurband 947A, 10 mm x 330 mm, 80+	100	Stuk
7100218984	3M™ Cubitron™ II Schuurband 947A, 10 mm x 330 mm, 120+	100	Stuk
7100219058	3M™ Cubitron™ II Schuurband 947A, 12 mm x 330 mm, 60+	100	Stuk
7100219041	3M™ Cubitron™ II Schuurband 947A, 13 mm x 305 mm, 80+	100	Stuk
7100026792	3M™ Cubitron™ II Schuurband 947A, 13 mm x 457 mm, 40+	100	Stuk
7100026527	3M™ Cubitron™ II Schuurband 947A, 13 mm x 457 mm, 60+	100	Stuk
7100026427	3M™ Cubitron™ II Schuurband 947A, 13 mm x 457 mm, 80+	100	Stuk
7100026526	3M™ Cubitron™ II Schuurband 947A, 13 mm x 610 mm, 60+	100	Stuk
7100026755	3M™ Cubitron™ II Schuurband 947A, 13 mm x 610 mm, 80+	100	Stuk
7100026547	3M™ Cubitron™ II Schuurband 947A, 13 mm x 610 mm, 120+	100	Stuk
7100028819	3M™ Cubitron™ II Schuurband 947A, 19 mm x 457 mm, 40+	100	Stuk
7100027081	3M™ Cubitron™ II Schuurband 947A, 19 mm x 457 mm, 60+	100	Stuk
7100027618	3M™ Cubitron™ II Schuurband 947A, 19 mm x 457 mm, 120+	100	Stuk
7100026793	3M™ Cubitron™ II Schuurband 947A, 19 mm x 520 mm, 40+	100	Stuk
7100026791	3M™ Cubitron™ II Schuurband 947A, 19 mm x 520 mm, 80+	100	Stuk
7100218955	3M™ Cubitron™ II Schuurband 947A, 20 mm x 480 mm, 60+	100	Stuk
7100218954	3M™ Cubitron™ II Schuurband 947A, 20 mm x 520 mm, 60+	100	Stuk

MBE = Minimale Besteleenheid, VE = Verkoopseenheid

# Schuurbanden

## 3M™ Cubitron™ II Schuurband 947A

3M™ Cubitron™ II Schuurband 947A met Precision Shaped Grain technologie op een X-gewicht van polykatoen. Onze 947A banden zijn met hars aan de rug gelijmd voor betere hittebestendigheid en worden bij voorkeur droog gebruikt.



- Precision Shaped Grain slijpt uitzonderlijk snel en helpt de productiviteit te verhogen
- Vereist minder druk, waardoor de operator minder snel vermoeid raakt
- Geschikt voor droge toepassingen

Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7100047970	3M™ Cubitron™ II Schuurband 947A, 20 mm x 520 mm, 80+, STA	100	Stuk
7100218950	3M™ Cubitron™ II Schuurband 947A, 20 mm x 520 mm, 120+	100	Stuk
7100171627	3M™ Cubitron™ II Schuurband 947A, 40+, Variabele specificaties	1	Stuk
7100218993	3M™ Cubitron™ II Schuurband 947A, 50 mm x 450 mm, 120+	30	Stuk
7100218953	3M™ Cubitron™ II Schuurband 947A, 50 mm x 2500 mm, 40+	30	Stuk
7100219040	3M™ Cubitron™ II Schuurband 947A, 60+, 13 mm x 305 mm	100	Stuk
7100025847	3M™ Cubitron™ II Schuurband 947A, 75 mm x 2000 mm, 60+	20	Stuk
7100026546	3M™ Cubitron™ II Schuurband 947A, 75 mm x 2000 mm, 120+	20	Stuk
7100026426	3M™ Cubitron™ II Schuurband 947A, 100 mm x 289 mm, 60+	20	Stuk
7100026670	3M™ Cubitron™ II Schuurband 947A, 100 mm x 289 mm, 80+	20	Stuk
7100219001	3M™ Cubitron™ II Schuurband 947A, 100 mm x 9000 mm, 60+	20	Stuk
7100219068	3M™ Cubitron™ II Schuurband 947A, 100 mm x 9000 mm, 80+	20	Stuk
7100026529	3M™ Cubitron™ II Schuurband 947A, 100 mm x 9000 mm, 120+	20	Stuk
7100219007	3M™ Cubitron™ II Schuurband 947A, 120 mm x 9000 mm, 120+	10	Stuk
7100219146	3M™ Cubitron™ II Schuurband 947A, 345 mm x 1615 mm, 120+	5	Stuk
7100023234	3M™ Cubitron™ II Schuurband 947A, 0060+, Variabele Specificaties	1	Stuk
7100023179	3M™ Cubitron™ II Schuurband 947A, 0080+, Variabele Specificaties	1	Stuk
7100023178	3M™ Cubitron™ II Schuurband 947A, 0120+, Variabele Specificaties	1	Stuk



# Schuurbanden

## 3M™ Cubitron™ II Schuurband 784F

3M™ Cubitron™ II Schuurband 784F beschikt over de 3M Precision Shaped Grain-technologie. Onze linnen schuurbanden zijn een precieze mix van gevormd keramisch materiaal en premiumkwaliteit aluminiumoxide. De schuurbanden hebben een flexibele katoenen J-gewicht rug en een open constructie. De banden zijn ook voorzien van een waterbestendige rug en Grinding Aid.



- Tot twee keer langere levensduur dan vergelijkbare banden van aluminiumoxide, bestand tegen verweering door hitte
- Consistente en snellere resultaten bij toepassingen onder middelhoge druk
- Vervormbaar voor slijpen en blanding van rechte en gebogen oppervlakken

Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7100219054	3M™ Cubitron™ II Schuurband 784F, 10 mm x 330 mm, 60+	100	Stuk
7100219053	3M™ Cubitron™ II Schuurband 784F, 10 mm x 330 mm, 80+	100	Stuk
7100218959	3M™ Cubitron™ II Schuurband 784F, 13 mm x 305 mm, 60+	100	Stuk
7100218935	3M™ Cubitron™ II Schuurband 784F, 13 x 305mm, 80+	100	Stuk
7100171629	3M™ Cubitron™ II Schuurband 784F, 36+, Variabele specificaties	1	Stuk
7100219049	3M™ Cubitron™ II Schuurband 784F, 40 mm x 314 mm, 120+	30	Stuk
7100219050	3M™ Cubitron™ II Schuurband 784F, 50 mm x 2010 mm, 36+	30	Stuk
7100219057	3M™ Cubitron™ II Schuurband 784F, 100 mm x 2250 mm, 80+	20	Stuk
7100219023	3M™ Cubitron™ II Schuurband 784F, 100 mm x 3500 mm, 50+	20	Stuk
7100219037	3M™ Cubitron™ II Schuurband 784F, 150 mm x 2000 mm, 36+	10	Stuk
7100218940	3M™ Cubitron™ II Schuurband 784F, 150 mm x 2000 mm, 60+	10	Stuk
7100219051	3M™ Cubitron™ II Schuurband 784F, 150 mm x 2000 mm, 120+	10	Stuk
7100219036	3M™ Cubitron™ II Schuurband 784F, 150 mm x 2500 mm, 36+	10	Stuk
7100218933	3M™ Cubitron™ II Schuurband 784F, 150 mm x 2500 mm, 80+	10	Stuk
7100218939	3M™ Cubitron™ II Schuurband 784F, 150 mm x 3000 mm, 60+	10	Stuk
7100219045	3M™ Cubitron™ II Schuurband 784F, 150 mm x 3500 mm, 36+	10	Stuk
7100219013	3M™ Cubitron™ II Schuurband 784F, 150 mm x 3500 mm, 50+	10	Stuk
7100219033	3M™ Cubitron™ II Schuurband 784F, 220 mm x 2000 mm, 36+	10	Stuk
7100219004	3M™ Cubitron™ II Schuurband 784F, 220 mm x 2000 mm, 50+	10	Stuk
7100219052	3M™ Cubitron™ II Schuurband 784F, 1300 mm x 1900 mm, 36+	2	Stuk
7100219056	3M™ Cubitron™ II Schuurband 784F 100 mm x 289 mm, 60+	20	Stuk
7100219055	3M™ Cubitron™ II Schuurband 784F 100 mm x 289 mm, 80+	20	Stuk
7100218971	3M™ Cubitron™ II Schuurband 784F, 12 mm x 330 mm, 60+	100	Stuk
7100218942	3M™ Cubitron™ II Schuurband 784F, 13 mm x 457 mm, 60+	100	Stuk
7100218934	3M™ Cubitron™ II Schuurband 784F, 13 mm x 457 mm, 80+	100	Stuk
7100218941	3M™ Cubitron™ II Schuurband 784F, 13 mm x 610 mm, 60+	100	Stuk
7100219038	3M™ Cubitron™ II Schuurband 784F, 13 mm x 610 mm, 80+	100	Stuk
7100142081	3M™ Cubitron™ II Schuurband 784F, 20 mm x 457 mm, 50+	100	Stuk
7100218938	3M™ Cubitron™ II Schuurband 784F, 20 mm x 457 mm, 60+	100	Stuk
7100218937	3M™ Cubitron™ II Schuurband 784F, 20 mm x 520 mm, 60+	100	Stuk
7100181788	3M™ Cubitron™ II Schuurband 784F, 20 mm x 520 mm, 80+	100	Stuk
7100219030	3M™ Cubitron™ II Schuurband 784F, 50 mm x 4000 mm, 36+	30	Stuk
7100219028	3M™ Cubitron™ II Schuurband 784F, 75 mm x 2000 mm, 36+	20	Stuk
7100146406	3M™ Cubitron™ II Schuurband 784F, 75 mm x 2000 mm, 60+	20	Stuk

# Schuurbanden

## 3M™ Cubitron™ II Schuurband 784F

3M™ Cubitron™ II Schuurband 784F beschikt over de 3M Precision Shaped Grain-technologie. Onze linnen schuurbanden zijn een precieze mix van gevormd keramisch materiaal en premiumkwaliteit aluminiumoxide. De schuurbanden hebben een flexibele katoenen J-gewicht rug en een open constructie. De banden zijn ook voorzien van een waterbestendige rug en Grinding Aid.



- Tot twee keer langere levensduur dan vergelijkbare banden van aluminiumoxide, bestand tegen verweering door hitte
- Consistente en snellere resultaten bij toepassingen onder middelhoge druk
- Vervormbaar voor slijpen en blending van rechte en gebogen oppervlakken

Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7100218932	3M™ Cubitron™ II Schuurband 784F, 75 mm x 2000 mm, 80+	20	Stuk
7100219046	3M™ Cubitron™ II Schuurband 784F, 75 mm x 2000 mm, 120+	20	Stuk
7100144567	3M™ Cubitron™ II Schuurband 784F, 100 mm x 3.15 m, 50+	20	Stuk
7100219071	3M™ Cubitron™ II Schuurband 784F, 100 mm x 3000 mm, 36+	20	Stuk
7100219043	3M™ Cubitron™ II Schuurband 784F, 100 mm x 9000 mm, 80+	20	Stuk
7100181358	3M™ Cubitron™ II Schuurband 784F, 300 mm x 16900 mm, 36+	10	Stuk
7100218936	3M™ Cubitron™ II Schuurband 784F, 300 mm x 22285 mm, 60+	20	Stuk
7100091823	3M™ Cubitron™ II Schuurband 784F, 0050+, Variabele Specificaties	1	Stuk
7100091825	3M™ Cubitron™ II Schuurband 784F, 0060+, Variabele Specificaties	1	Stuk
7100091827	3M™ Cubitron™ II Schuurband 784F, 0080+, Variabele Specificaties	1	Stuk
7100091829	3M™ Cubitron™ II Schuurband 784F, 0120+, Variabele Specificaties	1	Stuk
7100091831	3M™ Cubitron™ II Schuurband 784F, 0150+, Variabele Specificaties	1	Stuk
7100091833	3M™ Cubitron™ II Schuurband 784F, 0180+, Variabele Specificaties	1	Stuk

## 3M™ Cubitron™ II Schuurband 994F

3M™ Cubitron™ II schuurband 994F met Precision Shaped Grain-technologie op een ZF-gewicht rug. Onze 994F schuurbanden zijn ideaal voor toepassingen met middelhoge tot hoge druk op koolstofstaal en aluminium.



- Precision Shaped Grain slijpt uitzonderlijk snel en helpt de productiviteit te verhogen.
- Vereist minder druk, waardoor de operator minder snel vermoeid raakt
- Geschikt voor zowel natte als droge toepassingen

Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7100047077	3M™ Cubitron™ II Schuurband 994F, 0036+, Variabele Specificaties	1	Stuk
7000060890	3M™ Cubitron™ II Schuurband 994F, 50 mm x 3500 mm, 36+	30	Stuk

# Schuurbanden

## 3M™ Trizact™ Schuurband 217EA

3M™ Trizact™ schuurband 217EA maakt gebruik van microreplicatietechnologie met aluminiumoxide deeltjes van microngrootte op een viscosezijden J-gewicht rug. Onze banden zijn voorzien van Grinding Aid, dat helpt om warmteontwikkeling, kromtrekken en verkleuring te voorkomen.



- Flexibele J-gewicht rug die de contouren van het oppervlak volgt, voor een consistente finish
- Levert een fijnere finish dan conventionele elektrostatisch gecoate schuurmaterialen
- Ideaal voor toepassingen onder lichte druk, zodat schuurmateriaal kan afbreken om de efficiënte snijwerking en consistente finish te behouden

Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7100052788	3M™ Trizact™ Schuurband 217EA, A0006, Variabele Specificaties	1	Stuk
7100052787	3M™ Trizact™ Schuurband 217EA, A0016, Variabele Specificaties	1	Stuk
7100052786	3M™ Trizact™ Schuurband 217EA, A0030, Variabele Specificaties	1	Stuk
7100052768	3M™ Trizact™ Schuurband 217EA, A0045, Variabele Specificaties	1	Stuk
7100052769	3M™ Trizact™ Schuurband 217EA, A0065, Variabele Specificaties	1	Stuk
7100052770	3M™ Trizact™ Schuurband 217EA, A0080, Variabele Specificaties	1	Stuk
7100052771	3M™ Trizact™ Schuurband 217EA, A0100, Variabele Specificaties	1	Stuk

## 3M™ Trizact™ Schuurband 237AA

3M™ Trizact™ Schuurband 237AA maakt gebruik van de 3M microreplicatietechnologie, waarbij micron deeltjes aluminiumoxide zijn aangebracht op een stoffen X-gewicht rug voor een consistente snede en finish. Onze banden zijn voorzien van een slijphulpstof om warmteontwikkeling, kromtrekken en verkleuring te voorkomen.



- Zelfslijpende piramiden beginnen scherp, blijven scherp en blijven koeler dan conventionele schuurmaterialen
- Flexibele rug voor consistente finish over speciale contouren
- Ideaal voor tussenfinishing en fijn polijsten voordat het platen worden aangebracht of het werkstuk wordt gepolijst

Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7100219145	3M™ Trizact™ Schuurband 237AA, 100 mm x 289 mm, A65	20	Stuk
7100218952	3M™ Trizact™ Schuurband 237AA, 100 mm x 9000 mm, A80	10	Stuk
7100218951	3M™ Trizact™ Schuurband 237AA, 100 mm x 9000 mm, A100	10	Stuk
7000060078	3M™ Trizact™ Schuurband 237AA, 50 mm x 450 mm, A030	30	Stuk
7000060076	3M™ Trizact™ Schuurband 237AA, 50 mm x 450 mm, A100	30	Stuk
7100219029	3M™ Trizact™ Schuurband 237AA, 50 mm x 2500 mm, A100	30	Stuk
7000060033	3M™ Trizact™ Schuurband 237AA, 75 mm x 2000 mm, A30	20	Stuk
7000060897	3M™ Trizact™ Schuurband 237AA, 75 mm x 2000 mm, A45	20	Stuk
7000059968	3M™ Trizact™ Schuurband 237AA, 75 mm x 2000 mm, A65	20	Stuk
7100219035	3M™ Trizact™ Schuurband 237AA, 100 mm x 289 mm, A16	20	Stuk
7100219073	3M™ Trizact™ Schuurband 237AA, 100 mm x 289 mm, A30	20	Stuk
7100219066	3M™ Trizact™ Schuurband 237AA, 100 mm x 289 mm, A45	20	Stuk
7100219067	3M™ Trizact™ Schuurband 237AA, 100 mm x 289 mm, A80	20	Stuk
7100219061	3M™ Trizact™ Schuurband 237AA, 100 mm x 289 mm, A100	20	Stuk
7100219060	3M™ Trizact™ Schuurband 237AA, 100 mm x 289 mm, A 160	20	Stuk

# Schuurbanden

## 3M™ Trizact™ Schuurband 237AA

3M™ Trizact™ Schuurband 237AA maakt gebruik van de 3M microreplicatietechnologie, waarbij micron deeltjes aluminiumoxide zijn aangebracht op een stoffen X-gewicht rug voor een consistente snede en finish. Onze banden zijn voorzien van een slijphulpstof om warmteontwikkeling, kromtrekken en verkleuring te voorkomen.



- Zelfslijpende piramiden beginnen scherp, blijven scherp en blijven koeler dan conventionele schuurmaterialen
- Flexibele rug voor consistente finish over speciale contouren
- Ideaal voor tussenfinishing en fijn polijsten voordat het platen worden aangebracht of het werkstuk wordt gepolijst

Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7100219009	3M™ Trizact™ Schuurband 237AA, 100 mm x 4000 mm, A100	20	Stuk
7000059967	3M™ Trizact™ Schuurband 237AA, 300 mm x 3500 mm, A30	10	Stuk
7100007877	3M™ Trizact™ Schuurband 237AA, A100, variabele specificaties	1	Stuk
7100007882	3M™ Trizact™ Schuurband 237AA, A0006, Variabele specificaties	1	Stuk
7100007878	3M™ Trizact™ Schuurband 237AA, A0016, Variabele specificaties	1	Stuk
7100007880	3M™ Trizact™ Schuurband 237AA, A0030, Variabele specificaties	1	Stuk
7100007881	3M™ Trizact™ Schuurband 237AA, A0045, Variabele specificaties	1	Stuk
7100007883	3M™ Trizact™ Schuurband 237AA, A0065, Variabele specificaties	1	Stuk
7100007884	3M™ Trizact™ Schuurband 237AA, A0080, Variabele specificaties	1	Stuk
7100007879	3M™ Trizact™ Schuurband 237AA, A0160, Variabele Specificaties	1	Stuk
7100219002	3M™ Trizact™ Schuurband 237AA, 100 mm x 9000 mm, A160	10	Stuk

## 3M™ Trizact™ Schuurband 307EA

3M™ Trizact™ Schuurband 307EA maakt gebruik van de 3M microreplicatietechnologie, waarbij micron deeltjes aluminiumoxide zijn aangebracht op een rayon rug, wat een consistente snede en een voorspelbare fijne finish oplevert. Onze 307EA Banden zijn voorzien van een slijphulpstof om warmteontwikkeling, kromtrekken en verkleuring te voorkomen.



- Zelfslijpende piramiden beginnen scherp, blijven scherp en blijven koeler dan conventionele schuurmaterialen
- Flexibele rug voor consistente finish over speciale contouren
- Ideaal voor tussenfinishing en fijn polijsten voordat het platen worden aangebracht of het werkstuk wordt gepolijst

Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7100112315	3M™ Trizact™ Cloth Belt 307EA, A100 JE-weight, Config	1	Stuk
7100168938	3M™ Trizact™ Schuurband 237AA, 25 mm x 4000 mm, A16	40	Stuk
7100218961	3M™ Trizact™ Schuurband 237AA, 50 mm x 1520 mm, A100	30	Stuk
7100218974	3M™ Trizact™ Schuurband 237AA, 50 mm x 2500 mm, A16	30	Stuk
7100166994	3M™ Trizact™ Schuurband 237AA, 50 mm x 4000 mm, A16	30	Stuk
7100218956	3M™ Trizact™ Schuurband 237AA, 300 mm x 3500 mm, A30	10	Stuk
7100218957	3M™ Trizact™ Schuurband 237AA, 300 mm x 3500 mm, A65	10	Stuk
7100218983	3M™ Trizact™ Schuurband 307EA, 40 mm x 3500 mm, A16	30	Stuk
7000060356	3M™ Trizact™ Schuurband 307EA, 50 mm x 1525 mm, A016	30	Stuk
7100218960	3M™ Trizact™ Schuurband 307EA, 50 mm x 2500 mm, A30	30	Stuk

# Schuurbanden

## 3M™ Trizact™ Schuurband 307EA

3M™ Trizact™ Schuurband 307EA maakt gebruik van de 3M microreplicatietechnologie, waarbij micron deeltjes aluminiumoxide zijn aangebracht op een rayon rug, wat een consistente snede en een voorspelbare fijne finish oplevert. Onze 307EA Banden zijn voorzien van een slijphulpstof om warmteontwikkeling, kromtrekken en verkleuring te voorkomen.

- Zelfslijpende piramiden beginnen scherp, blijven scherp en blijven koeler dan conventionele schuurmaterialen
- Flexibele rug voor consistente finish over speciale contouren
- Ideaal voor tussenfinishing en fijn polijsten voordat het platen worden aangebracht of het werkstuk wordt gepolijst



Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7100219020	3M™ Trizact™ Schuurband 307EA, 100 mm x 4000 mm, A45	20	Stuk
7100218922	3M™ Trizact™ Schuurband 307EA, 300 mm x 3500 mm, A100	10	Stuk
7100052733	3M™ Trizact™ Schuurband 307EA, A0006, Variabele specificaties	1	Stuk
7100052732	3M™ Trizact™ Schuurband 307EA, A0016, Variabele specificaties	1	Stuk
7100052731	3M™ Trizact™ Schuurband 307EA, A0030, Variabele specificaties	1	Stuk
7100052730	3M™ Trizact™ Schuurband 307EA, A0045, Variabele specificaties	1	Stuk
7100052729	3M™ Trizact™ Schuurband 307EA, A0065, Variabele specificaties	1	Stuk
7100052728	3M™ Trizact™ Schuurband 307EA, A0080, Variabele specificaties	1	Stuk

## 3M™ Trizact™ Schuurband 363FC

3M™ Trizact™ schuurband 363FC heeft een slijpmiddel op basis van aluminiumoxide op een YF-gewicht polyesterrug. Onze 363FC banden zijn verkrijgbaar in groftes van A300 tot A35.

- Trizact™ schuurmateriaal gaat tot wel vijf keer langer mee dan conventionele schuurmaterialen.
- Watervaste YF-gewicht polyesterrug voor afspoelbare band en minder vollopen van het schuurmineraal
- In hars gebonden schuurmineraal voor betere bestendigheid tegen thermische en chemische invloeden



Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7100219062	3M™ Trizact™ Schuurband 363FC, 150 mm x 3500 mm, A65	10	Stuk
7100070052	3M™ Trizact™ Schuurband 363FC, A0045, Variabele Specificaties	1	Stuk
7100070054	3M™ Trizact™ Schuurband 363FC, A0065, Variabele Specificaties	1	Stuk
7100052841	3M™ Trizact™ Schuurband 363FC, A0100, Variabele Specificaties	1	Stuk
7100052840	3M™ Trizact™ Schuurband 363FC, A0160, Variabele Specificaties	1	Stuk
7100052839	3M™ Trizact™ Schuurband 363FC, A0300, Variabele Specificaties	1	Stuk

# Schuurbanden

## 3M™ Trizact™ Schuurband 337DC

3M™ Trizact™ Schuurband 337DC is een Trizact™ Schuurband op een X-gewicht rug. Onze banden zijn voorzien van premium aluminiumoxide mineraal en een slijphulpstof, voor consistente finish bij toepassingen op metaal onder medium druk, zoals het bijschaven van krassen, het passend maken van elementen en finishen.



- Behaal een uitstekende consistentie in finishing
- Presteert goed bij medium druk
- Schuurkorrel met gestructureerd patroon

Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7100219074	3M™ Trizact™ Schuurband 337DC, 100 mm x 289 mm, A30	20	Stuk
7100219064	3M™ Trizact™ Schuurband 337DC, 100 mm x 289 mm, A65	60	Stuk
7100218992	3M™ Trizact™ Schuurband 337DC, 100 mm x 289 mm, A160	60	Stuk
7100052831	3M™ Trizact™ Schuurband 337DC, A0030, Variabele specificaties	1	Stuk
7100052826	3M™ Trizact™ Schuurband 337DC, A0045, Variabele specificaties	1	Stuk
7100048818	3M™ Trizact™ Schuurband 337DC, A0065, Variabele specificaties	1	Stuk
7100052827	3M™ Trizact™ Schuurband 337DC, A0100, Variabele specificaties	1	Stuk
7100052828	3M™ Trizact™ Schuurband 337DC, A0160, Variabele specificaties	1	Stuk
7100052829	3M™ Trizact™ Schuurband 337DC, A0300, Variabele Specificaties	1	Stuk

### Focus

## 3M™ Linnen schuurband 767F

3M™ Linnen schuurband 767F is een hoogwaardige schuurband, gemaakt voor veelzijdigheid en toegevoegde waarde. Dankzij 3M Precision-Shaped Grain gaat deze langer mee en snijdt deze sneller dan schuurbanden op basis van alumina-zirkonia – en de band is betaalbaar voor dagelijks gebruik. Deze combinatie van prestaties en waarde kan de productiviteit verhogen en tegelijkertijd helpen om uw totale uitgaven voor schuurmaterialen te verlagen.



- Levert langdurige prestaties en veelzijdigheid voor een scherpe prijs
- Bevat 3M Precision-Shaped Grain dat sneller snijdt en langer meegaat dan conventionele slijpkorrels
- Bewezen betere prestaties dan traditionele schuurbanden op basis van alumina-zirkonia voor wat betreft snijnsnelheid en levensduur

Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7100266289	3M™ Linnen schuurband 767F, 36+, Config	1	Stuk
7100266290	3M™ Linnen schuurband 767F, 60+, configuratie	1	Stuk
7100266291	3M™ Linnen schuurband 767F, 80+, Config	1	Stuk
7100266292	3M™ Linnen schuurband 767F, 120+	1	Stuk

# Schuurbanden

## 3M™ Schuurband 384F

De 3M™ Linnen schuurband 384F is een schuurband voor algemene toepassingen op basis van premium aluminiumoxide en met een extra duurzame rug. Onze banden bevatten snelslijpkorrels die met kunsthars zijn verlijmd op een duurzame polyester X-gewicht rug. Aanbevolen voor gebruik op metalen en houten ondergronden.



- Consistente en betrouwbare prestaties op alle ondergronden
- Waterbestendige rug is goed geschikt voor zowel natte als droge toepassingen
- De linnen X-gewicht rug is geschikt voor intensief schuren en slijpen

Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7100091777	3M™ Schuurband 384F, 0036+, Variabele Specificaties	1	Stuk
7100091779	3M™ Schuurband 384F, 0050+, Variabele Specificaties	1	Stuk
7100091799	3M™ Schuurband 384F, 0060+, Variabele Specificaties	1	Stuk
7100091802	3M™ Schuurband 384F, 0080+, Variabele Specificaties	1	Stuk
7100091804	3M™ Schuurband 384F, 0120+, Variabele Specificaties	1	Stuk
7100091806	3M™ Schuurband 384F, 0150+, Variabele Specificaties	1	Stuk
7100091808	3M™ Schuurband 384F, 0180+, Variabele Specificaties	1	Stuk
7100091813	3M™ Schuurband 384F, 0220+, Variabele Specificaties	1	Stuk
7100091815	3M™ Schuurband 384F, 0240+, Variabele Specificaties	1	Stuk
7100091817	3M™ Schuurband 384F, 0320+, Variabele Specificaties	1	Stuk
7100091819	3M™ Schuurband 384F, 0400+, Variabele Specificaties	1	Stuk

## Non-woven banden

### Scotch-Brite™ Durable Flex Band DF-BL

De Scotch-Brite™ Durable Flex band is de meest flexibele band in onze Scotch-Brite surface conditioning-bandserie, ontwikkeld voor lastig detailwerk zoals afbramen, blenden en finishen op allerlei verschillende metalen. Een versterkte, weinig elastische rug en een zeer duurzame rand biedt agressieve snijmogelijkheden.



- Sterke non-woven band voor effectief afbramen, blenden en reinigen
- Bestand tegen afbrokkelen en werkt goed op bandschuurmachines met kleine contactwielen
- De weinig elastische rug biedt agressieve conditioning-mogelijkheden

Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7100219018	Scotch-Brite™ Durable Flex Schuurband DF-BL, 10 mm x 330 mm, A CRS	25	Stuk
7000145907	Scotch-Brite™ Durable Flex Band DF-BL, 20 mm x 520 mm, A MED	50	Stuk
7000067873	Scotch-Brite™ Durable Flex Schuurband DF-BL, 6 mm x 305 mm, A MED	150	Stuk
7000067935	Scotch-Brite™ Durable Flex Schuurband DF-BL, 6 mm x 457 mm, A CRS	25	Stuk
7000067933	Scotch-Brite™ Durable Flex Schuurband DF-BL, 6 mm x 457 mm, A FIN	150	Stuk
7100219034	Scotch-Brite™ Durable Flex Schuurband DF-BL, 6 mm x 457mm, A MED	25	Stuk
7000067941	Scotch-Brite™ Durable Flex Schuurband DF-BL, 6 mm x 610 mm, A CRS	150	Stuk
7000067940	Scotch-Brite™ Durable Flex Schuurband DF-BL, 6 mm x 610 mm, A FIN	25	Stuk
7100219015	Scotch-Brite™ Durable Flex Schuurband DF-BL, 6 mm x 610 mm, A MED	25	Stuk
7100218994	Scotch-Brite™ Durable Flex Schuurband DF-BL, 10 mm x 330 mm, A FIN	25	Stuk
7100219026	Scotch-Brite™ Durable Flex Schuurband DF-BL, 12 mm x 330 mm, A CRS	25	Stuk

# Schuurbanden

## Scotch-Brite™ Durable Flex Band DF-BL

De Scotch-Brite™ Durable Flex band is de meest flexibele band in onze Scotch-Brite surface conditioning-bandserie, ontwikkeld voor lastig detailwerk zoals afbramen, blenden en finishen op allerlei verschillende metalen. Een versterkte, weinig elastische rug en een zeer duurzame rand biedt agressieve snijmogelijkheden.



- Sterke non-woven band voor effectief afbramen, blenden en reinigen
- Bestand tegen afbrokkelen en werkt goed op bandschuurmachines met kleine contactwielen
- De weinig elastische rug biedt agressieve conditioning-mogelijkheden

Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7100219042	Scotch-Brite™ Durable Flex Schuurband DF-BL, 13 mm 457 mm, A FIN	25	Stuk
7000067928	Scotch-Brite™ Durable Flex Schuurband DF-BL, 13 mm x 305 mm, A MED	150	Stuk
7100218947	Scotch-Brite™ Durable Flex Schuurband DF-BL, 13 mm x 457 mm, A CRS	25	Stuk
7100218963	Scotch-Brite™ Durable Flex Schuurband DF-BL, 13 mm x 457 mm, A MED	25	Stuk
7100218986	Scotch-Brite™ Durable Flex Schuurband DF-BL, 13 mm x 610 mm, A CRS	25	Stuk
7100219006	Scotch-Brite™ Durable Flex Schuurband DF-BL, 13 mm x 610 mm, A FIN	25	Stuk
7100218979	Scotch-Brite™ Durable Flex Schuurband DF-BL, 13 mm x 610 mm, A MED	25	Stuk
7000067944	Scotch-Brite™ Durable Flex Schuurband DF-BL, 19 mm x 457 mm, A CRS	150	Stuk
7000067942	Scotch-Brite™ Durable Flex Schuurband DF-BL, 19 mm x 457 mm, A FIN	150	Stuk
7000067943	Scotch-Brite™ Durable Flex Schuurband DF-BL, 19 mm x 457 mm, A MED	150	Stuk
7100218946	Scotch-Brite™ Durable Flex Schuurband DF-BL, 20 mm x 520 mm, A CRS	10	Stuk
7100218970	Scotch-Brite™ Durable Flex Schuurband DF-BL, 25 mm x 457 mm, A FIN	10	Stuk
7100219010	Scotch-Brite™ Durable Flex Schuurband DF-BL, 50 mm x 1100 mm, A MED	6	Stuk
7100219027	Scotch-Brite™ Durable Flex Schuurband DF-BL, 50 mm x 2500 mm, A MED	6	Stuk
7100219003	Scotch-Brite™ Durable Flex Schuurband DF-BL, 60 mm x 2400 m , A CRS	6	Stuk
7100219048	Scotch-Brite™ Durable Flex Schuurband DF-BL, 100 mm x 289 mm, A CRS	5	Stuk
7100219047	Scotch-Brite™ Durable Flex Schuurband DF-BL, 100 mm x 289 mm, A FIN	5	Stuk
7100219044	Scotch-Brite™ Durable Flex Schuurband DF-BL, 100 mm x 289 mm, A MED	5	Stuk
7000067921	Scotch-Brite™ Durable Flex Schuurband DF-BL, 100 mm x 9000 mm, A MED	8	Stuk
7100013687	Scotch-Brite™ Durable Flex Schuurband DF-BL, A CRS, Variabele Specificaties	1	Stuk
7100012444	Scotch-Brite™ Durable Flex Schuurband DF-BL, A FIN, Variabele Specificaties	1	Stuk
7100013155	Scotch-Brite™ Durable Flex Schuurband DF-BL, A MED, Variabele Specificaties	1	Stuk

## Scotch-Brite™ Surface Conditioning Low Stretch Schuurband SC-BL



De Scotch-Brite™ Surface Conditioning Low Stretch Band is onze duurzame, flexibele, matig sterke band voor veelzijdig gebruik bij reinigen, finishen en licht afbramen. Onze banden presteren goed op geprofileerde en oneffen oppervlakken, en bieden agressieve snijmogelijkheden zonder de ondergrond te beschadigen.

- Ideaal voor toepassingen met weinig rek met een duurzame rug van stof met polyesterlinnen
- Geschikt voor allerlei ondergronden, van roestvaststaal tot geelkoper
- Verkrijgbaar in een grote variatie mineralen, groftes en bandsoorten voor verschillende toepassingen

Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7000067929	Scotch-Brite™ Durable Flex Schuurband DF-BL, 13 mm x 305 mm, A CRS	150	Stuk
7000068085	Scotch-Brite™ Surface Conditioning Low Setch Schuurband SC-BL, 100 mm x 3 m, S SFN	50	Stuk





# Schuurgereedschap en accessoires

# Schuurgereedschap en accessoires

## Houders en steunschijven

### 3M™ High Performance Steunschijf met ribbelpatroon

Gebruik de 3M™ Geribbelde steunschijf met 3M™ Cubitron™ II Schijven voor een betere snijnsnelheid en standtijd van de schijf. Onze steunschijf heeft een uniek ribbelpatroon en is bestand tegen temperaturen hoger dan 100°C. Dit verhoogt de efficiëntie en verlaagt de kosten.



- Uniek ribbelpatroon
- Bestand tegen temperaturen boven 100°C
- Gebruik ze om de snijnsnelheid en standtijd van 3M™ Cubitron™ II Schijven te verlengen

Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7000032409	3M™ High Performance geribbelde steunschijf, 115 mm	10	Stuk
7000105441	3M™ High Performance geribbelde steunschijf, 115 mm	10	Stuk
7000032410	3M™ High Performance geribbelde steunschijf, 125 mm	10	Stuk
7000105442	3M™ High Performance geribbelde steunschijf, 127 mm	10	Stuk
7000032411	3M™ Steunschijf High Performance voor Fiberschijf, conisch, 178 mm, geschikt voor Cubitron™ II	15	Stuk

### 3M™ Flexibele Steunschijf voor Fiberschijf

3M™ Steunschijven voor fiberschijven zijn sterk en speciaal bedoeld voor Dual Action (DA)-fiberschijven op haakse slijpers. Onze hardere rubberen schijven kunnen goed worden gebruikt met een reeks van 3M Steunschijven. Ze maximaliseren de werking van schuurschijven, en beperken trillingen.



- Is geschikt voor 127 mm 3M™ Fiberschijven met een asgat van 22,23 mm
- Harde rubberen constructie biedt in combinatie met een fiber schijf consistente ondersteuning
- Beperkt trillingen voor meer gebruikskomfort

Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7100242134	3M™ Flexibele Steunschijf voor Fiberschijf, 150 mm, PN64829	15	Stuk
7100016545	3M™ High Performance geribbelde steunschijf, 178 mm, PN09921	5	Stuk
7000008959	3M™ Steunschijf voor Fiberschijf, 100 mm, PN07312	10	Stuk
7000061713	3M™ Steunschijf voor Fiberschijf, vlak, 180 mm, vormbaar	15	Stuk
7000105439	3M™ Steunschijf voor Fiberschijf, vlak, Ø 115 mm, M14 aansluiting, hard	5	Stuk
7000061711	3M™ Vlakke Fibre Schijf Back-up Pad, 115 mm, vormbaar	10	Stuk
7000061712	3M™ Vlakke Fibre Schijf Back-up Pad, 125 mm, vormbaar	10	Stuk

# Schuurgereedschap en accessoires

## 3M™ Steunschijf met centreerpen

De 3M™ Steunschijven met centreerpen worden gebruikt in combinatie met Scotch-Brite™ oppervlaktebehandelingsschijven. Onze schijven hebben geen invloed op de te bewerken oppervlakken.



- Snel en gemakkelijk plaatsen en centreren van schijven
- Heeft geen invloed op het te bewerken oppervlak.
- Maakt het mogelijk de schijf onder de normale hoek te gebruiken

Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7000061390	Scotch-Brite™ Steunschijf T-Hook met Gecentreerde Pinhouder, Ø 115 mm, M14 aansluiting	5	Stuk
7000061389	Scotch-Brite™ Steunschijf T-Hook met Gecentreerde Pinhouder, Ø 125 mm, M14 aansluiting	5	Stuk
7000086464	Scotch-Brite™ Steunschijf T-Hook met Gecentreerde Pinhouder, Ø 178 mm, M14 aansluiting	5	Stuk

## 3M Xtract™ steunschijf met laag profiel

3M Xtract™-steunschijven met laag profiel zijn stevig en toch flexibel om veelzijdigheid te bieden voor vlak-schuurwerkzaamheden en zijn ontwikkeld om een 3M Xtract-schijf stevig vast te houden op een excentrische schuurmachine (apart verkrijgbaar). Maakt deel uit van de 3M Xtract-serie en is ontwikkeld voor optimale stofverwijdering door een stofafzuiger, die het stof van het werkstuk kan zuigen om de levensduur van de schijf te verlengen en de productiviteit te verhogen. Gebruik deze steunschijf met lage groftes wanneer een goede uitvlakking nodig is.



- Het unieke multi-holepatroon van 3M Xtract™ zorgt voor een superieure stofafzuiging, om vollopen te voorkomen, de productiviteit te verhogen en een schonere werkomgeving te bieden
- Uit één stuk gemaakte as met schroefdraad voor minder trilling en een betere balans
- Stevig schuim met een laag profiel en een stompe, taps toelopende rand van 35 graden zorgen voor duurzaamheid en een agressieve snijwerking

Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7100037832	3M Xtract™ Laag Profiel Steunschijf, 127 mm x 9.52 mm x 7.93 mm, 44 gaten	10	Stuk
7100027464	3M Xtract™ Laag Profiel Steunschijf, 152 mm x 9.5 mm x 7.93 mm, 52 Gaten	1	Stuk
7000028147	3M Xtract™ Laag Profiel Steunschijf, , 76 mm x 12.7 mm x 6mm, 3 gaten	10	Stuk

# Schuurgereedschap en accessoires

## 3M Xtract™ finishingsteunschijf met laag profiel

De 3M Xtract™ finishingsteunschijf met laag profiel is gemaakt van schuim met lage dichtheid en heeft een stompe, taps toelopende rand van 10 graden. Hij wordt aanbevolen voor finishingtoepassingen op vlakke of gevormde oppervlakken. Maakt deel uit van de 3M Xtract™-serie en is ontwikkeld voor optimale stofverwijdering door een stofafzuiger, die het stof van het werkstuk kan zuigen om de levensduur van de schijf te verlengen en de productiviteit te verhogen. Gebruik deze schijfhouder met 3M Xtract™-schijven in de groftes 220 en hoger (apart verkrijgbaar).



- Het unieke multi-holepatroon van 3M Xtract™ zorgt voor een superieure stofafzuiging, om vollopen te voorkomen, de productiviteit te verhogen en een schonere werkomgeving te bieden
- Het beige schuim met lage dichtheid biedt flexibiliteit om zich te kunnen aanpassen aan complexe oppervlakgeometrieën
- Door het 3M™ Hookit™-bevestigingssysteem kunt u snel en eenvoudig schijven wisselen en de levensduur van de schijf optimaliseren

Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7100009657	3M Xtract™ Laag Profiel Finishing Steunschijf, 127 mm x 17.5 mm, 44 Gaten	10	Stuk
7100022038	3M Xtract™ Laag Profiel Finishing Steunschijf, 152 mm x 9.52 mm x 15.8 mm, 53 Gaten	10	Stuk
7000118613	3M Xtract™ Laag Profiel Finishing Steunschijf, beige, multihole, 152 mm x 17.5 mm x 7.9 mm	10	Stuk

## 3M Xtract™ steunschijf

3M Xtract™-steunschijven houden een 3M Xtract-schijf (afzonderlijk verkocht) vast voor toepassingen die vervormbaarheid en randflexibiliteit vereisen. Maakt deel uit van de 3M Xtract-serie en is ontwikkeld voor optimale stofverwijdering door een stofafzuiger, die het stof van het werkstuk kan zuigen om de levensduur van de schijf te verlengen en de productiviteit te verhogen. Hij heeft een taps toelopende rand, ideaal voor het schuren van overgangen of blending van een gelakt gebied zodat dit aansluit bij de rest van het werkstuk.



- Het unieke multi-holepatroon van 3M Xtract™ zorgt voor een superieure stofafzuiging, om vollopen te voorkomen, de productiviteit te verhogen en een schonere werkomgeving te bieden
- Schuim met gemiddelde dichtheid biedt een lichte vervormbaarheid voor het schuren van oppervlakken
- De taps toelopende rand presteert goed wanneer flexibiliteit nodig is voor gladschuren van overgangen of blending van een gelakt gebied

Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7100273845	3M Xtract™ Hookit™ Steunschijf, 89052, extra hard, zwart, 125mm	10	Stuk
7100273863	3M Xtract™ Hookit™ Steunschijf, 89053, extra hard, zwart, 150mm	10	Stuk
7100270476	3M Xtract™ Hookit™ Steunschijf, 89409, 150mm, hard, rood, 10 ea/doos	10	Stuk
7100273463	3M Xtract™ Hookit™ Steunschijf, 89410, 125mm, hard, rood, 10 ea/doos	10	Stuk
7100278691	3M™ Hookit™ Clean Sanding steunschijf, 89925	1	Stuk

# Schuurgereedschap en accessoires

## 3M™ Zachte Tussenschijf

Gemaakt van zacht duurzaam schuim. Bij gebruik met een Clean Sanding Steunschijf verhoogt de vervormbaarheid waardoor de contouren eenvoudiger gevolgd kunnen worden en er dicht bij de meeste randen gewerkt kan worden terwijl de stofafzuiging maximaal blijft.

- Vervaardigd uit een zacht en duurzaam schuim
- De contouren kunnen eenvoudiger gevolgd en er kan dicht bij de meeste randen gewerkt worden terwijl de stofafzuiging maximaal blijft



Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7100006170	3M™ Zachte tussenschijf, Ø 127 mm x 13 mm x 19 mm, multi gaten, PN20278	10	Stuk

## 3M™ Hookit™ Schuurpad

De 3M™ Hookit™ Schuurpad is ontworpen om 3M Hookit Schuur- en finishingschijven en onze Finesse-it polijstpads veilig te bevestigen aan allerlei handschuurmachines. Hij heeft een 45° taps toelopende rand om het geschuurde gedeelte eenvoudig glad te maken of te blenden.

- Met J-vormige haken om een 3M™ Hookit™ Schijf of een 3M™ Finesse-it™ Polijstpad veilig vast te houden
- Gebruik met een excentrische schuurmachine, roterende schuurmachine of een haakse slijper
- Het 3M Hookit Systeem maakt verwijderen en hergebruiken makkelijk



Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7100041340	3M™ Hookit™ Schijf Pad, 152 mm x 19 mm, PN70138	10	Stuk
7100032853	3M™ Hookit™ Standard Steunschijf , geel, 150 mm, 6 gaten	10	Stuk
7000028353	3M™ Hookit™ Steunschijf 947, 177 mm x 25.4 mm x 15 mm	1	Stuk
7100027274	3M™ Hookit™ Steunschijf , 127 mm x 19 mm	10	Stuk
7100032506	3M™ Hookit™ Steunschijf, 5 in x 3/4 in 5/16-24 External, 5 Gaten	10	Stuk
7000028220	3M™ Hookit™ Steunschijf, 73 mm x 13mm	5	Stuk
7100001985	3M™ Hookit™ Steunschijf, 76 mm	5	Stuk
7000028168	3M™ Hookit™ Steunschijf, 76 mm x 102 mm, 4 Gaten	10	Stuk
7000045702	3M™ Hookit™ Steunschijf, 178 mm x 25 mm	1	Stuk

## 3M™ Hookit™ Roloc™ Steunschijf

De 3M™ Hookit™ Roloc™ Steunschijf is voorzien van klittenbandmateriaal dat is bevestigd op zacht neopreenschuim. Onze steunschijven dienen gebruikt te worden met de juiste Roloc hardware.

- Bevat zacht neopreenschuim
- Voorzien van klittenbandmateriaal
- Kan gebruikt worden op schuurmachines en excentrische minischuurmachines



Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7000045755	3M™ Hookit™ Roloc™ Disc Pad 67415, 1-1/16 in x 5/16 in	20	Stuk

# Schuurgereedschap en accessoires

## 3M™ Hookit™ Schijfhandpad

De 3M™ Hookit™ Schijfhandpads zijn gemaakt van schuim met gemiddelde dichtheid voor de vervormbaarheid. Onze handpads zijn voorgevormd of hebben een 25,4 mm brede band voor gemakkelijker vasthouden door de gebruiker.



- Vermindert vingerafdrukken bij handmatig schuren
- Gemaakt van schuim van gemiddelde dichtheid voor vervormbaarheid
- Ideaal voor gebruik in toepassingen waar lakvoorbereiding aan de orde is

Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7000028331	3M™ Hookit™ Handblok voor Schuurschijf, geel, 76 mm	10	Stuk

## 3M™ Hookit™ Clean Sanding Haakbescherming

Gebruik de 3M™ Hookit™ Clean Sanding Haakbescherming om de haken op een nieuwe Hookit™ Schuurpad te beschermen. Ons voordelige bevestigingsmiddel vervangt de schuurpad zodat u op uw kosten kunt besparen.



- Gebruik deze in plaats van een dure schuurpad tijdens gebruik
- Bescherm de haken op een nieuwe Hookit™ Schuurpad
- Krijg een voordelig bevestigingsmiddel

Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7000045251	3M™ Hookit™ Clean Sanding Haakbescherming, 76 mm	20	Stuk
7000045011	3M™ Hookit™ Clean Sanding Haakbescherming, 127 × 19,1 mm, 31 H	20	Stuk
7000042703	3M™ Hookit™ Clean Sanding Haakbescherming, 152 mm, 52 Hole	20	Stuk

## 3M™ Hookit™ Clean Sanding schuurpad

De 3M™ Hookit™ Clean Sanding schuurpad is een pad van rood schuim voor gebruik met een 3M™ Excentrische schuurmachine. Deze pad zorgt voor een langere standtijd en ook een zeer efficiënte stofopname. Gebruik onze schuurpads als onderdeel van een totale systeemoplossing van 3M voor uiterst efficiënte schuurtoepassingen met stofafzuiging.



- Multihole-patroon houdt de werkomgeving schoner
- De Clean Sanding-oplossing laat de operator efficiënter werken
- Hookit™-systeem voor gemakkelijk aanbrengen en verwijderen

Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7100025357	3M™ Hookit™ Clean Sanding steunschijf, 70 mm x 198 mm x 12.7 mm, Herringbone, PN28784	5	Stuk
7000119342	3M™ Hookit™ Clean Sanding steunschijf, 28531, rood, 70 mm x 198 mm x 12.7 mm, 33 gaten	5	Stuk
7010360095	3M™ Hookit™ Steunschijf, 75 mm x 19 mm, 6 gaten	10	Stuk

# Schuurgereedschap en accessoires

De 3M™ Hookit™ Low Profile schuurpad is een stevige en toch flexibele schijf, ontwikkeld voor meer flexibiliteit bij vlakschuurtoepassingen. Onze innovatieve schuurpads zijn gemaakt van schuim met hoge dichtheid en hebben een stompe, 15° taps toelopende rand voor extra duurzaamheid. Ze zijn ideaal voor agressieve vlakschuurtoepassingen.



- Met de houder kunnen 3M™ Hookit™ Schijven (worden apart verkocht) worden gebruikt met een schijf-schuurmachine, roterende schuurmachine of een excentrische schuurmachine
- Nieuwe uit één stuk gemaakte as met schroefdraad beperkt trillingen en zorgt voor een betere balans
- Laag schuim met hoge dichtheid is goed geschikt voor vlakschuurtoepassingen

Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7100026249	3M™ Hookit™ Schijf Pad Houder Low Profile, 125 mm x 9,5 mm x 7,9 mm	10	Stuk

## 3M™ Hookit™ Steunschijf zacht

De 3M™ Hookit™ Lage finishing-schuurpad is een pad van 17,46 mm dik schuim met lage dichtheid, met een 15° stompe, taps toelopende rand. Onze schuurpads zijn ontwikkeld voor gebruik met een 127 mm 3M Hookit Schijf\* voor deskundig finishen van platte of geprofileerde oppervlakken wanneer er geen stofafzuiging nodig is.



\*Wordt apart verkocht

- Lage, flexibele 17,46 mm gele pad met lage dichtheid beperkt volloop
- 15° taps toelopende rand is ideaal voor eindfinishing op platte of geprofileerde oppervlakken
- Gebruik met 127 mm 3M™ Hookit™ schijf (wordt apart verkocht)

Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7100028484	3M™ Hookit™ Schijf Pad Houder Low Profile Finishing, 125 mm x 17,5 mm, 5 Gat	1	Stuk
7100035324	3M™ Hookit™ Steunschijf zacht, 5 in x 11/16 in 5/16-24 External	10	Stuk

## 3M™ Roloc™+ Houder

De 3M™ Roloc™+ Houder is een robuuste, kunststof houder, ontworpen voor alle Roloc-producten, inclusief schijven en combowielen. Onze houder heeft een diepere interne schroefdraad om producten met Roloc-knoppen te accepteren.



- Ondersteunt alle Roloc™-producten
- Een diepere interne schroefdraad is geschikt voor producten met Roloc™-knoppen
- Robuust en slijtvast ontwerp

Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7000033538	3M™ Roloc™+ Houder, nr. 4, ZR-AC, 75 mm x 6 mm stift	5	Stuk

# Schuurgereedschap en accessoires

## 3M™ Steunschijf met T-haak zonder centreerpun

Met de 3M™ Schuurpadhouder kunt u snel en makkelijk Scotch-Brite™ Schuur-schijven vervangen tijdens projecten die in meer stappen verlopen. Onze schuurpadhouders zijn verkrijgbaar in allerlei afmetingen, en met tal van schuimdiktes en bevestigingsopties.



- Hiermee kunt u makkelijk en snel schijven plaatsen en verwijderen tijdens verwerkingsprojecten die in meer stappen verlopen
- Opties beschikbaar voor haakse slijpmachines en excentrische schuurmachines
- Kies uit harde of schuimoppervlakken voor aangepaste schuur- en slijpcontrole

Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7000028500	3M™ Schijf Pad Houder 915 met M14 aansluiting, 127 mm x 3 mm x 9 mm	1	Stuk
7000068111	3M™ Schijf Pad Houder, 178 mm, M14	5	Stuk

## 3M™ Interfacepad

De 3M™ Interfacepad is onze 1/2-inch dikke schuimpad van gemiddelde dichtheid die extra vervormbaarheid van het oppervlak biedt bij gebruik met een 3M™ Hookit™ steunschijf op een 3M™ excentrische schuurmachine. De extra vervormbaarheid helpt bij het schuren van kritieke oppervlakken met fijne schuurmiddelen, na egaliseren en verfijnen van de schuurstappen, maar voordat de laatste oppervlakteafwerkingsstappen zijn voltooid.



- Schuim van gemiddelde dichtheid zorgt voor extra flexibiliteit op contouren
- Ideaal voor schuur rondingen, hoeken en contouren
- Past moeiteloos tussen Hookit™-schijven en Hookit™-steunschijven voor snel wisselen

Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7100009701	3M™ Hookit™ Film Schijf 375L, 150 mm, P80, zonder gaten	10	Stuk

## Schuurmachines

### 3M™ Schijfschuurmachine

3M™ Schuurmachines zijn lichtgewicht en compact en hebben een comfortabele greep met een kop onder een ergonomische hoek van 97°; dit belast de pols minder dan modellen met een hoek van 90°. Onze schuurmachines zijn ideaal voor kleinschalige slijp- en afbraamtoepassingen, maar ook voor het voorbereiden van lakwerk en het verwijderen van lasverkleuring.



- De nauwkeurig gebalanceerde motor ondersteunt licht slijpen en afbramen
- Lichtgewicht, compact design en een comfortabele grip met 3M™ Gripmateriaal zorgt voor minder trillingen en lawaai, wat leidt tot een betere controle door de operator
- Ergonomische kop onder 97° helpt polsbelasting te verminderen ten opzichte van 90° modellen

Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7100083998	3M™ Pneumatische Mini Haakse Slijpmachine, 0,3, 20.000 RPM	1	Stuk
7100083511	3M™ Pneumatische Mini Haakse Slijpmachine, 2 in, 0,5 hp, 6mm Collet	1	Stuk
7100083997	3M™ Pneumatische Mini Haakse Slijpmachine, 76 mm, 0,3 PS, 20.000 U/min, 6 mm Huls	1	Stuk
7100083278	3M™ Pneumatische mini haakse slijpmachine, 50 mm, 0,5 PS, 20.000 U/min, 6 mm Huls	1	Stuk
7100142459	3M™ Schijfschuurmachine, 75 mm, 1 HP, 15.000 RPM, 6 mm Collet	1	Stuk



# Schuurgereedschap en accessoires

## 3M™ Elite Pneumatisch Excentrische Schuurmachine met Stofzak

3M™ Elite Excentrische schuurmachines met zelfgegenereerde stofafzuiging zijn uitgerust met een krachtige, perfect uitgebalanceerde motor met luchtaandrijving en een duurzame, lichte aluminium behuizing. Onze schuurmachines hebben een zelfgegenereerde stofafzuiging (SGV) voor stofvrije prestaties en staan garant voor een finish zonder schuursporen in industriële massaproductieomgevingen waarin stofafzuiging vereist is.



- Uitgerust met een krachtige, perfect uitgebalanceerde motor met luchtaandrijving en een duurzame, lichte aluminium behuizing.
- 3M™ Clean Sanding stofzak biedt een superieure stofopvang conform HEPA-norm en houdt stof binnen
- Draait in twee gelijktijdige overlappende ovale patronen wat een finish zonder krassen en schuursporen oplevert

Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7000060298	3M™ Elite Pneumatisch Excentrische Schuurmachine met stofafzuiging + stofzak, 76 mm, 12.000 RPM, 5 mm uitslag	1	Stuk
7100010670	3M™ Elite pneumatisch excentrische schuurmachine met stofafzuiging + stofzak, 76 mm, 12.000 RPM, 2.5 mm uitslag	1	Stuk

## 3M™ Elite Pneumatisch Excentrische Schuurmachine met Stofzak

3M™ Excentrische schuurmachines met zelfgegenereerde stofafzuiging (SGV) zijn ontwikkeld om een professionele finish zonder schuursporen te leveren in industriële massaproductieomgevingen die stofafzuiging vereisen. Onze schuurmachines verbeteren de schuurprestaties van 3M schuurmaterialen en zijn voorzien van 3M™ Clean Sanding stofzakken – voor effectieve stofafvoer.



- Perfect uitgebalanceerde stalen componenten lopen soepel met minder trillingen, ideaal voor industriële massaproductieomgevingen
- Profiteer van meer comfort en controle bij langdurig gebruik – met betere duurzaamheid, ergonomie en geluidsniveaus
- Het pneumatische vermogen biedt meer capaciteit dan standaard elektrische schuurmachines en maakt uren ononderbroken gebruik mogelijk

Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7000060301	3M™ Elite Pneumatisch Excentrische Schuurmachine met Stofzak, 0,28 CV	1	Stuk

# Schuurgereedschap en accessoires

## 3M™ Elite Pneumatisch Excentrische Schuurmachine Zonder Stofafzuiging

3M™ Elite Excentrische schuurmachine zonder stofafzuiging combineert een duurzame grip, met een lichte constructie met 3M™ Grijpmateriaal, met een krachtige perfect uitgebalanceerde motor voor professionele prestaties en een finish zonder schuursporen. Onze schuurmachine is ideaal voor industriële massaproductieomgevingen waarin geen stofafzuiging vereist is.



- Krachtige motor en perfect uitgebalanceerde stalen loopwerk bieden optimale prestaties in industriële massaproductieomgevingen
- Ergonomisch ontwikkeld met ingebouwde verlengde polssteun voor lichtgewicht prestaties
- Door de verzonken hendel kan de handpalm van de operator niet bekneld raken en ontstaan er geen drukpunten

Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7000060288	3M™ Elite pneumatisch Excentrische Schuurmachine zonder Stofafzuiging, 76 mm, 2,5 mm uitslag	1	Stuk
7000060294	3M™ Elite pneumatisch Vlakschuurmachine zonder stofafzuiging, 70 mm x 198 mm, 3,2 mm uitslag	1	Stuk
7000060286	3M™ Elite pneumatisch excentrische schuurmachine zonder stofafzuiging 0.28 PK, 76 mm, 12.000 RPM, 5 mm uitslag	1	Stuk

## 3M™ Elite Pneumatisch Excentrische Schuurmachine met Centrale Stofafzuiging

3M™ Elite Excentrische schuurmachines met centrale stofafzuiging leveren professionele prestaties met maximale stofafzuigcapaciteit. Onze voor stofafzuiging geschikte schuurmachines staan garant voor een hoogwaardige finish in industriële omgevingen met grote productievolumes waarin stofafzuiging vereist is.



- Ideaal voor industriële massaproductieomgevingen waarin stofafzuiging vereist is
- Meer comfort met ergonomische functies zoals een gebogen polssteun en een in de machine verzonken hendel
- Rubberen handgreep met 3M Gripping Material verbetert de controle van de operator en beperkt trillingen

Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7000060297	3M™ Elite Excentrische Schuurmachine voor Centrale Stofafzuiging, 70 mm x 198 mm, 3,2 mm uitslag	1	Stuk
7000032227	3M™ Elite Excentrische Schuurmachine voor Centrale Stofafzuiging, 76 mm, 2,5 mm uitslag	1	Stuk
7000060295	3M™ Elite Excentrische Schuurmachine voor Centrale Stofafzuiging, 76 mm, 5 mm uitslag	1	Stuk

# Schuurgereedschap en accessoires

## 3M Xtract™ Pneumatische excentrische schuurmachine

De 3M Xtract™ Pneumatische excentrische schuurmachine is een belangrijk onderdeel van het 3M Xtract™ Schuurstelsel. Samen met 3M Xtract™ Netschijven en de 3M Xtract™ Draagbare stofafzuiging, helpt deze krachtige schuurmachine van 0,28 pk (209 W) bij het vrijwel stofvrij schuren.



- Vacuümklaar voor gebruik met 3M Xtract™ Draagbare stofafzuiger of centraal stofzuigstelsel
- Zelfgegeneerd vacuüm biedt een compacte vacuümplossing
- Niet-vacuüm opties beschikbaar

Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7100258884	3M Xtract™ Pneumatische Excentrische schuurmachine, 88941, 125 mm, centrale stofzuigereenheid, 2.5 mm orbit	1	Stuk
7100258886	3M Xtract™ Pneumatische Excentrische schuurmachine, 88942, 125 mm, centrale stofzuigereenheid, 5 mm orbit	1	Stuk
7100258885	3M Xtract™ Pneumatische Excentrische schuurmachine, 88943, 125 mm, centrale stofzuigereenheid, 8 mm orbit	1	Stuk
7100258887	3M Xtract™ Pneumatische Excentrische schuurmachine, 88944, 125 mm, centrale stofzuigereenheid, 9.5 mm orbit	1	Stuk
7100259232	3M Xtract™ Pneumatische Excentrische schuurmachine, 88953, 150 mm, centrale stofzuigereenheid, 2,5 mm orbit	1	Stuk
7100258801	3M Xtract™ Pneumatische Excentrische schuurmachine, 88954, 150 mm, centrale stofzuigereenheid, 5 mm orbit	1	Stuk
7100258707	3M Xtract™ Pneumatische Excentrische schuurmachine, 88955, 150 mm, centrale stofzuigereenheid, 8 mm orbit	1	Stuk
7100258799	3M Xtract™ Pneumatische Excentrische schuurmachine, 88956, 150 mm, centrale stofzuigereenheid, 9.5 mm orbit	1	Stuk
7100264073	3M Xtract™ Pneumatische excentrische schuurmachine, 88945, 125 mm, zelf geeneerde stofafzuiging, 2,5mm uitslag, 1 ea/doos	1	Stuk
7100264068	3M Xtract™ Pneumatische excentrische schuurmachine, 88946, 125 mm, zelf geeneerde stofafzuiging, 5mm uitslag, 1 ea/doos	1	Stuk
7100264239	3M Xtract™ Pneumatische excentrische schuurmachine, 88947, 125 mm, zelf geeneerde stofafzuiging, 8mm uitslag, 1 ea/doos	1	Stuk
7100264069	3M Xtract™ Pneumatische excentrische schuurmachine, 88948, 125 mm, zelf geeneerde stofafzuiging, 10mm uitslag, 1 ea/doos	1	Stuk
7100264077	3M Xtract™ Pneumatische excentrische schuurmachine, 88957, 150 mm, zelf geeneerde stofafzuiging, 2,5mm uitslag, 1 ea/doos	1	Stuk
7100264079	3M Xtract™ Pneumatische excentrische schuurmachine, 88958, 150 mm, zelf geeneerde stofafzuiging, 5mm uitslag, 1 ea/doos	1	Stuk
7100264078	3M Xtract™ Pneumatische excentrische schuurmachine, 88959, 150 mm, zelf geeneerde stofafzuiging, 8mm uitslag, 1 ea/doos	1	Stuk
7100264070	3M Xtract™ Pneumatische excentrische schuurmachine, 88960, 150 mm, zelf geeneerde stofafzuiging, 10mm uitslag, 1 ea/doos	1	Stuk

# Schuurgereedschap en accessoires

## 3M Xtract™ Elektrische excentrische schuurmachine

Nieuw in het assortiment van 3M, ergonomisch ontwerp gecombineerd met een krachtige motor.



- Ergonomisch, lichtgewicht ontwerp
- Zachte, vooraf gevormde handgreep voor een betere grip
- Krachtige 350 W-motor

Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7100263555	3M Xtract™ Elektrische excentrische schuurmachine, 88835, 125 mm, Central Vacuum, 5 mm Orbit, 240V, Plug Type E	1	Stuk
7100263558	3M Xtract™ Elektrische excentrische schuurmachine, 88837, 150 mm, Central Vacuum, 5 mm Orbit, 240V, Plug Type E	1	Stuk
7100263559	3M Xtract™ Elektrische excentrische schuurmachine, 88839, 125 mm, Central Vacuum, 2.5 mm Orbit, 240V, Plug Type E	1	Stuk
7100263549	3M Xtract™ Elektrische excentrische schuurmachine, 88841, 150 mm, Central Vacuum, 2.5 mm Orbit, 240V, Plug Type E	1	Stuk

## 3M™ Elite Orbital Sander

3M™ Elite vlakschuurmachines combineren een krachtige, perfect uitgebalanceerde motor met een duurzame, lichte aluminium behuizing. Onze schuurmachine is ergonomisch ontworpen om vermoeidheid voor de operator te beperken – voor uren comfortabel werken.



- Krachtige, perfect uitgebalanceerde motor met een duurzame, lichte aluminium behuizing staat garant voor uren comfortabel werken
- Verlengde gebogen polssteun biedt een extra hefboomeffect en beperkt de spanning op pols en hand
- De rubberen handgreep is voorzien van 3M™ Grijpmateriaal voor een stevigere grip en meer controle met minder inspanning

Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7100028629	3M™ Mini Elite pneumatisch excentrische schuurmachine	1	Stuk

## 3M™ Mini Pneumatisch Excentrische Schuurmachine

De 3M™ Mini Pneumatisch Excentrische Schuurmachine is de ideale licht-gewicht machine voor een verscheidenheid aan toepassingen. Houdt gemakkelijk de controle en is voorzien van Roloc™ aansluiting om gebruik te maken van alle beschikbare Finesse-it™ Roloc™ schuurschijven.



- Zeer compact en controleerbaar
- Lichtgewicht
- Te gebruiken met de Finesse-It™ Roloc™ steunschijven en schuurpads

Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7000032165	3M™ Mini pneumatische excentrische schuurmachine, Ø 32 mm, 8.000 RPM, 5 mm uitslag	1	Stuk

# Schuurgereedschap en accessoires

## 3M™ Pistol Grip Disc Sander



Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7000045299	3M™ Pistol Grip Disc Sander, Ø 76 mm	1	Stuk

## 3M™ Pneumatische excentrische schuurmachine

De lichtgewicht en robuuste 3M™ Pneumatische excentrische schuurmachine is ontworpen met een hoge vermogen-gewichtsverhouding om u te helpen meer werk te verzetten in minder tijd en met minder belasting.



- Elektrisch gereedschap is lichter en comfortabeler in gebruik
- Ontwerp zonder afscherming voor beter zicht en gebruiksgemak
- Lichter gewicht, kleiner formaat en trillingsreducerende zijhandgreep voor meer comfort voor de machinist

Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7100258878	3M™ Pneumatic Random Orbital Sander, 88937, 125 mm, Non-Vacuum, 5 mm Orbit, 1 per case	1	Stuk
7100258787	3M™ Pneumatic Random Orbital Sander, 88949, 152 mm, Non-Vacuum, 3/32 in Orbit	1	Stuk
7100258651	3M™ Pneumatic Random Orbital Sander, 88951, 150 mm, Non-Vacuum, 8 mm Orbit, 1 per case	1	Stuk
7100258879	3M™ Pneumatische excentrische schuurmachine, 88936, 125 mm, niet-vacuüm, 2.5 mm orbit	1	Stuk
7100258882	3M™ Pneumatische excentrische schuurmachine, 88939, 125 mm, niet-vacuüm, 8 mm orbit	1	Stuk
7100258883	3M™ Pneumatische excentrische schuurmachine, 88940, 125 mm, niet-vacuüm, 9.5 mm orbit	1	Stuk
7100258652	3M™ Pneumatische excentrische schuurmachine, 88950, 150 mm, niet-vacuüm, 5 mm orbit	1	Stuk
7100258800	3M™ Pneumatische excentrische schuurmachine, 88952, 150 mm, niet-vacuüm, 9.5 mm orbit	1	Stuk

# Schuurgereedschap en accessoires

## Slijpmachines

### 3M™ Elektrische haakse slijper

De 3M™ Elektrische haakse slijper is ontworpen voor gebruik met 3M schuurmaterialen en accessoires en vormt hiermee een compleet systeem om in minder tijd tot een professionelere finish te komen. Onze elektrische haakse slijper heeft een krachtige 1900 W motor en een ergonomische handgreep om trillingen te beperken en het comfort voor de operator te verhogen.



- **SLIJPEN MET HOOG VERMOGEN:** Hoge torque en rotatiesnelheid in een lichtgewicht, krachtig en veelzijdig stuk gereedschap
- **ONTWORPEN VOOR HET COMFORT VAN DE OPERATOR:** Ergonomisch ontwerp met een handgreep met een laag trillingsniveau en een snelheidsregelfunctie voor verschillende klussen
- **MAXIMALISEER DE PRODUCTIVITEIT OM DE VERWERKINGSTIJD TE MINIMALISEREN:** Ontworpen voor gebruik met 3M schuurmaterialen en accessoires

Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7100249666	3M™ Elektrische haakse slijper, 1900W, 115 mm, 14253	1	Stuk
7100249665	3M™ Elektrische haakse slijper, 1900W, 125 mm	1	Stuk
7100249667	3M™ Elektrische haakse slijper, variabele snelheid, 1900W, 115 mm, 14281	1	Stuk
7100249668	3M™ Elektrische haakse slijper, variabele snelheid, 1900W, 125 mm, 14291	1	Stuk
7100289510	3M™ elektrische haakse slijper, kit, 73846, 115 mm, 1900 W, met 982CX gegroefde schijf (25) en geribbelde steunpad, 1 kit/doos	1	Kit
7100289436	3M™ elektrische haakse slijper, kit, 73981, 125 mm, 1900 W, met 982CX gegroefde schijf (25) en geribbelde steunpad, 1 kit/doos	1	Kit

## Excentrische schuursystemen

### 3M Xtract™ Draagbare stofafzuiger

De innovatieve 3M Xtract™ draagbare stofafzuiger zorgt voor maximale stofafzuiging, direct aan uw zijde. Sluit eenvoudig compatibele elektrische of pneumatische 3M Xtract™ excentrische schuurmachines aan voor on-demand vacuümstofafzuiging. Bevat HEPA-filters met hoge opvangcapaciteit om uw werkomgeving vrijwel stofvrij te houden.



- Krachtige industriële vacuümeenheid kan worden aangesloten op 3M Xtract™ excentrische schuurmachines om stof van het werkoppervlak te verwijderen
- Automatische aan/uit-compatibiliteit met pneumatische en elektrische schuurmachines
- Compact, stevig ontwerp is bestand tegen zware industriële omstandigheden

Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7100259732	3M Xtract™ Draagbare stoftrekker, 64159, 240V, Plug Type E	1	Stuk

# Schuurgereedschap en accessoires

## 3M Xtract™ stofzak-rugzakconstructie

Door gebruik te maken van onze 3M Xtract™ stofzak haalt u het maximale uit uw 3M Xtract Clean Sanding-schijven, omdat de 3M Xtract Clean Sanding-producten gemaakt zijn om samen te werken als een systeem dat superieure resultaten levert. Til draagbare, lichtgewicht stofbeheersing naar een hoger niveau door de stofzak te gebruiken in combinatie met een krachtige 3M Xtract excentrische schuurmachine met zelfgegenereerde stofafzuiging (schijf en gereedschap worden apart verkocht).



- Onderdeel van de 3M Xtract™-serie, ontwikkeld voor optimale stofverwijdering. Grondige stofopvang verbetert de prestaties van 3M Xtract-schijven (apart verkrijgbaar)
- De stofzak is gecertificeerd voor een optimale werkomgeving
- De grote en extra grote maat besparen tijd omdat de zakken minder vaak hoeven te worden vervangen

Product-ID	Productomschrijving	MBE	VE
7100296134	3M Xtract™ stofzak, 65968, XL, Non-HEPA	20	Stuk
7100296135	3M Xtract™ stofzak-rugzakconstructie, Groot	50	Stuk





# Index

Product-ID	Pagina
7000000392	9
7000000402	9
7000000403	9
7000000690	54
7000000704	35
7000000728	72
7000000730	56
7000000740	61
7000000741	61
7000000750	35
7000000751	35
7000000752	35
7000000753	35
7000000754	35
7000000755	35
7000000756	35
7000000757	60
7000000758	60
7000000759	60
7000000760	60
7000000761	60
7000000762	60
7000000763	60
7000000764	60
7000000765	60
7000000766	60
7000000771	60
7000000775	62
7000008959	90
7000021279	35
7000021280	35
7000021284	59
7000021285	61
7000028147	91
7000028168	93
7000028191	9
7000028192	9
7000028193	10
7000028194	9
7000028195	9
7000028196	9
7000028197	9
7000028198	9
7000028199	10
7000028200	10
7000028201	9
7000028203	9
7000028204	9
7000028220	93
7000028331	94
7000028353	93
7000028469	56
7000028484	55
7000028488	55
7000028491	55
7000028493	55
7000028494	55
7000028500	96

Product-ID	Pagina
7000028501	35
7000028506	35
7000028507	35
7000028508	35
7000028516	24
7000028517	24
7000028518	24
7000028529	60
7000028532	60
7000032165	100
7000032227	98
7000032409	90
7000032410	90
7000032411	90
7000033538	95
7000034236	18
7000042703	94
7000042733	36
7000044902	30
7000044904	30
7000045011	94
7000045132	9
7000045159	10
7000045160	10
7000045161	10
7000045166	31
7000045167	31
7000045171	31
7000045172	31
7000045175	31
7000045176	31
7000045186	10
7000045187	10
7000045188	10
7000045230	9
7000045233	31
7000045234	9
7000045251	94
7000045299	101
7000045702	93
7000045755	93
7000045888	35
7000045976	56
7000046009	37
7000046010	37
7000046018	21
7000046019	21
7000046034	22
7000046052	56
7000046066	55
7000046074	55
7000046086	55
7000046088	55
7000046089	55
7000046091	22
7000046098	54
7000046104	54
7000046108	35

Product-ID	Pagina
7000046111	36
7000046112	36
7000046113	35
7000046114	35
7000046125	60
7000046127	60
7000046149	36
7000046158	60
7000046159	60
7000046160	60
7000046161	60
7000046167	54
7000046180	59
7000046181	59
7000046214	22
7000046218	36
7000046219	36
7000046220	36
7000046221	36
7000046244	23
7000046245	23
7000046247	23
7000046248	23
7000046249	23
7000046250	37
7000046251	37
7000046263	23
7000046264	23
7000059967	84
7000059968	83
7000060033	83
7000060076	83
7000060078	83
7000060286	98
7000060288	98
7000060294	98
7000060295	98
7000060297	98
7000060298	97
7000060301	97
7000060356	84
7000060741	76
7000060742	76
7000060743	77
7000060746	76
7000060748	76
7000060749	77
7000060751	76
7000060752	78
7000060753	77
7000060754	76
7000060755	77
7000060756	77
7000060757	76
7000060762	77
7000060766	77
7000060767	76
7000060768	77

Product-ID	Pagina
7000060771	78
7000060772	78
7000060773	77
7000060775	76
7000060776	76
7000060777	76
7000060778	76
7000060780	76
7000060788	78
7000060789	76
7000060790	78
7000060822	78
7000060823	77
7000060848	76
7000060849	76
7000060862	76
7000060863	76
7000060865	76
7000060866	76
7000060867	76
7000060868	76
7000060869	77
7000060870	76
7000060872	76
7000060873	76
7000060879	76
7000060880	77
7000060887	77
7000060889	76
7000060890	82
7000060897	83
7000061351	60
7000061352	58
7000061353	58
7000061387	60
7000061389	91
7000061390	91
7000061507	58
7000061711	90
7000061712	90
7000061713	90
7000062861	58
7000067873	87
7000067921	88
7000067928	88
7000067929	88
7000067933	87
7000067935	87
7000067940	87
7000067941	87
7000067942	88
7000067943	88
7000067944	88
7000067980	20
7000068085	88
7000068111	96
7000068116	35
7000068117	35

# Index

Product-ID	Pagina
7000068118	35
7000077904	38
7000077928	38
7000077940	20
7000078175	58
7000078176	58
7000078177	58
7000078178	58
7000078179	58
7000078180	58
7000086464	91
7000091730	62
7000091751	20
7000104359	13
7000104360	13
7000104361	13
7000104365	13
7000104366	13
7000104367	13
7000104371	13
7000104372	13
7000104373	13
7000104374	13
7000104375	13
7000104376	13
7000104377	13
7000104378	13
7000104379	13
7000105439	90
7000105441	90
7000105442	90
7000118429	30
7000118430	30
7000118613	92
7000119342	94
7000119599	30
7000119606	30
7000119607	30
7000119608	30
7000144604	61
7000145907	87
7010029936	18
7010029938	18
7010029939	18
7010029944	18
7010295274	38
7010300983	38
7010310028	53
7010310029	53
7010329346	38
7010329496	53
7010360095	94
7010361116	31
7010365693	53
7010412238	23
7100000858	56
7100001473	31
7100001474	31

Product-ID	Pagina
7100001475	31
7100001985	93
7100002321	60
7100005209	56
7100006170	93
7100007318	37
7100007341	60
7100007877	84
7100007878	84
7100007879	84
7100007880	84
7100007881	84
7100007882	84
7100007883	84
7100007884	84
7100007990	76
7100007991	76
7100007992	76
7100009310	37
7100009657	92
7100009701	96
7100010261	18
7100010263	18
7100010670	97
7100011144	13
7100011310	13
7100011569	13
7100012444	88
7100013155	88
7100013687	88
7100016545	90
7100022038	92
7100023178	80
7100023179	80
7100023234	80
7100023339	73
7100023340	73
7100025357	94
7100025847	80
7100026188	13
7100026249	95
7100026426	80
7100026427	79
7100026526	79
7100026527	79
7100026529	80
7100026546	80
7100026547	79
7100026670	80
7100026755	79
7100026791	79
7100026792	79
7100026793	79
7100027081	79
7100027274	93
7100027464	91
7100027618	79
7100028484	95

Product-ID	Pagina
7100028629	100
7100028668	18
7100028819	79
7100032506	93
7100032853	93
7100035324	95
7100037832	91
7100038905	78
7100041340	93
7100045070	15
7100045071	15
7100045072	15
7100045073	15
7100046325	16
7100046326	16
7100046327	16
7100046328	16
7100047077	82
7100047970	80
7100048818	86
7100052728	85
7100052729	85
7100052730	85
7100052731	85
7100052732	85
7100052733	85
7100052768	83
7100052769	83
7100052770	83
7100052771	83
7100052786	83
7100052787	83
7100052788	83
7100052826	86
7100052827	86
7100052828	86
7100052829	86
7100052831	86
7100052839	85
7100052840	85
7100052841	85
7100053414	53
7100053418	53
7100053421	53
7100064174	17
7100064175	15
7100064176	17
7100064177	15
7100064178	15
7100064179	17
7100064270	15
7100064271	15
7100064272	16
7100064273	16
7100064274	16
7100065918	15
7100069960	79
7100070052	85

Product-ID	Pagina
7100070054	85
7100070629	79
7100076925	32
7100076933	32
7100077039	32
7100077047	32
7100077620	18
7100077621	18
7100077622	18
7100077623	18
7100077624	18
7100077625	18
7100077626	18
7100077975	18
7100078180	30
7100080459	74
7100081365	38
7100081366	38
7100081367	38
7100081368	38
7100081369	23
7100082475	78
7100083278	96
7100083511	96
7100083512	53
7100083997	96
7100083998	96
7100084760	18
7100085514	28
7100088615	53
7100091777	87
7100091779	87
7100091799	87
7100091802	87
7100091804	87
7100091806	87
7100091808	87
7100091813	87
7100091815	87
7100091817	87
7100091819	87
7100091823	82
7100091825	82
7100091827	82
7100091829	82
7100091831	82
7100091833	82
7100093971	63
7100093973	63
7100093978	37
7100093991	24
7100099091	10
7100099092	10
7100099093	10
7100099094	10
7100099095	10
7100099237	10
7100099238	11

# Index

Product-ID	Pagina
7100099240	11
7100099241	11
7100099243	11
7100099245	11
7100099247	11
7100099249	10
7100099250	10
7100099252	11
7100099254	11
7100099256	11
7100099257	11
7100099258	11
7100099260	11
7100099264	10
7100099284	10
7100099545	10
7100099546	11
7100099576	10
7100099787	11
7100099788	11
7100099791	11
7100100885	32
7100100942	32
7100100961	33
7100100962	33
7100100964	33
7100100966	33
7100100974	33
7100100976	32
7100100979	33
7100100981	33
7100100982	33
7100100986	32
7100100989	32
7100100999	32
7100105326	53
7100105847	12
7100105848	12
7100105849	12
7100105850	12
7100105851	12
7100105852	12
7100105853	12
7100105854	12
7100105855	12
7100105856	12
7100105857	12
7100105858	12
7100105859	12
7100105860	12
7100105861	12
7100105862	12
7100105863	12
7100105864	12
7100105865	12
7100105866	12
7100105867	12
7100106678	16

Product-ID	Pagina
7100106714	16
7100106716	15
7100106717	15
7100106742	16
7100106764	16
7100106766	17
7100106768	16
7100109110	38
7100109111	23
7100109130	38
710010912	53
7100111238	15
7100112315	84
7100112980	28
7100113075	28
7100113076	28
7100113080	28
7100113096	28
7100113107	28
7100113109	28
7100113110	28
7100113111	28
7100113113	28
7100113114	28
7100113117	28
7100113118	28
7100113120	28
7100113121	28
7100113126	28
7100113137	28
7100113139	28
7100113142	28
7100113143	28
7100113145	28
7100126838	30
7100138194	61
7100138284	61
7100138285	61
7100138286	61
7100138287	58
7100138288	58
7100138289	58
7100138290	59
7100138291	59
7100138292	61
7100138293	60
7100138294	60
7100138295	60
7100138296	60
7100138297	60
7100138298	59
7100138299	59
7100138300	59
7100138301	61
7100138303	61
7100138304	61
7100138305	61
7100138306	61

Product-ID	Pagina
7100138307	61
7100138319	61
7100138323	60
7100138326	60
7100138332	59
7100138333	59
7100138334	59
7100138335	59
7100138336	59
7100138337	59
7100138338	59
7100138339	61
7100138342	60
7100138347	59
7100139207	46
7100139209	46
7100139211	46
7100139216	46
7100139217	46
7100139218	46
7100139219	46
7100139227	46
7100139229	46
7100139232	46
7100139234	46
7100139235	46
7100139238	46
7100139240	46
7100140055	47
7100140056	47
7100140057	47
7100140058	47
7100140059	47
7100140060	47
7100141045	46
7100141056	46
7100141067	46
7100141069	46
7100141070	46
7100141075	46
7100141083	47
7100141086	47
7100141089	47
7100141096	47
7100141099	47
7100141123	47
7100141692	15
7100142081	81
7100142459	96
7100144158	78
7100144567	82
7100145316	15
7100145362	16
7100145363	16
7100145403	17
7100145404	16
7100145405	17

Product-ID	Pagina
7100145407	17
7100145430	16
7100145431	16
7100145433	15
7100145436	17
7100145452	15
7100145455	15
7100145460	15
7100145462	17
7100145469	17
7100145477	16
7100146027	63
7100146406	81
7100150191	62
7100166525	17
7100166994	84
7100168938	84
7100169949	28
7100169950	28
7100169959	28
7100169962	28
7100171627	80
7100171629	81
7100173790	34
7100173795	33
7100175138	20
7100175139	20
7100175140	20
7100175196	17
7100175521	33
7100176347	19
7100176348	19
7100176374	19
7100176940	79
7100179815	34
7100181358	82
7100181788	81
7100182225	74
7100182231	68
7100182456	69
7100182457	68
7100182482	66
7100182483	66
7100182484	66
7100182485	66
7100182486	66
7100182487	72
7100182488	72
7100182499	68
7100182515	68
7100182517	68
7100182554	72
7100182555	73
7100182579	24
7100182588	72
7100182599	68
7100182601	67
7100182637	24

# Index

Product-ID	Pagina
7100187013	29
7100187014	29
7100187015	29
7100187016	29
7100187017	29
7100190717	29
7100190718	29
7100190719	29
7100190720	29
7100190721	29
7100190722	29
7100190723	29
7100190724	29
7100190725	29
7100190726	29
7100191877	20
7100192330	19
7100192331	19
7100192332	19
7100192333	19
7100192334	19
7100192335	19
7100192336	20
7100192337	20
7100192338	20
7100192339	20
7100192340	20
7100192341	20
7100192704	33
7100192705	33
7100192706	33
7100192707	19
7100192708	19
7100192709	19
7100192710	19
7100192711	19
7100192712	34
7100192733	34
7100192734	34
7100192735	20
7100192736	20
7100192737	20
7100192738	20
7100192739	20
7100193601	74
7100196538	14
7100196539	14
7100196540	14
7100196789	14
7100196790	14
7100196791	14
7100196792	14
7100196793	14
7100196794	14
7100196797	14
7100196798	14
7100196799	14
7100196800	14

Product-ID	Pagina
7100196812	14
7100196813	14
7100196815	14
7100196816	14
7100196817	14
7100196818	14
7100196819	14
7100196820	14
7100196821	14
7100197061	14
7100197431	14
7100200718	22
7100200772	21
7100200773	22
7100200774	22
7100200775	22
7100204458	17
7100204459	17
7100204460	17
7100204463	17
7100206144	17
7100206145	17
7100209414	72
7100209618	72
7100211074	27
7100214038	48
7100214085	48
7100214087	48
7100214088	48
7100214089	48
7100218922	85
7100218932	82
7100218933	81
7100218934	81
7100218935	81
7100218936	82
7100218937	81
7100218938	81
7100218939	81
7100218940	81
7100218941	81
7100218942	81
7100218943	76
7100218945	78
7100218946	88
7100218947	88
7100218948	77
7100218950	80
7100218951	83
7100218952	83
7100218953	80
7100218954	79
7100218955	79
7100218956	84
7100218957	84
7100218959	81
7100218960	84

Product-ID	Pagina
7100218961	84
7100218962	78
7100218963	88
7100218964	78
7100218965	78
7100218966	78
7100218967	78
7100218968	77
7100218969	77
7100218970	88
7100218971	81
7100218972	77
7100218973	78
7100218974	84
7100218975	78
7100218976	78
7100218977	77
7100218978	77
7100218979	88
7100218980	78
7100218981	77
7100218982	77
7100218983	84
7100218984	79
7100218985	78
7100218986	88
7100218988	77
7100218990	77
7100218991	78
7100218992	86
7100218993	80
7100218994	87
7100218996	77
7100218999	77
7100219000	77
7100219001	80
7100219002	84
7100219003	88
7100219004	81
7100219005	77
7100219006	88
7100219007	80
7100219008	77
7100219009	84
7100219010	88
7100219011	78
7100219013	81
7100219014	77
7100219015	87
7100219016	77
7100219017	78
7100219018	87
7100219020	85
7100219021	77
7100219022	77
7100219023	81
7100219024	77
7100219025	78

Product-ID	Pagina
7100219026	87
7100219027	88
7100219028	81
7100219029	83
7100219030	81
7100219033	81
7100219034	87
7100219035	83
7100219036	81
7100219037	81
7100219038	81
7100219040	80
7100219041	79
7100219042	88
7100219043	82
7100219044	88
7100219045	81
7100219046	82
7100219047	88
7100219048	88
7100219049	81
7100219050	81
7100219051	81
7100219052	81
7100219053	81
7100219054	81
7100219055	81
7100219056	81
7100219057	81
7100219058	79
7100219059	77
7100219060	83
7100219061	83
7100219062	85
7100219064	86
7100219066	83
7100219067	83
7100219068	80
7100219071	82
7100219073	83
7100219074	86
7100219145	83
7100219146	80
7100222628	27
7100222630	27
7100222757	27
7100226878	29
7100226879	29
7100226884	29
7100226885	29
7100226886	29
7100226887	29
7100226888	29
7100226890	29
7100226891	29
7100226892	29
7100233438	22
7100233439	21

# Index

Product-ID	Pagina
7100233440	21
7100233604	22
7100233606	21
7100233607	22
7100233608	21
7100233609	21
7100233623	21
7100233774	21
7100233775	21
7100233776	21
7100233777	21
7100233779	22
7100233783	22
7100233794	21
7100233795	21
7100233799	22
7100233800	22
7100233803	21
7100233804	21
7100233805	21
7100233806	21
7100233809	21
7100233812	21
7100233813	21
7100233814	21
7100233816	22
7100233817	22
7100233818	22
7100233819	22
7100234022	21
7100234044	21
7100234045	21
7100234046	22
7100234047	21
7100242134	90
7100242885	8
7100242886	8
7100242965	8
7100242966	8
7100242967	8
7100244497	29
7100244890	29
7100244891	29
7100244892	29
7100245353	29
7100246096	8
7100246422	15
7100246524	15
7100246525	15
7100246533	15
7100246534	15
7100246535	15
7100247565	79
7100248337	15
7100248339	15
7100249319	17
7100249320	17
7100249321	17

Product-ID	Pagina
7100249322	17
7100249427	17
7100249431	17
7100249443	17
7100249473	17
7100249665	102
7100249666	102
7100249667	102
7100249668	102
7100249781	43
7100250109	42
7100250113	43
7100250475	43
7100250476	43
7100250477	43
7100250478	43
7100250479	43
7100250480	43
7100250481	43
7100251153	43
7100251156	42
7100251161	42
7100251162	42
7100251163	42
7100251166	42
7100251169	42
7100251179	42
7100251180	42
7100251181	42
7100251183	42
7100251187	43
7100251188	43
7100251194	43
7100251195	43
7100251200	43
7100251201	43
7100251949	42
7100254493	43
7100254496	43
7100254713	42
7100254714	42
7100254715	42
7100254723	42
7100254724	42
7100254725	42
7100254754	42
7100256317	54
7100256328	54
7100256410	52
7100256411	53
7100256412	54
7100256507	53
7100256508	52
7100256509	52
7100256513	52
7100256514	53
7100256515	53
7100256516	53

Product-ID	Pagina
7100256517	52
7100256518	53
7100256520	53
7100256521	52
7100256522	53
7100258651	101
7100258652	101
7100258707	99
7100258787	101
7100258799	99
7100258800	101
7100258801	99
7100258878	101
7100258879	101
7100258882	101
7100258883	101
7100258884	99
7100258885	99
7100258886	99
7100258887	99
7100259232	99
7100259732	102
7100263549	100
7100263555	100
7100263558	100
7100263559	100
7100263628	8
7100263629	8
7100264068	99
7100264069	99
7100264070	99
7100264073	99
7100264077	99
7100264078	99
7100264079	99
7100264089	40
7100264090	40
7100264091	39
7100264092	40
7100264138	41
7100264139	39
7100264141	41
7100264142	40
7100264150	39
7100264151	40
7100264152	39
7100264156	40
7100264159	39
7100264161	40
7100264163	40
7100264164	40
7100264165	39
7100264166	41
7100264167	39
7100264168	40
7100264169	40
7100264170	39
7100264171	39

Product-ID	Pagina
7100264172	39
7100264173	41
7100264174	39
7100264193	39
7100264194	41
7100264195	39
7100264196	40
7100264197	40
7100264198	39
7100264199	41
7100264203	40
7100264204	39
7100264239	99
7100264427	40
7100264428	41
7100264429	41
7100264438	39
7100266289	86
7100266290	86
7100266291	86
7100266292	86
7100270476	92
7100270872	39
7100271028	40
7100271030	39
7100272016	40
7100272236	40
7100272237	41
7100273463	92
7100273845	92
7100273863	92
7100274222	25
7100274223	26
7100274224	26
7100274225	25
7100274226	25
7100274227	26
7100274228	27
7100274229	26
7100274270	25
7100274271	26
7100274272	25
7100274273	25
7100274274	25
7100274275	26
7100274277	27
7100274279	26
7100274660	26
7100274661	25
7100274662	26
7100274663	25
7100274664	25
7100274665	26
7100274666	26
7100274667	25
7100274668	27
7100274669	26
7100274670	25

# Index

Product-ID	Pagina
7100274671	27
7100274704	27
7100274705	26
7100274706	25
7100275253	27
7100275255	25
7100275256	25
7100275258	26
7100275259	26
7100275260	25
7100275261	26
7100275836	25
7100275837	25
7100275838	26
7100275844	26
7100275845	27
7100275899	26
7100276268	25
7100278691	92
7100288455	67
7100288456	67
7100288457	67
7100288524	73
7100288556	67
7100288566	73
7100289436	102
7100289510	102
7100290085	66
7100290086	66
7100290087	66
7100290088	66
7100290089	66
7100290090	66
7100290091	66
7100290093	66
7100296134	103
7100296135	103
7100303829	51
7100303832	51
7100303861	52
7100303963	50
7100303971	49
7100303972	49
7100303973	49
7100303974	49
7100303975	49
7100303979	50
7100303980	50
7100303981	50
7100303982	50
7100303983	50
7100303993	51
7100303994	51
7100303995	51
7100303996	51
7100303997	51
7100303998	51
7100303999	51

Product-ID	Pagina
7100304000	51
7100304003	51
7100304120	51
7100304121	51
7100304127	51
7100304304	51
7100304305	51
7100304306	51
7100305148	48
7100305445	48
7100305446	48
7100305447	48
7100305448	49
7100305449	49
7100305450	49
7100305453	50



**3M Nederland B.V.**  
Molengraaffsingel 29,  
2629 JD Delft,  
Nederland  
Tel.: +31 1580 80 217  
[www.CDC.bnl@mmm.com](mailto:www.CDC.bnl@mmm.com)

**3M Belgium bvba/sprl**  
Hermeslaan 7  
1831 Diegem,  
Belgium  
Tel.: +32 2808 17 91  
[www.CDC.bnl@mmm.com](mailto:www.CDC.bnl@mmm.com)