

3M Nederland B.V. | 3M Belgium bvba/sprl

Productcatalogus 2024

Persoonlijke Beschermings Middelen

Geldig vanaf 01.10.2023

De informatie in deze catalogus is up-to-date op de datum van publicatie. De beschikbaarheid van producten kan van tijd tot tijd door 3M worden gewijzigd. In dat geval wordt de klant vooraf op de hoogte gesteld. 3M is niet aansprakelijk in het geval van fouten of ontbrekende gegevens.



Inhoudsopgave

Adembescherming

Onderhoudsvrije maskers	9
Halfgelaatsmaskers	12
Volgelaatsmaskers	16
Cartridges en filters	18
Fit-test onderhoudsvrije stofmaskers	21
Onderdelen & Accessoires	27
Motoraangedreven ademhalingsystemen	35
Luchtaangedreven ademhalingsystemen	40
Kappen en hoofdbescherming	42
Motor- en luchtaangedreven ademhalingsystemen	47

Detectie- en bewakingsapparatuur

Monitor systemen	56
------------------	----

Gehoorbescherming

Oordoppen	67
Oordopdispensers	73
Gehoorkappen	73
Hygiënesets	78
EAR-fit validatie	80

Gehoorbescherming met communicatie

Oordoppen met communicatie	88
Gehoorkap met communicatiesysteem	90
Beschermende communicatie: onderdelen & accessoires	98

Hoofd- en gelaatsbescherming

Beschermende helmen	116
---------------------	-----

■ Inhoudsopgave

Gezichtsbeschermers	124
Accessoires voor hoofdbescherming	125

Oogbescherming

Veiligheidsbrillen	133
Veiligheidsgoggles	144
Accessoires voor veiligheidsbrillen	147

Lasbescherming

Lashelmen	153
Lashelm en stofmaskersets	157
Lasfilters	160
Accessoires voor lashelmen	163

Beschermende kleding

Overalls	172
Laboratoriumjassen	179
Accessoires voor beschermende kleding	180

50⁺ Years of Health and Safety Leadership



Kennis van experts in slechts één klik



Preventiemedewerkers en werkgevers hebben de plicht om werknemers de juiste beschermingsmiddelen en training te bieden. Werk uw kennis bij en krijg van vooraanstaande experts van 3M de nieuwste informatie, praktische tips.

Onze **live en on-demand webinars** bieden toegang tot de kennis van branche-experts:





Adembescherming

3M™ Oplossingen voor ademhalingsbescherming

Onderhoudsvrije maskers



Onderhoudsvrije maskers zijn een uitstekende keuze voor werkplekken waar reiniging en onderhoud niet praktisch zijn.

3M™ onderhoudsvrije maskers zijn gemaakt van geavanceerde materialen, waaronder 3M™ Advanced Electret Filter Media, en zijn ontworpen voor comfort en bescherming, zodat uw team het beste uit zichzelf kan halen.

Herbruikbare maskers



Herbruikbare maskers kunnen helpen om kosten en afval te verminderen* op werkplekken waar regelmatig reinigen en onderhoud mogelijk is.

De 3M™ herbruikbare maskers zijn gebruiksvriendelijk en gemaakt van comfortabele, duurzame materialen en helpen uw team te vertrouwen op hun bescherming.

Motor- en luchtaangedreven ademhalingsystemen



In motor- en luchtaangedreven ademhalingsystemen kunnen hoofd-, oog-, gelaats-, gehoor- ademhalingsbescherming worden geïntegreerd, terwijl uw team zich ook over langere periodes comfortabel blijft voelen.

3M™ motor- en luchtaangedreven ademhalingsystemen kunnen worden aangepast aan verschillende omstandigheden en helpen uw team te beschermen in veeleisende omgevingen.

* In vergelijking met het dagelijks gebruik en weggooiën van wegwerpmaskers en wanneer het herbruikbare masker goed wordt onderhouden.

	Onderhoudsvrije maskers	Herbruikbare maskers	Motor- en luchtaangedreven ademhalingsystemen
Kan bescherming bieden tegen gevaren door deeltjes (bv. stof, nevels, metaaldampen)	✓	✓	✓
Kan bescherming bieden tegen gevaarlijke gassen en dampen (bv. oplosmiddelen)	✗	✓	✓
Vereist reiniging en onderhoud	✗	✓ ¹	✓
Opties voor dragers met gezichtsbeharing	✗	✗	✓
Opties voor bedrijven die er de voorkeur aan geven om geen pasvormtesten te doen ²	✗	✗	✓ ²

1. Er zijn onderhoudsvrije opties beschikbaar. Bijvoorbeeld het 3M™ Onderhoudsvrij herbruikbaar masker 4000+-serie

2. Pasvormtesten zijn in sommige landen wettelijk verplicht en worden altijd aanbevolen door 3M om te zorgen voor nauwsluitende ademhalingsmaskers.

Adembescherming

Onderhoudsvrije maskers

Focus

3M™ Aura Stofmaskers 9300+Gen3

3M™ Aura™ Stofmasker 9300+Gen3 serie is de derde generatie van het best verkochte 3M™ Aura™ opvouwbare masker.

- Het originele opvouwbare ontwerp met 3 panelen past op gezichten in alle vormen en maten
- Het 3M™ Cool Flow™ Comfort Uitademventiel laat meer warme, uitgedemde lucht wegstromen, wat het comfort verhoogt. *vergeleken met 3M™ Aura™ 9300+ gelijkwaardig model
- 3M™ Advanced Electret (filter) Media helpt u gemakkelijker te ademen



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100138120	9322+GEN3S	3M™ Aura™ Stofmasker, FFP2, met ventiel, 9322+ Gen3-SP	40	Stuk
7100134313	9322+GEN3	3M™ Aura™ Stofmasker, FFP2, met ventiel, 9322+Gen3	120	Stuk
7100138357	9332+GEN3S	3M™ Aura™ Stofmasker, FFP3, met ventiel, 9332+ Gen3-SP	40	Stuk
7100134314	9332+GEN3	3M™ Aura™ Stofmasker, FFP3, met ventiel, 9332+Gen3	120	Stuk

3M™ Aura™ Stofmaskers Serie 9300+

3M™ Aura™ Stofmaskers 9300+ serie heeft een ergonomisch, opvouwbaar ontwerp met 3 panelen met filtermedia met lage ademweerstand. Onze stofmaskers zijn verkrijgbaar in beschermingsniveaus FFP1, FFP2 en FFP3, met modellen met of zonder ventiel en een innovatieve kinband voor eenvoudige aanpassingen en een speciaal vormgegeven bovenpaneel met reliëf om te voorkomen dat de brillenglazen beslaan.

- Origineel ontwerp met 3 panelen dat meer gezichtsbeweging toelaat.
- De filtertechnologie met een lage ademweerstand helpt u gemakkelijk te ademen
- Verkrijgbaar met 3M™ Cool Flow™ Uitademventiel hetgeen de warmteontwikkeling helpt verminderen



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100258911	9312+	3M™ Aura™ Stofmasker, FFP1, met ventiel, 9312+	120	Stuk
7100258912	9310+	3M™ Aura™ Stofmasker, FFP1, zonder ventiel, 9310+	240	Stuk
7100258909	9322+	3M™ Aura™ Stofmasker, FFP2, met ventiel, 9322+	120	Stuk
7000088730	9322+BV	3M™ Aura™ Stofmasker, FFP2, met ventiel, bulk, 9322+	330	Stuk
7100258910	9320+	3M™ Aura™ Stofmasker, FFP2, zonder ventiel, 9320+	240	Stuk
7100258913	9332+	3M™ Aura™ Stofmasker, FFP3, met ventiel, 9332+	120	Stuk
7100258908	9330+	3M™ Aura™ Stofmasker, FFP3, zonder ventiel, 9330+	240	Stuk

Adembescherming

3M™ Aura™ Stofmaskers Serie 9400+

3M™ Aura™ Stofmaskers 9400+ serie biedt FFP2- en FFP3-ademhalingsbescherming. Ons opvouwbaar ontwerp met 3 panelen is volledig vrij van nietjes en wordt geleverd in goed zichtbaar helderblauw. Het heeft een geïntegreerde metalen neusklem, een bovenpaneel met reliëf om het beslaan van de bril te verminderen en een gevormd bovenpaneel voor compatibiliteit met brillen. Ze worden geleverd in hygiënische individuele verpakkingen.



- Goed zichtbaar helderblauw voor snelle, gemakkelijke identificatie
- Geen nietjes of kleine afneembare onderdelen, waardoor het risico op verontreinigingen wordt geminimaliseerd
- „Ontwerp met 3 panelen zorgt voor meer bewegingsvrijheid voor het gezicht terwijl u spreekt“

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000088835	9422+	3M™ Aura™ Stofmasker, FFP2, met ventiel, 9422+	10	Stuk
7000088836	9432+	3M™ Aura™ Stofmasker, FFP3, met ventiel, 9432+	10	Stuk

3M™ Stofmaskers 8000-serie

De 3M™ Stofmasker 8000 serie is ons assortiment cupvormige maskers met een lichtgewicht ontwerp met dubbele hoofdbanden. Ze bieden FFP1-, FFP2- en FFP3-ademhalingsbescherming, met een bolle vorm, neuskussens en verstelbare neusklem, die u helpt een comfortabele pasvorm te krijgen voor een breed scala aan gezichtsvormen.



- Robuuste, cupvormige maskers
- FFP1 (NPF 4), FFP2 (NPF 12) en FFP3 (NPF 50) bescherming tegen stof en nevel
- Lichtgewicht ontwerp met dubbele hoofdbanden, neuskussens en neusklem zorgen voor een comfortabele pasvorm op maat

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000006980	8812	3M™ Stofmasker, FFP1, met ventiel, 8812	240	Stuk
7000034734	8710	3M™ Stofmasker, FFP1, zonder ventiel, 8710E	240	Stuk
7100101091	8822	3M™ Stofmasker, FFP2, met ventiel, 8822	240	Stuk
7100081543	8825+	3M™ Stofmasker, FFP2, met ventiel, 8825+	50	Stuk
7100003010	8810	3M™ Stofmasker, FFP2, zonder ventiel, 8810	240	Stuk
7100057145	8833	3M™ Stofmasker, FFP3, met ventiel, 8833	80	Stuk
7100081542	8835+	3M™ Stofmasker, FFP3, met ventiel, 8835+	50	Stuk
7100091323	8833S	3M™ Stofmasker, met ventiel, FFP3, kleine verpakking, 8833SP	20	Stuk

Adembescherming

3M™ Speciale stofmaskers 9900 serie

3M™ Speciale stofmaskers bieden lichtgewicht en comfortabele FFP1-, FFP2- en FFP3-ademhalingsbescherming tegen organische dampen, zure gassen, ozon, waterstofluoride en hinderlijke geuren. Onze maskers hebben een actieve koollaag die verlichting biedt tegen hinderlijke geuren. De bolle vorm, zachte binnenring voor gelaatsafdichting, neusklem en dubbele hoofdbanden helpen om aan veel verschillende gezichten aan te passen, en de gevlochten, kleurgecodeerde hoofdbanden helpen u om snel hun beschermingsniveau te identificeren.



- Biedt FFP1 (NPF 4), FFP2 (NPF 12) en FFP3 (NPF 50) bescherming tegen stof en nevel
- Actieve koollaag helpt bij het beschermen tegen hinderlijke geuren en, in sommige modellen, lage niveaus van organische dampen, zure gassen en ozon (NPF 10)
- De bolle vorm, neusklem en dubbele hoofdbanden zorgen voor een comfortabele pasvorm op allerlei maten gezichten

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000030030	9925	3M™ Lasrookmasker, FFP2, met ventiel, 9925	80	Stuk
7000030031	9928	3M™ Lasrookmasker, FFP2, met ventiel, 9928	80	Stuk
7000034739	9914	3M™ Speciaal stofmasker, FFP1, met ventiel, 9914	100	Stuk
7000034740	9913	3M™ Speciaal stofmasker, FFP1, zonder ventiel, 9913	100	Stuk
7000088787	9922	3M™ Speciaal stofmasker, FFP2, met ventiel, 9922	100	Stuk
7000034738	9926	3M™ Speciaal stofmasker, FFP2, met ventiel, 9926	100	Stuk
7000052909	9936	3M™ Speciaal stofmasker, FFP3, met ventiel, 9936	180	Stuk

3M™ VFlex™ Stofmaskers 9100 serie

3M™ VFlex™ Stofmaskers bieden een voordelige bescherming in een geplooid V-ontwerp met een door 3M ontwikkeld filtermedium om gemakkelijk te kunnen ademen. Onze maskers hebben een ingebouwde, verstelbare metalen neusklem voor een pasvorm op maat en zijlipjes voor een gemakkelijkere positionering op uw gezicht. Het opvouwbare ontwerp maakt het opbergen eenvoudig en ze zijn verkrijgbaar in twee maten.



- Voordelige oplossing voor ademhalingsbescherming
- De V-vormige vouwen zijn buigzaam en zetten uit rond uw mond, voor comfort zonder beperkingen
- Het gepatenteerde 3M filtermateriaal zorgt ervoor dat u makkelijker kan ademen

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100199150	9101E	3M™ VFlex™ 9101E Stofmasker, FFP1, zonder ventiel	1000	Stuk
7100199151	9152E	3M™ VFlex™ 9152E, Stofmasker, FFP2, zonder ventiel	1000	Stuk
7100199505	9161E	3M™ VFlex™ 9161E Stofmasker, FFP1, met ventiel	300	Stuk
7100199511	9161ES	3M™ VFlex™ 9161ES, Stofmasker, FFP1, met ventiel, klein	300	Stuk
7100199506	9162E	3M™ VFlex™ 9162E, Stofmasker, FFP2, met ventiel	300	Stuk
7100199170	9162ES	3M™ VFlex™ 9162ES, Stofmasker, FFP2, met ventiel, klein	300	Stuk
7100199244	9101ES	3M™ VFlex™ Stofmasker, FFP1, zonder ventiel, klein, 9101ES	1000	Stuk
7100199512	9152ES	3M™ VFlex™ Stofmasker, FFP2, zonder ventiel, klein, 9152ES	1000	Stuk

Adembescherming

Halfgelaatsmaskers

Focus

3M™ Onderhoudsvrije herbruikbare maskers 4000+ Series

De 3M™ onderhoudsvrije herbruikbare maskers 4000+ Series zijn handige en gebruiksklare stofmaskers met geïntegreerde filters. Een nieuw verbeterd uitademventiel vermindert de uitademweerstand, en de nauw aansluitende, siliconenvrije, getextureerde gelaatsafdichting is zacht en hypoallergeen. Wordt geleverd in een hersluitbare zak voor hygiënische opslag en vervoer.



- Een nieuw verbeterd uitademventiel vermindert de uitademweerstand, zodat u gemakkelijker kunt ademen
- Lichtgewicht, gebalanceerd ontwerp
- Geïntegreerde filters betekenen dat het masker dus gebruiksklaar en onderhoudsvrij is

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100113098	4251+	3M™ Onderhoudsvrij herbruikbaar halfgelaatsmasker, FFA1P2 R D Filters, 4251+	10	Stuk
7100113101	4255+	3M™ Onderhoudsvrij herbruikbaar halfgelaatsmasker, FFA2P3 R D Filters, 4255+	10	Stuk
7100113102	4277+	3M™ Onderhoudsvrij herbruikbaar halfgelaatsmasker, FFABE1P3 R D Filters, 4277+	10	Stuk
7100113103	4279+	3M™ Onderhoudsvrij herbruikbaar halfgelaatsmasker, FFABEK1P3 R D Filters, 4279+	10	Stuk

Focus

3M™ Cool Flow™-ventilator

De 3M™ Cool Flow™-ventilator is een optionele accessoire voor uw 3M™ onderhoudsvrije herbruikbare maskers. Onze ventilator kan worden bediend met één knop en biedt een verbeterd comfort voor de drager tijdens lange werkdagen. De ventilator is oplaadbaar en wordt geleverd met een netstekker.



- Vermindert de opbouw van warmte en vocht
- Te gebruiken met de 3M™ onderhoudsvrije herbruikbare maskers 4000+ of 0694X+ Series
- Optionele accessoire die eenvoudig en stevig kan worden bevestigd op het masker

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100135815	1040EU	3M™ Cool Flow™-ventilator, Standaard, 1040	5	Stuk

Adembescherming

Focus

3M™ Secure Click™ herbruikbaar halfgelaatsmasker HF-800 Series

Het 3M™ Secure Click™ herbruikbare halfgelaatsmasker HF-800 Series is ruim voorzien van slimme en intuïtieve functionaliteit en eenvoudig, comfortabel en betrouwbaar qua gebruik. Onze maskers worden geleverd in de maten Small, Medium of Large en zijn ook beschikbaar met een optioneel spraakmembraan.



- s Werelds eerste filtersysteem met vier luchtstromen die de ademhaling vergemakkelijken.
- Controle op afdichting door een druk op de knop, als bevestiging dat het masker goed aansluit op het gezicht.
- Het spraakmembraan is ontworpen om de communicatie tijdens het werken te vergemakkelijken.

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100172005	HF-803SD	3M™ Secure Click™ Herbruikbaar halfgelaatsmasker met spraakmembraan, large, HF-803SD	10	Stuk
7100171980	HF-802SD	3M™ Secure Click™ Herbruikbaar halfgelaatsmasker met spraakmembraan, medium, HF-802SD	10	Stuk
7100172006	HF-801SD	3M™ Secure Click™ Herbruikbaar halfgelaatsmasker met spraakmembraan, small, HF-801SD	10	Stuk
7100172004	HF-803	3M™ Secure Click™ Herbruikbaar halfgelaatsmasker, large, HF-803	10	Stuk
7100172003	HF-802	3M™ Secure Click™ Herbruikbaar halfgelaatsmasker, medium, HF-802	10	Stuk
7100171979	HF-801	3M™ Secure Click™ Herbruikbaar halfgelaatsmasker, small, HF-801	10	Stuk

Focus

3M™ Herbruikbaar halfgelaatsmasker 7500 Series

3M™ Herbruikbare halfgelaatsmaskers 7500 Series hebben een bajonetachtig ontwerp met een dubbele filter dat past op een breed scala aan 3M™ lichtgewicht filters. Onze herbruikbare maskers 7500 Series hebben een 3M™ Cool Flow™-ventiel, een zacht afdichtingsoppervlak voor comfort en een uniek hoofdarnas met optionele drop-downbanden.



- Het zachte afdichtingsoppervlak en de lage ademweerstand zorgen ervoor dat de maskers langdurig comfortabel te dragen zijn
- Cool Flow™-ventiel vermindert warmteontwikkeling door warme, uitgedemde lucht te laten ontsnappen
- Ontwerp met dubbele filter voor gelijkmatige gewichtsverdeling en minimale obstructie van het gezichtsveld

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000104178	7503	3M™ herbruikbaar halfgelaatsmasker, maat Large, 7503	10	Stuk
7000104177	7502	3M™ herbruikbaar halfgelaatsmasker, maat Medium, 7502	10	Stuk
7000104176	7501	3M™ herbruikbaar halfgelaatsmasker, maat Small, 7501	10	Stuk
7000061556	7523L	3M™ herbruikbare halfgelaatsmaskerset, A2P3 R-filter, maat L, 7523L	4	Kit
7000061554	7523M	3M™ herbruikbare halfgelaatsmaskerset, A2P3 R-filter, maat M, 7523M	4	Kit

Adembescherming

3M™ Herbruikbaar halfgelaatsmasker 6500QL Series

Het 3M™ herbruikbare halfgelaatsmasker 6500QL Series is een eerste klas keuze, in combinatie met goedgekeurde filters van 3M, om uw personeel te beschermen tegen bepaalde verontreinigingen in de lucht.

- Herbruikbaar masker voor zware en vuile werkomstandigheden
- Bij gebruik met de juiste bajonetfilter van 3M kan het maskers beschermen tegen de gevaren van gassen, dampen en/of deeltjes
- Quick Latch Drop Down-mechanisme maakt hem gemakkelijk op en af te zetten



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100018995	6503QL	3M™ herbruikbaar halfgelaatsmasker, Quick Latch, maat Large, 6503QL	10	Stuk
7100018994	6502QL	3M™ herbruikbaar halfgelaatsmasker, Quick Latch, maat Medium, 6502QL	10	Stuk
7100020699	6501QL	3M™ herbruikbaar halfgelaatsmasker, Quick Latch, maat Small, 6501QL	10	Stuk

3M™ Herbruikbaar halfgelaatsmasker 6000 Series

3M™ Herbruikbare halfgelaatsmaskers 6000 Series zijn gemaakt van een lichtgewicht, comfortabel elastomeer materiaal met een bajonetachtig ontwerp met dubbel filter, een hoofdharnas en een gemakkelijk te bevestigen nekband. Onze herbruikbare halfgelaatsmaskers hebben een laag profiel en zijn verkrijgbaar in drie maten.

- Onderhoudsvriendelijk, voordelig en eenvoudig in gebruik
- Herbruikbare halfgelaatsmaskers ontworpen voor eenvoud
- Hoofdharnas en gemakkelijk vast te maken nekband



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000146849	6300	3M™ herbruikbaar halfgelaatsmasker, maat Large, 6300	8	Stuk
7000146847	6200	3M™ herbruikbaar halfgelaatsmasker, maat Medium, 6200	8	Stuk
7000146845	6100	3M™ herbruikbaar halfgelaatsmasker, maat Small, 6100	8	Stuk

Adembescherming

3M™ Herbruikbaar halfgelaatsmasker uit de HF-300 serie

3M™ Herbruikbaar halfgelaatsmasker uit de HF-300 serie is ontworpen voor gebruikerscomfort en gemak. De HF-300 is compatibel met 3M™ Filters met DIN-schroefdraad uit de DT-serie en biedt bescherming tegen diverse ademhalingsrisico's. De HF-300 is handig voor werkplekken waar verschillende soorten ademhalingsbescherming worden gebruikt en het filterbereik van de DT-filterserie is gelijk aan dat van het 3M™ Motoraangedreven ademhalingssysteem uit de PF-600 serie en de 3M™ Herbruikbare volgelaatsmaskers uit de FF-300 en FF-600 serie, waardoor het aantal filtertypes dat op voorraad moet worden gehouden, tot een minimum wordt beperkt. Let op: het 3M™ Herbruikbare halfmasker uit de HF-300 serie werd eerder het Scott™ AVIVA 40 Herbruikbaar halfmasker genoemd.



- Compatibel met de 3M™ Filters uit de DT-serie
- Beschikbaar in drie maten
- Verkrijgbaar als gebruiksklare set, compleet met stofmasker en filters

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100265024	HF-301	3M™ Herbruikbaar halfgelaatsmasker HF-301, klein, 10 stuks/doos	10	Stuk
7100265524	HF-302	3M™ Herbruikbaar halfgelaatsmasker HF-302, medium, 10 stuks/doos	10	Stuk
7100265229	HF-303	3M™ Herbruikbaar halfgelaatsmasker HF-303, groot, 10 stuks/doos	10	Stuk
7100265070	HF-3011	3M™ Herbruikbaar halfgelaatsmasker HF-3011 en P3 Deeltjesfilterset, klein, 10 stuks/doos	10	Stuk
7100265072	HF-3014	3M™ Herbruikbaar halfgelaatsmasker HF-3014 en A2P3 Combinatiefilterset, klein, 10 stuks/doos	10	Stuk
7100265235	HF-3021	3M™ Herbruikbaar halfgelaatsmasker HF-3021 en P3 Deeltjesfilterset, medium, 10 stuks/doos	10	Stuk
7100265073	HF-3024	3M™ Herbruikbaar halfgelaatsmasker HF-3024 en A2P3 Combinatiefilterset, medium, 10 stuks/doos	10	Stuk
7100265071	HF-3031	3M™ Herbruikbaar halfgelaatsmasker HF-3031 en P3 Deeltjesfilterset, groot, 10 stuks/doos	10	Stuk
7100265044	HF-3034	3M™ Herbruikbaar halfgelaatsmasker HF-3034 en A2P3 Combinatiefilterset, groot, 10 stuks/doos	10	Stuk

3M™ Herbruikbaar halfgelaatsmasker uit de HF-350 serie

3M™ Herbruikbaar halfgelaatsmasker uit de HF-350 serie is ontworpen voor gebruikerscomfort en gemak. De HF-350 heeft een filterschroefdraad van 50 mm en is compatibel met de 3M™ Filters PV-251. Daardoor is dit masker een comfortabele keuze voor gebruikers van de 3M™ Asbestset voor motoraangedreven ademhalingsystemen uit de PV-300 serie, omdat het aantal filtertypes dat op voorraad moet worden gehouden tot een minimum kan worden beperkt. Let op: het 3M™ Herbruikbare halfmasker uit de HF-350 serie werd eerder het Scott™ AVIVA 50 Herbruikbaar halfmasker genoemd.



- Compatibel met de 3M™ Filters PV-251
- Beschikbaar in drie maten
- Verkrijgbaar als gebruiksklare set, compleet met stofmasker en filters

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100265223	HF-351	3M™ Herbruikbaar halfgelaatsmasker HF-351, klein, 50 mm, 10 stuks/doos	10	Stuk
7100265228	HF-352	3M™ Herbruikbaar halfgelaatsmasker HF-352, medium, 50 mm, 10 stuks/doos	10	Stuk
7100265222	HF-353	3M™ Herbruikbaar halfgelaatsmasker HF-353, groot, 50 mm, 10 stuks/doos	10	Stuk

Adembescherming

Volgelaatsmaskers

Focus

3M™ Secure Click™ Herbruikbare volgelaatsmaskers

Het 3M™ Secure Click™ Herbruikbare volgelaatsmasker FF-800-serie beschermt tegen deeltjes en/of een breed scala van gassen en dampen, bij gebruik in combinatie met goedgekeurde 3M™ Secure Click™ filters. Dit gelaatsmasker is dankzij een aantal opwindende kenmerken de volgende stap van 3M naar beter ademen en meer comfort en eenvoud.



- De snelle, gemakkelijke afdichtingscheck op basis van positieve druk, vergroot met één druk op de knop het vertrouwen in de pasvorm van het ademhalingsmasker.
- Twee gas- en dampfilters met dubbele luchtstroom op elk masker vormen samen 's werelds eerste quad-flow gas- en dampfiltersysteem met vier luchtstroompaden die de ademhaling vergemakkelijken en meer comfort bieden
- Grote lens voor uitstekend gezichtsveld, en behandeld met Scotchgard™ Protector voor verbeterde lak- en vlekbestendigheid

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100262626	FF-803	3M™ Secure Click™ Herbruikbaar volgelaatsmasker, large, FF-803	4	Stuk
7100262628	FF-802	3M™ Secure Click™ Herbruikbaar volgelaatsmasker, medium, FF-802	4	Stuk
7100262627	FF-801	3M™ Secure Click™ Herbruikbaar volgelaatsmasker, small, FF-801	4	Stuk

3M™ Herbruikbaar volgelaatsmasker FF-600-serie

Het 3M™ Herbruikbaar volgelaatsmasker FF-600-serie heeft een panoramisch vizier dat is ontworpen om visuele vervorming te voorkomen en een vrijwel onbeperkt gezichtsveld te bieden. De FF-600 is compatibel met de 3M™ Filters DT-serie, biedt opties die het geschikt maken als onderdeel van een motoraangedreven ademhalingssysteem en is geschikt voor vele verschillende dragers en toepassingen. Houd er rekening mee dat het 3M™ Herbruikbaar volgelaatsmasker FF-600 serie eerder Scott™ Vision 2 / FM4 Herbruikbaar volgelaatsmasker werd genoemd.



- Het masker is voorzien van functies om het gebruikerscomfort te verbeteren, waaronder een zachte, flexibele gelaatsafdichting van vloeibaar siliconenrubber, een verstelbaar 5-punts hoofdarnas en een panoramisch vizier
- Compatibel met de 3M™ Filters DT-serie of kan worden gebruikt als gelaatsmasker voor het 3M™ Moto-aangedreven ademhalingssysteem PF-600E+-serie (alleen FF-600)
- Verkrijgbaar in drie maten, elk met een keuze uit filterpoorten aan de voorkant (FF-600F) of zijkant (FF-600)

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100236941	FM4-M	3M™ Herbruikbaar volgelaatsmasker, Medium, FF-602	4	Stuk
7100236885	FM4-M/L	3M™ Herbruikbaar volgelaatsmasker, Medium/Large, FF-603	4	Stuk
7100236942	PF-653	3M™ Herbruikbaar volgelaatsmasker, Small, FF-601	4	Stuk

Adembescherming

3M™ Herbruikbaar volgelaatsmasker FF-300-serie

Het 3M™ Herbruikbaar volgelaatsmasker FF-300 serie is ons multifunctionele volgelaatsmasker dat duurzame en comfortabele bescherming biedt tegen een breed scala aan ademhalingsgevaaren. Gebruik het samen met goedgekeurde 3M motoraangedreven ademhalingsssystemen of als negativedrukmasker met de 3M™ DT-serie filters ter bescherming tegen een breed scala aan industriële gevaaren.



- Kan worden gebruikt als masker voor een motoraangedreven ademhalingsstelsysteem of als negativedrukmasker met enkel filter
- Zweetpoorten zorgen voor meer comfort voor de gebruiker tijdens langer gebruik
- Vizier biedt een goed gezichtsveld en is van polycarbonaat of hittebestendig materiaal

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100236989	FM3-L	3M™ Herbruikbaar volgelaatsmasker, Medium/Large, FF-302	4	Stuk
7100237033	FM3-S	3M™ Herbruikbaar volgelaatsmasker, Small, FF-301	4	Stuk

3M™ Herbruikbaar volgelaatsmasker uit de FF-600 serie

Het 3M™ Herbruikbare volgelaatsmasker uit de FF-600 serie heeft een panoramisch vizier dat een vrijwel onbeperkt gezichtsveld biedt. De FF-600 serie is compatibel met 3M™ Filters uit de DT-serie en geschikt voor diverse dragers en toepassingen.



- Panoramisch vizier voor een vrijwel onbeperkt gezichtsveld
- Vizier is ontworpen om visuele vervorming te minimaliseren
- Zachte, zeer flexibele en conforme gezichtsafdichting van vloeibaar siliconenrubber om het gebruikerscomfort te verbeteren

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100265075	FF-601F	3M™ Herbruikbaar FF-601F, aan de voorkant te bevestigen volgelaatsmasker, klein, 4 stuks/doos	4	Stuk
7100265074	FF-602F	3M™ Herbruikbaar FF-602F, aan de voorkant te bevestigen volgelaatsmasker, medium, 4 stuks/doos	4	Stuk
7100265236	FF-603F	3M™ Herbruikbaar FF-603F, aan de voorkant te bevestigen volgelaatsmasker, groot, 4 stuks/doos	4	Stuk

3M™ 6000 Series Herbruikbare volgelaatsmaskers

3M™ Herbruikbare volgelaatsmaskers 6000 Series hebben een grote polycarbonaat lens en een zacht gelaatsstuk van elastomeer. Het 3M™ bajonetverbindingssysteem stelt u in staat gebruik te maken van een breed scala van 3M dubbele lichtgewicht filters. De 6000 Series is lichtgewicht en heeft een 3M™ Cool Flow™-ventiel en biedt een ophanging met vier banden.



- Zacht gelaatsstuk van elastomeer voor draagcomfort
- Dankzij het ophangstelsysteem met vier banden is het masker gemakkelijk op en af te zetten
- De grote polycarbonaat lens biedt goed zicht en voldoet aan de relevante prestatie-eisen van de EN166:B

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100015052	6900S	3M™ Herbruikbaar volgelaatsmasker, maat Large, 6900	4	Stuk
7100015051	6800S	3M™ Herbruikbaar volgelaatsmasker, maat Medium, 6800	4	Stuk
7100015974	6700S	3M™ Herbruikbaar volgelaatsmasker, maat Small, 6700	4	Stuk

Cartridges en filters

3M™ Secure Click™ deeltjesfilters

3M™ Secure Click™ Series deeltjesfilters zijn CE-goedgekeurd voor omgevingen met specifieke deeltjes, te gebruiken met de 3M™ Secure Click™ stofmaskers.



- Nieuwe filters met dubbele luchtstroom maken ademen gemakkelijker
- Beschermt tegen deeltjes, optioneel met bescherming tegen hinderlijke niveaus van organische dampen/zure gassen
- Snel en eenvoudig aan te sluiten: Plaats gewoon de filters in de verbinding en druk totdat u een klik hoort.

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100206891	D9035	3M™ Secure Click™ Deeltjesfilter met harde behuizing, P3 R, D9035	40	Pak
7100206892	D9038	3M™ Secure Click™ Deeltjesfilter met waterstoffluoride en ontlasting van hinderlijke niveaus van organische dampen en zuurgassen, harde behuizing, P3 R, D9038	40	Pak
7100197270	D3138	3M™ Secure Click™ Deeltjesfilter tegen hinderlijke niveaus van organische dampen/zure gassen en ozon tot 10x OEL, P3 R, D3138	40	Pak
7100197283	D7915	3M™ Secure Click™ Deeltjesfilter, P1 R D7915	320	Stuk
7100197481	D3125	3M™ Secure Click™ Deeltjesfilter, P2 R D3125	40	Pak
7100197286	D7925	3M™ Secure Click™ Deeltjesfilter, P2 R D7925	320	Stuk
7100197284	D3135	3M™ Secure Click™ Deeltjesfilter, P3 R D3135	40	Pak
7100197285	D7935	3M™ Secure Click™ Deeltjesfilter, P3 R D7935	320	Stuk

3M™ Secure Click™ gas- damp- en deeltjesfilters D8000 Series

3M™ Secure Click™ gas-, damp- en deeltjesfilters D8000 Series bieden bescherming tegen een scala aan ademhalingsrisico's, afhankelijk van het geselecteerde model. Voor gebruik met de 3M™ Secure Click™ herbruikbare maskers. Nieuwe filters met dubbele luchtstroom maken ademen gemakkelijker



- Nieuwe filters met dubbele luchtstroom maken ademen gemakkelijker
- Beschermt tegen een scala aan ademhalingsrisico's, afhankelijk van het geselecteerde model
- Filter is eenvoudig en snel aan te sluiten. Plaats gewoon de filters in de verbinding en druk totdat u een klik hoort.

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100153224	D8051	3M™ Secure Click™ gas-, damp- en deeltjesfilter, A1, met dubbele luchtstroom, D8051	32	Pak
7100153226	D8059	3M™ Secure Click™ gas-, damp- en deeltjesfilter, A1B1E1K1, met dubbele luchtstroom, D8059	32	Pak
7100153236	D8094	3M™ Secure Click™ gas-, damp- en deeltjesfilter, A1B1E1K1P3 R, met dubbele luchtstroom, D8094	32	Pak
7100153231	D8055	3M™ Secure Click™ gas-, damp- en deeltjesfilter, A2, met dubbele luchtstroom, D8055	32	Pak
7100153235	D8095	3M™ Secure Click™ gas-, damp- en deeltjesfilter, A2P3 R, met dubbele luchtstroom, D8095	32	Pak

Adembescherming

3M™ Deeltjesfilters

3M™-deeltjesfilters bieden bescherming tegen een breed scala aan stof, nevel en andere deeltjes. 3M™-deeltjesfilters bieden een lage ademweerstand en een goede balans met een slank, naar achteren gebogen profiel, ontworpen voor een optimaal gezichtsveld wanneer u het stofmasker draagt. Geselecteerde filters in het assortiment kunnen worden gebruikt in combinatie met een 3M™ 501 filterhouder en een 3M™ gas- en dampfilter voor een gecombineerde bescherming tegen gas, damp en deeltjes.



- Beschermt tegen diverse stoffen, nevels en deeltjes
- Opties voor de beschermingsniveaus P1, P2 en P3
- Voorzien van de 3M bajonetsluiting van 3M

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000037673	5911	3M™ Deeltjesfilter, P1 R, 5911	120	Stuk
7100015050	2125	3M™ Deeltjesfilter, P2 R, 2125	80	Stuk
7000052348	2128	3M™ Deeltjesfilter, P2 R, 2128	80	Stuk
7000037674	5925	3M™ Deeltjesfilter, P2 R, 5925	80	Stuk
7100052193	6925	3M™ Deeltjesfilter, P2 R, 06925	80	Stuk
7100240628	2135	3M™ Deeltjesfilter, P3 R, 2135	80	Stuk
7000029735	2138P3	3M™ Deeltjesfilter, P3 R, 2138	80	Stuk
7000037675	5935	3M™ Deeltjesfilter, P3 R, 5935	80	Stuk
7000032083	6035	3M™ Deeltjesfilter, P3 R, 6035	80	Stuk
7000059883	6038	3M™ Deeltjesfilter, P3 R, 6038	80	Stuk
7000061550	5125	3M™ Deeltjesfilterset, A1P2R, 5125	4	Kit
7000061558	5535	3M™ Deeltjesfilterset, A2P3R, 5535	4	Kit

3M™ Gas- damp- en deeltjesfilters

3M™ gas-, damp- en deeltjesfilters hebben een bajonetsluiting die past op een groot aantal compatibele herbruikbare 3M™ half- en volgelaatsmaskers. Het achterovergebogen profiel is ontworpen om uw gezichtsveld te optimaliseren. Ons assortiment filters zijn lichtgewicht en bieden uitgebalanceerde ademhalingsbescherming voor gevaarlijke omgevingen.



- Beschermt tegen een diversiteit aan dampen, gassen en deeltjes
- Combineert bescherming met comfort en balans
- Ontwerp met laag profiel voor een optimaal gezichtsveld

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000089106	6911	3M™ Filter voor organische dampen, A1, 06911	64	Stuk
7000089105	6915	3M™ Filter voor organische dampen, A2, 06915	16	Stuk
7000034746	6075	3M™ Gas- en dampfilter, A1 + Formaldehyde, 6075	64	Stuk
7000034751	6051	3M™ Gas- en dampfilter, A1, 6051	64	Stuk
7000034749	6055	3M™ Gas- en dampfilter, A2, 6055	64	Stuk
7100006000	6057	3M™ Gas- en dampfilter, ABE1, 6057	64	Stuk
7000034747	6059	3M™ Gas- en dampfilter, ABEK1, 6059	64	Stuk
7000034750	6054	3M™ Gas- en dampfilter, K1, 6054	64	Stuk
7100104317	6092	3M™ Gas-, damp- en deeltjesfilter, A1B1E1K1P3 R + Formaldehyde, 6092	32	Stuk
7100104310	6091	3M™ Gas-, damp- en deeltjesfilter, A1P3 R, 6091	32	Stuk
7100104327	6099	3M™ Gas-, damp- en deeltjesfilter, A2B2E2K2HgP3 + Formaldehyde, 6099	32	Stuk
7100104312	6095	3M™ Gas-, damp- en deeltjesfilter, A2P3 R, 6095	32	Stuk
7000021315	6098	3M™ Gas-, damp- en deeltjesfilter, AXP3 NR, 6098	32	Stuk

Adembescherming

3M™ Filters DT-serie

Gebruik de 3M™ Filters DT-serie voor effectieve bescherming tegen deeltjes, gasen en dampen of een combinatie van gevaren.



Voor gebruik met bepaalde 3M™ half- en volgelaatsmaskers in negativedrukmodus en het 3M™ Motoraangedreven ademhalingsstelsel PF-600E+-serie.

- Speciaal ontwikkeld om bescherming te bieden tegen gevaren door deeltjes, gasen en dampen of een combinatie van beide
- Met DIN40mm-schroefdraadverbinding
- Houd er rekening mee dat de DT-serie filters eerder bekend waren als Pro2000-filters

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100264840	DT-4041E	3M™ Combinatiefilter CF32 A2P3 R D DT-4041E, 10 stuks/doos	10	Stuk
7100264838	DT-4048E	3M™ Combinatiefilter CF32 AXB2P3 R D DT-4048E, 10 stuks/doos	10	Stuk
7100264837	DT-4047E	3M™ Combinatiefilter CF32 AXP3 R D DT-4047E, 10 stuks/doos	10	Stuk
7100264841	DT-4049E	3M™ Combinatiefilter CF32 Reactor HgP3 R D, DT-4049E, 10 stuks/doos	10	Stuk
7100266031	DT-4149E	3M™ Combinatiefilter CFR32 Reactor HgP3 R D (LI2) DT-4149E, 10 per doos	10	Stuk
7100266028	DT-4145E	3M™ Combinatiefilter CFR 32 A2B2E2K2-P3 R D DT-4145E, 10 per doos	10	Stuk
7100260627	DT-4036EN	3M™ Combinatiefilter, CF22 A2B2E1P3 R D, DT-4036E	10	Stuk
7100260644	DT-4035EN	3M™ Combinatiefilter, CF22 A2B2P3 R D, DT-4035E	10	Stuk
7100260646	DT-4031EN	3M™ Combinatiefilter, CF22 A2P3 R D, DT-4031E	10	Stuk
7100260630	DT-4032EN	3M™ Combinatiefilter, CF22 B2P3 R D, DT-4032E	10	Stuk
7100260645	DT-4046EN	3M™ Combinatiefilter, CF32 A2B2E2K2HgP3 R D, DT-4046E	10	Stuk
7100260628	DT-4045EN	3M™ Combinatiefilter, CF32 A2B2E2K2P3 R D. DT-4045E	10	Stuk
7100264835	DT-1135E	3M™ Deeltjesfilter PF10 P3 R D, DT-1135E, geel, 10 stuks/doos	10	Stuk
7100265523	DT-1235E	3M™ Deeltjesfilter PFR 10 P3 DT-1235E, 10 stuks/doos	10	Stuk
7100265239	DT-1235E BULK	3M™ Deeltjesfilter PFR 10 P3 DT-1235E, bulk, 20 stuks/doos	20	Stuk
7100260622	DT-1135E10	3M™ Deeltjesfilter, PF10 P3 R D, DT-1135E	10	Stuk
7100260643	DT-1135E20	3M™ Deeltjesfilter, PF10 P3 R D, DT-1135E	20	Stuk
7100264834	DT-4001E	3M™ Gas- en dampfilter GF22 A2, DT-4001E, 10 stuks/doos	10	Stuk
7100265237	DT-4005E	3M™ Gas- en dampfilter GF22 A2B2, DT-4005E, 10 stuks/doos	10	Stuk
7100264839	DT-4006E	3M™ Gas- en dampfilter GF32 A2B2E2K2, DT-4006E, 10 stuks/doos	10	Stuk
7100264836	DT-4007E	3M™ Gas- en dampfilter GF32 AX, DT-4007E, 10 stuks/doos	10	Stuk

3M™ Filters uit de PV-serie voor gebruik met PV-300 serie

Het 3M™ Deeltjesfilter PV-1251E beschermt tegen diverse deeltjes, waaronder vaste en vloeibare deeltjes, giftige en radioactieve deeltjes, micro-organismen (bijv. bacteriën en virussen) en enzymen. Het is ontworpen voor gebruik met het 3M™ Motoraangedreven ademhalingsstelsel PV-300E en de 3M™ Halfgelaatsmaskers uit de HF-350 serie in de negatieve drukmodus



- Biedt bescherming tegen vaste en vloeibare deeltjes, giftige en radioactieve deeltjes, micro-organismen (bijv. bacteriën en virussen)
- Geschikt voor gebruik met het 3M™ Motoraangedreven ademhalingsstelsel PV-300E (eerder bekend als 3M™ Scott™ Phantom Vision)
- Geschikt voor gebruik met de 3M™ Halfgelaatsmaskers uit de HF-350 serie in negatieve drukmodus (eerder bekend als 3M™ Scott™ AVIVA 50)

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100264725	PV-1251E	3M™ Deeltjesfilter PV-1251E, 10 stuks/doos	10	Stuk
7100265015	PV-1251E BULK	3M™ Deeltjesfilter PV-1251E, bulk, 20 stuks/doos	20	Stuk

Adembescherming

Fit-test onderhoudsvrije stofmaskers

3M™ Training en pasvormtestkit

Testkits en accessoires zijn ontworpen om uw organisatie te helpen voldoen aan de wettelijke testvereisten voor nauwsluitende maskers. De kits kunnen worden gebruikt voor het valideren van de gezicht-maskerafdichting op elk wegwerpmasker of halfgelaatsmasker. Niet geschikt voor het pasvormtesten van volgelaatsmaskers - dit moet gebeuren door middel van kwantitatieve pasvormtests.



- Pasvormtestkits en accessoires kunnen worden gebruikt om de pasvorm van het masker te controleren
- FT-10 gebruikt een testoplossing van natriumsacharine, die een zoet smakende aerosol produceert.
- FT-30 gebruikt een testoplossing van denatoniumbenzoaat om een bitter smakende aerosol te produceren.

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000002042	FT30	3M™ Pasvormtestkit, Kwalitatief, Bitter, FT-30	1	Stuk
7000001898	FT10	3M™ Pasvormtestkit, Kwalitatief, Zoet, FT-10	1	Stuk

3M™ Kragen voor pasvormtest

De 3M™ Kraag voor de pasvormtest FT-15 wordt gebruikt met de 3M™ kwalitatieve pasvormtestapparaatkit FT-10 Zoet en FT-30 Bitter als de testomgeving.



- Kraag voor het pasvormtesten; te gebruiken in combinatie met 3M™ Testkap FT-14
- Gebruikt met de 3M™ Kwalitatieve pasvormtestapparatuur FT-10, FT-30 en 3M™ Trainings- en pasvormtestkoffer FT-20
- Kunnen worden gebruikt voor het valideren van de gezicht-maskerafdichting op elk wegwerpmasker of halfgelaatsmasker.

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000051789	FT15	3M™ Pasvormtestkap FT-15	1	Stuk

3M™ Vernevelaar FT-13

Vervangende vernevelaar gebruikt met de 3M™ Kwalitatieve pasvormtestapparatuur FT-10, FT-30 en de 3M™ Trainings- en pasvormtestkoffer FT-20.



- Een vervangingsonderdeel voor 3M™ Kwalitatieve pasvormtestkits FT-10 zoet en FT-30 bitter
- Snelle, gemakkelijke methode voor het uitvoeren van kwalitatieve pasvormtesten
- Gebruikt met de 3M™ Kwalitatieve pasvormtestapparatuur FT-10, FT-30 en de 3M™ Trainings- en pasvormtestkoffer FT-20

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000001897	FT13	3M™ Vernevelaar, FT-13	3	Stuk

Adembescherming

3M™ Gevoeligheidsoplossing

3M™ Gevoeligheidsoplossingen worden gebruikt om de gevoeligheid van de drager van het masker voor een zoete of bittere oplossing te testen. Voor gebruik met 3M™ Kwalitatieve pasvormtestapparatuurkits FT-10 (Zoet) en FT-30 (Bitter)

- Zoete of bittere gevoeligheidsoplossingen voor pasvormtesten
- 3M™ Gevoeligheidsoplossing, Zoet FT-11 gebruikt een testoplossing van natriumsacharine, die een zoet smakende aerosol produceert.
- 3M™ Gevoeligheidsoplossing, Bitter, 55 ml, FT-31 gebruikt een testoplossing van denatoniumbenzoaat om een erg bittere smaak te produceren



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100004635	FT31	3M™ Gevoeligheidsoplossing, Bitter, 55 ml, FT-31	6	Stuk
7000029587	FT11	3M™ Gevoeligheidsoplossing, Zoet, 55 ml, FT-11	6	Stuk

3M™ Pasvormtestoplossing

Vervangende gevoeligheidsoplossingen voor pasvormtesten voor gebruik met 3M™ Kwalitatieve pasvormtestapparaatkits FT-10 (Zoet) en FT-30 (Bitter). De keuze tussen een bittere en zoete testkit is een persoonlijke keuze, maar een klein percentage van de bevolking is niet in staat om sacharine te detecteren, in welk geval de bittere test moet worden gebruikt.

- Zoete of bittere gevoeligheidsoplossingen voor pasvormtesten
- 3M™ Gevoeligheidsoplossing voor pasvormtesten, Zoet FT-12 gebruikt een testoplossing van natriumsacharine, die een zoet smakende aerosol produceert
- 3M™ Gevoeligheidsoplossing voor pasvormtesten, Bitter, FT-32 gebruikt een testoplossing van denatoniumbenzoaat om een bittere aerosol te produceren



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100004634	FT32	3M™ Gevoeligheidsoplossing voor pasvormtest, bitter, 55 ml, FT-32	6	Stuk
7100004636	FT12	3M™ Gevoeligheidsoplossing voor pasvormtest, zoet, 55 ml, FT-12	6	Stuk

3M™ Secure Click™ kwantitatieve pasvormtestadaptersets

3M™ Secure Click™ kwantitatieve pasvormtestadaptersets zijn er voor het uitvoeren van kwantitatieve pasvormtests op de 3M™ Secure Click™ herbruikbare maskers. Filters zijn niet inbegrepen.

- Te gebruiken voor het kwantitatief testen van de pasvorm voor 3M™ Secure Click™ herbruikbare maskers met spraakmembraan
- Wordt geleverd met hoofdharnas
- Niet voor gebruik met de 3M™ Secure Click™-stofmaskers zonder spraakmembraan - deze stofmaskers moeten handmatig getest worden



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100265593	FF-800-06	3M™ Secure Click™ Kwantitatieve pasvormtestadapter, FF-800-06	1	Stuk
7100181558	HF-800-03	3M™ Secure Click™-adapterset voor kwantitatieve pasvormtest, voor 3M™ Secure Click™ halfgelaatsmasker HF-800 Series, HF-800-03	1	Stuk

Adembescherming

3M™ Pasvormtestadapters

Voor een alternatieve methode voor het delen van een probed fit teststofmasker gebruikt u 3M™ Kwantitatieve Pasvormtestadapters. Met onze Pasvormtestadaptersets kunt u de pasvorm met een persoonlijk 3M™ stofmasker testen, in plaats van samen met anderen een teststofmasker te delen.



- Adapter maakt het testen van de pasvorm met het persoonlijke 3M™ stofmasker van een persoon mogelijk
- Alternatief voor het gebruik van een teststofmasker samen met anderen
- Snel en eenvoudig aan te brengen

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000001945	FT601	3M™ Kwantitatieve pasvormtestadapter 601	1	Stuk

Gids voor filterselectie.

Aanbrengen	Gevaar	Normale bescherming
Schilderen, spuiten, lakken, coating	Verf op basis van oplosmiddelen**	A2P3 R
	Spuiten van aangroeiwerende verf / slijpen	A2P3 R
	In water oplosbare verf	A1P2 R
	Oplosmiddelen, harsen, synthetische harsen**	A2P3 R
	Latexverf, resten van oplosmiddelen	A2P3 R
	Houtbeschermingsmiddelen	A1P2 R
Onderhoud	Ontsmetting, reiniging*	ABEK1P2 R
Decoratie	Lijmspray, schuim, lak, lijm	A1P2 R
Afvalverwijdering	Bacteriën, sporen, geuren	A1P2 R
Agrarische sector	Bestrijdingsmiddelen, insecticiden	ABEK1P2 R
Houtbehandeling	Verlijmen, lijmspray	A2P3 R
	Teervorming	A2P3 R
	Afdichting	A1P2 R
Bouw, slijpen, snijden, boren	Isolatieschuim in sprayvorm	A1P2 R
	Organische oplosmiddelen/met kookpunt lager dan 65 °C	AXP3 R
	Afbijtmiddel op basis van ammoniak	ABEK
	Polyurethaancoating**	ABEK1P3 R
Coating	Lak op oplosmiddelbasis	A2
	Lak op waterbasis	A1
	Oplosmiddelhoudende lijmen	A1
Verlijmen	Zwavel dioxide	ABE
	Zoutzuur	ABE
	Gier	ABEK
	Ammoniak	K
Gebruik	Formaldehyde	A1 + form
	Opslag/transport van gevaarlijke goederen	ABEK1P3 R

Waarschuwing:

Waar een filter van klasse 1 is afgebeeld, kan een filter van een hogere klasse nodig zijn, afhankelijk van de specifieke blootstellingsomgeving.

Deze gids is enkel bedoeld als richtlijn. Hij dient niet gebruikt te worden als het enige middel om een stofmasker te selecteren. Informatie over de prestaties en beperkingen is te vinden op de verpakking en in de gebruiksinstructies van het stofmasker. Voordat een van deze stofmaskers wordt gebruikt, moet de drager de gebruikersinstructies voor elk product gelezen en begrepen hebben. De specifieke nationale wetgeving moet in acht genomen worden.

* exclusief formaldehyde

** Neem voor het beschermen tegen isocyanaten contact op met uw lokale 3M vertegenwoordiger

Welke soorten filters zijn er?

Filtertype	Kleur	Belangrijkste toepassingsgebied
P	Wit	Vaste en vloeibare deeltjes
A	Bruin	Organische gassen en dampen met kookpunt > 65 °C.
AX	Bruin	Zeer vluchtige organische oplosmiddelen met kookpunt < 65 °C.
B	Grijs	Zure gassen
E	Geel	Anorganische gassen
K	Groen	Ammoniak en organische ammoniakderivaten
Hg	Rood	Kwik (damp) en kwikverbindingen

Filterclassificatie	NPF* met 3M-halfgelaatsmasker	NPF* met 3M-volgelaatsmasker
P1	4	5
P2	12	16
P3	48	1000
Klasse 1 gas- en dampfilters	50 of 1000 ppm (welke het laagst is)	2000 of 1000 ppm (welke het laagst is)
Klasse 2 gas- en dampfilters	50 of 5000 ppm (welke het laagst is)	2000 of 5000 ppm (welke het laagst is)

AX-filter voor laag kookpunt (organische samenstelling met een laag kookpunt onder 65 °C). AX-filter mag alleen worden gemonteerd op 3M™-volgelaatsmaskers. AX-filters mogen slechts voor één dienst worden gebruikt. A1- en A2-filter voor organische dampen met een kookpunt boven 65 °C.


* Indien beschikbaar moet een land-APF worden gebruikt.

De nominale beschermingsfactor (NPF) is een getal dat is afgeleid van het maximale percentage van de totale inwaartse lekkage dat is toegestaan in relevante Europese normen voor een bepaalde klasse van ademhalingsbeschermingsmiddelen.

Selecteer het juiste stofmasker en filter.

3M™-bajonetfilterserie

3M™ herbruikbare maskers en filters in één oogopslag



3M™ Secure Click™-filterserie



3M™ Secure Click™-
halfgelaatsmasker
Serie HF-800



D3125 P2 R



D3135 P3 R



D3128 P2 R



D3138 P3 R



D8051 A1
D8055 A2
D8059 ABEK1



D8094 ABEK P3 R
D8095 A2 P3 R



D8051 A1
D8055 A2
D8059 ABEK1



D7915 P1 R
D7925 P2 R
D7935 P3 R



D701

of

en

en

Alleen
deeltjesbescherming

Bescherming tegen
deeltjes met vermindering
van hinderlijke geuren

Alleen gas- en
dampbescherming

Gecombineerde
deeltjes + gas- en
dampbescherming

3M™-filters DT serie



3M™ herbruikbaar
volgelaatsmasker
FF-300-serie



DT-1135E P3 R



3M™ herbruikbaar
volgelaatsmasker
FF-600-serie



DT-4001E A2
DT-4005E A2B2
DT-4006E ABEK2
DT-4007E AX



3M™ herbruikbaar
halfgelaatsmasker
Serie HF-300



DT-4031E A2P3 R
DT-4032E B2P3 R
DT-4036E ABEP3 R
DT-4047E AXP3 R
DT-4035E A2B2P3 R

DT-4046E
ABEK2HgP3 R
DT-4045E ABEK2
P3 R
DT-4149E REACTOR
HG P3 R

DT-4049E
REACTOR HG P3 R
DT-4048E AXB2P3

Alleen
deeltjesbescherming

Alleen gas- en
dampbescherming

Gecombineerde
deeltjes + gas- en
dampbescherming

Adembescherming

Onderdelen & Accessoires

3M™ Laknevelbescherming voor herbruikbare maskers

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100113104	400+	3M™ Laknevelbescherming voor herbruikbaar masker, voor 3M™ onderhoudsvrij herbruikbaar halfgelaatsmasker 4000+ Series, 400+	500	Stuk

3M™ gelaatsscherm voor herbruikbare maskers en lensafdekkingen

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100188168	6885	3M™ Gelaatsschermhoes herbruikbaar masker volledige gelaatsscherm, voor 3M™ herbruikbaar volgelaatsmasker 6000 Series, 6800	100	Stuk

3M™ Herbruikbaar masker filtercassettes en -houders

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100184498	D701	3M™ Secure Click™ filterhouder voor herbruikbaar masker, D701	1	Stuk

3M™ Filterbeugels voor herbruikbare maskers

	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
	501	3M™ Filterhouder voor het herbruikbaar masker, 501	20	Stuk

3M™ Filteradapters voor herbruikbare maskers

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100066105	502	3M™ Filteradapter voor het herbruikbaar masker 502	64	Stuk
7100066104	603	3M™ Filteradapter voor het herbruikbaar masker 603	16	Stuk

3M™ Reinigingsdoekjes voor herbruikbare maskers

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100050720	0105	3M™ reinigingsdoekjes gezichtsafdichting herbruikbaar masker, 105	200	Pak

Adembescherming

3M™ Brillensets voor herbruikbare maskers

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100254233	SK102	3M™ Brillenset voor herbruikbaar masker, Universeel, 102	1	Doos
7100236681	FM4-21	3M™ brilmontuur 52mm FF-600-21 voor 3M™ heergelaatsmasker FF-600	3	Stuk
7100236816	FM3-20	3M™ brilmontuur FF-300-20 voor 3M™ heergelaatsmasker FF-300	5	Stuk
7100236821	FM4-20	3M™ brilmontuur FF-600-20 voor 3M™ heergelaatsmasker FF-600	4	Stuk






























3M™ Draag- en opbergzakken voor herbruikbare maskers

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000108590	0106	3M™ Opbergtas voor herbruikbaar masker half gezicht, 106	10	Stuk
7000087291	107FF	3M™ Opbergtas voor herbruikbaar masker volledig gezicht, 107	10	Stuk


3M™ Hoofdharnassen voor herbruikbare maskers

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100278098	6897	3M™ Montageset hoofdharnas herbruikbaar masker, voor 3M™ herbruikbaar heergelaatsmasker 6000 Series, 6897	5	Stuk

3M™ VersaFlo™ Motorangedreven ademhalingsstelsel, TR-300+ serie met hoofdkappen met losse pasvorm

Hoofdkappen								
	M-206	M-207	M-306	S-133S S-133L	S-333SG S-333LG	S-433S/S-433L S-533S/S-533L	S-655	S-657
								
	M-307	M-406	M-407				S-757	S-855E
Ademslangen								
	BT-20S/BT-20L	BT-30	BT-40					
Motorunits								
	TR-302E+ Motorunit	TR-315E+ Starterkit*						
Filtres								
	TR-3712E (stof)deeltjes	TR-3802E Filter tegen (stof)deeltjes, geuren van organische gassen en dampen**	TR-3822E Filter tegen (stof)deeltjes, hinderlijke geuren van zure gassen***					
Batterijen								
	TR-332 Batterij met hoge capaciteit							
Rugzakken/riemen								
	BPK-HD Rugzak	TR-325 Standaard riem	TR-326 Zeer duurzame riem	TR-327 Easy Clean-riem				
Acculaders								
	TR-341E Batterijlader	TR-344E Batterijlader met 4 stations						
PAPR-hoes								
	TR-381 PAPR-hoes							

*Starterkit bevat TR-315E+	TR-315E+
TR-302E+ Motorunit	x
TR-3712E (Stof)deeltjesfilter	x
TR-341E Batterijlader	x
TR-325 Standaard riem	x
TR-332 Batterij met hoge capaciteit	x
TR-3600 Voorfilter	x
TR-362 Vonkenvanger	x
TR-971 Luchtstroomindicator	x
BT-30 Lichtgewicht ademslang	x






































Accessoires voor gebruik met bepaalde M-serie helmen	
M-973 Stralingshittebestendige bedekking voor M-307	
M-975 Stralingshittebestendige bedekking voor M-407	
M-961 Overvizierframe	
BT-927 Stralingswarmtebestendige ademslanghoes	
M-967 Goudgecoat getint overvizier met UV/IR-bescherming	
Gehoorsbescherming en communicatieoplossingen	
MT7V/1 en MT53V/1****	

**Hinderlijk geurniveau verwijst naar verontreinigingen onder de wettelijke grenswaarde



***Inclusief bescherming tegen waterstofluoride tot 10 x de wettelijke grenswaarde

****Gehoorsbescherming moet apart worden besteld

3M™ VersaFlo™ Motoraangedreven ademhalingsstelsel, TR-600 serie met hoofdkappen met losse pasvorm







































Hoofdkappen	 M-206	 M-207	 M-306	 S-133S S-133L	 S-333SG S-333LG	 S-433S/S-433L S-533S/S-533L	 S-655	 S-657
	 M-307	 M-406	 M-407					 S-757
Ademslangen	 BT-20S/BT-20L	 BT-30	 BT-40					
Motorunits	 TR-602E Motorunit	 TR-619E Starterkit**						
Filters/deksels	 TR-6110E A1P-filter	 TR-6130E A1B1E1P-filter	 TR-6310E A2P-filter	 TR-6580E A2B2E2K1HgP-filter	 TR-6710E (Stof)deeltjesfilter	 TR-6820E Filter tegen deeltjes plus hinderlijke geur, organische dampen en zuur gas***		
	 TR-6100FC Filterdeksel	 TR-6300FC Filterdeksel	 TR-6500FC Filterdeksel	 TR-6700FC Filterdeksel	 TR-6800FC Filterdeksel			
Batterijen	 TR-630 Standaardbatterij	 TR-632 Batterij met hoge capaciteit	Opladers	 TR-641E Batterijlader	 TR-644E Batterijlader met 4 stations			
Rugzakken/riemen	 BPK-HD Rugzak	 TR-626 Zeer duurzame riem		 TR-627 Easy Clean-riem				
Accessoires	 TR-653 Reinigings- en opbergkit	PAPR-hoes	 TR-681 PAPR-hoes					

**Starterkit bevat TR-619E	TR-619E
TR-602E Motorunit	x
TR-632 Batterij met hoge capaciteit	x
BT-30 Ademslang met verstelbare lengte	x
TR-627 Easy-Clean riem	x
TR-971 Luchtstroomindicator	x
TR-6310E A2P-filter	x
TR-6300FC Filterdeksel	x
TR-641E Batterijlader voor één batterij	x
TR-6600 Voorfilter	x
TR-662 Vonkenvanger	x

Accessoires voor gebruik met bepaalde M-serie helmen	
M-973 Stralingshittebestendige bedekking voor M-307	
M-975 Stralingshittebestendige bedekking voor M-407	
M-961 Overvizierframe	
BT-927 Stralingswarmtebestendige ademslanghoes	
M-967 Goudgecoat getint overvizier met UV/IR-bescherming	
Gehoorbescherming en communicatieoplossingen	
MT7V/1 en MT53V/1****	

* BT-30 niet goedgekeurd voor gebruik als combinatie met M-406/M-407 en TR-600 motoraangedreven ademhalingsstelsels.
 *** Hinderlijk geurniveau verwijst naar verontreinigingen onder de wettelijke grenswaarde. Inclusief bescherming tegen waterstofluoride tot 10 x de wettelijke grenswaarde.
 ****Gehoorbescherming moet apart worden besteld.


3M™ VersaFlo™ Motoraangedreven ademhalingsstelsel, TR-800 serie met hoofdkappen met losse pasvorm

Hoofdkapene	 M-206	 M-207	 M-306	 S-133S S-133L	 S-333SG S-333LG	 S-433S/S-433L S-533S/S-533L	 S-655	 S-657
	 M-307	 M-406	 M-407				 S-757	 S-855E
Ademslangen	 BT-20S/BT-20L	 BT-30	 BT-40					
Motorunits	 TR-802E Intrinsiek Veilige Motorunit	 TR-819E Intrinsiek veilige starterkit*						
Filters/deksels	 TR-6110E A1P-filter	 TR-6130E A1B1E1P-filter	 TR-6310E A2P-filter	 TR-6580E A2B2E2K1HgP-filter	 TR-6710E (Stof)deeltjesfilter	 TR-6820E Filter tegen deeltjes plus hinderlijke geur, organische dampen en zuur gas***		
	 TR-6100FC Filterdeksel	 TR-6300FC Filterdeksel	 TR-6500FC Filterdeksel	 TR-6700FC Filterdeksel	 TR-6800FC Filterdeksel			
Batterijen	 TR-830 Intrinsiek veilige batterij met TR-838 Batterijbevestigingstool							
Opladers		 TR-641E Batterijlader	 TR-644E Batterijlader met 4 stations					
Rugzakken/riemen	 BPK-HD Rugzak	 TR-626 Zeer duurzame riem	 TR-627 Easy Clean-riem					
Accessoires	 TR-653 Reinigings- en opbergkit	 PAPR-hoes	 TR-681 PAPR-hoes					

*Starterkit bevat	TR-819E
TR-802E Intrinsiek veilige motorunit	x
TR-830 Intrinsiek veilige batterij	x
TR-838 Batterijbevestigingstool	x
BT-30 Ademslang met verstelbare lengte	x
TR-627 Easy-Clean riem	x
TR-971 Luchtstroomindicator	x
TR-6310E A2P-filter	x
TR-6300FC Filterdeksel	x
TR-641E Batterijlader voor één batterij	x
TR-6600 Voorfilters	x


** Hinderlijk geurniveau verwijst naar verontreinigingen onder de wettelijke grenswaarde.
Inclusief bescherming tegen waterstofluoride tot 10 x de wettelijke grenswaarde.

3M™ VersaFlo™ motoraangedreven ademhalingsystemen met nauw aansluitende gelaatsmaskers



*Hinderlijk geurniveau verwijst naar verontreinigingen onder de wettelijke grenswaarde. Inclusief bescherming tegen waterstofluoride tot 10 x de wettelijke grenswaarde.

3M™ Motorangedreven ademhalingsstelsel, PF-600E+ serie met hoofdkappen met losse pasvorm en nauw aansluitende gelaatsmaskers




Starterkit bevat	PF-619E+
PF-602E+ Motorunit met geïntegreerde batterij, PF-930	x
PF-641E Batterijlader	x
SS-626 Comfortriem	x
PF-972 Luchtstroomindicator	x
BT-30 Ademslang met verstelbare lengte	x
2 x DT-1135E P Filters	x
2 x SS-6601 Voorfilters	x

Accessoires voor gebruik met bepaalde M-serie helmen	
M-973 Stralingshittebestendige bedekking voor M-307	
M-975 Stralingshittebestendige bedekking voor M-407	
M-961 Overvizierframe	
BT-927 Stralingswarmtebestendige ademslanghoes	
M-967 Goudgecoat getint overvizier met UV/IR-bescherming	
Gehoorbescherming en communicatieoplossingen	
MT7V/1 en MT53V/1****	

A1-gasclassificatie op relevante filters. Hg-filters alleen goedgekeurd met TH3- en TM3-systemen. De DT-4031E, DT-4032E, DT-4035E, DT-4045E, DT-4036E en DT-4046E zijn niet goedgekeurd voor gebruik met de 3M™ Motorunit PF-600E+ verbonden met het 3M™ Herbruikbaar volgelaatsmasker FF-600 Serie.
***Gehoorbescherming moet apart worden besteld.

3M™ PF-600E-ASB motoraangedreven ademhalingsstelsysteem met nauw aansluitende gelaatsmaskers



Starterkit bevat	PF-619E-ASB
PF-602E-ASB Motorunit met geïntegreerde batterij, PF-930	x
PF-972 Luchtstroomindicator	x
SC-327 Wipe Clean-riem	x
PF-641E Batterijlader	x
SC-BT-56-ASB Ademslang met verstelbare lengte	x
2 x DT-1135E P Filtres	x
2 x SS-6601 Voorfilters	x
PF-653 Reinigings- en opbergkit	x

**A1-gasclassificatie op relevante filters. Hg-filters alleen goedgekeurd met TH3- en TM3-systemen. De DT-4031E, DT-4032E, DT-4035E, DT-4045E, DT-4036E en DT-4046E zijn niet goedgekeurd voor gebruik met de 3M™ Motorunit PF-600E-ASB verbonden met het 3M™ Herbruikbaar volgelaatsmasker FF-600.

***Gehoorbescherming moet apart worden besteld.

Adembescherming

Motoraangedreven ademhalingsystemen

3M™ Versaflo™ Motoraangedreven ademhalingsystemen TR-300+-serie

De 3M™ Versaflo™ Motorunit TR-302E+ is slank, lichtgewicht en goed uitgebalanceerd, met twee instelbare debietopties van 185 l/min en 205 l/min. Onze unit heeft een intelligente lithium-ionaccu en laadindicator en is voorzien van visuele en hoorbare alarmen om een lage luchtstroom en een laag accuniveau te melden.

- Te combineren met 3M™ Versaflo™ componenten om zo een volledig systeem samen te stellen
- Ademhalingsbescherming tegen stof, nevels, dampen en andere gevaarlijke deeltjes, en hinderlijke niveaus organische dampen en zuur gas
- Veelzijdig en gebruiksvriendelijk



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100098846	TR-302E+	3M™ Versaflo™ Motoraangedreven ademhalingsstelsysteem, TR-302E+	1	Stuk

Focus

3M™ Versaflo™ Motoraangedreven ademhalingsstelsysteem starterpakket TR-300+-serie

Het 3M™ Versaflo™ Motoraangedreven ademhalingsstelsysteem TR-300+ combineert prestaties, bescherming en functionaliteit met een modern, stijlvol design en comfort. Gemakkelijk te gebruiken en veelzijdige ademhalingsbescherming voor omgevingen met veel deeltjes.

De 3M™ Versaflo™ Motoraangedreven starterspakket TR-315+ bevat de TR-302E+ motorunit, deeltjesfilter, voorfilter, vonkenvangers, standaardriem, accu met hoge capaciteit, acculaadstation en ademslang met verstelbare lengte. Voeg eenvoudig uw 3M™ Versaflo™ hoofdkap toe voor een volledige ademhalingsbescherming.

- Smpel startpakket met alle onderdelen om direct aan de slag te kunnen. Enkel nog de benodigde hoofdkap toevoegen
- Gebruiksvriendelijke, veelzijdige ademhalingsbescherming tegen stof, nevel, dampen en andere gevaarlijke deeltjes
- De kit omvat een TR-302E+ motorunit, deeltjesfilter, voorfilter, vonkenvanger, standaardriem, accu met hoge capaciteit, acculaadstation, zelfstellende ademslang en luchtstroomindicator



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100098908	TR-315E+	3M™ Versaflo™ Motoraangedreven ademhalingsstelsysteem startkit, TR-315E+	1	Stuk

Adembescherming

3M™ Versaflo™ Motoraangedreven ademhalingsstelsystemfilters TR-300+-serie

3M™ Versaflo™ Motoraangedreven ademhalingsstelsystemfilters TR-300+-serie bieden bescherming tegen stof, nevel en andere gevaren van deeltjes bij gebruik met het 3M™ Versaflo™ Motoraangedreven ademhalingsstelsysteem TR-300-serie en een door 3M™ goedgekeurde hoofdkap.



- TR-3712E - Deeltjesfilter (P) voor bescherming tegen stof, nevel, dampen en andere gevaarlijke deeltjes
- TR-3802E - Deeltjesfilter (P) voor bescherming tegen stof, nevels, dampen en andere gevaarlijke deeltjes + hinderlijk niveaus van organische dampen (concentraties onder de wettelijke grenswaarde).
- TR-3822E - Deeltjesfilter (P) voor bescherming tegen stof, nevels, dampen en andere gevaarlijke deeltjes + hinderlijk niveaus van zuur gas (concentraties onder de wettelijke grenswaarde). Bescherming tegen waterstoffluoride tot 10 x drempelwaarde

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100266123	TR-3712EN	3M™ Versaflo™ Motoraangedreven ademhalingsstelsysteem deeltjesfilter, TR-3712E	5	Stuk
7100018861	TR-3822	3M™ Versaflo™ Motoraangedreven ademhalingsstelsysteem filter voor deeltjes en hinderlijke niveaus van zuurgas, TR-3822E	5	Stuk
7100018809	TR-3802	3M™ Versaflo™ Motoraangedreven ademhalingsstelsysteem filter voor deeltjes en organische dampen, TR-3802E	5	Stuk

3M™ Versaflo™ Motoraangedreven ademhalingsstelsystemen TR-600-serie

3M™ Versaflo™ Motorunit TR-602E heeft drie selecteerbare stroomsnelheden en visuele, vibrerende en hoorbare alarmen die aangeven dat de accu bijna leeg is en de luchtstroom laag is. Het product heeft ook statusindicatoren voor acculading, luchtstroom en deeltjesfilter. Onze motorunit kan tijdelijk in water worden ondergedompeld wanneer de juiste set wordt gebruikt om het reinigen te vergemakkelijken. Het apparaat heeft ook een ruime keuze aan accu's; standaard en hoge capaciteit en keuze uit bandtypes; Easy Clean of hoge duurzaamheid.



- Te combineren met 3M Versaflo™ componenten om zo een volledig systeem samen te stellen
- Drie selecteerbare luchtstromen (185 l/min, 205 l/min of 225 l/min) voor maximaal comfort met een constante luchtstroom
- Visuele, trillende en hoorbare waarschuwingsalarmen geven aan dat de accu bijna leeg is en dat de luchtstroom laag is

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100259576	TR-602E	3M™ Versaflo™ Motoraangedreven ademhalingsstelsysteem, TR-602E	1	Stuk

Adembescherming

Focus

3M™ Versaflo™ Motoraangedreven ademhalingsstelsysteem starterspakket TR-600-serie

De 3M™ Versaflo™ Motorunit starterspakket TR-619E is onze gebruiksklare kit voor ademhalingsbescherming tegen deeltjes, gassen en dampen. De kit bevat alles wat u nodig hebt, inclusief motorunit TR-602E, A2P-filter, filterdeksel, voorfilters, vonkenvanger, Easy Clean-riem, accu met hoge capaciteit, enkelvoudig acculaadstation, en ademslang BT-30 met verstelbare lengte en luchtstroomindicator. Voeg eenvoudig uw 3M™ Versaflo™ hoofdkap toe voor een volledige ademhalingsbescherming.



- Simpel starterspakket met alle onderdelen om direct aan de slag te kunnen. Enkel nog de benodigde hoofdkap toevoegen
- Gebruiksvriendelijke, veelzijdige ademhalingsbescherming voor stof, nevel, dampen en organische dampen
- Kit omvat de motorunit TR-602E, A2P-filter, filterafdekking, voorfilters, vonkenvanger, Easy Clean-riem, accu met hoge capaciteit, enkelvoudig acculaadstation, ademslang BT-30 met verstelbare lengte en luchtstroomindicator.

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100053532	TR-619E	3M™ Versaflo™ Motoraangedreven ademhalingsstelsysteem startkit, TR-619E	1	Stuk

Focus

3M™ Versaflo™ Intrinsiek veilig motoraangedreven ademhalingsstelsysteem starterspakket TR-800-serie

De 3M™ Versaflo™ Intrinsiek veilige motorunit starterspakket TR-819E is onze handige kit die is goedgekeurd volgens de vereisten van Zone 0 en dus geschikt kan zijn voor plaatsen waar explosiegevaar te verwachten is en die permanent geschikt is bij normale operaties. Hij is gebruiksklaar en bevat alles wat u nodig hebt om te beginnen. De TR-819E kit is goedgekeurd voor gebruik met verschillende Versaflo™ zachte hoofdkappen uit de S-serie en helmen uit de M-serie en is ATEX-gecertificeerd en CE-goedgekeurd.



- Handige kant-en-klare kit
- Goedgekeurd voor gebruik met een breed assortiment Versaflo™ S-serie hoofdkappen en M-serie helmen
- Wordt geleverd met een standaard oplaadbare lithium-ionbatterij

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100169180	TR-819E	3M™ Versaflo™ TR-819E Starterspakket Intrinsiek Veilig	1	Stuk

Adembescherming

3M™ Versaflo™ Motoraangedreven ademhalingsstelsystemfilters TR-600- en TR-800-serie

De 3M™ Versaflo™ Motoraangedreven ademhalingsstelsystemfilters TR-600- en TR-800-serie vormen ons assortiment filters voor gebruik met de 3M™ Versaflo™ Motoraangedreven ademhalingsstelsystemen TR-600- en TR-800-serie en een door 3M™ goedgekeurde hoofdkap, hoofd-schouderkap of gelaatsstuk. Filters zijn verkrijgbaar in een reeks opties die alleen de gevaren van deeltjes dekken, of voor gevaren door een combinatie van gas, damp en deeltjes.



- Ontworpen voor gebruik met de 3M™ Versaflo™ Motorunits TR-600- en TR-800-serie
- TR-6710E - Deeltjesfilter (P) voor bescherming tegen stof, nevel, dampen en andere gevaarlijke deeltjes.
TR-6820E - Deeltjesfilter (P) voor bescherming tegen stof, nevels, dampen en andere gevaarlijke deeltjes + hinderlijk niveau van zuur gas (concentraties onder de wettelijke grenswaarde) Bescherming tegen waterstoffluoride tot 10 x drempelwaarde
- TR-6110E - A1P - Beschermt tegen organische dampen, stof, nevels, dampen en deeltjes.
TR-6130E - ABE1P - Beschermt tegen organische dampen, anorganische dampen, zuur gas, stof, nevels, dampen en deeltjes.
TR-6310E - A2P - Beschermt tegen organische dampen, stof, nevels, dampen en deeltjes

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100020996	TR-6110E	3M™ Versaflo™ Motoraangedreven ademhalingsstelsysteem A1P-filter, TR-6110E	5	Stuk
7100020998	TR-6310E	3M™ Versaflo™ Motoraangedreven ademhalingsstelsysteem A2P-filter, TR-6310E	5	Stuk
7100020997	TR-6130E	3M™ Versaflo™ Motoraangedreven ademhalingsstelsysteem ABE1P-filter, TR-6130E	1	Stuk
7100020999	TR-6580E	3M™ Versaflo™ Motoraangedreven ademhalingsstelsysteem ABE2K1HgP-filter, TR-6580E	5	Stuk
7100020971	TR-6710E	3M™ Versaflo™ Motoraangedreven ademhalingsstelsysteem deeltjesfilter, TR-6710E	5	Stuk
7100020995	TR-6820E	3M™ Versaflo™ Motoraangedreven ademhalingsstelsysteem filter voor deeltjes en hinderlijke geur, TR-6820E	5	Stuk

3M™ Motoraangedreven ademhalingsstelsysteem PF-600E+-serie

Het 3M™ Motoraangedreven ademhalingsstelsysteem PF-600E+-serie is een duurzaam motoraangedreven ademhalingsstelsysteem voor heavy-duty omgevingen tegen een betaalbare prijs.



- Duurzaam en economisch motoraangedreven ademhalingsstelsysteem
- Compatibel met de 3M™ DT-serie filters en specifieke 3M™ Versaflo™ hoofdkappen
- De automatische bewakingsfunctie controleert of het apparaat werkt zoals ontworpen, waarschuwt de gebruiker voor een bijna lege accu en compenseert veranderingen in de filterweerstand (dat wil zeggen: wanneer het filter volloopt met deeltjes)

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100293325	PF-602E+	3M™ Motoraangedreven ademhalingsstelsysteem, PF-602E+	1	Stuk
7100299964	PF-619E	Starterskit 3M™ motoraangedreven ademhalingsstelsysteem PF-619E	1	Stuk

Adembescherming

3M™ Motoraangedreven ademhalingsstelsysteem uit de PF-600-ASB serie

Het 3M™ Motoraangedreven ademhalingsstelsysteem uit de PF-600-ASB serie is een duurzaam motoraangedreven ademhalingsstelsysteem dat is ontworpen voor heavy-duty omgevingen, waaronder de verwijdering van asbest.



- Motoraangedreven ademhalingsstelsysteem voor asbestverwijdering
- Compatibel met 3M™ Herbruikbare stofmaskers FF-300 en FF-600
- De PF-602E-ASB turbo is ook goedgekeurd voor de losjes zittende 3M™ Versaflo™ M-200 en M-300 helmen.

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100295035	PF-600E-ASB-FF-302	3M™ Motoraangedreven ademhalingsstelsysteem Asbestkit, PF-600E-ASB-FF-302	1	Stuk
7100293327	PF-600E-ASB-FF-601	3M™ Motoraangedreven ademhalingsstelsysteem Asbestkit, PF-600E-ASB-FF-601	1	Stuk
7100293329	PF-600E-ASB-FF-602	3M™ Motoraangedreven ademhalingsstelsysteem Asbestkit, PF-600E-ASB-FF-602	1	Stuk
7100293328	PF-600E-ASB-FF-603	3M™ Motoraangedreven ademhalingsstelsysteem Asbestkit, PF-600E-ASB-FF-603	1	Stuk
7100293324	PF-602E-ASB	3M™ Motoraangedreven ademhalingsstelsysteem PF-602E-ASB, 1 stuk/doos	1	Stuk
7100293330	PF-619E-ASB	3M™ Starterkit voor motoraangedreven ademhalingsstelsysteem PF-619E-ASB, 1 stuk/doos	1	Stuk

3M™ Motoraangedreven ademhalingsstelsysteem uit de PV-300 serie

Het 3M™ Motoraangedreven ademhalingsstelsysteem uit de PV-300 serie is een duurzaam motoraangedreven ademhalingsstelsysteem met een op het gelaatsmasker bevestigde motor voor gebruik in heavy-duty omgevingen, waaronder asbestverwijdering. Het PV-300E ademhalingsstelsysteem bestaat uit een volgelaatsmasker, motorunit, filter, batterij en riem



- Motoraangedreven ademhalingsstelsysteem voor asbestverwijdering
- Uitgerust met een op het masker bevestigde motor en op de taille bevestigde batterij
- IP 54-classificatie met filter bevestigd op de filterpoort, geschikt voor reiniging met douchewater/water-niveau

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100265026	PV-300E-L	3M™ Asbestset voor motoraangedreven ademhalingsstelsystemen PV-300E-L, 1 stuk/doos	1	Stuk
7100265033	PV-300E-M	3M™ Asbestset voor motoraangedreven ademhalingsstelsystemen PV-300E-M, 1 stuk/doos	1	Stuk
7100265016	PV-300E-S	3M™ Asbestset voor motoraangedreven ademhalingsstelsystemen PV-300E-S, 1 stuk/doos	1	Stuk

Adembescherming

3M™ Versaflo™ Helmen M-300-serie met 3M™ Adflo™ Motoraangedreven ademhalingssysteem

Het 3M™ Adflo™ Motoraangedreven ademhalingssysteem met de 3M™ Versaflo™ M-300-serie Helm biedt EN397 Hoofdbescherming met onze handige Adflo™ Motoraangedreven ademhalingssysteem.



- Het comfortabele vizier biedt een uitstekend gezichtsveld zodat de gebruiker optimaal zicht heeft over zijn omgeving
- Het Adflo-ademhalingssysteem beschermt gebruikers tegen zowel deeltjes als gassen, afhankelijk van welk filter wordt gebruikt
- Met behulp van de geïntegreerde deflector kunnen gebruikers de luchtstroom in de hoofdkap zelf regelen, voor extra controle en comfort

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100166694	857720	3M™ Versaflo™ Helm M-307 met 3M™ Adflo™ Motoraangedreven ademhalingssysteem, 857720	1	Stuk

Luchtaangedreven ademhalingsystemen

3M™ Versaflo™ Ademhalingsystemen met luchttoevoer - kits

Voor een eenvoudige, handige manier om 3M™ Versaflo™ Ademhalingsystemen met luchttoevoer aan te schaffen, kiest u de 3M™ Versaflo™ gebruiksklare kits voor luchttoevoer.



De 3M™ Versaflo™ gebruiksklare kits voor luchttoevoer zijn ideaal voor werknemers die lak spuiten en zijn uitgerust met alles wat uw team nodig heeft om aan de slag te gaan, inclusief een 3M Versaflo™ Luchttoevoerregelaar, een helm en essentiële accessoires.

- Handige startkits voor luchttoevoersystemen
- Inclusief regelaar, hoofdkap, ademslang, hoofd-, nek- en schouderbedekking en vizierbeschermers
- Ideaal voor werknemers in schadeherstelbedrijven of bij andere lakspuitwerkzaamheden

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100140500	69501	3M™ Versaflo™ Ademhalingssysteem met luchttoevoer startkit, 69501	1	Stuk

3M™ Luchttoevoerfilters V-500-serie

Vervangingsfilters voor de 3M™ Versaflo™ Luchttoevoerregelaar V-500 met ,O'-ringen.



- Vervangend geurfilter en O-ringen
- Ontworpen voor gebruik met het 3M™ Versaflo™ Luchttoevoersysteem V-500E
- Het filter helpt restgeuren in de luchttoevoerleiding te verwijderen

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000042672	0230551P	3M™ Filterpak	1	Pak

Adembescherming

3M™ Ademhalingssystemen met luchttoevoer S200+-serie

Het 3M™ VersaFlo™ S-200+ Ademhalingssysteem met luchttoevoer is ons luchttoevoersysteem dat ademhalingsbescherming biedt tegen deeltjes zoals fijnstof, aerosolen, spuitnevel of metaaldamp; gassen en dampen; en gecombineerde gevaren bij gebruik met een goedgekeurd gelaatsmasker van 3M.

- Voor gebruik met een 3M™ Volgelaatsmasker 6000-serie en 3M™ Halfgelaatsmasker 7500-serie
- Biedt bescherming tegen deeltjes zoals fijnstof, aerosolen, spuitnevel of metaaldamp; gassen en dampen; en gecombineerde gevaren
- Het systeem zorgt voor een constante luchtstroom over het gezicht voor maximaal gebruikerscomfort



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000144498	S200+	3M™ Ademhalingssysteem met luchttoevoer, S-200+	1	Stuk

3M™ Scott™ RAS Asbestos luchtaangedreven ademhalingssysteem

Het 3M™ Scott™ RAS (Respiratory Airline Supply) Asbestos luchtaangedreven ademhalingssysteem is een ademhalingssysteem met positieve druk dat ademhalingsbescherming van het hoogste niveau biedt. Het RAS Asbestsysteem is ideaal voor plaatsen met een hoge mate van besmetting.

- Ontwikkeld om te voldoen aan de behoeften bij de verwijdering van asbest
- Ideaal voor plaatsen met een hoge mate van besmetting
- Hoogste ademhalingsbeschermingsniveau met een toegewezen beschermingsfactor van 2000



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100265034	RAS-ASB-M	3M™ Asbestset voor luchtaangedreven ademhalingssysteem RAS-ASB-M, 1 per doos	1	Stuk
7100265035	RAS-ASB-S	3M™ Asbestset voor luchtaangedreven ademhalingssysteem RAS-ASB-S, 1 per doos	1	Stuk
7100265238	RAS-ASB	3M™ Bandelier voor luchtaangedreven ademhalingssysteem RAS-ASB, 1 per doos	1	Stuk
7100265060	RAS-930-L	3M™ Volgelaatsmasker RAS-930-L voor RAS-ASB, 4 per doos	4	Stuk
7100265048	RAS-930-S	3M™ Volgelaatsmasker RAS-930-S voor RAS-ASB, 4 per doos	4	Stuk
7100265036	RAS-931-L	3M™ Volgelaatsmasker RAS-931-L voor RAS-ASB, 4 per doos	4	Stuk
7100265028	RAS-931-M	3M™ Volgelaatsmasker RAS-931-M voor RAS-ASB, 4 per doos	4	Stuk
7100265049	RAS-931-S	3M™ Volgelaatsmasker RAS-931-S voor RAS-ASB, 4 per doos	4	Stuk

Adembescherming

Kappen en hoofdbescherming

3M™ Versaflo™ Gelaatsschermen M-200-serie

Het 3M™ Versaflo™ Gelaatsscherm M-200-serie is een licht, compact en goed uitgebalanceerd gelaatsscherm en helm die geïntegreerde bescherming kunnen bieden tegen een reeks gevaren voor luchtwegen, hoofd, ogen en gehoor (in gebruik met optionele gehoorbescherming). Het kan worden gebruikt met 3M™ Motoraangedreven ademhalingsystemen en 3M™ Ademhalingsystemen met luchttoevoer in een groot aantal verschillende toepassingen.



- Zeer flexibele, geïntegreerde bescherming tegen diverse gevaren voor ademhaling, gezicht, ogen, gehoor en hoofd
- Lichtgewicht, compact en goed uitgebalanceerd gelaatsscherm met een brede keuze uit gelaatsafdichtingen, waaronder comfortgelaatsafdichtingen of vlamvertragende polyester gelaatsafdichtingen
- Volledig afstelbaar binnenwerk met textiel harnas voor een juiste pasvorm en gewichtsverdeling

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100256071	M-207	3M™ Versaflo™ Gelaatsscherm met brandwerende gelaatsafdichting, M-207	1	Stuk
7100258667	M-206	3M™ Versaflo™ Gelaatsscherm met comfort gelaatsafdichting, M-206	1	Stuk

Focus

3M™ Versaflo™ Helmen M-300-serie

3M™ Versaflo™ Helmen, M-300-serie hebben lichtgewicht, compacte en goed uitgebalanceerde helmen die geïntegreerde bescherming kunnen bieden tegen een reeks gevaren voor ademhaling, hoofd, ogen, gezicht en gehoor, waardoor ze geschikt zijn voor gebruik op bouwplaatsen. Ze kunnen worden gebruikt met 3M™ Motoraangedreven ademhalingsystemen en 3M™ Ademhalingsystemen met luchttoevoer in een groot aantal verschillende toepassingen.



- Zeer flexibele, geïntegreerde bescherming tegen diverse gevaren voor ademhaling, hoofd (EN397), ogen, gezicht (EN166 impact met gemiddelde energie) en gehoor
- Lichte, compacte en goed gebalanceerde helm voor hoofdbescherming, goedgekeurd volgens EN397
- Volledig afstelbaar binnenwerk met textielharnas voor een optimale pasvorm en gewichtsverdeling

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100257937	M-306	3M™ Versaflo™ Helm met comfort gezichtsafdichting, M-306	1	Stuk
7100257936	M-307	3M™ Versaflo™ Helm met vlambestendige gezichtsafdichting, M-307	1	Stuk

Adembescherming

3M™ Versaflo™ Helmen met schouderbedekking, M-400-serie

De 3M™ Versaflo™ Helmen met schouderbedekking, M-400-serie bieden geïntegreerde bescherming tegen diverse gevaren voor de luchtwegen, ogen, het hoofd, gezicht en gehoor met extra bedekking van nek en schouders. Ze kunnen worden gebruikt met 3M™ Motoraangedreven ademhalingsystemen en 3M™ Ademhalingsystemen met luchttoevoer in een groot aantal verschillende toepassingen.



- De mantelopties zijn nylon voor toepassingen in de bouw en de zware industrie en vlamvertragend polyamide voor gebruik met hete deeltjes
- Flexibele bescherming tegen diverse gevaren voor ademhaling, hoofd (EN397), ogen en gezicht (EN166 middelzware impact)
- Lichtgewicht, compact en goed gebalanceerd ontwerp

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100258668	M-407	3M™ Versaflo™ Helm met vlambestendige schouderbedekking, M-407	1	Stuk
7000104037	M-406	3M™ Versaflo™ Helm met zeer duurzame schouderbedekking, M-406	1	Stuk

3M™ Versaflo™ Hoofdkap met geïntegreerd binnenwerk S-100-serie

De 3M™ Versaflo™ Hoofdkap met geïntegreerd binnenwerk S-100-serie is onze hoofdbedekking met geïntegreerd hoofdharnas voor volledige hoofd- en gezichtsbedekking, evenals oog- en gezichtsbescherming. Onze hoofdkap is het instapmodel voor kosteneffectieve hoofdbedekking voor motoraangedreven ademhalingsbescherming of met luchttoevoer. De kap kan worden gebruikt met 3M™ Motoraangedreven ademhalingsystemen en 3M™ Ademhalingsystemen met luchttoevoer in een groot aantal verschillende toepassingen.



- Instapmodel, universele hoofdkap voor motoraangedreven ademhalingsbescherming of met luchttoevoer
- Geïntegreerd hoofdharnas zorgt voor hoofd- en gezichtsbedekking
- Biedt gezichts- en oogbescherming tegen vloeistofspatten en met lage energie rondvliegende deeltjes en stof (klasse F)

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000000142	S-133L	3M™ Versaflo™ Hoofdkap met geïntegreerd binnenwerk, Large, S-133L	1	Stuk
7000044300	S-133S	3M™ Versaflo™ Hoofdkap met geïntegreerd binnenwerk, Small, S-133S	1	Stuk

Adembescherming

3M™ Versaflo™ Duurzame hoofdkap met geïntegreerd binnenwerk S-300-serie

3M™ Versaflo™ Duurzame hoofdkappen met geïntegreerd binnenwerk S-300-serie zijn onze zeer duurzame hoofdbedekkingen met een geïntegreerd hoofdarnas voor volledige hoofd- en gezichtsbedekking, evenals oog- en gezichtsbescherming. Onze hoofdbedekking is gemaakt van zachte, stille, pluisarme stof voor een hoog niveau van comfort en kan worden gebruikt met 3M™ Motoraangedreven ademhalingsystemen en 3M™ Ademhalingsystemen met luchttoevoer in een groot aantal verschillende toepassingen.



- Geïntegreerd hoofdarnas zorgt voor hoofd- en gezichtsbedekking
- Biedt gezichts- en oogbescherming tegen vloeistofspatten en met lage energie rondvliegende deeltjes en stof (van klasse F)
- Ontworpen met duurzame, zachte, pluisarme stof voor gebruikskomfort

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000000144	S-333LG	3M™ Versaflo™ Zeer duurzame hoofdkap met geïntegreerd binnenwerk, Large, S-333LG	1	Stuk
7000044301	S-333SG	3M™ Versaflo™ Zeer duurzame hoofdkap met geïntegreerd binnenwerk, Small, S-333SG	1	Stuk

3M™ Versaflo™ Hoofdkappen met geïntegreerd binnenwerk S-400-serie

De 3M™ Versaflo™ Hoofdkap met geïntegreerd binnenwerk S-400 serie biedt hoofd-, gezichts-, nek- en schouderbedekking, en oog- en gezichtsbescherming tegen vloeistofspatten, rondvliegende deeltjes met lage impactenergie en stof. De kap kan worden gebruikt met 3M™ Motoraangedreven ademhalingsystemen en 3M™ Ademhalingsystemen met luchttoevoer in een groot aantal verschillende toepassingen.



- Het geïntegreerde hoofdarnas biedt bedekking van hoofd, gezicht, nek en schouders
- Biedt gezichts- en oogbescherming tegen vloeistofspatten en met lage energie rondvliegende deeltjes en stof (van klasse F)
- Geschikt voor toepassingen waarbij de gehele hoofdkap geregeld moet worden vervangen of waarbij de buitenstof minder vuil wordt

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000000145	S-433L	3M™ Versaflo™ Hoofdkap met geïntegreerd binnenwerk, Large, S-433L	1	Stuk
7100015401	S-433L-5	3M™ Versaflo™ Hoofdkap met geïntegreerd binnenwerk, Large, S-433L-5	5	Stuk
7000044302	S-433S	3M™ Versaflo™ Hoofdkap met geïntegreerd binnenwerk, Small, S-433S	1	Stuk

Adembescherming

3M™ Versaflo™ Hoofdkappen met geïntegreerd binnenwerk S-500-serie

De S-500-serie hoofdkappen met geïntegreerd hoofdharnas en gelaatsafdichting uit de 3M™ S-serie Duurzame hoofdkappen is gelijk aan de S-400-serie, maar met een duurzamere, zachtere, stillere en nauwelijks pluizende stof, die comfortabeler over de drager hangt.

- Het geïntegreerde hoofdharnas biedt bedekking van hoofd, gezicht, nek en schouders
- Biedt gezichts- en oogbescherming tegen vloeistofspatten en met lage energie rondvliegende deeltjes en stof (van klasse F)
- Gemaakt van duurzame, zachte, nauwelijks pluizende stof voor draagcomfort



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000000147	S-533L	3M™ S-533L Duurzame geïntegreerde hoofdkap met schouderbedekking M/L	1	Stuk
7100011287	S-533S	3M™ S-533S Duurzame geïntegreerde hoofdkap met schouderbedekking S/M	1	Stuk

3M™ Versaflo™ Premium hoofdkappen met herbruikbaar binnenwerk S-600-serie

3M™ Versaflo™ Premium hoofdkappen met herbruikbaar binnenwerk, S-600-serie bieden gecombineerde hoofd-, haar-, nek- en schouderbedekking. Ze kunnen worden gebruikt met 3M™ Motoraangedreven ademhalingsystemen en 3M™ Ademhalingsystemen met luchttoevoer in een groot aantal verschillende toepassingen.

- Biedt hoofd-, haar-, nek- en schouderbedekking
- Biedt gezichts- en oogbescherming tegen vloeistofspatten en rondvliegende deeltjes met lage energie en stof (van klasse F)
- Stof van de kap: 2-laags polypropyleen spingebonden/gelamineerd folie



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000000149	S-605-10	3M™ Versaflo™ Premium vervangende kap S-655 met binnenkap, S-605	10	Pak
7000000151	S-607-10	3M™ Versaflo™ Premium vervangende kap S-657 met binnenkap, S-607	10	Pak
7100079870	S-655	3M™ Versaflo™ Premium vervangende kap met binnenkraag, S-655	1	Stuk
7100079871	S-657	3M™ Versaflo™ Premium vervangende kap met dubbele mantel, S-657	1	Stuk

3M™ Versaflo™ Spuiterskappen S-700-serie

3M™ Versaflo™ Spuiterskappen uit de S-700-serie bieden gecombineerde hoofd-, haar-, nek- en schouderbedekking met een stof die is ontworpen om laknevel op te vangen. Ze kunnen worden gebruikt met 3M™ Motoraangedreven ademhalingsystemen en 3M™ Ademhalingsystemen met luchttoevoer in een groot aantal verschillende toepassingen.

- Ontworpen om laknevel op te vangen en de kans dat lakschilfers op het werkstuk vallen te minimaliseren
- Een binnenmantel minimaliseert het risico dat verf in contact komt met huid of kleding
- Herbruikbaar premium hoofdharnas kan een kosteneffectieve oplossing zijn voor omgevingen met een hoog verwijderingspercentage



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000027992	S-707-10	3M™ Versaflo™ Spuiterskap S-757 met binnenmantel, S-707	10	Stuk
7100079872	S-757	3M™ Versaflo™ Spuiterskap, S-757	1	Stuk

Adembescherming

3M™ Versaflo™ Premium hoofdkappen met herbruikbaar binnenwerk en gesealde naden S-800-serie

De 3M™ Versaflo™ Premium hoofdkap met herbruikbaar binnenwerk, gesealde naden, S-800-serie, is onze hoofdkap die speciaal is ontwikkeld voor omgevingen met vloeibare chemische spatten. De kap kan worden gebruikt met 3M™ Motoraangedreven ademhalingsystemen en 3M™ Ademhalingsystemen met luchttoevoer in een groot aantal verschillende toepassingen.



- Vervangbare overkap ontwikkeld voor omgevingen met vloeibare chemische spatten
- Biedt gezichts- en oogbescherming tegen vloeistofspatten en rondvliegende deeltjes met lage energie en stof (van klasse F)
- Gemaakt van chemisch bestendige stof met gesealde naden

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100079874	S-855E	3M™ Versaflo™ Premium kap met gesealde naad, enkele maat, S-855E	1	Stuk
7100079873	S-805E-5	3M™ Versaflo™ Premium vervangende kap met gesealde naden en binnenkraag, S-805-5	5	Stuk

3M™ Motoraangedreven ademhalingsstelsysteem hoofdkappen

3M™ Hoofdkap met binnenhelm, FH-51, is een duurzame, losjes passende hoofdkap die is goedgekeurd voor gebruik met het 3M™ Motoraangedreven ademhalingsbeschermingssysteem PF-602E, dat ademhalings-, hoofd-, gezichts- en oogbescherming combineert. De hoofdkap is bedoeld voor gebruik in omgevingen met vloeibare chemische spatten en bevat een helm waardoor hij bijzonder geschikt is voor veeleisende industriële omgevingen



- Losjes zittende hoofdkap met geïntegreerde helm
- Geschikt voor veeleisende industriële omgevingen
- Hoofdkap ontworpen voor gebruik in omgevingen met vloeibare chemische spatten

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100265226	FH-51	3M™ Hoofdkap met binnenhelm, FH-51, 1 stuk/doos	1	Stuk

Adembescherming

Motor- en luchtaangedreven ademhalingsystemen

3M™ Motoraangedreven ademhalingsstelsysteem batterijen

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100265192	PV-330	3M™ Batterij PV-330 voor PV-300E Motoraangedreven ademhalingsstelsysteem, 1 stuk/doos	1	Stuk
7100005643	TR-332	3M™ TR-332 Batterij met Hoge Capaciteit	1	Stuk
7100150925	TR-830	3M™ Versaflo™ Batterij TR-830/94243(AAD), intrinsiek veilig, voor TR-800 ademhalingsstelsysteem	1	Stuk
7000144501	TR-630	3M™ Versaflo™ TR-630 Standaardbatterij	1	Stuk
7000144502	TR-632	3M™ Versaflo™ TR-632 Batterij met hoge capaciteit	1	Stuk

3M™ Motoraangedreven ademhalingsstelsysteem batterijoplader

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100036882	833706	3M™ Acculader voor Adflo™ motoraangedreven ademhalingsstelsysteem, 6 stations, EU, 833706	1	Stuk
7100236843	PF-641E	3M™ Acculader voor PF-630 Accu, PF-641E	1	Stuk
7100264730	PV-341	3M™ Batterijlader PV-341 voor PV-300E Motoraangedreven ademhalingsstelsysteem, 1 stuk/doos	1	Stuk
7000103971	TR-340	3M™ TR-340 Laadstation enkelvoudig zonder voeding	1	Stuk
7000103966	TR-341E	3M™ TR-341E Oplaatkit laadstation enkelvoudig met voeding	1	Doos
7100010253	TR-344	3M™ TR-344 Laadstation meervoudig (4X) met voeding (hoge capaciteit)	1	Stuk
7000144503	TR-640	3M™ Versaflo™ TR-640 Laadstation enkelvoudig zonder voeding	1	Stuk
7000144504	TR-641E	3M™ Versaflo™ TR-641E Laadstation enkelvoudig met voeding	1	Stuk
7000144505	TR-644E	3M™ Versaflo™ TR-644E Laadstation meervoudig(4x) met voeding	1	Stuk

Adembescherming

3M™ Motoraangedreven ademhalingsstelsysteem riemen en gordels

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100236838	SC-626	3M™ Comfortriem SC-626 voor 3M™ Motoraangedreven ademhalingsstelsysteem PF-602E+	4	Stuk
7100265218	SC-327	3M™ Easy Clean riem SC-327 voor PF-602E-ASB en PV-300E Motoraangedreven ademhalingsstelsystemen, 1 stuk/doos	5	Stuk
7000042675	5301253P	3M™ Koppeling Rectus 95 ¼ BSP mannelijk (plug)	1	Pak
7000044417	835010	3M™ Quick Connect-riem voor Adflo™ motoraangedreven ademhalingsstelsysteem, 835010	1	Stuk
7000044238	3010062P	3M™ Riem standaard, 50 mm	5	Stuk
7100055314	835000	3M™ Riem voor Adflo™ motoraangedreven ademhalingsstelsysteem, leer, 835000	1	Stuk
7000044405	835005	3M™ Riemvoorkant voor Adflo™ motoraangedreven ademhalingsstelsysteem, 835005	1	Stuk
7100236811	SC-625	3M™ Standaardriem voor 3M™ Motoraangedreven ademhalingsstelsystemen PF-602E+ en PF-602E-ASB, SS-625	1	Stuk
7100006958	TR-325	3M™ TR-325 Standaard Riem	1	Pak
7000103972	TR-326	3M™ TR-326 Leren Riem	1	Doos
7000103973	TR-327	3M™ TR-327 Easy-Clean Riem	1	Stuk
7100222675	TR-626	3M™ Versaflo™ TR-626 Extra duurzame riem	1	Stuk
7100222674	TR-627	3M™ Versaflo™ TR-627 Easy clean riem	1	Stuk

3M™ Bretellen en shoulder straps

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000044425	835020	3M™ Bretels voor Adflo™ motoraangedreven ademhalingsstelsysteem, 835020	10	Kit
7000044317	TR-329	3M™ TR-329 Bretellen tbv riem	1	Paar

3M™ Rugzak

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100300071	TR-927	3M™ Rugzak	1	Stuk

3M™ Motoraangedreven ademhalingsstelsysteem riemverlengstukken

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100135289	TR-627X	3M™ Versaflo™ Easy Clean Riem Verlengstuk TR-627X	1	Stuk

Adembescherming

3M™ Rugzak adapter

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100035843	TR-655	3M™ Versaflo™ TR-655 Rugzak adapter	1	Stuk

3M™ filterafdekkingen voor motoraangedreven ademhalingsysteem

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100080252	838031	3M™ Filterdeksels voor Adflo™ motoraangedreven ademhalingsysteem, zwart, 838031	1	Doos
7100099577	TR-371+	3M™ Versaflo™ TR-371+ Filterdeksel	1	Zak
7100021248	TR-6100FC	3M™ Versaflo™ TR-6100FC Filterdeksel - voor TR-6110E & TR-6130E	1	Stuk
7100021336	TR-6300F	3M™ Versaflo™ TR-6300FC Filterdeksel - voor TR-6310E	1	Stuk
7100021252	TR-6500F	3M™ Versaflo™ TR-6500FC Filterdeksel - voor TR-6580E	1	Stuk
7100021251	TR-6700F	3M™ Versaflo™ TR-6700FC Filterdeksel - voor TR-6710E	1	Stuk
7100021247	TR-6800F	3M™ Versaflo™ TR-6800FC Filterdeksel - voor TR-6820E	1	Stuk
7100237883	SC-6000FC	3M™ filterafdekking SC-6607	10	Stuk

3M™ Versaflo™ Vonkenvanger TR-300 Series

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000103970	TR-362	3M™ TR-362 Vonkenvanger	1	Stuk
7100035845	TR-662	3M™ Versaflo™ TR-662 Vonkenvanger	2	Stuk

3M™ Motoraangedreven ademhalingsysteem voorfilters

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000059880	TR-3600	3M™ TR-3600 Voorfilter	10	Pak
7100021255	TR-6600	3M™ Versaflo™ TR-6600 Pre-filter	50	Stuk
7100236854	SC-6600	3M™ voorfilter SC-6600	100	Stuk
7100236853	SC-6601	3M™ voorfilter en voorfilterhouder SC-6601	5	Stuk
7100237884	SC-6602	3M™ voorfilterhouder SC-6602	10	Stuk

Adembescherming

3M™ Ademslangen voor motor- en luchtaangedreven ademhalingsystemen

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000000159	BT-20L	3M™ BT-20L Ademslang standaard large 95 cm	1	Stuk
7000000158	BT-20S	3M™ BT-20S Ademslang standaard small 70 cm	1	Stuk
7100006955	BT-30	3M™ BT-30 ademslang in lengte aanpasbaar	1	Stuk
7100069524	BT-40	3M™ BT-40 Ademslang duurzaam	1	Stuk
7100265213	SC-BT-56-ASB	3M™ Heavy Duty ademslang SC-BT-56-ASB voor PF-602E-ASB, 1 stuk/doos	1	Stuk
7100265025	SC-BT-56-ASB-L	3M™ Heavy Duty ademslang SC-BT-56-ASB-L voor PF-602E-ASB, 1 stuk/doos	1	Stuk
7000144499	S22271	3M™ S-222 Ademslang	1	Stuk
7100038562	BT-50	3M™ Tight-Fitting Ademslang, BT-50	1	Stuk
7100218783	BT-54	3M™ Versaflor™ Ademslang BT-54 voor nauwaansluitende maskers	1	Stuk
7100189372	BT-63	3M™ Versaflor™ BT-63 Ademslang voor combinatie met half-/volgelaatsmaskers, in lengte aanpasbaar	1	Stuk
7100189597	BT-64	3M™ Versaflor™ BT-64 Heavy-duty ademslang voor combinatie met half-/volgelaatsmaskers	1	Stuk

3M™ Ademslangbeschermingshoes vlamvertragend

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100099908	BT-927	3M™ BT 927 Stralingswarmtebestendige ademslangbeschermingshoes	1	Stuk
7000103964	BT-922	3M™ BT-922 Wegwerpbaar beschermingshoes	1	Pak
7000042907	BT-926	3M™ BT-926 Ademslangbeschermingshoes vlamvertragend	1	Stuk

3M™ Versaflor™ M-973 Stralingswarmtebestendige hoofd- en schouderbedekking

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100099853	M-973	3M™ M-973 Stralingswarmtebestendige hoofd- en schouderbedekking voor M-300	1	Stuk
7100099854	M-975	3M™ M-975 Stralingswarmtebestendige hoofd- en schouderbedekking voor M-400	1	Stuk

3M™ Beschermhoezen voor motoraangedreven ademhalingsystemen

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100236812	PF-651	3M™ Beschermhoes voor 3M™ Motoraangedreven ademhalingsstelsel PF-602E+, PF-651	5	Stuk
7100260719	TR-381	3M™ Versaflor™ PAPR-hoes TR-381, voor TR-300+ PAPR, 10/doos	10	Stuk
7100260718	TR-681	3M™ Versaflor™ PAPR-hoes TR-681, voor TR-600/800 PAPR, 10/doos	10	Stuk

Adembescherming

3M™ Hoofd- nek- en schouderbedekking

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100063882	M-972	3M™ M-972 Brandwerende helmbedekking	1	Stuk
7100063944	M-976	3M™ M-976 Hoofd-, nek- en schouderbedekking	1	Stuk

3M™ Motoraangedreven ademhalingsstelsel luchtstroomindicatoren

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000044404	838020	3M™ Luchtstroomindicator voor Adflo™ motoraangedreven ademhalingsstelsel 838020	1	Stuk
7100293333	PF-972	3M™ Luchtstroomindicator voor PF-602E+ Motoraangedreven ademhalingsstelsel, PF-972.	1	Stuk
7100035846	TR-971	3M™ Versaflo™ TR-971 Debietindicator	1	Stuk

3M™ Versaflo™ Verwijderbare vizierbeschermfolie

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100001829	M-928	3M™ M-928 Verwijderbare vizierbeschermfolie	40	Stuk
7000042683	S-920L	3M™ S-920L Verwijderbare vizierbeschermfolie	40	Stuk
7000027993	S-920S	3M™ S-920S Verwijderbare vizierbeschermfolie	40	Stuk
7000000156	S-922	3M™ S-922 Verwijderbare vizierbeschermfolie	4	Zak

3M™ Vizier los krasbestendig

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100063883	M-927	3M™ M-927 Gecoat polycarbonaat vizier	5	Stuk
7000042917	M-925	3M™ Versaflo™ Visor, Polycarbonate, Uncoated, M-925	5	Stuk

3M™ Versaflo™ Zweetband & Comfort Pad

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100064142	M-956	3M™ M-956 Comfortpad tbv hoofdband met draaiknop	10	Stuk
7000103918	M-957	3M™ M-957 Zweetband (L115) tbv M-Serie/HT800	1	Pak
7000042684	S-953	3M™ S-953 Zweetband tbv premium hoofdkap	1	Stuk
7000042685	S-954	3M™ S-954 Zweetband verkleinend tbv premium hoofdkap	20	Stuk
7000044308	S-957L	3M™ S-957L Zweetband tbv geïntegreerde hoofdkap M/L	20	Stuk
7000044309	S-957S	3M™ S-957S Zweetband tbv geïntegreerde hoofdkap S/M	20	Stuk
7000104063	0230650P	3M™ Versaflo™ Comfort Pad, 023-06-50P	5	Pak

Adembescherming

3M™ Versaflo™ Batterijbevestigingstool

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100150921	TR-838	3M™ Versaflo™ TR-838 Batterijbevestigingstool voor TR-800 Ademhalingssysteem en TR-830 batterij	1	Stuk

3M™ Kit reiniging en opslag

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100035841	TR-653	3M™ Versaflo™ TR-653 Kit reiniging en opslag	1	Stuk

3M™ overvizer

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100099909	M-967	3M™ M-967 Gold overvizer UV/IR (Shade 5)	1	Stuk

3M™ Versaflo™ Luchttoevoersystemen V-serie

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000103980	V-100E	3M™ Versaflo™ Luchttoevoersysteem, luchtkoelingsregelaar, V-100E	1	Stuk
7100005806	V-500E	3M™ Versaflo™ Luchttoevoersysteem, luchtregelaar, V-500E	1	Stuk
7000103979	V-200E	3M™ Versaflo™ Luchttoevoersysteem, luchtverwarmingsregelaar, V-200E	1	Stuk

3M™ Lucht slang & Hogedrukslang

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000042678	3080040P	3M™ 7.5 Lucht slang spiraalvormig	1	Stuk
7000044242	3080072P	3M™ Lucht slang antistatisch+hoge temperatuur (10 mtr)	1	Stuk
7000042676	3080030P	3M™ Lucht slang standaard (10 mtr)	1	Stuk
7000042677	3080031P	3M™ Lucht slang standaard (30 mtr)	1	Stuk

3M™ Flow Check Bag

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100021096	FCB01	3M™ Flow Check Bag, FCB-01	1	Stuk

Adembescherming

3M™ plugs en plugsets voor motor- en luchtaangedreven ademhalingsystemen

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100237055	PF-653	3M™ Douchepluggen voor 3M™ Motoraangedreven ademhalingsmaskers PF-600E+ en PF-600E-ASB, PF-653	5	Stuk
7000042674	5301282P	3M™ Koppeling Rectus 25 plug + houder, 3/8" BSP	1	Pak
7000042673	5301281P	3M™ Koppeling Rectus 95 plug+houder, 3/8" BSP	1	Pak
7000044241	5301252P	3M™ Koppeling Rectus ,25"- 1/4" BSP mannelijk	3	Stuk

3M™ Hulpluchttoevoerslang

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000088331	C231	3M™ Hulpluchttoevoerslang, C-231	1	Kit

3M™ Buitenring luchtstroomregelaar

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000000157	S-955	3M™ S-955 Buitenring luchtstroomregelaar premium hoofdkappen	1	Pak

3M™ Easy Clean Bandelier voor RAS-ASB

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100265050	RAS- 327	3M™ Easy Clean Bandelier RAS-327 voor RAS-ASB, 1 per doos	1	Stuk

3M™ Asbestset voor luchtaangedreven ademhalingsstelsysteem

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100266045	RAS-ASB-L	3M™ Asbestset voor luchtaangedreven ademhalingsstelsysteem RAS-ASB-L, 1 per doos	1	Stuk

3M™ Binnenkraag

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100137832	M-444	3M™ M-444 Binnenkraag tbv M400 helm	1	Stuk

Adembescherming

3M™ Hoofdharnas

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100063886	M-150	3M™ M-150 Hoofdharnas tbv M100 helm	1	Stuk
7100063895	M-350	3M™ M-350 Hoofdharnas tbv M300 en M400 helm	1	Stuk

3M™ Versaflo™ schouderbedekking

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100137850	M-447	3M™ M-447 Brandwerende schouderbedekking	1	Stuk
7100137905	M-448	3M™ M-448 Duurzame schouderbedekking	1	Stuk

3M™ Gelaatsafdichting

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100064141	M-935	3M™ M-935 Gelaatsafdichting wit standaard tbv M100 en M300 helm	5	Stuk
7100137904	M-936	3M™ M-936 Gelaatsafdichting zwart comfort tbv M100 en M300 helm	5	Stuk
7100137903	M-937	3M™ M-937 Gelaatsafdichting brandvertragend tbv M100 en M300 helm	5	Stuk

3M™ Moffelkit

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000104061	0230635P	3M™ Moffelkit voor Vortemp / V200	1	Kit

3M™ Versaflo™ Overloopventiel

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000088345	C340	3M™ C-340 Overloopventiel	1	Paar

3M™ Versaflo™ Luchtoevoersysteem, luchtregelaar

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100024108	S212	3M™ Versaflo™ Luchtoevoersysteem, luchtregelaar, S-212	1	Stuk



Detectie- en bewakingsapparatuur

■ Detectie- en bewakingsapparatuur

Monitor systemen

3M™ Organische dampmonitor 3500+

3M™ Organische dampmonitor 3500+ is een kosteneffectieve en gemakkelijke manier om persoonlijke luchtmonsters uit te voeren van talrijke organische dampen.

Het is gemakkelijk te gebruiken - klem het aan de revers, kraag of zak van uw overhemd zonder uw werk te belemmeren. Geen batterijen, slangetjes of pompen of nodig om met monitor uw lucht te testen.

- Ultramodern monitorontwerp
- Eenvoudig, kosteneffectief en handig
- Hoge monstercapaciteit voor het testen van een breed scala aan organische dampen



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100249088	3500+	3M™ Organische dampmonitor 3500+, 10 stuks/doos	10	Stuk

3M™ Organische dampmonitor 3501+

3M™ Organische dampmonitor met hoge bemonsteringsfrequentie 3501+, is een kosteneffectieve en gemakkelijke manier om persoonlijke luchtmonsters uit te voeren voor organische dampen met lage niveaus en testen van de kortdurende blootstellingslimieten (STEL).

Het is gemakkelijk te gebruiken - klem het aan de revers, kraag of zak van uw overhemd zonder uw werk te belemmeren. Geen batterijen, slangetjes of pompen of nodig om met monitor uw lucht te testen.

- Ultramodern monitorontwerp
- Eenvoudig, kosteneffectief en handig
- Hoogste diffuse bemonsteringsfrequentie die beschikbaar is voor het controleren van lage verontreinigingsniveaus en STEL-bemonstering



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100249097	3501+	3M™ Organische dampmonitor 3501+, hoge bemonsteringsfrequentie	5	Stuk

3M™ Ethyleenoxidemonitor 3551+

De 3M™ diffusiemonitor voor ethyleenoxide 3551+ is een lichtgewicht apparaat dat ethyleenoxidegas in de omgeving opvangt. Onze diffusiemonitor is gemaakt van een plastic behuizing die een doorlatend, absorberend membraan bevat dat in het laboratorium kan worden getest om u te helpen de concentratie van ethyleenoxide in de lucht te beoordelen.

- Verzamel en analyseer ethyleenoxide in de werkomgeving
- Nauwkeurigheid van +/-25%, bij een betrouwbaarheid van 95% voor veel verontreinigingen op de werkplaats
- Lichtgewicht



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100249356	3551+	3M™ Ethyleenoxidemonitor 3551+, 5 stuks/doos	5	Stuk

■ Detectie- en bewakingsapparatuur

3M™ Formaldehydemonitor 3721+

De 3M™ formaldehydemonitor 3721+ is een kosteneffectieve en handige manier om persoonlijke luchtmonsters uit te voeren voor formaldehyde en bepaalde andere aldehyden.

Het is gemakkelijk te gebruiken - klem het aan de revers, kraag of zak van uw overhemd zonder uw werk te belemmeren. Geen batterijen, slangetjes of pompen of nodig om met monitor uw lucht te testen.

- Ultramodern monitorontwerp
- Eenvoudig, kosteneffectief en handig
- Een geldige methode voor luchttesten en analyse van formaldehyde en bepaalde andere aldehyden



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100251921	3721+	3M™ Formaldehydemonitor 3721+, 5 stuks/doos	5	Stuk



Gehoorbescherming

Ondanks industriële regelgeving staan 40 miljoen werknemers bloot aan lawaai en lijden er 13 miljoen aan gehoorbeschadiging*. Met een op maat gesneden, alomvattende benadering van de uitdagingen van gehoorbescherming kunt u uw gehoorbeschermingsprogramma verbeteren. Het implementeren van een oplossing die echt een verschil maakt, begint met het begrijpen van de gevaren, de regelgeving en de factoren die van invloed zijn op de bescherming.

De werkelijkheid achter gehoorbescherming


Variabele geluidsniveaus: Elke omgeving is anders en werknemers kunnen op verschillende momenten gedurende de dag en in verschillende ruimtes van hetzelfde bedrijf te maken krijgen met tal van geluidsniveaus.

De menselijke factor: Gehoorgangen hebben bij iedereen een andere vorm, maat en anatomie, dus is er geen one-size-fits-all-oplossing voor gehoorbescherming. De sleutel tot het bereiken van optimale bescherming is de best mogelijke pasvorm.

Communicatie tussen medewerkers: Ook als het essentieel is dat werknemers met elkaar communiceren of waarschuwingsgeluiden kunnen horen, is het van vitaal belang dat hun gehoor wordt beschermd tegen gevaarlijke geluidsniveaus.

Welke soorten geluid vereisen gehoorbescherming?

Zowel thuis als op het werk is het belangrijk om te weten welke geluiden gehoorverlies kunnen veroorzaken en gehoorbescherming vereisen:



* Bron: Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk

Pasvormtesten

Hoe bepaalt u welke gehoorbescherming u uw werknemers gaat bieden?

Als u alleen de SNR op de verpakking van de gehoorbescherming als richtlijn gebruikt, biedt u mogelijk niet elke werknemer een voldoende beschermingsniveau. Oren zijn er in vele vormen en maten en om ervoor te zorgen dat alle werknemers de juiste bescherming krijgen, moet u hun persoonlijke dempingswaarde of PAR (Personal Attenuation Rating) kennen.

Lawaaidoofheid is 100% te voorkomen.

Waarom 3M?

Als leider op het gebied van gehoorbescherming biedt 3M een complete oplossing, met testmogelijkheden voor twee oren tegelijk en voor gehoorkappen, en met een gebruiksvriendelijke interface. Het 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear validatiesysteem is de snelle en gemakkelijke manier om de PAR van uw werknemer te bepalen, want wij weten hoe belangrijk het is om uw gehoorbeschermingsprogramma naadloos op uw bedrijfsvoering te laten aansluiten.

Kom meer te weten - <https://go.3m.com/cyzvsfcy>



1 Passen

Laat de medewerker zijn gehoorbescherming indoen.

2 Testen

Sluit aan op de microfoons en begin met het luidspreekertestgeluid.

3 Beoordelen

Gebruik PAR om de keuze van gehoorbeschermerte bepalen.



Wat is uw PAR?

Iedere medewerker is anders.
Elk werk is anders.
Elk oor is anders.

Als u de PAR van elke werknemer bepaalt, weet u zeker dat hetgehoor van de werknemers wordt beschermd en dat ze voldoen aan de wet. Daarom hebben we het nieuwe 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear validatiesysteem snel, nauwkeurig en gemakkelijk gemaakt.

Pasvormtesten is de sleutel

Krijg resultaten waarop u kunt vertrouwen. Het 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear validatiesysteem meet de effectiviteit van de oordop of oorkap in het oor van de werknemer en levert nauwkeurige, kwantitatieve resultaten. Omdat beide oren tegelijkertijd getest worden, kunt u meer focussen op voorlichting, inclusief het belang van pasvormen bescherming.

Gehoor voor het leven.

Het belang van de prestaties
en de juiste keuze
van gehoorbe-
scherming.

Persoonlijke beschermingsmiddelen om blootstelling aan schadelijk geluid te voorkomen, moeten CE-goedgekeurd zijn volgens de PBM-verordening 2016/425 (EU).

Dit wordt meestal gedaan door de gehoorbescherming te testen aan de hand van de relevante delen van de geharmoniseerde Europese norm EN 352.


Wist u dat de EN 352-groep normen onlangs een periodieke herziening heeft ondergaan?

De technische experts van 3M kunnen uitleg geven over de uitvoering van een dempingstest en de verschillen in het rapporteren van de testresultaten en over de productprestaties. Dit zijn enkele van de belangrijkste factoren om een weloverwogen keuze te kunnen maken voor de juiste gehoorbescherming voor de taak.

















**Download het bulletin
voor meer informatie**

Kies het juiste product




Vergelijkingstabel

Deze vergelijkingstabel helpt om eenvoudig de verschillen te zien tussen 3M's go-to passieve gehoorbeschermingsproducten. Dit is dus enkel een selectie van ons assortiment. Als u vragen heeft over andere gehoorbeschermingsproducten, neem dan contact op met uw 3M vertegenwoordiger.

														
Typen gehoorbescherming:														
Wegwerpoordoppen	•	•	•	•	•									
Push-to-fit-oordoppen						•	•							
Herbruikbare oordoppen								•						
Gehoorbeugels									•					
Gehoorkappen										•	•	•	•	•
SNR v dB	31	31	34	35		28	31/35	29	24	27	31	34	32	37
Geluidsniveau:														
< 85 dB														
83-93 dB														
87-98 dB	•	•				•			•	•				
94-105 dB							•	•			•			
95-110 dB			•	•			•					•	•	•
Klantbehoefte:														
Met koord		•	•	•		•	•	•						
Zonder koord	•		•	•		•	•	•						
Toepassing/omgeving:														
Temperatuur (*koud/heet*)	••	••	••	••		••	••	••	••	•	•	•	•	•
Luchtvochtigheid	•	•								•	•	•	•	•
Gebrek aan hygiënevoorzieningen						•	•	•		•	•	•	•	•

Gebruik en verzorging van gehoorbeschermers

Kneedbare oordoppen




Gebruikers-instructie


Druk de oordoppen al rollend langzaam samen tot een zeer dunne staaf. Plaats de oordop, terwijl die is samengedrukt, goed in de gehoorgang. Dit gaat makke-lijker als u het oor met de andere hand achter het hoofd langs naar buiten en naar boven trekt.

Verzorgen en reinigen

Houd de oordoppen schoon en vrij van materiaal dat de gehoorgang kan irriteren. Veeg vuil en vuil van oordoppen tussen het gebruik door af met een schone doek. Gooi de oordoppen weg als ze merkbaar van stevigheid veranderen of niet meer uitzetten tot hun oorspronkelijke grootte en vorm.



Herbruikbare voorgevormde oordoppen




Gebruikers-instructie



Reik rond de achterkant van uw hoofd en trek het oor naar buiten terwijl u de oordop inbrengt totdat u voelt dat deze afdicht. Dit lijkt in het begin misschien wat strak, vooral als u nog nooit oordoppen hebt gedragen.

Verzorgen en reinigen

Voorgevormde oordoppen kunnen enkele maanden meegaan, afhankelijk van het type en van uw werkomgeving, hygiëne en lichaamschemie. Ze moeten worden vervangen als ze krimpen, verharderen, scheuren, barsten of permanent vervormd raken. Was ze in warm zeepsop en spoel ze goed af. Stop ze na het drogen in een bewaardoosje.



Gehoorbeugels




Gebruikers-instructie

Houd de brede uiteinden van de dopjes vast en draai ze om de tips in de gehoorgangopeningen te richten. Duw en wiebel de dopjes stevig in de gehoorgang tot een goede afdichting is verkregen. Voor de meeste dragers is hethandig om aan het oor te trekken terwijl je tegen de dopjes duwt.

Verzorgen en reinigen

De meeste half-orbedekkende gehoorbeschermers kunnen op dezelfde manier worden gereinigd als voorgevormde oordoppen. Aangezien de beugel de dopjes op hun plaats houdt voor een akoestische afdichting, mag u er niet mee knoeien, anders kan de geboden bescherming worden verminderd.



Gehoorkappen




Gebruikers-instructie

Gehoorkappen moeten tegen het hoofd afsluiten en de oren volledig omsluiten. Pas de hoofdband aan zodat de kussens een gelijkmatige druk rond de oren uitoefenen voor de beste geluidsreductie. Trek haar naar achteren en onder de kussens vandaan. Draag geen petten of potloden achter het oor, of iets anders dat de afdichting kan verstoren.

Verzorgen en reinigen

Kussens kunnen worden schoongemaakt met warm zeepsop en grondig worden afgespoeld. Gebruik geen alcohol of oplosmiddelen. Kussens moeten normaal gesproken minstens twee keer per jaar of vaker worden vervangen – telkens wanneer ze hard worden, barsten of niet meer afdichten. Pas de gehoorkappen op geen enkele manier aan, en rek of misbruik vooral de hoofdband niet, want dat vermindert de bescherming.



Gebruiksaanwijzingen



3M™ E-A-R™ One Touch™ Pro oordopdispenser

Bied medewerkers op een handige manier gehoorbescherming waar ze die nodig hebben. De 3M™ One Touch™ Pro oordopdispenser geeft met een simpele draai één oordopje tegelijk af. Geen kosten en afval meer door individueel verpakte oordoppen. Deze dispenser is ontworpen voor uitdagende omgevingen, binnen en buiten, en is gemaakt van ABS-kunststof met een achterplaat van gepoedercoat staal.

- ▶ Geeft precies één oordop tegelijk af
- ▶ Plaatst de oordop direct in de hand
- ▶ Achterplaat van gepoedercoat staal en duurzaam ABS – en POM-kunststof voor ruwe omgevingen
- ▶ Vrijstaand of aan de muur gemonteerd, kan binnen of buiten worden geplaatst
- ▶ Bevestigingsgaten die zijn ontworpen om te passen bij een groot aantal concurrerende dispensers
- ▶ Het innovatieve ontwerp beschermt tegen zon, regen en wind bij het buiten uitgeven van oordoppen



3M™ E-A-R™ Classic™ oordoppen



3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™ oordoppen



3M™ 1100 oordoppen

Productnummer	Productomschrijving	Per doos
391-0000	3M™ E-A-R™ One Touch™ oordopdispenser	1 st.
PD-01-001	3M™ E-A-R™ Classic™ navulfles oordoppen	500 pr
PD-01-002	3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™ navulfles oordoppen	500 pr
1100-R	3M™ 1100 navulfles oordoppen	500 pr

Gehoorbescherming

Oordoppen

Focus

3M™ E-A-R™ Express™ Oordoppen

De 3M™ E-A-R™ Express™ Oordoppen hebben een push-to-fit-ontwerp voor plaatsing in de gehoorgang om blootstelling aan gevaarlijke geluidsniveaus te helpen verminderen. Biedt een prestatieclaim van 28 dB SNR, zowel bij inbrengen met één hand als met twee handen, getest conform EN 352-2:2020.



- Biedt een prestatieclaim van 28 dB SNR, zowel bij inbrengen met één hand als met twee handen, conform EN 352-2:2020
- Dopontwerp gevormd voor een effectieve afdichting
- Gepatenteerde 3M™ E-A-R™ schuimtips zijn gemakkelijk samen te drukken voor een soepele plaatsing en zetten langzaam uit voor een stevige pasvorm

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000103732	EX01001	3M™ E-A-R™ Express™ Oordoppen, met koord, 100 paar/doos, EX-01-001	400	Paar
7000103733	EX01002	3M™ E-A-R™ Express™ Oordoppen, zonder koord, 100 paar/doos, EX-01-002	400	Paar

Focus

3M™ E-A-R™ Push-Ins™ Oordoppen

3M™ E-A-R™ Push-Ins™ Oordoppen hebben een 3M E-A-Rform™ Schuimtip, die door de maat en vorm comfortabel in de meeste oren past. Onze herkenbare gele oordoppen hebben een flexibele blauwe steel waardoor ze gemakkelijk met één of twee handen in te brengen zijn. Inbrengen met Push-in maakt het inbrengen en uitnemen gemakkelijk en hygiënisch.



- Single Number Rating (SNR) 35 dB (inbrengen met twee handen) en 31 dB (inbrengen met één hand)
- Unieke E-A-Rform™-tip die door zijn vorm en maat comfortabel in de meeste oren past
- Dankzij de flexibele steel zijn ze gemakkelijk en hygiënisch in gebruik, omdat je de schuimtip niet hoeft aan te raken

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000052713	EX01020	3M™ E-A-R™ Push-Ins™ Oordoppen, met koord, 400 paar/doos, EX-01-020	400	Paar
7000052714	EX01021	3M™ E-A-R™ Push-Ins™ Oordoppen, zonder snoer, 400 paar/doos, EX-01-021	400	Paar

3M™ E-A-Rsoft™ 21 Oordoppen

De 3M™ E-A-Rsoft™ 21 Oordoppen zijn wegwerpoordoppen, ontworpen voor inbrengen in de gehoorgang om de blootstelling aan gevaarlijke niveaus van lawaai en hard geluid te verminderen.



- Langzaam uitzettend, zacht polyurethaanschuim voor de hele dag comfort
- De ronde vorm zorgt voor een stevige pasvorm
- Samenrollen is niet nodig

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000052712	ES01009	3M™ E-A-Rsoft™ 21 Oordoppen, zonder koord, 1000 paar/doos, ES-01-009	1000	Paar

Gehoorbescherming

Focus

3M™ E-A-R™ Classic™ Oordoppen

De 3M™ E-A-R™ Classic™ Oordoppen zijn wegwerpbaar en ontworpen voor inbrengen in de gehoorgang om de blootstelling aan gevaarlijke niveaus van lawaai en hard geluid maximaal 31 dB SNR te helpen verminderen. Deze producten zijn verkrijgbaar in een versie met koord of zonder koord.



- Vermindert het geluidsniveau tot 31 dB (zowel met als zonder koord), getest conform EN 352-2:2020
- Zacht energieabsorberend schuim zorgt voor een lage gelijkmatige druk waardoor het een van de meest comfortabele oordoppen van 3M is
- Vochtbestendig waardoor ze minder snel opzwellen door vochtopname

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000052844	CC01000	3M™ E-A-R™ Classic™ Oordoppen, met koord, 200 paar/doos, CC-01-001	200	Paar
7000038203	PD01001	3M™ E-A-R™ Classic™ Oordoppen, navulflles, 500 paar/flles, PD-01-001	500	Paar
7000103748	PD01009	3M™ E-A-R™ Classic™ Oordoppen, opvulzakje, 500 paar/zak, PD-01-009	2000	Paar
7000103777	FP01008A	3M™ E-A-R™ Classic™ Oordoppen, zonder koord, 2 paar/doos, FP-01-008P	24	Paar
7000103736	FP01000	3M™ E-A-R™ Classic™ Oordoppen, zonder koord, 5 paar/doos, FP-01-000	1000	Paar
7000104116	PB01000	3M™ E-A-R™ Classic™ Oordoppen, zonder koord, 200 paar/zak, PB-01-000	1000	Paar
7000038198	PP01002	3M™ E-A-R™ Classic™ Oordoppen, zonder koord, kussenverpakking, 250 paar/doos, PP-01-002	1000	Paar

3M™ E-A-R™ Classic™ Kleine oordoppen

De diameter van de 3M™ E-A-R™ Classic™ Kleine oordoppen is 7% kleiner dan die van de Classic-oordop (maar met dezelfde lengte) voor optimaal comfort en bescherming in kleinere oren.



- 3M™ E-A-R™ Classic™ Oordoppen zijn ,s werelds eerste schuimoordoppen en stellen de norm in gehoorbescherming
- Traagschuim vormt zich met zachte druk naar de gehoorgang, voor extra comfort en draagbaarheid
- Vochtbestendig materiaal voor een consistente uitzetting, zelfs in vochtige omgevingen

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000089396	AM01000	3M™ E-A-R™ Classic™ Small Oordoppen, zonder koord, 250 paar/doos, AM-01-001	2000	Paar

3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™ Oordoppen

De 3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™ Oordoppen zijn ontworpen voor plaatsing in de gehoorgang om de blootstelling aan gevaarlijke lawaainiveaus en harde geluiden te helpen verminderen met tot wel 34 dB, getest conform EN 352-2:2020. Verkrijgbaar in uitvoeringen met en zonder koord.



- Vermindert geluidsniveaus met maximaal 34 dB, getest conform EN 352-2:2020
- Felgekleurde, neongele oordoppen zijn gemakkelijk te herkennen bij nalevingscontroles
- Zacht schuim zorgt voor een lage druk in de gehoorgang

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000103747	PD01010	3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™ Oordoppen, bijvulzak, 500 paar/zak, PD-01-010	2000	Paar
7000052845	ES01005	3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™ Oordoppen, met koord, 200 paar/doos, ES-01-005	200	Paar
7000038202	PD01002	3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™ Oordoppen, navulflles, 500 paar/flles, PD-01-002	500	Paar
7100111802	ES01001	3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™ Oordoppen, zonder koord, 250 paar/doos, ES-01-001	1000	Paar

Gehoorbescherming

3M™ E-A-Rsoft™ FX Oordoppen

De 3M™ E-A-Rsoft™ FX™ Oordoppen hebben een comfortabele belvorm en zijn van superzacht uitzetbaar PU-schuim. Ze bieden het hoogste niveau van geluidsreductie in het oordoppenassortiment van 3M: tot 37 dB, getest conform EN 352-2:2002.



- Vermindert geluidsniveaus met maximaal 37 dB, getest conform EN 352-2:2020
- Het taps toelopende ontwerp biedt een goede pasvorm voor veel verschillende gehoorgangmaten
- Bestaat uit superzacht, PU-traagschuim dat een betrouwbare afdichting biedt

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000052711	ES01021	3M™ E-A-Rsoft™ FX Oordoppen, met koord, 2000 paar/doos, ES-01-021	200	Paar
7000052710	ES01020	3M™ E-A-Rsoft™ FX Oordoppen, zonder koord, 2000 paar/doos, ES-01-020	2000	Paar

3M™ E-A-Rsoft™ Oordoppen met detecteerbaar metaal

De 3M™ E-A-Rsoft™ Oordoppen met detecteerbaar metaal zijn ideaal voor blootstelling aan hoge niveaus van lawaai, met name effectief tegen laagfrequent geluid.



- De in de oordop geïmplanteerde roestvaststalen kogel en het metaal dat is verwerkt in het koord zijn detecteerbaar door metaaldetectiesystemen in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie
- Milieuvriendelijk polyurethaan traagschuim
- De taps toelopende vorm past zich snel aan de meeste gehoorgangen aan

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000052715	ES01011A	3M™ E-A-Rsoft™ Oordoppen met detecteerbaar metaal, 2000 paar/doos, ES-01-011A	200	Paar

Focus

3M™ Oordoppen 1100-serie

De 3M™ 1100 Oordoppen zijn wegwerpbaar schuimoordoppen voor plaatsing in de gehoorgang om de blootstelling aan gevaarlijke niveaus van lawaai te helpen verminderen met tot wel 35 dB, getest conform EN 352-2:2020.



- Vermindert geluidsniveaus met maximaal 35 dB, getest conform EN 352-2:2020
- Het taps toelopende ontwerp biedt een goede pasvorm voor veel verschillende gehoorgangmaten
- Zacht hypoallergeen schuim wordt zachter naarmate de lichaamstemperatuur toeneemt, voor langdurig comfortabel dragen

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100100263	1100R	3M™ Oordoppen, bijvulzak, zonder koord, 2000 paar/doos, 1100R	2000	Paar
7100100638	1110	3M™ Oordoppen, met koord, 500 paar/doos, 1110	500	Paar
7000103721	1100B	3M™ Oordoppen, navulfles, zonder koord, 500 paar/doos, 1100D	500	Paar
7000103796	1100PHAP	3M™ Oordoppen, zonder koord, 2 paar/verpakking, 12 paar/doos, 1100P	2	Paar
7100100637	1100EAR	3M™ Oordoppen, zonder koord, 200 paar/doos, 1100	1000	Paar

Gehoorbescherming

Focus

3M™ E-A-R™ Herbruikbare oordoppen

De 3M™ E-A-R™ UltraFit™ en 3M™ E-A-R™ Tracers™ Oordoppen zijn herbruikbaar en ontworpen voor plaatsing in de gehoorgang om de blootstelling aan gevaarlijke niveaus van lawaai en hard geluid te verminderen.

- Vermindert geluidsniveaus tot 29 dB SNR conform EN 352-2:2020
- Gepatenteerd tri-flange ontwerp van gevormd materiaal, waardoor ze geschikt zijn voor de meeste gehoorgangen
- Stevige, lange steel voor gemakkelijk inbrengen en verwijderen



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000038200	TR01000	3M™ E-A-R™ Tracers™ Oordoppen, met koord, 50 paar/doos, TR-01-000	200	Paar
7000103735	TR01100	3M™ E-A-R™ Tracers™ Oordoppen, met koord, 50 paar/doos, TR-01-100	200	Paar
7000038199	UF01000	3M™ E-A-R™ Ultrafit™ Oordoppen, met koord, 50 paar/doos, UF-01-000	500	Paar
7000103727	UF01000200	3M™ E-A-R™ Ultrafit™ Oordoppen, met koord, 50 paar/doos, UF-01-000	200	Paar
7000103745	UF01100	3M™ E-A-R™ Ultrafit™ Oordoppen, met koord, opbergdoosje, 50 paar/doos, UF-01-100	200	Paar

3M™ E-A-R™ UltraFit™ Oordoppen

3M™ E-A-R™ Ultrafit™ X-oordoppen zijn onze gehoorbeschermers met koord en een innovatieve steel met pistoolgreep, waardoor u ze gemakkelijk in en uit doet. Ze passen comfortabel in de meeste oren en verminderen het geluidsniveau met 33 dB, zoals gecertificeerd volgens EN 352:2:2020.

- Vermindert geluidsniveaus met maximaal 33 dB, getest volgens EN 352-2:2020
- Beschikt over een innovatieve steel met pistoolgreep voor geoptimaliseerd inbrengen en verwijderen om een betere afdichting en bescherming te kunnen bereiken
- Flexibele polymeertip met drievoudige flens voor een comfortabele pasvorm in de meeste gehoorgangen



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000103757	UF01014	3M™ E-A-R™ Ultrafit™ X Oordoppen, met koord, 220 paar/doos, UF-01-014	50	Paar

Focus

3M™ Oordoppen 1200-serie

De 3M™ Oordoppen 1200-serie zijn herbruikbaar en bedoeld voor plaatsing in de gehoorgang om de blootstelling aan gevaarlijke niveaus van lawaai te helpen verminderen met tot wel 25 dB.

- Tot 25 dB geluidsreductie
- Ontwerp met drie lamellen voor optimale pasvorm voor de meeste gehoorgangsmaten
- Gemaakt van zacht en duurzaam materiaal voor optimaal comfort



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100288286	3M1261	3M™ 1261 oordoppen, herbruikbare zonder koord, 1 paar/pillow-pack, 50 paar/doos	300	Paar
7100288287	3M1271	3M™ 1271 oordoppen, herbruikbare met koord, 1 paar/pillow-pack, 50 paar/doos	300	Paar

Gehoorbescherming

3M™ Tri-Flange™ Oordoppen

3M™ Tri-Flange™ Oordoppen zijn onze innovatieve, comfortabele gehoorbeschermers met zachte, flexibele lamellen die zich aanpassen aan de vorm van uw oren. Verkrijgbaar met een stoffen of vinyl koord, handig voor gebruik me tussenpozen.

- Vermindert geluidsniveaus tot 29 dB SNR conform EN 352-2:2020
- Zijn voorzien van drie zachte, flexibele lamellen die zich aanpassen aan de vorm van uw oor voor een effectieve akoestische afdichting
- U hoeft de oortip niet aan te raken, want u duwt de plug eenvoudig en hygiënisch op zijn plaats



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000052851	PN01006	3M™ Tri-Flange™ Oordoppen, stoffen koord, 400 paar/doos, PN-01-006	400	Paar
7000052850	PN01005	3M™ Tri-Flange™ Oordoppen, vinyl koord, 100 paar/doos, PN-01-005	100	Paar

3M™ No-Touch™ Oordoppen

3M™ No-Touch™ Schuimoordoppen zorgen voor een hygiënische geluidsreducerende afsluiting zonder dat ze moeten worden aangeraakt of samengerold, gewoon duwen om ze passend te maken. Bescherm je gehoor tot maximaal 34 dB met onze EN 352-2:2020 gecertificeerde oordoppen.

- CE-gecertificeerd volgens EN 352-2:2020
- Verlaagt geluidsniveaus met 34 dB
- Dankzij de flexibele platte steel zijn ze gemakkelijk en hygiënisch in gebruik, omdat je de schuimtip niet hoeft aan te raken



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000052849	PN01004	3M™ No-Touch™ Oordoppen, met koord, 100/verpakking, PN-01-004	100	Paar

3M™ 1310 Oordoppen met beugel

3M™ E-A-R™ 1310 Oordoppen met beugel zijn ontworpen met een gepatenteerde hoofdbeugel die kan buigen en zich aanpast aan de bewegingen van uw kaak en hoofd, voor een comfortabele en veilige pasvorm met constante lage druk in het oor. Onze blauwe, robuuste beugel van acetaal kunststof is gemaakt om achter het hoofd of onder de kin te passen, waardoor deze ideaal is voor dragers die worden blootgesteld aan incidenteel lawaai.

- Tot 26 dB geluidsreductie
- Flexibele beugel om de druk constant en comfortabel te houden, ongeacht de hoofdmaat
- Innovatieve flexibele beugel voor optimale pasvorm en superieur comfort



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100089592	1310	3M™ 1310 Oordoppen met beugel, 10/doos	50	Stuk

Gehoorbescherming

3M™ E-A-R™ Caboflex™ Oordoppen met beugel

3M™ E-A-R™ Caboflex Oordoppen zijn ideaal als u vaak gebieden met veel lawaai binnengaat en weer verlaat. Als u ze niet gebruikt, kunt u ze gewoon om uw nek dragen. Elk kegelvormig insteekdeel kan in de gehoorgang worden gedraaid, waardoor een geluidsafdichting ontstaat die bestand is tegen uw bewegingen.

- Bieden tot 21 dB geluidsreductie bij gebruik met hoofdbeugel
- Kegelvormige oordoppen met beugel die kunnen draaien om in de gehoorgang te passen voor een bewegingsbestendige afdichting tegen lawaai
- De oordoppen zijn wasbaar en herbruikbaar voor betere hygiëne en besparing



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000089406	CF01000	3M™ E-A-R™ Caboflex™ Oordoppen met beugel, 40/doos, CF-01-000	40	Stuk

Focus

3M™ E-A-Rcaps™ Oordoppen met beugel

De 3M™ E-A-Rcaps™ Gehoorbeschermer met beugel is voorzien van semi-auditieve oortips die ontworpen zijn om het ingangsgedeelte van de gehoorgang af te sluiten en zo de blootstelling aan gevaarlijke lawaainiveaus met tot wel 23 dB te verminderen.

- Tot 23 dB geluidsreductie
- Een van de lichtste gehoorbeschermers met beugel op de markt
- Flexibele en duurzame beugel die meerdere keren kan worden gewassen en hergebruikt



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000103729	EC01000	3M™ E-A-Rcaps™ Oordoppen met beugel, 10/doos, EC-01-000	50	Stuk
7000089405	EC0100B	3M™ E-A-Rcaps™ Oordoppen met beugel, 400 /doos, EC-01-000	40	Stuk

3M™ E-A-R™ Reservedoppen

Reservedoppen voor verbeterde hygiëne en kostenbesparing, passen op de 3M™ E-A-Rcaps™, 3M™ E-A-R™ Caboflex™ en 1310 Oordoppen met beugel.

- Vervangende schuimoordoppen voor de 3M™ E-A-Rcaps™, 3M™ E-A-R™ Caboflex™ en 1310 Oordoppen met beugel
- Eenvoudig te verwijderen en te vervangen doppen voor uw oordoppen met beugel
- Reservedoppen zijn een eenvoudige manier om de hygiëne en het comfort van uw wasbare gehoorbeschermer met beugel te verbeteren



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000103730	ES01300	3M™ E-A-Rcaps™ Reservedoppen, 23 dB, 2000 paar/doos, ES-01-300	500	Paar
7000089407	CS01000	3M™ E-A-R™ Caboflex™ Reservedoppen, 21 dB, 50 paar/doos, CS-01-000	50	Paar
7100100262	1311	3M™ E-A-R™ Reservedoppen, 26 dB, 20 paar/doos, 1311	100	Paar

Gehoorbescherming

Oordopdispensers

Focus

3M™ E-A-R™ One Touch™ Pro oordopdispenser

De 3M™ E-A-R™ One Touch™ Pro oordopdispenser biedt werknemers onderweg gemakkelijk toegang tot oordoppen. Met een eenvoudige draai komt er altijd precies één oordop tegelijk vrij. De herbruikbare vrijstaande of aan de muur opgehangen dispenser kan worden bijgevuld met One Touch™ navulverpakkingen van onze populairste 3M™ E-A-R™ Oordoppen.



- Geeft precies één oordop tegelijk af
- Plaatst de oordop direct in de hand
- Duurzaam ABS-kunststof voor veeleisende omgevingen

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100064963	391-0000	3M™ One Touch™ Pro oordopdispenser, 391-0000	1	Stuk

Gehoorkappen

Focus

3M™ PELTOR™ X1 Gehoorkappen

3M™ PELTOR™ X1 Gehoorkappen zijn onze lichtgewicht gehoorbeschermers met comfortabele, zachte oorkussens.

Leverbaar als hoofdband, met helmbevestiging en als nekband.

Het model met hoofdband is voorzien van een elektrisch geïsoleerde, dubbele hoofdband die de warmteontwikkeling op het hoofd vermindert. Afhankelijk van de voorkeur van de drager of de toepassingsbehoefte, zijn de versies met helmbevestiging verkrijgbaar in een niet-geleidende, elektrisch geïsoleerde uitvoering of met robuuste metalen armen.



- De reductie van het geluidsniveau bedraagt 26-27 dB, afhankelijk van het model, getest conform EN 352:2020
- De brede platte hoofdband is elektrisch geïsoleerd waardoor de gehoorkappen elektrisch bestendig of 'diëlektrisch' zijn
- Kleurcodering vergemakkelijkt vaststelling van het beschermingsniveau van de kap die wordt gedragen

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000103988	PEX1P3E	3M™ PELTOR™ Gehoorkappen, groen, helmbevestiging, X1P3	10	Stuk
7100095526	PEX1P5E	3M™ PELTOR™ Gehoorkappen, groen, helmbevestiging, X1P5E	10	Stuk
7000103987	PEX1A	3M™ PELTOR™ Gehoorkappen, groen, hoofdband, X1A	10	Stuk
7100123139	X1B-EU	3M™ PELTOR™ Gehoorkappen, groen, nekband, X1B	10	Stuk
7100097443	X1P5E-OR	3M™ PELTOR™ Gehoorkappen, oranje, helmbevestiging, X1P5E-OR	10	Pak

Gehoorbescherming

3M™ PELTOR™ X2 Gehoorkappen

3M™ PELTOR™ X2 Gehoorkappen zijn onze innovatieve gehoorbeschermers met een modern slank schelpontwerp.

Leverbaar als hoofdband, met helmbevestiging en als nekband.

Het model met hoofdband is voorzien van een elektrisch geïsoleerde, dubbele hoofdband die de warmteontwikkeling op het hoofd vermindert. Afhankelijk van de voorkeur van de drager of de toepassingsbehoefte, zijn de versies met helmbevestiging verkrijgbaar in een niet-geleidende, elektrisch geïsoleerde uitvoering of met robuuste metalen armen.



- De reductie van het geluidsniveau bedraagt 30-31 dB, afhankelijk van het model, getest conform EN 352:2020
- De brede platte hoofdband is elektrisch geïsoleerd waardoor de gehoorbeschermers elektrisch bestendig of 'diëlektrisch' zijn
- Kleurcodering vergemakkelijkt vaststelling van het beschermingsniveau van de kap die wordt gedragen

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000103990	PEX2P3E	3M™ PELTOR™ Gehoorkappen, geel, helmbevestiging, X2P3	10	Stuk
7100095525	PEX2P5E	3M™ PELTOR™ Gehoorkappen, geel, helmbevestiging, X2P5E	10	Stuk
7000103989	PEX2A	3M™ PELTOR™ Gehoorkappen, geel, hoofdband, X2A	10	Stuk
7100123157	X2B-EU	3M™ PELTOR™ Gehoorkappen, geel, nekband, X2B	10	Stuk

3M™ PELTOR™ X3 Gehoorkappen

3M™ PELTOR™ X3 Gehoorkappen bevatten een speciaal ontworpen afstandshouder om bescherming te bieden tegen matige tot hoge geluidsniveaus zonder extra massa of gewicht toe te voegen.

Leverbaar als hoofdband, met helmbevestiging en als nekband.

Het model met hoofdband is voorzien van een elektrisch geïsoleerde, dubbele hoofdband die de warmteontwikkeling op het hoofd vermindert. Afhankelijk van de voorkeur van de drager of de toepassingsbehoefte, zijn de versies met helmbevestiging verkrijgbaar in een niet-geleidende, elektrisch geïsoleerde uitvoering of met robuuste metalen armen.



- De reductie van het geluidsniveau bedraagt 32-33 dB, afhankelijk van het model, getest conform EN 352:2020
- Verkrijgbaar als elektrisch geïsoleerd en resistent of 'niet-geleidend' model met A-band of P5-helmbevestiging
- Kleurcodering vergemakkelijkt vaststelling van het beschermingsniveau van de kap die wordt gedragen

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000103992	PEX3P3E	3M™ PELTOR™ Gehoorkappen, rood, helmbevestiging, X3P3	10	Stuk
7100095553	PEX3P5E	3M™ PELTOR™ Gehoorkappen, rood, helmbevestiging, X3P5	10	Stuk
7000103991	PEX3A	3M™ PELTOR™ Gehoorkappen, rood, hoofdband, X3A	10	Stuk
7100123160	X3B-EU	3M™ PELTOR™ Gehoorkappen, rood, nekband, X3B	10	Stuk

Gehoorbescherming

Focus

3M™ PELTOR™ X4 Gehoorkappen

3M™ PELTOR™ X4 Gehoorkappen zijn onze lichtgewicht en slanke gehoorbeschermers met innovatieve schuimrubberen oorschelpen en afstandhouders om de demping te verhogen en te beschermen tegen lage frequenties.

Leverbaar als hoofdband, met helmbevestiging en als nekband.

Het model met hoofdband is voorzien van een elektrisch geïsoleerde, dubbele hoofdband die de warmteontwikkeling op het hoofd vermindert. Afhankelijk van de voorkeur van de drager of de toepassingsbehoefte, zijn de versies met helmbevestiging verkrijgbaar in een niet-geleidende, elektrisch geïsoleerde uitvoering of met robuuste metalen armen.



- De reductie van het geluidsniveau bedraagt 32-33 dB, afhankelijk van het model, getest conform EN 352:2020
- Verkrijgbaar als elektrisch geïsoleerd en resistent of ‚niet-geleidend‘ model met A-band of P5-helmbevestiging
- Kleurcodering vergemakkelijkt vaststelling van het beschermingsniveau van de kap die wordt gedragen

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000103994	PEX4P3E	3M™ PELTOR™ Gehoorkappen, Hi-Viz, helmbevestiging, X4P3	10	Stuk
7100095551	PEX4P5E	3M™ PELTOR™ Gehoorkappen, Hi-Viz, helmbevestiging, X4P5	10	Stuk
7000103993	PEX4A	3M™ PELTOR™ Gehoorkappen, Hi-Viz, hoofdband, X4A	10	Stuk
7100123162	X4B-EU	3M™ PELTOR™ Gehoorkappen, Hi-Viz, nekband, X4B	10	Stuk
7100097444	X4P5E-OR	3M™ PELTOR™ Gehoorkappen, oranje, helmbevestiging, X4P5E-OR	10	Pak

3M™ PELTOR™ X5 Gehoorkappen

3M™ PELTOR™ X5 Gehoorkappen zijn onze innovatieve gehoorbeschermers die uitzonderlijke prestaties bieden – zonder de noodzaak van dubbele bescherming. Ze bieden de premiumfuncties die u van de 3M Peltor X-serie verwacht, maar bieden ook tot 37 dB geluidsreductie.



- De reductie van het geluidsniveau bedraagt 36-37 dB, afhankelijk van het model, getest conform EN 352:2020
- Verkrijgbaar als elektrisch geïsoleerd en resistent of ‚niet-geleidend‘ model met A-band of P5-helmbevestiging
- Kleurcodering vergemakkelijkt vaststelling van het beschermingsniveau van de kap die wordt gedragen

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000103996	PEX5P3E	3M™ PELTOR™ Gehoorkappen, zwart, helmbevestiging, X5P3	10	Stuk
7100095550	PEX5P5E	3M™ PELTOR™ Gehoorkappen, zwart, helmbevestiging, X5P5E	10	Stuk
7000103995	PEX5A	3M™ PELTOR™ Gehoorkappen, zwart, hoofdband, X5A	10	Stuk
7100123159	X5B-EU	3M™ PELTOR™ Gehoorkappen, zwart, nekband, X5B	10	Stuk

Gehoorbescherming

3M™ PELTOR™ Optime™ I Gehoorkappen

3M™ PELTOR™ Optime™ I Gehoorkappen zijn onze innovatieve, lichtgewicht gehoorbeschermers die geluidsniveaus tot 27 dB verminderen, getest conform EN 352:2020. Ze hebben een onopvallend ontwerp waardoor ze gemakkelijk te combineren zijn met andere veiligheidsuitrusting en hebben zachte, brede comfortabele kussens die de druk rond de oren verminderen.



- De reductie van het geluidsniveau bedraagt 26-27 dB, afhankelijk van het model, getest conform EN 352:2020
- Het lage profiel combineert gemakkelijk met andere veiligheidsuitrusting
- Compatibel met het 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear validatiesysteem

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000038206	OPT1P3EH	3M™ PELTOR™ Optime™ I Gehoorkappen, Hi-Viz, helmbevestiging, H510P3E-469-GB	10	Stuk
7000103737	OPT1HVIZ	3M™ PELTOR™ Optime™ I Gehoorkappen, Hi-Viz, hoofdband, H510A-470-GB	10	Stuk
7000039617	OPT1P3E	3M™ PELTOR™ Optime™ I Gehoorkappen, geel, helmbevestiging, H510P3E-405-GU	20	Stuk
7000039616	H510A	3M™ PELTOR™ Optime™ I Gehoorkappen, geel, hoofdband, H510A-401-GU	20	Stuk
7000039618	H510B	3M™ PELTOR™ Optime™ I Gehoorkappen, geel, nekband, H510B-403-GU	10	Stuk
7000038205	OPT1GUF	3M™ PELTOR™ Optime™ I Gehoorkappen, geel, opvouwbaar, H510F-404-GU	10	Stuk
7000104001	OPT1P3OR	3M™ PELTOR™ Optime™ I Gehoorkappen, oranje, helmbevestiging, H510P3E-OR	10	Stuk

3M™ PELTOR™ Optime™ II Gehoorkappen

3M™ PELTOR™ Optime™ II Gehoorkappen zijn onze innovatieve gehoorbeschermers voor gebruik in luide, veeleisende omgevingen, waaronder luchthavens en bouwplaatsen, en verminderen het geluidsniveau tot 31 dB. Deze gehoorkappen zijn voorzien van zachte schuimkussens, ventilatiekanalen in de afdichtingen en ruime cups, waardoor ze ook bij langdurig gebruik aangenaam comfort bieden, waardoor werknemers eerder geneigd zijn om ze te dragen en naleving wordt bevorderd.



- De reductie van het geluidsniveau bedraagt 30-31 dB, afhankelijk van het model, getest conform EN 352:2020
- Compatibel met het 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear validatiesysteem
- Grote ruimte in de schelpen minimaliseert ophoping van warmte en vocht

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000107763	OPT2P3ED	3M™ PELTOR™ Optime™ I Gehoorkappen, groen, helmbevestiging, H520P3E-410-GQ-01	20	Stuk
7000039620	OPT2GNN	3M™ PELTOR™ Optime™ I Gehoorkappen, groen, nekband, H520B-408-GQ	10	Stuk
7000038208	H520F	3M™ PELTOR™ Optime™ I Gehoorkappen, groen, opvouwbaar, H520F-409-GQ	10	Stuk
7000039619	OPT2GN	3M™ PELTOR™ Optime™ II Earmuffs, groen, hoofdband, H520A-407-GQ	20	Stuk
7000039621	OPT2P3E	3M™ PELTOR™ Optime™ II Gehoorkappen, groen, helmbevestiging, H520P3E-410-GQ	20	Stuk
7000038210	OPT2P3EH	3M™ PELTOR™ Optime™ II Gehoorkappen, Hi-Viz, helmbevestiging, H520P3E-467-GB	10	Stuk
7000038207	OPT2HVIZ	3M™ PELTOR™ Optime™ II Gehoorkappen, Hi-Viz, hoofdband, H520A-472-GB	10	Stuk

Gehoorbescherming

3M™ PELTOR™ Optime™ III Gehoorkappen

3M™ PELTOR™ Optime™ III Gehoorkappen zijn onze hoogwaardige gehoorbeschermers voor gebruik in extreem luidruchtige omgevingen, waar ze tot 34 dB geluidsreductie bieden. Ze hebben een dubbele behuizing voor minimale resonantie en comfortabele zachte, brede kussens om de druk rond de oren te verminderen. Verkrijgbaar in modellen met hoofdband, nekband of helmbevestiging en in Hi-Viz groen.



- De reductie van het geluidsniveau bedraagt 33-34 dB, afhankelijk van het model, getest conform EN 352:2020
- Technologie met dubbele behuizing minimaliseert het resonantie-effect
- Grote ruimte in de schelpen minimaliseert ophoping van warmte en vocht

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000107979	BULL3GN	3M™ PELTOR™ Bull's Eye™ III Gehoorkappen, legergroen, hoofdband, H540A-441-GN	20	Stuk
7000038212	OPT3P3HV	3M™ PELTOR™ Optime™ III Gehoorkappen, Hi-Viz, helmbevestiging, H540P3E-475-GB	10	Stuk
7000038211	OPT3HVIZ	3M™ PELTOR™ Optime™ III Gehoorkappen, Hi-Viz, hoofdband, H540A-461-GB	10	Stuk
7000039624	OPT3P3E	3M™ PELTOR™ Optime™ III Gehoorkappen, zwart/rood, helmbevestiging, H540P3E-413-SV	20	Stuk
7000039622	OPT3BK	3M™ PELTOR™ Optime™ III Gehoorkappen, zwart/rood, hoofdband, H540A-411-SV	20	Stuk
7000039623	OPT3BKN	3M™ PELTOR™ Optime™ III Gehoorkappen, zwart/rood, nekband, H540B-412-SV	10	Stuk

3M™ PELTOR™ Bull's Eye™ I Gehoorkappen

3M™ PELTOR™ Bull's Eye™ I Gehoorkappen zijn onze gehoorbeschermers die zijn ontworpen voor gebruik in omgevingen waar wordt gejaagd en geschoten. Ze hebben een vorm die interferentie met de kolf van het geweer voorkomt, zodat u het optimale schot krijgt. Verkrijgbaar in zwart en groen.



- Vermindert geluidsniveaus met maximaal 28 dB, getest conform EN 352:2020
- Ontworpen voor gebruik tijdens jagen en schieten
- Gevoerde metalen hoofdbandconstructie helpt de hele dag door een constante kracht te behouden voor betrouwbare bescherming

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000107973	BULL1GNM	3M™ PELTOR™ Bull's Eye™ I Gehoorkappen, groen, opvouwbaar, H515FB-508-GN	1	Stuk
7000039680	H515FB-516-GN	3M™ PELTOR™ Bull's Eye™ I Gehoorkappen, groen, opvouwbaar, H515FB-516-GN	1	Stuk
7000039681	H515FB-516-SV	3M™ PELTOR™ Bull's Eye™ I Gehoorkappen, zwart, opvouwbaar, H515FB-516-SV	1	Stuk

3M™ PELTOR™ Gehoorkappen H31-serie

3M™ PELTOR™ Gehoorkappen H31-serie bieden slanke gehoorbescherming en zijn ideaal voor gebruik in bosbouw, zagerijen en industriële toepassingen.



- Single Number Rating (SNR) 30 dB (hoofdband) of 28 dB (model met helmbevestiging)
- Slanke gehoorbescherming, ideaal voor gebruik in de bosbouw, zagerijen en industriële toepassingen
- De oorschelpen van de gehoorkappen hebben een uitsparing aan de bovenkant zodat ze beter passen bij veiligheidshelmen

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000038214	M-985	3M™ PELTOR™ Gehoorkappen, oranje, helmbevestiging, H31P3AF	6	Stuk
7000107754	H31P3E	3M™ PELTOR™ Gehoorkappen, oranje, helmbevestiging, H31P3E 300	20	Stuk
7000107958	H31A300	3M™ PELTOR™ Gehoorkappen, oranje, hoofdband, H31A 300	20	Stuk

Gehoorbescherming

Focus

3M™ PELTOR™ Lasgehoorkappen H505B

3M™ PELTOR™ H505B Lasgehoorkappen hebben een nekband en een laag profiel en zijn ontworpen voor gebruik met lashelmen zoals onze 3M™ Speedglas™ Lashelmserie 9100. De 24 dB bescherming biedt de matige demping die nodig is bij de meeste lastoepassingen.



- CE-gecertificeerd en getest volgens EN 352, verminderen het geluid tot maximaal 24 dB
- Modern, stijlvol slank schelpontwerp
- Halfzachte schelp die de overdracht van krasgeluid minimaliseert

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000103787	H505B	3M™ PELTOR™ Lasgehoorkappen, zwart, nekband, H505B	10	Stuk

Hygiënesets

3M™ PELTOR™ Hygiëneset voor X-Serie Gehoorkappen

Met de 3M™ PELTOR™ Hygiënesets voor 3M™ PELTOR™ X-Serie Gehoorkappen kunt u het juiste niveau van bescherming, comfort en hygiëne waarborgen.



- Waarborg het juiste niveau van hygiëne, comfort en bescherming van de 3M™ PELTOR™ X-Serie Gehoorkappen
- Verleng de levensduur van de gehoorbeschermers
- Voorkomt het dragen van oncomfortabele gehoorbeschermers

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000104045	HYPEX1	3M™ PELTOR™ Hygiëneset voor X1-A/X1-P3E Gehoorkappen, HYPX1	10	Stuk
7000104046	HYPEX2	3M™ PELTOR™ Hygiëneset voor X2-A/X2-P3E Gehoorkappen, HYPX2	10	Stuk
7000104047	HYPEX3	3M™ PELTOR™ Hygiëneset voor X3-A/X3-P3E Gehoorkappen, HYPX3	10	Stuk
7000104048	HYPEX4	3M™ PELTOR™ Hygiëneset voor X4-A/X4-P3E Gehoorkappen, HYPX4	10	Stuk
7000104049	HYPEX5	3M™ PELTOR™ Hygiëneset voor X5-A/X5-P3E Gehoorkappen, HYPX5	10	Stuk

3M™ PELTOR™ Hygiënesets voor Communicatieoplossingen

Met de 3M™ PELTOR™ Hygiënesets voor 3M™ PELTOR™ Communicatieheadsets kunt u het juiste niveau van bescherming, comfort en hygiëne waarborgen.



- Waarborg het juiste niveau van hygiëne, comfort en bescherming van de 3M™ PELTOR™ Communicatieheadsets
- Verleng de levensduur van de gehoorbeschermers
- Voorkomt het dragen van oncomfortabele gehoorbeschermers

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100122439	HY82	3M™ PELTOR™ Hygiënekit, HY82	1	Stuk
7100063118	HY79	3M™ PELTOR™ Hygiëneset voor FM-radio, ProTac Headsets en LiteCom Headsets, HY79	20	Kit
7100101874	HY220	3M™ PELTOR™ Hygiënesets voor Communicatieoplossingen	1	Stuk

Gehoorbescherming

3M™ PELTOR™ Hygiëneset

De 3M™ PELTOR™ Hygiëneset voor gehoorkappen uit is onze snelle en gemakkelijke oplossing voor het onderhoud van uw 3M™ PELTOR™ Gehoorkappen met vervangende kussens en inzetstukken.

- De set bevat afsluitringen en dempingspads die in een paar eenvoudige stappen kunnen worden vervangen
- Verlengt de levensduur van de gehoorkappen
- Zorgt voor goed functioneren en hygiëne



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000108016	HY54	3M™ PELTOR™ Hygiëneset voor Optime™ III Gehoorkappen, HY54	20	Stuk

3M™ PELTOR™ Clean Wegwerphygiënebescherming HY100A

3M™ PELTOR™ Pads voor Hygiënische Reiniging zijn onze wegwerfpafdekkingen voor oorkussens die bijdragen aan een schoon contactoppervlak voor meer comfort.

- Wegwerfpafdekkingen voor oorkussens die ervoor zorgen dat deze schoon en hygiënisch blijven
- Zweetabsorberende pad voor eenmalig gebruik
- 100 paar per verpakking



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100064410	HY100A	3M™ PELTOR™ Clean Wegwerp hygiënepads voor oorkappen, 100 paar/pakket, HY100A	100	Paar

Gehoorbescherming

EAR-fit validatie

3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear validatiesysteem

Het testen van de pasvorm is essentieel voor effectief dragen en gehoorbehoud. Het 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear validatiesysteem kwantificeert nauwkeurig de persoonlijke demping van elke drager in beide oren bij het dragen van oordoppen of gehoorkappen. Ons systeem heeft slechts enkele seconden nodig om voor 7 standaard-frequenties te meten en geeft een eenvoudige voldoende- of onvoldoende-beoordeling voor de persoonlijke dempingswaarde (PAR) van elke werknemer en maakt de training over het belang van een goede pasvorm gemakkelijker.



- Biedt snelle, duidelijke en nauwkeurige pasvormtesten van uw gehoorbescherming als gekwantificeerde wetenschappelijke gegevens
- De persoonlijke dempingswaarde (PAR - Personal Attenuation Rating) is de eerste stap in het testen van de pasvorm en in het gehoorbeschermingsprogramma
- Meet geluidsniveaus binnen en buiten de oordop in slechts 5 seconden

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100062125	3931100	3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear validatiesysteem, 393-1100	1	Kit

3M™ E-A-R™ Express™ pasvormtestoordoppen

3M™ E-A-R™ Express™ oordoppen met een sondebuis voor het testen van de pasvorm met behulp van het 3M™ E-A-Rfit™ validatiesysteem. Kunnen niet worden gebruikt voor gehoorbescherming.



- Deze testoordoppen zijn voorzien van een sondebuis voor gebruik tijdens het testen van de oordoppasvorm met het 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear validatiesysteem
- 50 paar per doos
- 3M™ Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn uitsluitend bedoeld voor beroepsmatig gebruik

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000052879	393200850	3M™ E-A-R™ Express™ pasvormtestoordoppen, 50 paar/doos, 393-2008-50	50	Paar

3M™ E-A-R™ Push-Ins™ pasvormtestoordoppen

3M™ E-A-R™ Push-Ins™ pasvormtestoordoppen zijn voor gebruik met het 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear validatiesysteem. Onze oordoppen zijn speciaal uitgerust met een sondebuisje voor het testen van de pasvorm.



- Deze testoordoppen zijn voorzien van een sondebuis voor gebruik tijdens het testen van de oordoppasvorm met het 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear validatiesysteem
- Voor gebruik met het 3M™ E-A-Rfit™ Validatiesysteem om de effectiviteit van gehoorbeschermers te meten
- Kan niet worden gebruikt als gehoorbescherming

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100113020	393202050	3M™ E-A-RCaps™ Model 200 pasvormtestoordoppen, 50 paar/doos, 393-2002-50	50	Paar
7000052881	393200250	3M™ E-A-R™ Push-Ins™ pasvormtestoordoppen, 50 paar/doos, 393-2002 50	50	Paar

Gehoorbescherming

3M™ E-A-R™ Classic™ pasvormtestoordoppen

3M™ E-A-R™ Classic™ pasvormtestoordoppen zijn een aangepaste versie van de 3M Classic wegwerpoordoppen van schuim die u kent en gebruikt en ze zijn speciaal ontworpen voor gebruik met het 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear validatiesysteem.



- Deze testoordoppen zijn voorzien van een sondebuis voor gebruik tijdens het testen van de oordopvorm met het 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear validatiesysteem
- Voor gebruik met het 3M™ E-A-Rfit™ Validatiesysteem om de effectiviteit van gehoorbeschermers te meten
- Kan niet worden gebruikt als gehoorbescherming

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000052884	393200750	3M™ E-A-R™ Classic™ Small pasvormtestoordoppen, 50 paar/doos, 393-2007-50	50	Paar
7000052882	393200350	3M™ E-A-R™ Classic™ pasvormtestoordoppen, 50 paar/doos, 393-2003-50	1	Paar

3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™ pasvormtestoordoppen

3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™ oordoppen met een sondebuis voor het testen van de pasvorm met behulp van het 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear validatiesysteem. Kunnen niet worden gebruikt voor gehoorbescherming.



- Deze testoordoppen zijn voorzien van een sondebuis voor gebruik tijdens het testen van de oordopvorm met het 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear validatiesysteem
- 50 paar per doos
- 3M™ Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn uitsluitend bedoeld voor beroepsmatig gebruik

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100069736	39320005	3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™ pasvormtestoordoppen, 50 paar/doos, 393-2000-50	50	Paar

3M™ 1100-serie pasvormtestoordoppen

3M™ 1100 oordoppen uitgerust met een sondebuis voor het testen van de pasvorm met behulp van het 3M™ E-A-Rfit™ validatiesysteem. Kunnen niet worden gebruikt voor gehoorbescherming.



- Deze testoordoppen zijn voorzien van een sondebuis voor gebruik tijdens het testen van de oordopvorm met het 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear validatiesysteem
- 50 paar per doos
- 3M™ Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn uitsluitend bedoeld voor beroepsmatig gebruik

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000002409	39320105	3M™ 1100-serie pasvormtestoordoppen, 50 paar/doos, 393-2010-50	5	Pak

Gehoorbescherming

3M™ 1200-serie pasvormtestoordoppen

3M™ 1200-serie pasvormtestoordoppen zijn een aangepaste versie van de 3M oordoppen die u kent en gebruikt en ze zijn speciaal ontworpen voor gebruik met het 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear validatiesysteem.



- Deze testoordoppen zijn voorzien van een sondebuis voor gebruik tijdens het testen van de oordoppasvorm met het 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear validatiesysteem
- Voor gebruik met het 3M™ E-A-Rfit™ Validatiesysteem om de effectiviteit van gehoorbeschermers te meten
- Kan niet worden gebruikt als gehoorbescherming

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100034169	393-2016-50	3M™ 1260/1270/1271 pasvormtestoordoppen, 50 paar/doos, 393-2016-50	50	Paar

3M™ E-A-R™ UltraFit™ pasvormtestoordoppen

3M™ E-A-R™ UltraFit™ pasvormtestoordoppen zijn voor gebruik met het 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear validatiesysteem. Onze oordoppen zijn speciaal uitgerust met een sondebuisje voor het testen van de pasvorm.



- Speciaal voorzien van een sondebuis voor het testen van de pasvorm van 3M-oordoppen
- Voor gebruik met het 3M™ E-A-Rfit™ validatiesysteem om de effectiviteit van gehoorbeschermers te meten
- Kan niet worden gebruikt als gehoorbescherming

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000002387	39320015	3M™ E-A-R™ UltraFit™ pasvormtestoordoppen, 50 paar/doos, 393-2001-50	5	Pak

3M™ E-A-Rsoft™ FX™ pasvormtestoordoppen

3M™ E-A-Rsoft™ FX™ Oordoppen met een sondebuis voor het testen van de pasvorm met behulp van het 3M™ E-A-Rfit™ validatiesysteem. Kunnen niet worden gebruikt voor gehoorbescherming.



- Deze testoordoppen zijn voorzien van een sondebuis voor gebruik tijdens het testen van de oordoppasvorm met het 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear validatiesysteem
- 50 paar per doos
- 3M™ Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn uitsluitend bedoeld voor beroepsmatig gebruik

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000052883	393200450	3M™ E-A-Rsoft™ FX™ pasvormtestoordoppen, 50 paar/doos, 393-2004-50	50	Paar

Gehoorbescherming

3M™ PELTOR™ Optime™ Gehoorkappen pasvormtestkussens

Deze pasvormtestkussens voor 3M™ PELTOR™ Optime™ Gehoorkappen zijn voorzien van een speciale sondebuis om individuele pasvormtesten voor de 3M PELTOR Optime-serie Gehoorkappen te kunnen uitvoeren.



- Speciaal uitgevoerd met een sondebuis voor het testen van de pasvorm van 3M™ PELTOR™ Optime™ Gehoorkappen
- Voor gebruik met het 3M™ E-A-Rfit™ Validatiesysteem om de effectiviteit van gehoorbeschermers te meten
- Kan niet worden gebruikt als gehoorbescherming

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100062126	39330012	3M™ PELTOR™ Gehoorkappen pasvormtestkussens X1/X2, 393-3001-2	1	Kit
7100062127	39330032	3M™ PELTOR™ Gehoorkappen pasvormtestkussens X3, 393-3003-2	1	Kit
7100062128	39330052	3M™ PELTOR™ Gehoorkappen pasvormtestkussens X4/X5, 393-3005-2	1	Kit



Gehoorbescherming met communicatie

3M™ PELTOR™ Communicatieoplossingen

De oplossing voor omgeving met lawaai

Eersteklas communicatie en gehoorbescherming! Er was een tijd dat het dragen van gehoorbescherming betekende dat je geïsoleerd was en geen contact kon hebben met mensen om je heen. Die dagen zijn voorbij. Vandaag biedt 3M™ PELTOR™ eersteklas communicatieoplossingen die niet alleen uw werkdag veiliger en efficiënter maken, maar ook veel prettiger!

De producten van 3M™ PELTOR™ zijn ontwikkeld voor alle omgevingen waar een hoge mate van veiligheid gecombineerd moet worden met communicatie. Industriële omgevingen, bouwplaatsen, land- en bosbouw zijn enkele voorbeelden.

We hebben verschillende modellen ontwikkeld om ervoor te zorgen dat er voor elke situatie een 3M™ PELTOR™ Headset is. Modellen met hoofdband voor algemeen gebruik en modellen met helmbevestigingen voor mensen die op het werk een veiligheidshelm dragen.

Om het gebruiksgemak van onze producten en goede functies voor alle omgevingen te garanderen, gebruiken we geavanceerde technologie zoals niveau-afhankelijke technologie en Bluetooth®.



Olie en gas



Mijnbouw



Jacht- en schietsport



Grondafhandeling op
luchthavens



Leger en politie



Energie- en nutsbedrijven



Transport



Industrie



Bouw

Communiceer op afstand and boost uw productiviteit met LiteCom!

Het belang van gehoorbescherming als deze 100% van de tijd gebruikt wordt



100% gebruik
Biedt de verwachte bescherming.



99% gebruik
Slechts vijf minuten onoplettendheid per dag vermindert duidelijk het effect van gehoorbescherming.



90% gebruik
Praktisch geen bescherming.

Veiligheid

Gehoorbescherming moet in lawaaige omgevingen 100% van de tijd worden gedragen om effectief te zijn. Zelfs als u het voor een korte tijd afzet, wordt de effectiviteit drastisch verminderd en neemt het risico op gehoorschade aanzienlijk toe. De communicatieoplossingen van 3M™ PELTOR™ stimuleren langer gebruik omdat de drager zich minder geïsoleerd voelt en gemakkelijker met anderen kan communiceren.

Functiesymbolen

Om u te helpen de juiste oplossing voor uw situatie te vinden vindt u hieronder een duidelijk overzicht waar de verschillende functies aan de hand van symbolen worden toegelicht.

Niveaafhankelijke functie voor omgevingsbewustzijn	Bluetooth®-technologie, voor draadloze verbinding met mobiele telefoon of communicatieradio	Ingebouwde tweewegradio	Ingebouwde FM-radio ontvanger	Externe audio-ingang voor mobiele telefoon, tweewegradio of andere externe toestellen	Externe tweewegradio

Vind de headset die het beste past bij uw behoeften!



3M™ PELTOR™ LiteCom



3M™ PELTOR™ LiteCom Plus



3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus



Gehoorbescherming met communicatie

Oordoppen met communicatie

Focus

3M™ PELTOR™ Niveau-afhankelijke oordoppen

3M™ PELTOR™ Niveau-afhankelijke oordoppen zijn draadloze, elektronische oordoppen die ontworpen zijn om te beschermen tegen harde geluiden en kunnen helpen bij het verbeteren van het omgevingsbewustzijn en de communicatie. Ze worden geleverd in een set met een beschermend oplaadetui en een assortiment oordopjes, een bevestigingskoord, windkappen en een USB-kabel om op te laden. Ze zijn verkrijgbaar in twee versies, één voor industrieel gebruik en één voor schieten en bosbouw.



- Draadloze oordoppen voor bescherming tegen harde geluiden
- Ontworpen voor verbetering van het omgevingsbewustzijn en de communicatie.
- Wordt geleverd met een compacte opberghoos voor opladen via USB en biedt een gebruiksduur van 16 uur

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100194360	EEP-100	3M™ PELTOR™ Elektronische oordop, groen, EEP-100 EU	1	Stuk

3M™ PELTOR™ UltraFit™ vervangende communicatieoordopjes

3M™ UltraFit™ communicatieoordopjes zijn vervangingsonderdelen die speciaal zijn ontworpen voor PELTOR™ TEP-100, LEP-100, TEP-200, LEP-200, EEP-100. Onze oordopjes verlengen de effectieve levensduur van uw apparatuur en zijn verkrijgbaar in de small, medium en large.



- Vervangen beschadigde of versleten oordopjes
- Waarborgen het juiste niveau van bescherming, comfort en hygiëne
- Speciaal ontworpen voor gebruik met 3M™ PELTOR™ in-ear communicatieproducten

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100066388	370TACL	3M™ UltraFit™ communicatieoordopjes, Large, 370-TEPL-25	25	Paar
7100066387	370TACM	3M™ UltraFit™ communicatieoordopjes, Medium, 370-TEPM-25	25	Paar
7100066371	370TACS	3M™ UltraFit™ communicatieoordopjes, Small, 370-TEPS-25	25	Paar

3M™ PELTOR™ Triple-C communicatieoordopjes

3M™ UltraFit™ communicatieoordopjes zijn vervangingsonderdelen die speciaal zijn ontworpen voor PELTOR™ TEP-100, LEP-100, TEP-200, LEP-200, EEP-100. Onze oordopjes worden verpakt per 25 paar.



- Ze hoeven niet samengerold te worden
- Dubbel taps toelopende vorm voor gemakkelijk inbrengen
- Ontworpen voor comfort

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100103087	CCC-GRM-25	3M™ PELTOR™ Triple-C communicatieoordopjes, CCC-GRM-25	25	Paar

Gehoorbescherming met communicatie

3M™ PELTOR™ Torque™ vervangende oordopjes

3M™ Torque™ communicatieoordopjes vervangen versleten of beschadigde oordopjes, zodat u het juiste niveau van bescherming, comfort en hygiëne kunt waarborgen. Onze grijze, grote oordoppen worden geleverd in verpakkingen van 50.



- Vervangen beschadigde of versleten oordopjes
- Waarborgen het juiste niveau van bescherming, comfort en hygiëne
- Verlengen de effectieve levensduur van uw apparatuur

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000108492	PELTIP51	3M™ Torque™ communicatieoordopjes, PELTIP5-01	50	Paar

3M™ PELTOR™ Verbindingskoord voor oordoppen

Het 3M™ PELTOR™ Verbindingskoord voor oordoppen is een vervangingskoord dat kan worden gebruikt om uw 3M™ PELTOR™ Elektronische oordopjes aan te sluiten.



- Vervangingskoord voor 3M™ PELTOR™ Elektronische oordopjes
- Waarborg het juiste niveau van bescherming, comfort en hygiëne
- Vervang beschadigde of versleten koorden

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100074090	TACCORD	3M™ PELTOR™ Vervangingskoord voor Tactical Oordoppen, TEP-CORD	1	Stuk

Gehoorbescherming met communicatie

Gehoorkap met communicatiesysteem

Focus

3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X Headsets

De 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X Headset is een Bluetooth®-headset met staafmicrofoon met onderdrukking van omgevingslawaai die verbinding maakt met uw mobiele telefoon voor handsfree bellen en streamen in luidruchtige omgevingen. De headset heeft een niveau-afhankelijke functie voor omgevingsbewustzijn en synchroniseert met een mobiele app, zodat gebruikers de headset eenvoudig kunnen instellen en aanpassen



- Dempende gehoorbescherming in twee modellen: met hoofdband of met veiligheidshelmbevestiging
- Bluetooth®-technologie voor verbinding met een extern Bluetooth®-apparaat voor handsfree communiceren en streamen
- Staafmicrofoon met onderdrukking van omgevingslawaai voor duidelijke spraakoverdracht in lawaaige omgevingen

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100257811	MRX21A4WS6	3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X Headset, heldergele kappen, hoofdband, compatibel met mobiele app, MRX21A4WS6	1	Stuk
7100256658	MRX21P3E4WS6	3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X Headset, heldergele kappen, met helmbevestiging, compatibel met mobiele app, MRX21P3E4WS6	1	Stuk

Focus

3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XP Headsets

Met de 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XP Headset verandert u uw headset met gehoorbescherming in een communicatiecentrum. Maak via de Bluetooth®-technologie verbinding met één apparaat om zelfs in de meest lawaaierige omgevingen op normaal volume te kunnen spreken, dankzij de microfoon met onderdrukking van omgevingslawaai.



- Sterk dempende gehoorbescherming in twee modellen: met hoofdband of met bevestiging op veiligheidshelm
- Bluetooth®-technologie voor verbinding met één extern apparaat, voor handsfree communiceren en streamen
- Zwanenhalsmicrofoon met onderdrukking van omgevingslawaai voor duidelijke spraakoverdracht in lawaaige omgevingen

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100256282	MRX21P3E5WS6	3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XP headset, Bluetooth®, FM-radio, grijs, helmbevestiging, MRX21P3E5WS6	1	Stuk
7100256283	MRX21A5WS6	3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XP-headset, Bluetooth®, FM-radio, grijs, hoofdband, MRX21A5WS6	1	Stuk

Gehoorbescherming met communicatie

Focus

3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI Headsets

Met de WS™ ALERT™ XPI Headset verandert u uw gehoorbescherming in een communicatiecentrum. Maak via de Bluetooth Multipoint-technologie verbinding met één of twee apparaten en u kunt zelfs in de meest lawaaiige omgevingen op normaal volume spreken dankzij de ruisonderdrukkende microfoon.

- Sterk dempende gehoorbescherming in twee modellen: met hoofdband of met bevestiging op veiligheidshelm
- Niveau-afhankelijke functie voor luisteren naar omgevingsgeluiden om uw omgevingsbewustzijn te helpen verbeteren (begrensd tot 82 dB)
- Bluetooth® Multipoint-technologie voor verbinding met één of twee externe apparaten voor handsfree communiceren en streamen



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100205302	MRX21A3WS6	3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI Headset, 30 dB, Bluetooth, mobiele app, hoofdband, MRX21A3WS6	1	Stuk
7100205299	MRX21A3WS6-ACK	3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI Headset, 30 dB, Bluetooth, mobiele app, inclusief accessoires, hoofdband, MRX21A3WS6-ACK	1	Stuk
7100205297	MRX21P3E3WS6-ACK	3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI Headset, 30 dB, Bluetooth, mobiele app, inclusief accessoires, met helmbevestiging, MRX21P3E3WS6-ACK	1	Stuk
7100205304	MRX21P3E3WS6	3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI Headset, 30 dB, Bluetooth, mobiele app, met helmbevestiging, MRX21P3E3WS6	1	Stuk

Focus

3M™ PELTOR™ WS™ ProTac XPI Headsets

3M™ PELTOR™ WS™ ProTac XPI is een reeks niveau-afhankelijke Bluetooth®-headsets voor effectieve gehoorbescherming die geen afbreuk doet aan communicatie. Deze innovatieve gehoorkappen zijn uitgerust met niveau-afhankelijke microfoons waarmee u zich bewust blijft van omgevingsgeluiden en tegelijkertijd kunt blijven communiceren in luidruchtige omgevingen. De Bluetooth-connectiviteit maakt een naadloze verbinding met andere Bluetooth-apparaten mogelijk. De headsets zijn voorzien van IP68-geclassificeerde microfoons met onderdrukking van omgevingslawaai. Ze zijn uitgevoerd in een gele high-viz kleur en voorzien van een hoofdband, nekband of helmbevestiging, en ook verkrijgbaar met FLX2-accessoireaansluitingen.

- Biedt gehoorbescherming en draadloze communicatie
- Niveau-afhankelijk voor omgevingsbewustzijn
- Bluetooth®-connectiviteit voor naadloze verbinding



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100195906	MT15H7AWS6-111	3M™ PELTOR™ WS™ ProTac XPI Niveau-afhankelijke Bluetooth® Headset, geel, hoofdband, FLX2, MT15H7AWS6-111	1	Stuk
7100196045	MT15H7AWS6	3M™ PELTOR™ WS™ ProTac XPI Niveau-afhankelijke Bluetooth® Headset, geel, hoofdband, MT15H7AWS6	1	Stuk
7100195961	MT15H7P3EWS6-111	3M™ PELTOR™ WS™ ProTac XPI Niveau-afhankelijke Bluetooth® Headset, geel, met helmbevestiging, FLX2, MT15H7P3EWS6-111	1	Stuk
7100195960	MT15H7P3EWS6	3M™ PELTOR™ WS™ ProTac XPI Niveau-afhankelijke Bluetooth® Headset, geel, met helmbevestiging, MT15H7P3EWS6	1	Stuk

Gehoorbescherming met communicatie

3M™ PELTOR™ ProTac™ III Headsets

Met de 3M™ PELTOR™ ProTac™ III Headset, voorzien van niveau-afhankelijke werking, kunt u zich volledig richten op uw werkzaamheden en communiceren met collega's in lawaaiige omgevingen zonder hiervoor de gehoorbescherming af te hoeven nemen. Stereofeedback zorgt ervoor dat u optimaal hoort en beter kunt bepalen uit welke richting alarmen, alarmkreten en achteruitrijdende voertuigen komen. Headset-eenheid heeft een robuust ontwerp met dubbele schelpen. De elektronica is beschermd tegen vocht en zweet, van zowel binnen als buiten. Smart-technologie, een praktisch ontwerp en gebruikersvriendelijke functies helpen u zware dagen door te komen.



- Gehoorbeschermer biedt bescherming tegen schadelijk geluid, maar zorgt ervoor dat omgevingsgeluiden wel worden gehoord.
- Ingebouwde niveau-afhankelijke functie waarmee de gebruiker omgevingsgeluiden kan horen, zoals gesprekken, machinegeluiden en waarschuwingssignalen
- 3,5 mm stereoverbinding voor de aansluiting van uw mobiele telefoon of tweewegradio zodat u gesprekken direct in uw oor hoort

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100088455	MT13H220P3E	3M™ PELTOR™ ProTac™ III Headset, 25 dB, smalle oorkappen, zwart, met helmbevestiging, MT13H220P3E	1	Stuk
7100088456	MT13H220A	3M™ PELTOR™ ProTac™ III Headset, 26 dB, smalle oorkappen, hoofdband, MT13H220A	1	Stuk
7100088423	MT13H221P3E	3M™ PELTOR™ ProTac™ III Headset, 31 dB, zwart, met helmbevestiging, MT13H221P3E	1	Stuk
7100088424	MT13H221A	3M™ PELTOR™ ProTac™ III Headset, 32 dB, zwart, hoofdband, MT13H221A	1	Stuk

3M™ PELTOR™ LiteCom Plus Headsets

3M™ PELTOR™ LiteCom Plus Headsets zijn onze gehoorbeschermers met geïntegreerde analoge tweewegradiocommunicatie, een geïntegreerde microfoon met onderdrukking van omgevingslawaai, lithiumaccu en niveau-afhankelijke functie voor omgevingsgeluid. Verkrijgbaar in modellen met hoofdband, nekband en helmbevestiging.



- Gehoorbeschermer met geïntegreerde analoge tweewegradiocommunicatie
- Verkrijgbaar met 8 of 69 kanalen, beide met 121 subkanalen
- Niveau-afhankelijke technologie voor een groter omgevingsbewustzijn en betere communicatie

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100229259	MT73H7A4410EU	3M™ PELTOR™ LiteCom Plus Headset, 32 dB, PMR446 MHz, hoofdband, MT73H7A4410EU	1	Stuk
7100229277	MT73H7P3E4410EU	3M™ PELTOR™ LiteCom Plus-headset, 32 dB, PMR446 MHz, met helmbevestiging, MT73H7P3E4410EU	1	Stuk

Gehoorbescherming met communicatie

Focus

3M™ PELTOR™ LiteCom Headsets

3M™ PELTOR™ LiteCom Headsets zijn onze robuuste gehoorbeschermers met geïntegreerde, analoge tweewegradiocommunicatie en een dynamische microfoon met onderdrukking van omgevingslawaai. Verkrijgbaar in modellen met hoofdband, nekband en helmbevestiging.

- Gehoorbescherming met ingebouwde communicatieradio voor draadloze kortereafstandscommunicatie met andere LiteCom hoofdsets en portofoons op dezelfde frequentie
- 38 subkanalen waarmee gebruikers onderling kunnen communiceren op hetzelfde kanaal
- Via de externe ingang kunt u een mobiele telefoon of een externe communicatieradio aansluiten, ongeacht de frequentie



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000108540	MT53A44E	3M™ PELTOR™ LiteCom Headset, 32 dB, PMR 446 MHz, hoofdband, MT53H7A4400-EU	1	Stuk
7000108542	MT53B44E	3M™ PELTOR™ LiteCom Headset, 32 dB, PMR 446 MHz, nekband, MT53H7B4400-EU	1	Stuk
7000108541	MT53P44E	3M™ PELTOR™ LiteCom Headset, 33 dB, PMR 446 MHz, met helmbevestiging, MT53H7P3E4400-EU	1	Stuk

Focus

3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus Headsets

De 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus Headset is voorzien van geïntegreerde voorgeprogrammeerde PMR portofoons, Bluetooth® multipoint-connectiviteit, ruisonderdrukkende microfoons en een niveau-afhankelijke functie voor omgevingsbewustzijn. Ze zijn verkrijgbaar met een hoofdband, nekband of als helmbevestiging.

- Gehoorbeschermers met geïntegreerde programmeerbare analoge en digitale portofoon
- Niveau-afhankelijke technologie voor een groter omgevingsbewustzijn en betere communicatie
- Bluetooth® multipoint-connectiviteit voor naadloze verbinding van mobiele apparaten



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100204419	MT73H7A4310WS6EU	3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus Headset LPD433 MHz, analoog, hoofdband, MT73H7A4310WS6EU	1	Stuk
7100204422	MT73H7P3E4310WS6EU	3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus Headset LPD433 MHz, analoog, met helmbevestiging, MT73H7P3E4310WS6EU	1	Stuk
7100204420	MT73H7B4310WS6EU	3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus Headset LPD433 MHz, analoog, nekband, MT73H7B4310WS6EU	1	Stuk
7100204388	MT73H7A4410WS6EU	3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus Headset PMR446 MHz, analoog, hoofdband, MT73H7A4410WS6EU	1	Stuk
7100204418	MT73H7P3E4410WS6EU	3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus Headset PMR446 MHz, analoog, met helmbevestiging, MT73H7P3E4410WS6EU	1	Stuk
7100201938	MT73H7B4410WS6EU	3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus Headset PMR446 MHz, analoog, nekband, MT73H7B4410WS6EU	1	Stuk

Gehoorbescherming met communicatie

3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Pro III Headsets

De 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Pro III Headsets zijn onze geavanceerde gehoorbeschermers met ingebouwde programmeerbare analoge en digitale tweewegradiocommunicatie, niveau-afhankelijke functie voor omgevingsgeluid, Bluetooth® Multipoint-connectiviteit, oplaadbare lithiumaccu en een aux-aansluiting voor externe verbindingen. Verkrijgbaar in modellen met hoofdband, nekband en helmbevestiging.



- Gehoorbeschermer met geïntegreerde programmeerbare analoge en digitale portofoon
- Drukken om te luisteren' voor snelle activering van de niveau-afhankelijke functie
- Drukken om te luisteren' voor snelle activering van de niveau-afhankelijke functie

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100098836	MT73P415	3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom PRO III EX Headset, 32 dB, 403-470 MHz, analogoog/digitaal, met helmbevestiging, MT73H7P3E4D10EU-50	1	Stuk
7100098898	MT73B415	3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom PRO III EX Headset, 32 dB, 403-470 MHz, analogoog/digitaal, nekband, MT73H7B4D10EU-50	1	Stuk
7100098897	MT73A415	3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom PRO III EX Headset, 33 dB, 403-470 MHz, analogoog/digitaal, hoofdband, MT73H7F4D10EU-50	1	Stuk
7100153479	MT73H7P3E4D10EU GB	3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom PRO III GB Headset, 32 dB, PMR446, analogoog/digitaal, met helmbevestiging, MT73H7P3E4D10EU GB	1	Stuk
7100153481	MT73H7B4D10EU GB	3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom PRO III GB Headset, 32 dB, PMR446, analogoog/digitaal, nekband, MT73H7B4D10EU GB	1	Stuk
7100153423	MT73H7A4D10EU GB	3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom PRO III GB Headset, 33 dB, PMR446, analogoog/digitaal, hoofdband, MT73H7A4D10EU GB	1	Stuk
7100098974	MT73P41	3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom PRO III Headset, 32 dB, 403-470 MHz, analogoog/digitaal, met helmbevestiging, MT73H7P3E4D10-EU	1	Stuk
7100098956	MT73B41	3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom PRO III Headset, 32 dB, 403-470 MHz, analogoog/digitaal, nekband, MT73H7B4D10-EU	1	Stuk
7100098910	MT73A41	3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom PRO III Headset, 33 dB, 403-470 MHz, analogoog/digitaal, hoofdband, MT73H7A4D10-EU	1	Stuk

3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro Headsets met FM-radio

Met de 3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro Headset met FM-radio kunt u FM- en AM-radio ontvangen en maximaal 5 zenders opslaan. Onze headset is verkrijgbaar als stand-alonemodel met hoofdband of als model met helmbevestiging, heeft een 3,5mm-stereoaudio-ingang en een automatische uitschakelfunctie die de accu spaart.



- Bescherm uw gehoor tegen schadelijk geluid terwijl u geniet van FM- of AM-radio
- Ingebouwde antenne voorkomt blijven haken aan apparatuur
- Sla tot 5 van uw favoriete zenders op

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100089440	HRXS221P3E	3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro Headset met AM/FM-radio, 31 dB, zwart, met helmbevestiging, HRXS221P3E	1	Stuk
7100089368	HRXS221A	3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro Headset met AM/FM-radio, 32 dB, zwart, hoofdband, HRXS221A	1	Stuk
7100088417	HRXS220P3E	3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro Headset met FM-radio, 31 dB, met helmbevestiging, HRXS220P3E	1	Stuk

Gehoorbescherming met communicatie

3M™ PELTOR™ Headsets met DAB+ en FM-radio

3M™ PELTOR™ Headset met DAB+ en FM-radio heeft een geïntegreerde DAB+ (Digital Audio Broadcasting) en FM-ontvanger en is niet alleen geschikt voor gebruik in lawaaierige industriële omgevingen, maar ook in de visserij, landbouw en landschapsbouw. Dankzij de kraakheldere DAB+ zenders, het spraakgestuurde menusysteem en de mogelijkheid om uw favoriete zenders op te slaan krijgt u met deze headset een zeer flexibele en gebruiksvriendelijke ervaring.



- Bescherm uw gehoor en luister tegelijkertijd naar de radio
- Uitstekende DAB+ en FM-radio-ontvangst
- Spraakgestuurd menusysteem voor navigatie door het menu

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100114034	HRXD7P	3M™ PELTOR™ Headset met DAB+ en FM-radio, 30 dB, met helmbevestiging, HRXD7P3E-01	1	Stuk
7100113507	HRXD7A	3M™ PELTOR™ Headset met DAB+ en FM-radio, 31 dB, hoofdband, HRXD7A-01	1	Stuk

3M™ PELTOR™ CH-3 Headsets

3M™ PELTOR™ CH-3 Headsets maken gebruik van het FLX2-kabelsysteem voor eenvoudige en betrouwbare verbinding. Ze bevatten een luidsprekersysteem en microfoonarm die zijn geoptimaliseerd voor de spraakfrequentie in omgevingen met veel lawaai en een modern kapontwerp dat groot comfort en hoge demping biedt. Wordt geleverd met hoofdband, nekband of helmbevestiging. Verkrijgbaar in helder geel voor het standaardmodel of in helder blauw met Ex-goedkeuring, om het verschil aan te geven.



- Communicatieheadsets die ook gehoorbescherming bieden
- Geoptimaliseerde luidsprekers voor gebruik in lawaaige omgevingen
- FLX2-connector (accessoire) voor eenvoudige connectie aan de vereiste oplossing

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100203637	MT74H52A-110	3M™ PELTOR™ CH-3 Headset, hoofdband, MT74H52A-110	1	Stuk
7100203635	MT74H52P3E-110	3M™ PELTOR™ CH-3 Headset, met helmbevestiging, MT74H52P3E-110	1	Stuk
7100203636	MT74H52B-110	3M™ PELTOR™ CH-3 Headset, nekband, MT74H52B-110	1	Stuk

3M™ PELTOR™ CH-3 Listen Only Headsets

3M™ PELTOR™ CH-3 Listen Only Headsets maken gebruik van het FLX2-kabelsysteem voor eenvoudige en betrouwbare verbinding. Ze bevatten een luidsprekersysteem dat is geoptimaliseerd voor de spraakfrequentie in omgevingen met veel lawaai en een modern kapontwerp dat groot comfort en hoge demping biedt. Wordt geleverd met hoofdband, nekband of helmbevestiging. Verkrijgbaar in helder geel voor het standaardmodel of in helder blauw met Ex-goedkeuring, om het verschil aan te geven.



- Communicatieheadsets voor alleen luisteren die ook gehoorbescherming bieden
- Geoptimaliseerde luidsprekers voor gebruik in lawaaige omgevingen
- FLX2-connector (accessoire) voor eenvoudige connectie aan de vereiste oplossing

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100203299	HT52A-112	3M™ PELTOR™ CH-3 Listen Only Headset, hoofdband, HT52A-112	1	Stuk
7100203302	HT52P3E-112	3M™ PELTOR™ CH-3 Listen Only Headset, met helmbevestiging, HT52P3E-112	1	Stuk
7100203298	HT52B-112	3M™ PELTOR™ CH-3 Listen Only Headset, nekband, HT52B-112	1	Stuk
7100203297	HT52P3E-112-50	3M™ PELTOR™ CH-3 Listen Only headset, ex-goedgekeurd, helmbevestiging, HT52P3E-112-50	1	Stuk
7100203639	HT52A-112-50	3M™ PELTOR™ CH-3 Listen Only headset, ex-goedgekeurd, hoofdband, HT52A-112-50	10	Stuk

Gehoorbescherming met communicatie

3M™ PELTOR™ CH-3 Headsets met PTT-adapter

3M™ PELTOR™ CH-3 Headsets met PTT-adapter maken gebruik van het FLX2-kabelsysteem voor eenvoudige en betrouwbare verbinding. Ze bevatten een luidsprekersysteem en microfoonarm die zijn geoptimaliseerd voor de spraakfrequentie in omgevingen met veel lawaai en een modern kapontwerp dat groot comfort en hoge demping biedt. Wordt geleverd met hoofdband, nekband of helmbevestiging. Verkrijgbaar in helder geel voor het standaardmodel of in helder blauw met Ex-goedkeuring, om het verschil aan te geven.



- Pust-to-talk communicatieheadsets (PTT) die ook gehoorbescherming bieden
- Geoptimaliseerde luidsprekers voor gebruik in lawaaiige omgevingen
- FLX2-connector (accessoire) voor eenvoudige connectie aan de vereiste oplossing

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100203638	MT74H52A-111	3M™ PELTOR™ CH-3 Headset met PTT-adapter, hoofdband, MT74H52A-111	1	Stuk
7100203150	MT74H52P3E-111	3M™ PELTOR™ CH-3 Headset met PTT-adapter, met helmbevestiging, MT74H52P3E-111	1	Stuk
7100205729	MT74H52B-111	3M™ PELTOR™ CH-3 Headset met PTT-adapter, nekband, MT74H52B-111	1	Stuk

3M™ PELTOR™ CH-5 Headsets met Hoge Demping

De 3M™ PELTOR™ CH-5 Headset biedt bescherming tegen gevaarlijke lawaainiveaus, inclusief impactgeluiden. De robuuste headset is ontworpen voor gebruik in extreme en ruwe omgevingen met veel lawaai.



- Headset met hoge demping helpt een goede demping van impactgeluid te leveren
- Waterdichte staafmicrofoon met IP 68-classificatie
- Een headset met een van de hoogste dempingsniveaus op de markt (vanaf augustus 2017)

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100106703	MT73H450A	3M™ PELTOR™ CH-5 Headset met Hoge Demping, 37 dB, Hi-Viz, hoofdband, MT73H450A GB	1	Stuk
7100099845	MT73H450A-38	3M™ PELTOR™ CH-5 Headset met Hoge Demping, 37 dB, grijs, hoofdband, MT73H450A-38	1	Stuk
7100099883	MT73H450A-86	3M™ PELTOR™ CH-5 Headset met Hoge Demping, 37 dB, grijs, hoofdband, MT73H450A-86	1	Stuk
7100106867	MT73H450P3E GB	3M™ PELTOR™ CH-5 Headset met hoge demping, 36 db, Hi-Viz, met helmbevestiging, MT73H450P3E GB	1	Stuk
7100099881	MT73H450P3E-77 GB	3M™ PELTOR™ Headset met hoge demping CH-5, 36 dB, Hi-Viz, Flex-Connector, met helmbevestiging, MT73H450P3E-77 GB	1	Stuk
7100099844	MT73H450A-77 GB	3M™ PELTOR™ Headset met hoge demping CH-5, 37 dB, Hi-Viz, Flex-Connector, hoofdband, MT73H450A-77 GB	1	Stuk

Gehoorbescherming met communicatie

3M™ PELTOR™ ALERT™ Headsets met FM-radio

De 3M™ PELTOR™ ALERT™ Headsets met FM-radio kan de veiligheid en motivatie verbeteren voor gebruikers in luidruchtige omgevingen. Hiermee kunt u naar FM-radio of een extern apparaat luisteren terwijl u uw omgeving kunt horen en met uw collega's kunt communiceren zonder de gehoorbescherming af te doen.



- Bescherm uw gehoor en luister tegelijkertijd naar de radio
- Uitstekende FM-radio-ontvangst
- Niveaufunctie waarmee de gebruiker omgevingsgeluiden kan horen en gesprekken kan voeren met collega's

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000108376	M2RX7A2	3M™ PELTOR™ ALERT™ FM-radioheadset, 30 dB, hoofdband, M2RX7A2-01	1	Stuk
7000108538	M2RX7P2	3M™ PELTOR™ ALERT™ FM-radioheadset, 30 dB, met helmbevestiging, M2RX7P3E2-01	1	Stuk

3M™ PELTOR™ ATEX Twin Cup Headset

De 3M™ PELTOR™ Twin Cup Headset beschikt over een geoptimaliseerd akoestisch design en biedt ruime plaats voor de oren voor optimale geluidswaergave en comfort.



- Ex II 2 G Ex ib IIC T4 ATEX goedgekeurd voor gebruik in ruimtes waar intrinsiek veilig verplicht is
- Microfoon voorzien van doeltreffende compensatie van omgevingsruis voor duidelijke en betrouwbare communicatie
- Met Quick Positioning geïntegreerde microfoonarm voor optimaal gebruiksgemak

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000108283	MT7254P5	3M™ PELTOR™ Twin Cup EX Headset, 31 dB, J11-plug, met helmbevestiging, MT72H540P3E-50	1	Stuk

Gehoorbescherming met communicatie

Beschermende communicatie: onderdelen & accessoires

3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ Headsetkappen

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100264002	MT74H52A-111N	3M™ PELTOR™ Schelpen voor WS™ ALERT™ Headsets, heldergeel, 1 paar (links+rechts), 210300-664-GY/1, 25 paar/doos	1	Stuk
7100240624	210300-650-GB/1	3M™ PELTOR™ Schelpen voor WS™ ALERT™ Headsets, neongroen, 1 paar (links+rechts), 210300-664-GB/1, 25 paar/doos	1	Stuk
7100246983	MT74H52A-114	3M™ PELTOR™ Schelpen voor WS™ ALERT™ Headsets, oranje, 1 paar (links+rechts), 210300-664-OR/1, 25 paar/doos	1	Stuk
7100246986	MT74H52A-112	3M™ PELTOR™ Schelpen voor WS™ ALERT™ Headsets, rood, 1 paar (links+rechts), 210300-664-RD/1, 25 paar/doos	1	Stuk
7100247026	MT74H52A-115	3M™ PELTOR™ Schelpen voor WS™ ALERT™ Headsets, roze, 1 paar (links+rechts), 210300-664-RE/1, 25 paar/doos	1	Stuk
7100246985	MT74H52A-113	3M™ PELTOR™ Schelpen voor WS™ ALERT™ XPI Headsets, blauw, 1 paar (links+rechts), 210300-664-BA/1, 25 paar/doos	1	Stuk
7100253622	MT74H52A-116	3M™ PELTOR™ beschermers voor WS™ ALERT™ headsets, zwart, 210300-664-SV/1, 1 paar (links+rechts), 25 per stuk/doos	1	Stuk

3M™ PELTOR™ Hygiënesets voor communicatieheadset

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000108026	HY79900	3M™ PELTOR™ Hygiëneset voor FM-radio, ProTac Headsets en LiteCom Headsets, HY79	1	Paar
7100113964	HY83	3M™ PELTOR™ Hygiënesets voor WS™ LiteCom Pro III, HY83	1	Stuk

3M™ PELTOR™ gelringen

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000127268	HY80	3M™ PELTOR™ HY80 Vervangende gel-oorkussens	1	Stuk

3M™ PELTOR™ Microfoons

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100240278	MT7N/1	3M™ PELTOR™ Microfoons	1	Stuk
7100240432	MT7N-02/1	3M™ PELTOR™ Microfoons	1	Stuk
7100099097	MT7V/1	3M™ PELTOR™ Staafmicrofoon, MT7V/1	1	Stuk
7100247722	MT72N-08/1	3M™ PELTOR™ dynamic microfoon met 340mm lange kabel	1	Stuk

Gehoorbescherming met communicatie

3M™ PELTOR™ Electret-staafmicrofoon

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100240431	MT53N-11/1	3M™ PELTOR™ Electret-staafmicrofoon	1	Stuk
7100245437	MT53N-12A/1	3M™ PELTOR™ Electret-staafmicrofoon	1	Stuk
7100264326	MT74H52A-117	3M™ PELTOR™ Electret-staafmicrofoon, MT53N-14/1, met stekker, 240 mm, incl. windbescherming, M995/2	1	Stuk

3M™ PELTOR™ Dynamische Keelmicrofoon

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000040037	MT90-02	3M™ PELTOR™ Amplify-keelmicrofoon, dynamisch, MT90-02	1	Stuk

3M™ PELTOR™ Beschermende Tape voor Microfoons

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100064281	HYM1000	3M™ PELTOR™ Beschermende Tape voor Microfoons, rol van 5 m, zwart, HYM1000	1	Stuk

3M™ PELTOR™ Microfoonwindkap

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000108040	M42/1SE	3M™ PELTOR™ Microfoonwindkap voor F1927-000164 microfoon, M42/1-SE	1	Stuk
7000039648	M40/1	3M™ PELTOR™ Microfoonwindkap voor MT7 microfoon, M40/1	1	Stuk
7000039650	M60/2	3M™ PELTOR™ Microfoonwindkap, M60/2	1	Stuk
7100112112	M171/2	3M™ PELTOR™ Microfoonwindkap, M171/2	1	Stuk
7010044372	M995-2	3M™ PELTOR™ Windscherm van schuim voor Electret-staafmicrofoon, M995	1	Stuk

3M™ PELTOR™ Laadkabels

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100067410	AL2AH	3M™ PELTOR™ Laadkabel voor Batterijen voor Lite-Com Pro II, AL2AH	1	Stuk
7100088372	AL2AI/SP	3M™ PELTOR™ LiteCom Pro III Laadkabel voor Batterijen voor ACK081 batterij, USB, AL2AI/SP	1	Stuk
7100075611	FR09	3M™ PELTOR™ USB-laadkabel, FR09 voor Lite-Com BRS-headsetbatterij ACK053	1	Stuk

Gehoorbescherming met communicatie

3M™ PELTOR™ Audio-ingangskabels

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000141077	HL1AR	3M™ PELTOR™ 2,5 mm monoplug/Curly-kabelmontage (-03 Serie), HL1AR	1	Stuk
7100064519	FL6CT	3M™ PELTOR™ Audio-invoerkabel met 3,5 mm plug (stereo), FL6CT	1	Stuk
7100064600	FL6N	3M™ PELTOR™ Audio-invoerkabel met 3,5 mm plug (stereo), FL6N	1	Stuk
7000147271	HL1AQ	3M™ PELTOR™ Kabelassemblage, 3,5 mm monoplug, spiraalkabel, HL1AQ	1	Stuk

3M™ PELTOR™ Oplaadbare batterij

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100064688	LR6NM	3M™ PELTOR™ Oplaadbaar AA-Batterijpakket, 2100 mAh, LR6NM	50	Stuk
7100075380	ACK081	3M™ PELTOR™ Oplaadbaar Li-ion Accupakket, 3,7 V, 1800mAh, ACK081	1	Stuk
7100075338	ACK053	3M™ PELTOR™ Oplaadbaar NiMH-accupakket 2,4 V, 2500 mAh, ACK053	1	Stuk
7100112102	ACK082	3M™ PELTOR™ Oplaadbare lithium-ion-accu, ACK082	1	Stuk

3M™ PELTOR™ FLX2-kabels

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100220865	FLX2-69	3M™ PELTOR™ FLX2 Kabel FLX2-69 voor Motorola DP2400/3441, 120/doos	1	Stuk
7100191444	FLX2-204	3M™ PELTOR™ FLX2-kabel 1/4" stereo, FLX2-204, 200/doos	1	Stuk
7100185762	FLX2-203	3M™ PELTOR™ FLX2-kabel 2,5 mm mono, Ex-goedgekeurd, FLX2-203, 120/doos	1	Stuk
7100185800	FLX2-205	3M™ PELTOR™ FLX2-kabel 3,5 mm mono, Ex-goedgekeurd, FLX2-205, 120/doos	1	Stuk
7100191443	FLX2-202	3M™ PELTOR™ FLX2-kabel 3,5-mm stereo, FLX2-202, 200/doos	1	Stuk
7100219827	FLX2-210	3M™ PELTOR™ FLX2-kabel FLX2-210, recht open uiteinde, 10 m, 120/doos	1	Stuk
7100224037	FLX2-211	3M™ PELTOR™ FLX2-kabel FLX2-211, gekruild open uiteinde, 120/doos	1	Stuk
7100207323	FLX2-201	3M™ PELTOR™ FLX2-kabel Ground Mec, FLX2-201, 200/doos	1	Stuk
7100197719	FLX2-111	3M™ PELTOR™ FLX2-kabel Hytera PD7 Serie, FLX2-111, 120/doos	1	Stuk
7100197556	FLX2-35	3M™ PELTOR™ FLX2-kabel Icom 2-pins, haaks, FLX2-35, 120/doos	1	Stuk
7100197565	FLX2-44	3M™ PELTOR™ FLX2-kabel Icom F31/41, FLX2-44, 120/doos	1	Stuk
7100197568	FLX2-64	3M™ PELTOR™ FLX2-kabel Icom F34/44, FLX2-64, 120/doos	1	Stuk
7100185799	FLX2-200	3M™ PELTOR™ FLX2-kabel J11, Ex-goedgekeurd, FLX2-200, 120/doos	1	Stuk
7100193170	FLX2-36	3M™ PELTOR™ FLX2-kabel Kenwood 2-pins, FLX2-36	1	Stuk
7100185797	FLX2-107-50	3M™ PELTOR™ FLX2-kabel Kenwood multipin, Ex-goedgekeurd, FLX2-107-50, 120/doos	1	Stuk
7100185795	FLX2-63-50	3M™ PELTOR™ FLX2-kabel Motorola DP4000 Ex-goedgekeurd, FLX2-63-50, 120/doos	1	Stuk
7100193228	FLX2-21	3M™ PELTOR™ FLX2-kabel Motorola GP300 DP1200, FLX2-21	1	Stuk
7100193227	FLX2-32	3M™ PELTOR™ FLX2-kabel Motorola GP340, FLX2-32	1	Stuk
7100197572	FLX2-65	3M™ PELTOR™ FLX2-kabel Motorola GP344, FLX2-65, 120/doos	1	Stuk
7100197566	FLX2-18	3M™ PELTOR™ FLX2-kabel Motorola GP900, FLX2-18, 120/doos	1	Stuk
7100197718	FLX2-101	3M™ PELTOR™ FLX2-kabel Sepura STP8/9000, FLX2-101, 200/doos	1	Stuk
7100193229	FLX2-28	3M™ PELTOR™ FLX2-kabel mobiele/DECT-telefoon, FLX2-28, 120/doos	1	Stuk
7100224039	FLX2-207	3M™ PELTOR™ Kabel FLX2, 3-polig 1/4" Mono, FLX2-207, 120/doos	1	Stuk

Gehoorbescherming met communicatie

3M™ PELTOR™ FLX2 accessoirekabels

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100016085	FL6BR	3M™ PELTOR™ Kabel voor LiteCom/PowerCom 4-polig, J11-plug FL6BR	1	Stuk

Headsets met ingebouwde communicatieradio 1/2

3M™ PELTOR™ LiteCom PMR 446

7000108540	MT53A44E	3M™ PELTOR™ LiteCom Headset, 32 dB, PMR 446 MHz, hoofdband
7000108542	MT53B44E	3M™ PELTOR™ LiteCom Headset, 32 dB, PMR 446 MHz, nekband
7000108541	MT53P44E	3M™ PELTOR™ LiteCom Headset, 33 dB, PMR 446 MHz, met helmbevestiging



Accessoires

3M-ID	Productaanduiding	Beschrijving
7100075338	ACK053	3M™ PELTOR™ Oplaadbaar NiMH-accupakket 2,4 V, 2500 mAh, ACK053
7000108521	FR08	3M™ PELTOR™ Voedingsstekker voor Lite-Com Pro II IS-batterij, USB-oplaadpoort, FR08
7100075611	FR09	3M™ PELTOR™ USB-laadkabel, FR09 voor Lite-Com BRS-headsetbatterij ACK053
7100063118	HY79	3M™ PELTOR™ Hygiënekit voor FM-radio, ProTac Headsets en LiteCom Headsets, HY79
7100221901	1180 SV/1	3M™ PELTOR™ Batterijdeksel zwart incl aansluitbrug
7100147895	MT53N121	3M™ PELTOR™ Elektretmicrofoon, J22, 270 mm, PIN PAC
7010044372	M995-2	3M™ PELTOR™ Windscherm van schuim voor Electret-staafmicrofoon, M995
7100064281	HYM1000	3M™ PELTOR™ Beschermende Tape voor Microfoons, rol van 5 m, zwart, HYM1000

Voorbeeld:

Communicatie via de ingebouwde communicatieradio werkt tussen verschillende headsets en externe communicatieradio's..



3M™ PELTOR™ LiteCom Plus PMR 446

7100229259	MT73H7A4410EU	3M™ PELTOR™ LiteCom Plus Headset, 32 dB, PMR446 MHz, hoofdband
7100229277	MT73H7P3E4410EU	3M™ PELTOR™ LiteCom Plus-headset, 32 dB, PMR446 MHz, met helmbevestiging



Accessoires


3M-ID	Productaanduiding	Beschrijving
7100075380	ACK081	3M™ PELTOR™ Oplaadbaar Li-ion Accupakket, 3,7 V, 1800mAh, ACK081
7100088372	AL2AI/SP	3M™ PELTOR™ LiteCom Pro III Laadkabel voor Batterijen voor ACK081 batterij, USB, AL2AI/SP
7000108521	FR08	3M™ PELTOR™ Voedingsstekker voor Lite-Com Pro II IS-batterij, USB-oplaadpoort, FR08
7100113964	HY83	3M™ PELTOR™ Hygiënekit voor WSTM LiteCom Pro III, HY83
7000127268	HY80	3M™ PELTOR™ HY80 Vervangende gel-oorkussens
7100112094	MT73/1	3M™ PELTOR™ Staafmicrofoon, MT73/1
7100112112	M171/2	3M™ PELTOR™ Microfoonwindscherm, M171/2
7100064281	HYM1000	3M™ PELTOR™ Beschermende Tape voor Microfoons, rol van 5 m, zwart, HYM1000
7000039650	M60/2	3M™ PELTOR™ Microfoonwindkap, M60/2
7000039666	FL560250	3M™ PELTOR™ EX-adapter voor LiteCom, FL5602-50
7000040037	MT90-02	3M™ PELTOR™ Amplify-keelmicrofoon, dynamisch, MT90-02

Kabels naar 3M™ PELTOR™ LiteCom Plus

3M-ID	Productaanduiding	Beschrijving
7100016085	FL6BR	3M™ PELTOR™ Kabel voor LiteCom/PowerCom 4-polig, J11-plug FL6BR

Voorbeeld:

LiteCom Plus en WS LiteCom Plus kunnen via FL6BR en een PTT-adaper in de FL50**- & FL40**-serie worden aangesloten op een externe radio voor communicatie op andere frequenties dan welke beschikbaar is in de LiteCom-headsets.



Headsets met ingebouwde communicatieradio 2/2

3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus PMR 446

3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus LPD 433

7100204388	MT73H7A4410WS6EUOL	3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus Headset PMR446 MHz, analoog, hoofdband
7100201938	MT73H7B4410WS6EU	3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus Headset PMR446 MHz, analoog, nekband
7100204418	MT73H7P3E4410WS6EU	3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus Headset PMR446 MHz, analoog, met helmbevestiging
7100204419	MT73H7A4310WS6EU	3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus Headset LPD433 MHz, analoog, hoofdband
7100204420	MT73H7B4310WS6EU	3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus Headset LPD433 MHz, analoog, nekband
7100204422	MT73H7P3E4310WS6EU	3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus Headset LPD433 MHz, analoog, met helmbevestiging



Accessoires

3M-ID	Productaanduiding	Beschrijving
7100088372	AL2AI/SP	3M™ PELTOR™ LiteCom Pro III Laadkabel voor Batterijen voor ACK081 batterij, USB, AL2AI/SP
7000108521	FR08	3M™ PELTOR™ Voedingsstekker voor Lite-Com Pro II IS-batterij, USB-oplaadpoort, FR08
7100113964	HY83	3M™ PELTOR™ Hygiënekit voor WS™ LiteCom Pro III, HY83
7000127268	HY80	3M™ PELTOR™ HY80 Vervangende gel-oorkussens
7100112094	MT73/1	3M™ PELTOR™ Staafmicrofoon, MT73/1
7100112112	M171/2	3M™ PELTOR™ Microfoonwindscherm, M171/2
7100064281	HYM1000	3M™ PELTOR™ Beschermende Tape voor Microfoons, rol van 5 m, zwart, HYM1000
7000039650	M60/2	3M™ PELTOR™ Microfoonwindscherm, M60/2
7000039666	FL560250	3M™ PELTOR™ EX-adapter voor LiteCom, FL5602-50
7000040037	MT90-02	3M™ PELTOR™ Amplify-keelmicrofoon, dynamisch, MT90-02

Voorbeeld:

Communicatie via de ingebouwde communicatieradio werkt tussen verschillende headsets en externe communicatieradio's.



3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom III GB PMR 446

7100153423	MT73H7A4D10EU GB	3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom PRO III GB Headset, 33 dB, PMR446, analoog/digitaal, hoofdband, MT73H7A4D10EU GB
7100153481	MT73H7B4D10EU GB	3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom PRO III GB Headset, 32 dB, PMR446, analoog/digitaal, nekband, MT73H7B4D10EU GB
7100153479	MT73H7P3E4D10EU GB	3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom PRO III GB Headset, 32 dB, PMR446, analoog/digitaal, met helmbevestiging, MT73H7P3E4D10EU GB



Accessoires

3M-ID	Productaanduiding	Beschrijving
7100075380	ACK081	3M™ PELTOR™ Oplaadbaar Li-ion Accupakket, 3,7 V, 1800mAh, ACK081
7100088372	AL2AI/SP	3M™ PELTOR™ LiteCom Pro III Laadkabel voor Batterijen voor ACK081 batterij, USB, AL2AI/SP
7000108521	FR08	3M™ PELTOR™ Voedingsstekker voor Lite-Com Pro II IS-batterij, USB-oplaadpoort, FR08
7100113964	HY83	3M™ PELTOR™ Hygiënekit voor WS™ LiteCom Pro III, HY83
7100112094	MT73/1	3M™ PELTOR™ Staafmicrofoon, MT73/1
7100112112	M171/2	3M™ PELTOR™ Microfoonwindscherm, M171/2
7000040037	MT90-02	3M™ PELTOR™ Amplify-keelmicrofoon, dynamisch, MT90-02
7100064281	HYM1000	3M™ PELTOR™ Beschermende Tape voor Microfoons, rol van 5 m, zwart, HYM1000
7000039650	M60/2	3M™ PELTOR™ Microfoonwindkap, M60/2
7000039666	FL560250	3M™ PELTOR™ EX-adapter voor LiteCom, FL5602-50

Kabels naar 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom PMR 446

3M-ID	Productaanduiding	Beschrijving
7100016085	FL6BR	3M™ PELTOR™ Kabel voor LiteCom/PowerCom 4-polig, J11-plug FL6BR



Headset met Bluetooth® naar mobiele telefoon of communicatieradio 1/3

3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ Headsetkappen

3M-ID	Productaanduiding	Beschrijving
7100253622	MT74H52A-116	3M™ PELTOR™ beschermers voor WS™ ALERT™ headsets, zwart, 210300-664-SV/1, 1 paar (links+rechts), 25 per stuk/doos
7100264003	210300-664-GF/1	3M™ PELTOR™ beschermers voor WS™ ALERT™ headsets, grijs, 210300-664-GF/1, 1 paar (links+rechts), 25 per stuk/doos
7100246983	MT74H52A-114	3M™ PELTOR™ Schelpen voor WS™ ALERT™ Headsets, oranje, 1 paar (links+rechts), 210300-664-OR/1, 25 paar/doos
7100246986	MT74H52A-112	3M™ PELTOR™ Schelpen voor WS™ ALERT™ Headsets, rood, 1 paar (links+rechts), 210300-664-RD/1, 25 paar/doos
7100264002	MT74H52A-111N	3M™ PELTOR™ Schelpen voor WS™ ALERT™ Headsets, heldergeel, 1 paar (links+rechts), 210300-664-GY/1, 25 paar/doos
7100240624	210300-650-GB/1	3M™ PELTOR™ Schelpen voor WS™ ALERT™ Headsets, neongroen, 1 paar (links+rechts), 210300-664-GB/1, 25 paar/doos
7100247026	MT74H52A-115	3M™ PELTOR™ Schelpen voor WS™ ALERT™ Headsets, roze, 1 paar (links+rechts), 210300-664-RE/1, 25 paar/doos
7100246985	MT74H52A-113	3M™ PELTOR™ Schelpen voor WS™ ALERT™ XPI Headsets, blauw, 1 paar (links+rechts), 210300-664-BA/1, 25 paar/doos



3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI Headset

Headset met Bluetooth® Multipoint, niveau-afhankelijke functie en FM-radio

7100205302	MRX21A3WS6	3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI Headset, 30 dB, Bluetooth, mobiele app, hoofdband
7100205304	MRX21P3E3WS6	3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI Headset, 30 dB, Bluetooth, mobiele app, met helmbevestiging
7100205299	MRX21A3WS6-ACK	3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI Headset, 30 dB, Bluetooth, mobiele app, inclusief accessoires, hoofdband
7100205297	MRX21P3E3WS6-ACK	3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI Headset, 30 dB, Bluetooth, mobiele app, inclusief accessoires, met helmbevestiging



Accessoires

3M-ID	Productaanduiding	Beschrijving
7000108521	FR08	3M™ PELTOR™ Voedingsstekker voor Lite-Com Pro II IS-batterij, USB-oplaadpoort, FR08
7100075611	FR09	3M™ PELTOR™ USB-laadkabel, FR09 voor Lite-Com BRS-headsetbatterij ACK053
7100064688	LR6NM	3M™ PELTOR™ Oplaadbaar AA-Batterijpakket, 2100 mAh, LR6NM
7100122439	HY82	3M™ PELTOR™ Hygiënekit voor Communicatieoplossingen
7000127268	HY80	3M™ PELTOR™ HY80 Vervangende gel-oorkussens
7100148519	MT12/SP	3M™ PELTOR™ Montageset voor niveau-afhankelijke microfoon, MT12/SP
7100264326	MT74H52A-117	3M™ PELTOR™ Electret-staafmicrofoon, MT53N-14/1, met stekker, 240 mm, incl. windbescherming, M995/2
7010044372	M995-2	3M™ PELTOR™ Windscherm van schuim voor Electret-staafmicrofoon, M995
7100064281	HYM1000	3M™ PELTOR™ Beschermende Tape voor Microfoons, rol van 5 m, zwart, HYM1000
7100064410	HY100A	3M™ PELTOR™ Clean Wegwerphygiënebescherming, 100 paar/pakket, HY100A
7100088344	L201AX-03/SP	3M™ PELTOR™ Volledige kabel, L201AX-03 / SP
7100147934	P3EG-F	3M™ PELTOR™ Helmbevestiging, P3EG-F, met wrijvingshoes
7000108550	A44-F/1	3M™ PELTOR™ Microfoonmontagepost met wrijvingsbescherming, A44-F/1



FR08



FR09



LR6NM

Voorbeeld:

Draadloze verbinding via Bluetooth Multipoint met twee mobiele telefoons voor bellen en streamen.



Android

WS ALERT XPI App

IOS

Headset met Bluetooth® naar mobiele telefoon of communicatieradio 2/3

3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XP Headset

Headset met Bluetooth® Multipoint, niveau-afhankelijke functie en FM-radio

7100256283	MRX21A5WS6	3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XP-headset, Bluetooth®, FM-radio, grijs, hoofdband
7100256282	MRX21P3E5WS6	3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XP headset, Bluetooth®, FM-radio, grijs, helmbevestiging



Accessoires

3M-ID	Productaanduiding	Beschrijving
7000108521	FR08	3M™ PELTOR™ Voedingsstekker voor Lite-Com Pro II IS-batterij, USB-oplaadpoort, FR08
7100075611	FR09	3M™ PELTOR™ USB-laadkabel, FR09 voor Lite-Com BRS-headsetbatterij ACK053
7100064688	LR6NM	3M™ PELTOR™ Oplaadbaar AA-Batterijpakket, 2100 mAh, LR6NM
7100122439	HY82	3M™ PELTOR™ Hygiënekit HY82
7000127268	HY80	3M™ PELTOR™ HY80 Vervangende gel-oorkussens
7100148519	MT12/SP	3M™ PELTOR™ Montageset voor niveau-afhankelijke microfoon, MT12/SP
7100264326	MT74H52A-117	3M™ PELTOR™ Electret-staafmicrofoon, MT53N-14/1, met stekker, 240 mm, incl. windbescherming, M995/2
7010044372	M995-2	3M™ PELTOR™ Windscherm van schuim voor Electret-staafmicrofoon, M995
7100064281	HYM1000	3M™ PELTOR™ Beschermende Tape voor Microfoons, rol van 5 m, zwart, HYM1000
7100088344	L201AX-03/SP	3M™ PELTOR™ Volledige kabel, L201AX-03 / SP
7100147934	P3EG-F	3M™ PELTOR™ Helmbevestiging, P3EG-F, met wrijvingshoes
7000108550	A44-F/1	3M™ PELTOR™ Microfoonmontagepost met wrijvingsbescherming, A44-F/1

Voorbeeld:

Draadloze verbinding via Bluetooth met twee mobiele telefoons voor bellen en streamen.



3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X Headset

Headset met Bluetooth® en niveau-afhankelijke functie

7100257811	MRX21A4WS6	3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X Headset, heldergele kappen, hoofdband, compatibel met mobiele app
7100256658	MRX21P3E4WS6	3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X Headset, heldergele kappen, met helmbevestiging, compatibel met mobiele app




Accessoires

3M-ID	Productaanduiding	Beschrijving
7100122439	HY82	3M™ PELTOR™ Hygiënekit voor Communicatieoplossingen
7000127268	HY80	3M™ PELTOR™ HY80 Vervangende gel-oorkussens
7100148519	MT12/SP	3M™ PELTOR™ Montageset voor niveau-afhankelijke microfoon, MT12/SP
7100264326	MT74H52A-117	3M™ PELTOR™ Electret-staafmicrofoon, MT53N-14/1, met stekker, 240 mm, incl. windbescherming, M995/2
7010044372	M995-2	3M™ PELTOR™ Windscherm van schuim voor Electret-staafmicrofoon, M995
7100064281	HYM1000	3M™ PELTOR™ Beschermende Tape voor Microfoons, rol van 5 m, zwart, HYM1000
7100064410	HY100A	3M™ PELTOR™ Clean Wegwerp hygiënepads voor oorkappen, 100 paar/pakket, HY100A
7100088344	L201AX-03/SP	3M™ PELTOR™ Volledige kabel, L201AX-03 / SP
7100147934	P3EG-F	3M™ PELTOR™ Helmbevestiging, P3EG-F, met wrijvingshoes
7000108550	A44-F/1	3M™ PELTOR™ Microfoonmontagepost met wrijvingsbescherming, A44-F/1

Voorbeeld:

Draadloze verbinding via Bluetooth voor telefoongesprekken en streaming.



Headset met Bluetooth® naar mobiele telefoon of communicatieradio 3/3

3M™ PELTOR™ WS™ ProTac™ XPI

7100196045	MT15H7AWS6	3M™ PELTOR™ WS™ ProTac XPI Niveau-afhankelijke Bluetooth® Headset, geel, hoofdband
7100195960	MT15H7P3EWS6	3M™ PELTOR™ WS™ ProTac XPI Niveau-afhankelijke Bluetooth® Headset, geel, met helmbevestiging



3M™ PELTOR™ WS™ ProTac™ XPI FLX2

7100195906	MT15H7AWS6-111	3M™ PELTOR™ WS™ ProTac XPI Niveau-afhankelijke Bluetooth® Headset, geel, hoofdband, FLX2
7100195961	MT15H7P3EWS6-111	3M™ PELTOR™ WS™ ProTac XPI Niveau-afhankelijke Bluetooth® Headset, geel, met helmbevestiging, FLX2
7100195976	MT15H7BWS6-111	3M™ PELTOR™ WS™ ProTac XPI Niveau-afhankelijke Bluetooth® Headset, geel, nekband, FLX2



Accessoires

3M-ID	Productaanduiding	Beschrijving
7100075338	ACK053	3M™ PELTOR™ Oplaadbaar NiMH-accupakket 2,4 V, 2500 mAh, ACK053
7000108521	FR08	3M™ PELTOR™ Voedingsstekker voor Lite-Com Pro II IS-batterij, USB-oplaadpoort, FR08
7100075611	FR09	3M™ PELTOR™ USB-laadkabel, FR09 voor Lite-Com BRS-headsetbatterij ACK053
7100221901	1180 SV/1	3M™ PELTOR™ Batterijdeksel incl. aansluitbrug, zwart
7100113964	HY83	3M™ PELTOR™ Hygiënekit voor WS™ LiteCom Pro III, HY83
7000127268	HY80	3M™ PELTOR™ HY80 Vervangende gel-oorkussens
7000039650	M60/2	3M™ PELTOR™ Microfoonwindscherm, M60/2
7100221899	MT73-02/1	3M™ PELTOR™ Dynamische staafmicrofoon, waterdicht, kabellengte 270 mm, MT73-02/1
7100112112	M171/2	3M™ PELTOR™ Microfoonwindscherm, M171/2
7100064281	HYM1000	3M™ PELTOR™ Beschermende Tape voor Microfoons, rol van 5 m, zwart, HYM1000

Voorbeeld:

De WS ProTac XPI FLX2-headset kan via Bluetooth draadloos worden verbonden met een mobiele telefoon en tegelijkertijd via een FLX2-kabel worden verbonden met een externe communicatieradio.



WS-adapter naar Flex-kabel naar communicatieradio

3M-ID	Productaanduiding	Beschrijving
7100011357	FL6077WS	3M™ PELTOR™ PTT-adapter met Flexibele Kabel, Bluetooth®, FL6077-WS5



Headset met FLX2-kabel naar mobiele telefoon of communicatieradio 1/2

3M™ PELTOR™ WS™ ProTac™ XPI FLX2

7100195906	MT15H7AWS6-111	3M™ PELTOR™ WS™ ProTac XPI Niveau-afhankelijke Bluetooth® Headset, geel, hoofdband, FLX2
7100195961	MT15H7P3EWS6-111	3M™ PELTOR™ WS™ ProTac XPI Niveau-afhankelijke Bluetooth® Headset, geel, met helmbevestiging, FLX2
7100195976	MT15H7BWS6-111	3M™ PELTOR™ WS™ ProTac XPI Niveau-afhankelijke Bluetooth® Headset, geel, nekband, FLX2



Accessoires

3M-ID	Productaanduiding	Beschrijving
7100075338	ACK053	3M™ PELTOR™ Opladbaar NiMH-accupakket 2,4 V, 2500 mAh, ACK053
7000108521	FR08	3M™ PELTOR™ Voedingsstekker voor Lite-Com Pro II IS-batterij, USB-oplaadpoort, FR08
7100075611	FR09	3M™ PELTOR™ USB-laadkabel, FR09 voor Lite-Com BRS-headsetbatterij ACK053
7100221901	1180 SV/1	3M™ PELTOR™ Batterijdeksel incl. aansluitbrug, zwart
7100113964	HY83	3M™ PELTOR™ Hygiënekit voor WS™ LiteCom Pro III, HY83
7000127268	HY80	3M™ PELTOR™ HY80 Vervangende gel-oorkussens
7000039650	M60/2	3M™ PELTOR™ Microfoonwindscherm, M60/2
7100221899	MT73-02/1	3M™ PELTOR™ Dynamische staafmicrofoon, waterdicht, kabellengte 270 mm, MT73-02/1
7100112112	M171/2	3M™ PELTOR™ Microfoonwindscherm, M171/2
7100064281	HYM1000	3M™ PELTOR™ Beschermende Tape voor Microfoons, rol van 5 m, zwart, HYM1000

3M™ PELTOR™ CH-3 Headsets met PTT-adapter

7100203638	MT74H52A-111	3M™ PELTOR™ CH-3 Headset met PTT-adapter, hoofdband, MT74H52A-111
7100205729	MT74H52B-111	3M™ PELTOR™ CH-3 Headset met PTT-adapter, nekband, MT74H52B-111
7100203150	MT74H52P3E-111	3M™ PELTOR™ CH-3 Headset met PTT-adapter, met helmbevestiging, MT74H52P3E-111



Accessoires

3M-ID	Productaanduiding	Beschrijving
7100212095	HY84	3M™ PELTOR™ Hygiënekit CH-3
7000127268	HY80	3M™ PELTOR™ HY80 Vervangende gel-oorkussens
7100221884	MT74/1	3M™ PELTOR™ dynamic microfoon IP68
7100112112	M171/2	3M™ PELTOR™ Microfoonwindscherm, M171/2
7100064281	HYM1000	3M™ PELTOR™ Beschermende Tape voor Microfoons, rol van 5 m, zwart, HYM1000

3M™ PELTOR™ FLX2-kabels

3M-ID	Productaanduiding	Beschrijving
7100197719	FLX2-111	3M™ PELTOR™ FLX2-kabel Hytera PD7 Serie, FLX2-111, 120/doos
7100197556	FLX2-35	3M™ PELTOR™ FLX2-kabel Icom 2-pins, haaks, FLX2-35, 120/doos
7100197565	FLX2-44	3M™ PELTOR™ FLX2-kabel Icom F31/41, FLX2-44, 120/doos
7100197568	FLX2-64	3M™ PELTOR™ FLX2-kabel Icom F34/44, FLX2-64, 120/doos
7100193170	FLX2-36	3M™ PELTOR™ FLX2-kabel Kenwood 2-pins, FLX2-36
7100185797	FLX2-107-50	3M™ PELTOR™ FLX2-kabel Kenwood multipin, Ex-goedgekeurd, FLX2-107-50, 120/doos
7100193228	FLX2-21	3M™ PELTOR™ FLX2-kabel Motorola GP300 DP1200, FLX2-21
7100193227	FLX2-32	3M™ PELTOR™ FLX2-kabel Motorola GP340, FLX2-32
7100197572	FLX2-65	3M™ PELTOR™ FLX2-kabel Motorola GP344, FLX2-65, 120/doos
7100197566	FLX2-18	3M™ PELTOR™ FLX2-kabel Motorola GP900, FLX2-18, 120/doos
7100220865	FLX2-69	3M™ PELTOR™ FLX2 Kabel FLX2-69 voor Motorola DP2400/3441, 120/doos
7100185795	FLX2-63-50	3M™ PELTOR™ FLX2-kabel Motorola DP4000 Ex-goedgekeurd, FLX2-63-50, 120/doos
7100193229	FLX2-28	3M™ PELTOR™ FLX2-kabel mobiele/DECT-telefoon, FLX2-28, 120/doos
7100197718	FLX2-101	3M™ PELTOR™ FLX2-kabel Sepura STP8/9000, FLX2-101, 200/doos
7100219827	FLX2-210	3M™ PELTOR™ FLX2-kabel FLX2-210, recht open uiteinde, 10 m, 120/doos
7100224037	FLX2-211	3M™ PELTOR™ FLX2-kabel FLX2-211, gekruld open uiteinde, 120/doos



Headset met FLX2-kabel naar mobiele telefoon of communicatieradio 2/2

3M™ PELTOR™ CH-3 FLX2 Headset zonder PTT

7100203637	MT74H52A-110	3M™ PELTOR™ CH-3 Headset, hoofdband, MT74H52A-110
7100203636	MT74H52B-110	3M™ PELTOR™ CH-3 Headset, nekband, MT74H52B-110
7100203635	MT74H52P3E-110	3M™ PELTOR™ CH-3 Headset, met helmbevestiging, MT74H52P3E-110



Accessoires

3M-ID	Productaanduiding	Beschrijving
7100212095	HY84	3M™ PELTOR™ Hygiënekit CH-3
7000127268	HY80	3M™ PELTOR™ HY80 Vervangende gel-oorkussens
7100221884	MT74/1	3M™ PELTOR™ dynamic microfoon IP68
7100112112	M171/2	3M™ PELTOR™ Microfoonwindscherm, M171/2
7100064281	HYM1000	3M™ PELTOR™ Beschermende Tape voor Microfoons, rol van 5 m, zwart, HYM1000

FLX2-kabels naar CH-3 FLX2 Headset zonder PTT

3M-ID	Productaanduiding	Beschrijving
7100185799	FLX2-200	3M™ PELTOR™ FLX2-kabel J11, Ex-goedgekeurd, FLX2-200, 120/doos
7100207323	FLX2-201	3M™ PELTOR™ FLX2-kabel Ground Mec, FLX2-201, 200/doos



FLX2-200



FLX2-200



FLX2-201

3M™ PELTOR™ CH-3 FLX2 Listen Only

7100203299	HT52A-112	3M™ PELTOR™ CH-3 Listen Only Headset, hoofdband
7100203298	HT52B-112	3M™ PELTOR™ CH-3 Listen Only Headset, nekband
7100203302	HT52P3E-112	3M™ PELTOR™ CH-3 Listen Only Headset, met helmbevestiging



Accessoires

3M-ID	Productaanduiding	Beschrijving
7100212095	HY84	3M™ PELTOR™ Hygiënekit CH-3
7000127268	HY80	3M™ PELTOR™ HY80 Vervangende gel-oorkussens

FLX2-kabels naar CH-3 FLX2 Listen Only

3M-ID	Productaanduiding	Beschrijving
7100191443	FLX2-202	3M™ PELTOR™ FLX2-kabel 3,5-mm stereo, FLX2-202, 200/doos
7100185762	FLX2-203	3M™ PELTOR™ FLX2-kabel 2,5 mm mono, Ex-goedgekeurd, FLX2-203, 120/doos
7100191444	FLX2-204	3M™ PELTOR™ FLX2-kabel 1/4" stereo, FLX2-204, 200/doos
7100185800	FLX2-205	3M™ PELTOR™ FLX2-kabel 3,5 mm mono, Ex-goedgekeurd, FLX2-205, 120/doos
7100224039	FLX2-207	3M™ PELTOR™ Kabel FLX2, 3-polig 1/4" Mono, FLX2-207, 120/doos
7100207324	FLX2-208	3M™ PELTOR™ FLX2-kabel 3,5-mm bedraad, FLX2-208, 120/doos



FLX2-202



FLX2-203



FLX2-204



FLX2-205



FLX2-208

Headset naar Flex-kabel (-77) voor communicatieradio of mobiele telefoon 1/2

3M™ PELTOR™ CH-5 Headsets met Hoge Damping

7100099844	MT73H450A-77 GB	3M™ PELTOR™ Headset met hoge damping CH-5, 37 dB, Hi-Viz, Flex-Connector, hoofdband
7100099881	MT73H450P3E-77 GB	3M™ PELTOR™ Headset met hoge damping CH-5, 36 dB, Hi-Viz, Flex-Connector, met helmbevestiging



Accessoires

3M-ID	Productaanduiding	Beschrijving
7100107408	HY45	3M™ PELTOR™ Hygiënekit voor CH-5 Headset met Hoge Damping, HY45
7100112094	MT73/1	3M™ PELTOR™ Staafmicrofoon, MT73/1
7100112112	M171/2	3M™ PELTOR™ Microfoonwindscherm, M171/2
7100064281	HYM1000	3M™ PELTOR™ Beschermende Tape voor Microfoons, rol van 5 m, zwart, HYM1000

Flex-kabels naar communicatieradio naar headset -77

3M-ID	Productaanduiding	Beschrijving
7100064359	FL6U-21	3M™ PELTOR™ Flexibele adapterkabel voor Motorola GP79/300-serie, FL6U-21
7100064602	FL6U-32	3M™ PELTOR™ Flexibele adapterkabel voor Motorola GP79/340/380-serie, FL6U-32
7000107901	FL6U-35	3M™ PELTOR™ Flex-kabel voor Icom 2-pins, haaks, FL6U-35
7000107902	FL6U-36	3M™ PELTOR™ Flex-kabel voor Kenwood™ 2-pins plug, FL6U-36
7000108781	FL6U-61	3M™ PELTOR™ Flex-kabel voor Motorola™ Visar, FL6U-61
7000108535	FL6U-63	3M™ PELTOR™ Flex-kabel voor Motorola MOTOTRBO™, FL6U-63
7000108466	FL6U-64	3M™ PELTOR™ Flex-kabel voor Icom™ F34/F44, FL6U-64
7000108467	FL6U-65	3M™ PELTOR™ Flex-kabel voor Motorola™ GP344 / 328 +, FL6U-65
7000108135	TAA22299	3M™ PELTOR™ Flex-kabel voor Vertex VX-160/400, FL6U-71
7100064984	FL6U101	3M™ PELTOR™ Flex-kabel voor Sepura STP8, FL6U-101




Flex-kabels naar telefoon/DECT naar headset -77

3M-ID	Productaanduiding	Beschrijving
7100064305	FL6U-28	3M™ PELTOR™ Flexibele adapterkabel voor mobiele telefoons van Ericsson uit de G79 Serie

Voorbeeld:

De WS-adapter FL6060-WS5 kan via een Flex-kabel worden aangesloten op een communicatieradio voor draadloze verbinding met een WS-headset.



Voorbeeld:

De WS-adapter FL6060-WS5 kan via een Flex-kabel worden aangesloten op een communicatieradio voor draadloze verbinding met een WS-headset.



Headset naar Flex-kabel (-77) voor communicatieradio of mobiele telefoon 2/2

3M™ PELTOR™ CH-5 Headsets met Hoge Damping

7100106703	MT73H450A	3M™ PELTOR™ CH-5 Headset met Hoge Damping, 37 dB, Hi-Viz, hoofdband
7100106867	MT73H450P3E GB	3M™ PELTOR™ CH-5 Headset met hoge damping, 36 db, Hi-Viz, met helmbevestiging



Accessoires

3M-ID	Productaanduiding	Beschrijving
7100107408	HY45	3M™ PELTOR™ Hygiënekit voor CH-5 Headset met Hoge Damping, HY45
7100112094	MT73/1	3M™ PELTOR™ Staafmicrofoon, MT73/1
7100112112	M171/2	3M™ PELTOR™ Microfoonwindscherm, M171/2
7100064281	HYM1000	3M™ PELTOR™ Beschermende Tape voor Microfoons, rol van 5 m, zwart, HYM1000

PTT-adapters om Peltor headset met J11 plug te verbinden met communicatieradio

3M-ID	Productaanduiding	Beschrijving
7100049552	622037	3M™ PELTOR™ PTT-adapter voor Motorola GP340 en GP320, FL4030
7100049623	FL4063	3M™ PELTOR™ PTT-adapter voor Motorola MotoTrbo, FL4063
7000107774	FL5001	3M™ PELTOR™ PTT-adapter, FL5001
7000039629	FL5035	3M™ PELTOR™ PTT-adapter voor Kenwood™ TK3101/TK3102/250/350 Funkey, FL5035
7100009674	FL5042	3M™ PELTOR™ PTT-adapter voor Nokia™ Tetra THR880, EADS, FL5042
7000107881	FL5044	3M™ PELTOR™ PTT-adapter voor ICOM™ ICF31/F41/F50/F51/F60/F61/M87, FL5044
7000108481	FL5046	3M™ PELTOR™ PTT-adapter voor Icom™ A3E, A6, A15, A22E, A24 Airband, FL5046
7100011659	FL5062	3M™ PELTOR™ PTT-adapter voor Motorola™ Tetra MTP850, FL5062
7000039662	FL50-139	3M™ PELTOR™ PTT-adapter voor ICOM™ ICF34 / ICF44, FL5064
7000107887	FL5066	3M™ PELTOR™ PTT-adapter voor ICOM™ IC-M1, FL5066
7000108319	FL50101	3M™ PELTOR™ PTT-adapter voor Sepura STP8000, FL50101
7000039651	TKD55021	3M™ PELTOR™ Schouderbedekking voor FL5000 PTT-adapter, TKD5502/1



Verlengkabels met J11-pluggen

3M-ID	Productaanduiding	Beschrijving
7000107866	FL3A	3M™ PELTOR™ Verlengkabel, 0,4 tot 2 m, FL3A
7000107867	FL3B	3M™ PELTOR™ Verlengkabel voor Headset, spiraalkabel, 0,7 - 4 m, Nexus TP120-plug, FL3B
7000107868	FL3C	3M™ PELTOR™ Verlengkabel voor Headset, 10 m, FL3C



LEMO-kabels naar communicatieradio naar headset -47

3M-ID	Productaanduiding	Beschrijving
7000107857	FL6P-32	3M™ PELTOR™ Kabel FL6P-32 voor -47 kop en Motorola
7000108133	FL6P-65	3M™ PELTOR™ kabel voor Motorola GP344, FL6P-65



Gehoorscherming met niveau-afhankelijke functie

3M™ PELTOR™ Alert™

7000108376	M2RX7A2	3M™ PELTOR™ ALERT™ FM-radioheadset, 30 dB, hoofdband, M2RX7A2-01
7000108538	M2RX7P2	3M™ PELTOR™ ALERT™ FM-radioheadset, 30 dB, met helmbevestiging, M2RX7P3E2-01



Accessoires

3M-ID	Productaanduiding	Beschrijving
7000108359	FL6CE	3M™ PELTOR™ Kabel met 3,5 mm Stereoplug, FL6CE/1
7000108833	HY81	3M™ PELTOR™ Hygiënekit voor Alert, LiteCom, FM-radio en WS Alert XP Headsets, HY81
7100147755	1173 SV/SP	3M™ PELTOR™ Accukap, zwart, 1073 SV / SP
7000039650	M60/2	3M™ PELTOR™ Microfoonwindscherm, M60/2



3M™ PELTOR™ ProTac™ III

7100088456	MT13H220A	3M™ PELTOR™ ProTac™ III Headset, 26 dB, smalle oorkappen, hoofdband
7100088455	MT13H220P3E	3M™ PELTOR™ ProTac™ III Headset, 25 dB, smalle oorkappen, zwart, met helmbevestiging
7100088424	MT13H221A	3M™ PELTOR™ ProTac™ III Headset, 32 dB, zwart, hoofdband
7100088423	MT13H221P3E	3M™ PELTOR™ ProTac™ III Headset, 31 dB, zwart, met helmbevestiging

Accessoires

3M-ID	Productaanduiding	Beschrijving
7000108359	FL6CE	3M™ PELTOR™ Kabel met 3,5 mm Stereoplug, FL6CE/1
7100241871	220323-631-SV/1	3M™ PELTOR™ Covers voor ProTac™ III Headsets, zwart, links+rechts
7100101874	HY220	3M™ PELTOR™ Hygiënekit voor Communicatieoplossingen

Gehoorscherming met radio

3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro FM-Radio

7100088416	HRXS220A	3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro Headset met FM-radio, 32 dB, hoofdband
7100088417	HRXS220P3E	3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro Headset met FM-radio, 31 dB, met helmbevestiging



Accessoires

3M-ID	Productaanduiding	Beschrijving
7000108359	FL6CE	3M™ PELTOR™ Kabel met 3,5 mm Stereoplug, FL6CE/1
7100241900	220322-633-SV/1	3M™ PELTOR™ Covers voor WorkTunes™ FM Radio Headsets, zwart, links+rechts
7100101874	HY220	3M™ PELTOR™ Hygiënesets voor Communicatieoplossingen

Voorbeeld:

Aansluiting via de 3,5 mm aux-ingang via kabel naar een mp3 of naar de 3,5 mm audio-ingang van een mobiele telefoon. Alleen luisteren en niet praten.



3M™ PELTOR™ DAB+/FM-radio

7100113507	HRXD7A	3M™ PELTOR™ Headset met DAB+ en FM-radio, 31 dB, hoofdband, HRXD7A-01
7100114034	HRXD7P	3M™ PELTOR™ Headset met DAB+ en FM-radio, 30 dB, met helmbevestiging, HRXD7P3E-01



Accessoires DAB+/FM-radio, FM-radio en Radio XP

3M-ID	Productaanduiding	Beschrijving
7000108359	FL6CE	3M™ PELTOR™ Kabel met 3,5 mm Stereoplug, FL6CE/1
7100147755	1173 SV/SP	3M™ PELTOR™ Accukap, zwart, 1073 SV / SP
7000108833	HY81	3M™ PELTOR™ Hygiëneset voor Alert, LiteCom, FM-radio en WS Alert XP Headsets, HY81
7100122439	HY82	3M™ PELTOR™ Hygiënesets voor Communicatieoplossingen



Headsets voor aansluiting op een communicatieradio, ATEX goedgekeurd

Via PTT-adapter met J11-aansluiting



3M™ PELTOR™ ATEX Twin Cup Headsets en J11

7000108282	MT7254F5	3M™ PELTOR™ ATEX Twin Cup Headset met opvouwbare hoofdband en J11
7000108283	MT7254P5	3M™ PELTOR™ Twin Cup EX Headset, 31 dB, J11-plug, met helmbevestiging, MT72H540P3E-50

Accessoires

3M-ID	Productaanduiding	Beschrijving
7000108013	HY13	3M™ PELTOR™ Hygiënekit voor Twin Cup
7100247722	MT72N-08/1	3M™ PELTOR™ dynamic microfoon met 340mm lange kabel
7100064281	HYM1000	3M™ PELTOR™ Beschermende Tape voor Microfoons, rol van 5 m, zwart, HYM1000

Kleine PTT-adapters voor communicatieradio naar PELTOR-headset met J11-stekker, ATEX-goedgekeurd

3M-ID	Productaanduiding	Beschrijving
7000147319	FL4030-50	3M™ PELTOR™ EX PTT-adapter voor Motorola GP320/340, FL4030-50
7000147323	FL401035	3M™ PELTOR™ EX PTT-adapter voor Funkwerk™ FT4, FL40103-50
7000147322	FL401075	3M™ PELTOR™ EX PTT-adapter voor Kenwood™ TK2106 / Nextel Ex, FL40107-50



Headset Listen Only, ATEX goedgekeurd

CH-3 FLX2 Headset Listen Only, Ex-goedgekeurd

7100203639	HT52A-112-50	3M™ PELTOR™ CH-3 Listen Only headset, ex-goedgekeurd, hoofdband, HT52A-112-50
7100203297	HT52P3E-112-50	3M™ PELTOR™ CH-3 Listen Only headset, ex-goedgekeurd, helmbevestiging, HT52P3E-112-50



FLX2-kabels voor CH-3 Ex-goedgekeurd

3M-ID	Productaanduiding	Beschrijving
7100185762	FLX2-203	3M™ PELTOR™ FLX2-kabel 2,5 mm mono, Ex-goedgekeurd, FLX2-203, 120/doos
7100185800	FLX2-205	3M™ PELTOR™ FLX2-kabel 3,5 mm mono, Ex-goedgekeurd, FLX2-205, 120/doos



Accessoires

3M-ID	Productaanduiding	Beschrijving
7100212095	HY84	3M™ PELTOR™ Hygiënekit voor CH-3 headset
7000127268	HY80	3M™ PELTOR™ HY80 Vervangende gel-oorkussens



Hoofd- en gelaatsbescherming

3M Science.
Applied to Life.™

3M™ SecureFit™ Veiligheidshelmen
Serie X5000 en X5500

**Comfort
zonder
compromis.**

Als u in de lucht of op de grond bezig bent, is dat gewoon uw dagelijks werk – en wij hebben een veiligheidshelm die daarbij aan de eisen voldoet. En als het om veiligheid gaat, vindt 3M dat de balk nooit hoog genoeg ligt. Daarom introduceren we met trots de 3M™ SecureFit™ veiligheidshelm.

3m.nl/SecureFitX5000



#3MScienceOfSafety

Kies uw helm



Kenmerken	X5500NVE	X5500V	X5000V	X5000VE
NL Standaardselectie			•	•
EN 397:2021+A1:2012	•	•	•	•
EN 12492:2012			•	•
NL 50365:2002 (1000 VAC)	•			•
-30°C	•	•	•	•
Gesmolten metaal (MM)	•			
Zijwaartse vervorming (LD)	•	•	•	•
440V	•			
Ratelverstelling	•	•	•	•
4-punts ophanging	•	•		
6-punts ophanging			•	•
Schuimkussen			•	•
Ventilatie		•	•	•
Kunststof gesp voor kinband				•
Magnetische gesp voor kinband			•	
Bevestigingsclips voor lamp	•	•	•	•
Uvicator™	•	•	•	•
Reflecterend materiaal			•	

Hoofd- en gelaatsbescherming

Beschermende helmen

Focus

3M™ SecureFit™ X5000 Serie Veiligheidshelm

De 3M™ SecureFit™ X5000 serie veiligheidshelm biedt een veilige, comfortabele en verstelbare hoofdbescherming voor medewerkers in diverse situaties. Onze helmen hebben zes verschillende instellingen voor het aanpassen van de positie en een 4-punts kinband met selectiesysteem om te schakelen tussen de certificeringsnormen EN397 (industriële veiligheidshelmen) of EN12492 (klimhelmen). X5000 serie veiligheidshelmen zijn geventileerd, randloos en hebben 3M™ UVicator™ sensoren, die het blootstellingsniveau aan schadelijk ultraviolet (UV) licht aangeven. Ze hebben een gemakkelijk verstelbaar 6-punts binnenwerk met ratelsluiting, dat gebruik maakt van de exclusieve 3M™ Pressure Diffusion Technology. Ze zijn leverbaar in diverse kleuren met optioneel reflecterend materiaal.



- Veilige, comfortabele hoofdbescherming voor werken op hoogte en andere gevaarlijke industriële taken
- Het binnenwerk van de helm is voorzien van de gepatenteerde 3M™ Pressure Diffusion Technology
- De 4-punts kinband met selectiesysteem, uniek van 3M, stelt de gebruiker in staat te schakelen tussen de normen EN12492 (klimhelmen) en EN397 (industriële veiligheidshelmen)

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100175512	X5003VE-CE	3M™ SecureFit™ X5000 Veiligheidshelm, geventileerd, 1000 V, CE, blauw, X5003VE-CE	4	Stuk
7100175511	X5002VE-CE	3M™ SecureFit™ X5000 Veiligheidshelm, geventileerd, 1000 V, CE, geel, X5002VE-CE	4	Stuk
7100175533	X5004VE-CE	3M™ SecureFit™ X5000 Veiligheidshelm, geventileerd, 1000 V, CE, groen, X5004VE-CE	4	Stuk
7100175537	X5014VE-CE	3M™ SecureFit™ X5000 Veiligheidshelm, geventileerd, 1000 V, CE, hi-viz groen, X5014VE-CE	4	Stuk
7100175535	X5007VE-CE	3M™ SecureFit™ X5000 Veiligheidshelm, geventileerd, 1000 V, CE, oranje, X5007VE-CE	4	Stuk
7100175534	X5005VE-CE	3M™ SecureFit™ X5000 Veiligheidshelm, geventileerd, 1000 V, CE, rood, X5005VE-CE	4	Stuk
7100175101	X5001VE-CE	3M™ SecureFit™ X5000 Veiligheidshelm, geventileerd, 1000 V, CE, wit, X5001VE-CE	4	Stuk
7100175536	X5012VE-CE	3M™ SecureFit™ X5000 Veiligheidshelm, geventileerd, 1000V, CE, zwart, X5012VE-CE	4	Stuk
7100175095	X5003V-CE	3M™ SecureFit™ X5000 Veiligheidshelm, geventileerd, reflecterend, CE, blauw, X5003V-CE	4	Stuk
7100175094	X5002V-CE	3M™ SecureFit™ X5000 Veiligheidshelm, geventileerd, reflecterend, CE, geel, X5002V-CE	4	Stuk
7100175096	X5004V-CE	3M™ SecureFit™ X5000 Veiligheidshelm, geventileerd, reflecterend, CE, groen, X5004V-CE	4	Stuk
7100175100	X5014V-CE	3M™ SecureFit™ X5000 Veiligheidshelm, geventileerd, reflecterend, CE, hi-viz groen, X5014V-CE	4	Stuk
7100175098	X5007V-CE	3M™ SecureFit™ X5000 Veiligheidshelm, geventileerd, reflecterend, CE, oranje, X5007V-CE	4	Stuk
7100175097	X5005V-CE	3M™ SecureFit™ X5000 Veiligheidshelm, geventileerd, reflecterend, CE, rood, X5005V-CE	4	Stuk
7100175093	X5001V-CE	3M™ SecureFit™ X5000 Veiligheidshelm, geventileerd, reflecterend, CE, wit, X5001V-CE	4	Stuk
7100175099	X5012V-CE	3M™ SecureFit™ X5000 Veiligheidshelm, geventileerd, reflecterend, CE, zwart, X5012V-CE	4	Stuk

Hoofd- en gelaatsbescherming

Focus

3M™ SecureFit™ X5500 Serie Veiligheidshelm

De 3M™ SecureFit™ X5500 serie veiligheidshelm biedt een veilige, comfortabele en verstelbare hoofdbescherming voor medewerkers in diverse situaties. Onze helmen hebben een 4-punts binnenwerk met een soepel draaiende ratelsluiting en ze gebruiken de exclusieve 3M™ Pressure Diffusion Technology. X5500 serie veiligheidshelmen hebben 3M™ UVicator™ sensoren, die schadelijke blootstellingsniveaus van ultraviolet (UV) licht aangeven. Ze voldoen aan de EN397-norm voor algemeen industrieel gebruik en zijn leverbaar in diverse kleuren met of zonder ventilatiesleuven.



- Veilige, comfortabele hoofdbescherming tegen kleine vallende voorwerpen en voor algemeen industrieel gebruik
- Het binnenwerk van de helm is voorzien van de gepatenteerde 3M™ Pressure Diffusion Technology
- De 4-punts ratelsluiting stelt de gebruiker in staat de hoogte en pasvorm aan te passen met meerdere niveaus van verticale aanpassing

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100175593	X5503V-CE4	3M™ SecureFit™ Veiligheidshelm X5500, geventileerd, CE, blauw, X5503V-CE	4	Stuk
7100175547	X5502V-CE	3M™ SecureFit™ Veiligheidshelm X5500, geventileerd, CE, geel, X5502V-CE	80	Stuk
7100175592	X5502V-CE4	3M™ SecureFit™ Veiligheidshelm X5500, geventileerd, CE, geel, X5502V-CE	4	Stuk
7100175594	X5504V-CE4	3M™ SecureFit™ Veiligheidshelm X5500, geventileerd, CE, groen, X5504V-CE	4	Stuk
7100175553	X5514V-CE	3M™ SecureFit™ Veiligheidshelm X5500, geventileerd, CE, hi-viz groen, X5514V-CE	80	Stuk
7100175598	X5514V-CE4	3M™ SecureFit™ Veiligheidshelm X5500, geventileerd, CE, hi-viz groen, X5514V-CE	4	Stuk
7100175596	X5507V-CE4	3M™ SecureFit™ Veiligheidshelm X5500, geventileerd, CE, oranje, X5507V-CE	4	Stuk
7100175595	X5505V-CE4	3M™ SecureFit™ Veiligheidshelm X5500, geventileerd, CE, rood, X5505V-CE	4	Stuk
7100175546	X5501V-CE	3M™ SecureFit™ Veiligheidshelm X5500, geventileerd, CE, wit, X5501V-CE	80	Stuk
7100175591	X5501V-CE4	3M™ SecureFit™ Veiligheidshelm X5500, geventileerd, CE, wit, X5501V-CE	4	Stuk
7100175597	X5512V-CE4	3M™ SecureFit™ Veiligheidshelm X5500, geventileerd, CE, zwart, X5512V-CE	4	Stuk
7100175601	X5503NVE-CE4	3M™ SecureFit™ Veiligheidshelm X5500, niet geventileerd, CE, blauw, X5503NVE-CE	4	Stuk
7100175602	X5504NVE-CE4	3M™ SecureFit™ Veiligheidshelm X5500, niet geventileerd, CE, groen, X5504NVE-CE	4	Stuk
7100175606	X5514NVE-CE4	3M™ SecureFit™ Veiligheidshelm X5500, niet geventileerd, CE, hi-viz groen, X5514NVE-CE	4	Stuk
7100175545	X5514NVE-CE	3M™ SecureFit™ Veiligheidshelm X5500, niet geventileerd, CE, hi-viz groen, X5514NVE-CE	80	Stuk
7100175604	X5507NVE-CE4	3M™ SecureFit™ Veiligheidshelm X5500, niet geventileerd, CE, oranje, X5507NVE-CE	4	Stuk
7100175603	X5505NVE-CE4	3M™ SecureFit™ Veiligheidshelm X5500, niet geventileerd, CE, rood, X5505NVE-CE	4	Stuk
7100175538	X5501NVE-CE	3M™ SecureFit™ Veiligheidshelm X5500, niet geventileerd, CE, wit, X5501NVE-CE	80	Stuk
7100175599	X5501NVE-CE4	3M™ SecureFit™ Veiligheidshelm X5500, niet geventileerd, CE, wit, X5501NVE-CE	4	Stuk
7100175539	X5502NVE-CE	3M™ SecureFit™ Veiligheidshelm X5500, niet-geventileerd, CE, geel, X5502NVE-CE	80	Stuk
7100175600	X5502NVE-CE4	3M™ SecureFit™ Veiligheidshelm X5500, niet-geventileerd, CE, geel, X5502NVE-CE	4	Stuk
7100175605	X5512NVE-CE4	3M™ SecureFit™ X5500 Veiligheidshelm, niet geventileerd, CE, Zwart, X5512NVE-CE	4	Stuk

Hoofd- en gelaatsbescherming

Focus

3M™ Veiligheidshelm G3000-serie

De 3M™ G3000-serie veiligheidshelmen is ontworpen in nauwe samenwerking met medewerkers in industrie en bosbouw. Hij is bedoeld voor gebruik onder zware omstandigheden waar effectieve bescherming, een uitstekende ventilatie en een maximaal gezichtsveld vereist zijn. De slanke vormgeving zorgt ervoor dat vallende objecten gemakkelijk wegglijden en de helm niet uit positie drukken. Het vloeiende, afgeronde ontwerp zonder scherpe of uitstekende onderdelen, de uitzonderlijk comfortabele voering en de eenvoudig af te stellen pasvorm maken de G3000 uniek.



- Veiligheidshelm ontwikkeld voor gebruik in veeleisende omgevingen, met uitstekende ventilatie en een goed gezichtsveld
- 3M™ Uvicator™ sensorschijf die aangeeft wanneer uw helm te veel aan UV-straling is blootgesteld en vervangen moet worden
- Vloeiend afgerond ontwerp dat voorkomt dat onderdelen aan kabels of takken blijven haken

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000039714	G30CUVHZ	3M™ Veiligheidshelm, Uvicator, pinlock, ventilatie, kunststof zweetband, Hi-Viz, G3000CUV-GB	20	Stuk
7000039713	G30CUVBB	3M™ Veiligheidshelm, Uvicator, pinlock, ventilatie, kunststof zweetband, blauw, G3000CUV-BB	20	Stuk
7100002023	G30VUVGU	3M™ Veiligheidshelm, Uvicator, pinlock, ventilatie, kunststof zweetband, geel, G3000CUV-GU	20	Stuk
7000108289	G30CUVG	3M™ Veiligheidshelm, Uvicator, pinlock, ventilatie, kunststof zweetband, groen, G3000CUV-GP	1	Stuk
7000039715	G30CUVOR	3M™ Veiligheidshelm, Uvicator, pinlock, ventilatie, kunststof zweetband, oranje, G3000CUV-OR	20	Stuk
7000039716	G30CUVRD	3M™ Veiligheidshelm, Uvicator, pinlock, ventilatie, kunststof zweetband, rood, G3000CUV-RD	20	Stuk
7000009698	G30CUVVI	3M™ Veiligheidshelm, Uvicator, pinlock, ventilatie, kunststof zweetband, wit, G3000CUV-VI	20	Stuk
7000108295	G30DUVHZ	3M™ Veiligheidshelm, Uvicator, pinlock, ventilatie, leren zweetband, Hi-Viz, G3000DUV-GB	20	Stuk
7000108294	G30DUVBB	3M™ Veiligheidshelm, Uvicator, pinlock, ventilatie, leren zweetband, blauw, G3000DUV-BB	20	Stuk
7000108288	G30DUVGU	3M™ Veiligheidshelm, Uvicator, pinlock, ventilatie, leren zweetband, geel, G3000DUV-GU	20	Stuk
7000108296	G30DUVGN	3M™ Veiligheidshelm, Uvicator, pinlock, ventilatie, leren zweetband, groen, G3000DUV-GP	20	Stuk
7000108287	G30DUVOR	3M™ Veiligheidshelm, Uvicator, pinlock, ventilatie, leren zweetband, oranje, G3000DUV-OR	20	Stuk
7000108297	G30DUVRD	3M™ Veiligheidshelm, Uvicator, pinlock, ventilatie, leren zweetband, rood, G3000DUV-RD	20	Stuk
7000108298	G30DUVVI	3M™ Veiligheidshelm, Uvicator, pinlock, ventilatie, leren zweetband, wit, G3000DUV-VI	20	Stuk
7000108290	G31CUVBB	3M™ Veiligheidshelm, Uvicator, pinlock, zonder ventilatie, 440 V diëlektrisch, kunststof zweetband, blauw, G3001CUV-BB	20	Stuk
7000108291	G31DUVGN	3M™ Veiligheidshelm, Uvicator, pinlock, zonder ventilatie, 440 V diëlektrisch, kunststof zweetband, groen, G3001CUV-GP	20	Stuk
7000108293	G31CUVOR	3M™ Veiligheidshelm, Uvicator, pinlock, zonder ventilatie, 440 V diëlektrisch, kunststof zweetband, oranje, G3001CUV-OR	20	Stuk
7000039717	G31CUVRD	3M™ Veiligheidshelm, Uvicator, pinlock, zonder ventilatie, 440 V diëlektrisch, kunststof zweetband, rood, G3001CUV-RD	20	Stuk
7000039718	G31CUVVI	3M™ Veiligheidshelm, Uvicator, pinlock, zonder ventilatie, 440 V diëlektrisch, kunststof zweetband, wit, G3001CUV-VI	20	Stuk
7000108322	G3001D1V	3M™ Veiligheidshelm, Uvicator, pinlock, zonder ventilatie, 1000 V diëlektrisch, leren zweetband, wit, G3001DUV1000V-VI	20	Stuk

Artikelen. = Artikelen nummer, MBE = Minimale besteleenheid, VE = Verkoopseenheid

Hoofd- en gelaatsbescherming

Focus

3M™ Veiligheidshelm G3000-serie

De 3M™ G3000-serie veiligheidshelmen is ontworpen in nauwe samenwerking met medewerkers in industrie en bosbouw. Hij is bedoeld voor gebruik onder zware omstandigheden waar effectieve bescherming, een uitstekende ventilatie en een maximaal gezichtsveld vereist zijn. De slanke vormgeving zorgt ervoor dat valende objecten gemakkelijk wegglijden en de helm niet uit positie drukken. Het vloeiende, afgeronde ontwerp zonder scherpe of uitstekende onderdelen, de uitzonderlijk comfortabele voering en de eenvoudig af te stellen pasvorm maken de G3000 uniek.



- Veiligheidshelm ontwikkeld voor gebruik in veeleisende omgevingen, met uitstekende ventilatie en een goed gezichtsveld
- 3M™ Uvicator™ sensorschijf die aangeeft wanneer uw helm te veel aan UV-straling is blootgesteld en vervangen moet worden
- Vloeiend afgerond ontwerp dat voorkomt dat onderdelen aan kabels of takken blijven haken

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100033247	G31M1VVI	3M™ Veiligheidshelm, Uvicator, ratel, zonder ventilatie, 1000 V diëlektrisch, leren zweetband, wit, G3001MUV1000V-VI	20	Stuk
7000108316	G30NUVHZ	3M™ Veiligheidshelm, Uvicator, ratelverstelling, ventilatie, kunststof zweetband, Hi-Viz, G3000NUV-GB	20	Stuk
7000039719	G30NUVBB	3M™ Veiligheidshelm, Uvicator, ratelverstelling, ventilatie, kunststof zweetband, blauw, G3000NUV-BB	20	Stuk
7000009701	G30NUVGU	3M™ Veiligheidshelm, Uvicator, ratelverstelling, ventilatie, kunststof zweetband, geel, G3000NUV-GU	20	Stuk
7000108315	G30NUVGN	3M™ Veiligheidshelm, Uvicator, ratelverstelling, ventilatie, kunststof zweetband, groen, G3000NUV-GP	20	Stuk
7000039720	G30NUVOR	3M™ Veiligheidshelm, Uvicator, ratelverstelling, ventilatie, kunststof zweetband, oranje, G3000NUV-OR	20	Stuk
7000104051	G30MUVOR	3M™ Veiligheidshelm, Uvicator, ratelverstelling, ventilatie, kunststof zweetband, oranje, G3000NUV-OR	20	Stuk
7000039721	G30NUVRD	3M™ Veiligheidshelm, Uvicator, ratelverstelling, ventilatie, kunststof zweetband, rood, G3000NUV-RD	20	Stuk
7100001960	G30NUVVI	3M™ Veiligheidshelm, Uvicator, ratelverstelling, ventilatie, kunststof zweetband, wit, G3000NUV-VI	20	Stuk
7100030107	G3000NUVSV	3M™ Veiligheidshelm, Uvicator, ratelverstelling, ventilatie, kunststof zweetband, zwart, G3000NUV-SV	20	Stuk
7100104324	G30NUBR	3M™ Veiligheidshelm, Uvicator, ratelverstelling, ventilatie, reflecterend, kunststof zweetband, blauw, G3000NUV-R-BB	20	Stuk
7100103396	G30NUYR	3M™ Veiligheidshelm, Uvicator, ratelverstelling, ventilatie, reflecterend, kunststof zweetband, geel, G3000NUV-R-GU	20	Stuk
7100103563	G30NUGR	3M™ Veiligheidshelm, Uvicator, ratelverstelling, ventilatie, reflecterend, kunststof zweetband, groen, G3000NUV-R-GP	20	Stuk
7100104449	G30NUVR	3M™ Veiligheidshelm, Uvicator, ratelverstelling, ventilatie, reflecterend, kunststof zweetband, hi-viz, G3000NUV-R-GB	20	Stuk
7100103588	G30NUOR	3M™ Veiligheidshelm, Uvicator, ratelverstelling, ventilatie, reflecterend, kunststof zweetband, oranje, G3000NUV-R-OR	20	Stuk
7100103558	G30NURR	3M™ Veiligheidshelm, Uvicator, ratelverstelling, ventilatie, reflecterend, kunststof zweetband, rood, G3000NUV-R-RD	20	Stuk
7100103587	G30NWR	3M™ Veiligheidshelm, Uvicator, ratelverstelling, ventilatie, reflecterend, kunststof zweetband, wit, G3000NUV-R-VI	20	Stuk
7100103562	G30NUBLAR	3M™ Veiligheidshelm, Uvicator, ratelverstelling, ventilatie, reflecterend, kunststof zweetband, zwart, G3000NUV-R-SV	20	Stuk
7000104052	G31NUVBB	3M™ Veiligheidshelm, Uvicator, ratelverstelling, zonder ventilatie, 440 V diëlektrisch, kunststof zweetband, blauw, G3001NUV-BB	20	Stuk
7000108317	G31NUVGU	3M™ Veiligheidshelm, Uvicator, ratelverstelling, zonder ventilatie, 440 V diëlektrisch, kunststof zweetband, geel, G3001NUV-GU	20	Stuk

Artikelen. = Artikelen nummer, MBE = Minimale besteleenheid, VE = Verkoopseenheid

Hoofd- en gelaatsbescherming

Focus

3M™ Veiligheidshelm G3000-serie

De 3M™ G3000-serie veiligheidshelmen is ontworpen in nauwe samenwerking met medewerkers in industrie en bosbouw. Hij is bedoeld voor gebruik onder zware omstandigheden waar effectieve bescherming, een uitstekende ventilatie en een maximaal gezichtsveld vereist zijn. De slanke vormgeving zorgt ervoor dat vallende objecten gemakkelijk wegglijden en de helm niet uit positie drukken. Het vloeiende, afgeronde ontwerp zonder scherpe of uitstekende onderdelen, de uitzonderlijk comfortabele voering en de eenvoudig af te stellen pasvorm maken de G3000 uniek.



- Veiligheidshelm ontwikkeld voor gebruik in veeleisende omgevingen, met uitstekende ventilatie en een goed gezichtsveld
- 3M™ Uvicator™ sensorschijf die aangeeft wanneer uw helm te veel aan UV-straling is blootgesteld en vervangen moet worden
- Vloeiend afgerond ontwerp dat voorkomt dat onderdelen aan kabels of takken blijven haken

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000104055	G31NUVOR	3M™ Veiligheidshelm, Uvicator, ratelverstelling, zonder ventilatie, 440 V diëlektrisch, kunststof zweetband, oranje, G3001NUV-OR	20	Stuk
7000039722	G31NUVVI	3M™ Veiligheidshelm, Uvicator, ratelverstelling, zonder ventilatie, 440 V diëlektrisch, kunststof zweetband, wit, G3001NUV-VI	20	Stuk
7100083193	G3000MUV1000V-OR	3M™ Veiligheidshelm, Uvicator, ratelverstelling, zonder ventilatie, 1000 V diëlektrisch, leren zweetband, oranje, G3001MUV100V-OR	20	Stuk
7000103850	G31MUDRD	3M™ Veiligheidshelm, Uvicator, ratelverstelling, zonder ventilatie, 1000 V diëlektrisch, leren zweetband, rood, G3001MUV100V-RD	20	Stuk
7100033457	250490	3M™ Veiligheidshelm, Uvicator, ratelverstelling, zonder ventilatie, 1000 V diëlektrisch, leren zweetband, wit, G3001MUV100V-GB	20	Stuk
7000108292	G31CUVGU	3M™ veiligheidshelm, uvicator, pinlock, diëlektrisch 440V, geel, G3001CUV-GU	20	Stuk

Focus

3M™ Veiligheidshelm voor hoge temperaturen G3501-serie

Extreme temperaturen, metaal dat vonkt en spat, dat is de realiteit van het werk. Het zijn zware omstandigheden om in te werken. De 3M™ High Heat Veiligheidshelm G3501-serie is ontworpen om een hoge mate van bescherming te bieden bij de zwaarste toepassingen. De helm vormt ook de basis voor een reeks gehoor-, oog- en gezichtsbeschermingsproducten die zijn ontwikkeld om de omstandigheden in de metaalbewerking te kunnen weerstaan zonder concessies te doen aan compatibiliteit, comfort en gebruiksgemak. Verkrijgbaar in zes kleuren, met binnenwerk met ratel- of pinlock-sluiting.



- Lichte veiligheidshelm die compatibel is met oog-, gezichts- en gehoorbescherming van 3M
- Leren zweetband voor meer comfort
- Het hoofdarnas kan 180° gedraaid worden voor beter zicht bij het werken in besloten ruimten

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100077280	G3501M-GU	3M™ Veiligheidshelm voor hoge temperaturen, ratel, zonder ventilatie, 1000 V diëlektrisch, leren zweetband, geel, G3501M-GU	20	Stuk
7100077208	G3501M-VI	3M™ Veiligheidshelm voor hoge temperaturen, ratel, zonder ventilatie, 1000 V diëlektrisch, leren zweetband, wit, G3501M-VI	20	Stuk
7100077171	G3501M-BB	3M™ Veiligheidshelm voor hoge temperaturen, ratelverstelling, zonder ventilatie, 1000 V diëlektrisch, leren zweetband, blauw, G3501M-BB	20	Stuk
7100077281	G3501M-GP	3M™ Veiligheidshelm voor hoge temperaturen, ratelverstelling, zonder ventilatie, 1000 V diëlektrisch, leren zweetband, groen, G3501M-GP	20	Stuk
7100077179	G3501M-RD	3M™ Veiligheidshelm voor hoge temperaturen, ratelverstelling, zonder ventilatie, 1000 V diëlektrisch, leren zweetband, rood, G3501M-RD	20	Stuk
7100077212	G3501M-OR	3M™ Veiligheidshelm voor hoge temperaturen, ratelverstelling, zonder ventilatie, 1000 V diëlektrisch, leren zweetband, oranje, G3501M-OR	20	Stuk

Artikelen. = Artikelen nummer, MBE = Minimale besteleenheid, VE = Verkoopseenheid

Hoofd- en gelaatsbescherming

3M™ Veiligheidshelm H700-serie

De 3M™ Veiligheidshelmen H700-serie zijn onze lichtgewicht veiligheidshelmen met kunststof zweetbanden en geventileerde hoofdbanden voor meer comfort. Ze hebben een korte klep en een hoofdharnas dat 180° kan worden gedraaid voor beter zicht. Ze zijn verkrijgbaar met binnenwerk met pinlock- of ratelsluiting.



- Comfortabele, degelijke en lichte beschermende veiligheidshelmen
- Korte klep voor verbeterd zicht naar boven
- Het hoofdharnas kan 180° gedraaid worden voor beter zicht bij het werken in besloten ruimten

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000104210	H700NBB	3M™ Veiligheidshelm, ratelverstelling, ventilatie, kunststof zweetband, blauw, H700N-BB	20	Stuk
7000104209	H700NGU	3M™ Veiligheidshelm, ratelverstelling, ventilatie, kunststof zweetband, geel, H700N-GU	20	Stuk
7000104211	H700NGN	3M™ Veiligheidshelm, ratelverstelling, ventilatie, kunststof zweetband, groen, H700N-GP	20	Stuk
7000104213	H700NOR	3M™ Veiligheidshelm, ratelverstelling, ventilatie, kunststof zweetband, oranje, H700N-OR	20	Stuk
7000104212	H700NRD	3M™ Veiligheidshelm, ratelverstelling, ventilatie, kunststof zweetband, rood, H700N-RD	20	Stuk
7000104208	H700NVI	3M™ Veiligheidshelm, ratelverstelling, ventilatie, kunststof zweetband, wit, H700N-VI	20	Stuk

3M™ Helmcombinatie voor de bosbouw H700-serie

De 3M™ Helmset voor de bosbouw is ontworpen voor de bos- en landbouw, maar kan ook worden gebruikt in andere branches. Deze combinatie bevat oplossingen voor hoofd-, gezichts- en gehoorbescherming.



- Het binnenwerk zit lager op het hoofd voor een uitgebalanceerde pasvorm die helpt de druk te verminderen en de veiligheid te vergroten
- Gelaatsscherm van metaalgaas zorgt voor ventilatie en gezichtsbescherming
- 3M™ PELTOR™ Gehoorkappen met draaipunten voor de oorschelpen voor comfort en efficiëntie

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100096305	H700NOR51V4G	3M™ Helmcombinatie voor de bosbouw, H700 oranje helm, Optime I gehoorcapen, metalen gelaatsscherm V4G, H700NOR51V4G	1	Stuk

3M™ Hoofdsetcombinaties G500-serie

De 3M™ Hoofdsetcombinaties voor bosbouw en industrie G500-serie zijn een veelzijdige en comfortabele oplossing; voor als een op zichzelf staand gezichtsbeschermingssysteem of voor gecombineerde gezichts- en gehoorbescherming.



- Ventilatie voor extra comfort
- Ontwerp met een kabelhouder voor PELTOR™ communicatieproducten
- Een breed scala aan vizieren en gelaatsschermen beschikbaar voor vele industriële toepassingen

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100029146	G500V5FG	3M™ Hoofdsetcombinatie voor industrie, geel, G500V5F11H51-GU	12	Stuk
7000104156	G500-OR	3M™ Hoofdsetcombinatie, bosbouw, oranje, G500-OR	10	Stuk
7000103790	G500V5CO	3M™ Hoofdsetcombinatie, bosbouw, oranje, G500V5CH510-OR	12	Stuk
7000103820	G500V5JO	3M™ Hoofdsetcombinatie, bosbouw, oranje, G500V5JH510-OR	12	Stuk
7000038216	G500-GU	3M™ Hoofdsetcombinatie, industrie, geel, G500-GU	10	Stuk

Hoofd- en gelaatsbescherming

Focus

3M™ First Base™ 3 Stootpetten

3M™ First Base™ 3 Stootpetten voor industrieel gebruik bieden hoofdbescherming die voldoet aan EN 812:A1. Ze zijn leverbaar in allerlei stoffen, kleuren en stijlen en met verschillende kleplengten. Deze stootpetten zijn voorzien van een schaal van ABS-kunststof met een ergonomisch, comfortabel ontwerp.



- Bescherming tegen lichte stoten tegen stilstaande objecten
- Industriële stootbescherming volgens EN 812:A1
- Gepatenteerd schaalontwerp met een betere pasvorm op verschillende hoofdmaten

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100217750	2021101	3M™ First Base™ 3 Stootpet 2021101, Extra, marineblauw, korte klep, 55 mm	20	Stuk
7100217837	HC23HY/RP FB3 WIN	3M™ First Base™ 3 Stootpet 2021209, Winter, hi-viz, geel, korte klep, 55 mm	20	Stuk
7100217838	HC23HO/RP FB3 WIN	3M™ First Base™ 3 Stootpet 2021218, Winter, hi-viz, oranje, korte klep, 55 mm	20	Stuk
7100217844	HC24HY/RP FB3 CLA	3M™ First Base™ 3 Stootpet 2021866, Classic, hi-viz, geel, korte klep, 55 mm	20	Stuk
7100232846	HC24HY/SP FB3 CLA	3M™ First Base™ 3 Stootpet 2021867, Classic, hi-viz, geel, standaardklep, 70 mm	20	Stuk
7100217846	HC24HO/RP FB3 CLA	3M™ First Base™ 3 Stootpet 2021874, Classic, hi-viz, oranje, korte klep, 55 mm	20	Stuk
7100217847	HC24HO/SP FB3 CLA	3M™ First Base™ 3 Stootpet 2021875, Classic, hi-viz, oranje, standaardklep, 70 mm	20	Stuk
7100217852	HC24NB/MP FB3 CLA	3M™ First Base™ 3 Stootpet 2030037, Classic, marineblauw, microklep, 25 mm	20	Stuk
7100217854	HC24NB/SP FB3 CLA	3M™ First Base™ 3 Stootpet 2030043, Classic, marineblauw, standaardklep, 70 mm	20	Stuk
7100217856	HC24DG/MP FB3 CLA	3M™ First Base™ 3 Stootpet 2030595, Classic, donkergroen, microklep, 25 mm	20	Stuk
7100217857	HC24DG/RP FB3 CLA	3M™ First Base™ 3 Stootpet 2030596, Classic, donkergroen, korte klep, 55 mm	20	Stuk
7100217858	HC24R/SP FB3 CLA	3M™ First Base™ 3 Stootpet 2030597, Classic, rood, standaardklep, 70 mm	20	Stuk
7100217859	HC24RB/SP FB3 CLA	3M™ First Base™ 3 Stootpet 2030599, Classic, koningsblauw, standaardklep, 70 mm	20	Stuk
7100217861	HC24W/RP FB3 CLA	3M™ First Base™ 3 Stootpet 2030604, Classic, wit, korte klep, 55 mm	20	Stuk
7100217862	HC24GY/SP FB3 CLA	3M™ First Base™ 3 Stootpet 2030605, Classic, grijs, standaardklep, 70 mm	20	Stuk
7100217863	HC24GY/MP FB3 CLA	3M™ First Base™ 3 Stootpet 2030606, Classic, grijs, microklep, 25 mm	20	Stuk
7100217864	HC24GY/RP FB3 CLA	3M™ First Base™ 3 Stootpet 2030607, Classic, grijs, korte klep, 55 mm	20	Stuk
7100217865	HC24BLK/SP FB3 CLA	3M™ First Base™ 3 Stootpet 2030608, Classic, zwart, standaardklep, 70 mm	20	Stuk
7100217866	HC24BLK/MP FB3 CLA	3M™ First Base™ 3 Stootpet 2030609, Classic, zwart, microklep, 25 mm	20	Stuk
7100217867	HC24BLK/RP FB3 CLA	3M™ First Base™ 3 Stootpet 2030610, Classic, zwart, korte klep, 55 mm	20	Stuk
7100217868	HC24R/RP FB3 CLA	3M™ First Base™ 3 Stootpet 2030616, Classic, rood, korte klep, 55 mm	20	Stuk
7100217873	HC24NG/SP FB3 ELT	3M™ First Base™ 3 Stootpet 2031214, Elite, marineblauw/grijs, standaardklep, 70 mm	20	Stuk
7100217874	HC24NG/MP FB3 ELT	3M™ First Base™ 3 Stootpet 2031215, Elite, marineblauw/grijs, microklep, 25 mm	20	Stuk
7100217875	HC24NG/RP FB3 ELT	3M™ First Base™ 3 Stootpet 2031216, Elite, marineblauw/grijs, korte klep, 55 mm	20	Stuk
7100217876	HC24BG/SP FB3 ELT	3M™ First Base™ 3 Stootpet 2031217, Elite, zwart/grijs, standaardklep, 70 mm	20	Stuk
7100217877	HC24BG/RP FB3 ELT	3M™ First Base™ 3 Stootpet 2031219, Elite, zwart/grijs, korte klep, 55 mm	20	Stuk
7100217836	HC23NB/RP FB3 WIN	3M™ First Base™ 3 stootpet 2021200, Winter, marineblauw, korte klep (55 mm)	20	Stuk
7100217850	HC24NB/RP FB3 CLA	3M™ First Base™ 3 stootpet 2030031, Classic, marineblauw, korte klep (55 mm)	20	Stuk
7100217860	HC24RB/RP FB3 CLA	3M™ First Base™ 3 stootpet 2030601, Classic, koningsblauw, korte klep (55 mm)	20	Stuk

Hoofd- en gelaatsbescherming

Focus

3M™ First Base™ + stootpet

3M™ First Base™ + stootpetten zijn ontworpen om het hoofd te beschermen tegen de effecten van stoten tegen stilstaande objecten, zoals bulten en kleine snijwonden. Ze bieden met hun gepatenteerde flexibele schaalontwerp gemaakt uit duurzaam ABS-kunststof industriële stootbescherming volgens EN 812.



- Bieden industriële stootbescherming volgens EN 812
- Flexibele schaal van ABS-kunststof, kan worden verwijderd voor reiniging
- Luchtkanalen voor ventilatie

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100206561	2014278	3M™ First Base™ + stootpet 2014278, marineblauw, standaardklep (70 mm)	20	Stuk
7100206582	2014280	3M™ First Base™ + stootpet 2014280, marineblauw, korte klep (55 mm)	20	Stuk
7100206586	2014282	3M™ First Base™ + stootpet 2014282, zwart, standaardklep (70 mm)	20	Stuk
7100206562	2014284	3M™ First Base™ + stootpet 2014284, zwart, korte klep (55 mm)	20	Stuk
7100206593	2014286	3M™ First Base™ + stootpet 2014286, koningsblauw, standaardklep (70 mm)	20	Stuk
7100208068	2014288	3M™ First Base™ + stootpet 2014288, koningsblauw, korte klep (55 mm)	20	Stuk
7100206560	2014298	3M™ First Base™ + stootpet 2014298, grijs, standaardklep (70 mm)	20	Stuk
7100206559	2014300	3M™ First Base™ + stootpet 2014300, korte klep (55 mm)	20	Stuk
7100206581	2018529	3M™ First Base™ + stootpet 2018529, marineblauw, microklep (25 mm)	20	Stuk
7100207096	2018550	3M™ First Base™ + stootpet 2018550, grijs, microklep (25 mm)	20	Stuk

Hoofd- en gelaatsbescherming

Gezichtsbeschermers

3M™ SecureFit™ korte vizieren voor X5-serie veiligheidshelmen

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100176968	X5-SV03-CE	3M™ SecureFit™ Kort vizier voor X5-serie Veiligheidshelm, X5000 en X5500, amber anti-condens krasbestendig polycarbonaat, X5-SV03-CE	10	Stuk
7100176972	X5-SV02-CE	3M™ SecureFit™ Kort vizier voor X5-serie Veiligheidshelm, X5000 en X5500, grijs anti-condens krasbestendig polycarbonaat, X5-SV02-CE	10	Stuk
7100176840	X5-SV01-CE	3M™ SecureFit™ Kort vizier voor X5-serie Veiligheidshelm, X5000 en X5500, helder anti-condens krasbestendig polycarbonaat, X5-SV01-CE	10	Stuk

3M™ Gelaatsschermen 5-serie

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100212096	5A-CP	3M™ Gelaatsscherm 5-serie, helder acetaat met kinbescherming, 5A-CP	10	Stuk
7000103791	5B	3M™ Gelaatsscherm 5-serie, mesh, polyamide, zwart, 5B	10	Stuk
7000103792	5C	3M™ Gelaatsscherm 5-serie, mesh, roestvast staal, zwart, 5C	10	Stuk
7000103788	1600296	3M™ Gelaatsscherm 5-serie, polycarbonaat, groen, tint 5, 5E-11	10	Stuk
7100029680	5F-11	3M™ Gelaatsscherm 5-serie, polycarbonaat, helder, 5F-11	10	Stuk
7000103793	5J	3M™ Gelaatsschermen 5-serie, mesh, geëst roestvast staal, zwart, 5J-1	10	Stuk

3M™ Gelaatsschermen WP-serie

De 3M™ WP-serie Gelaatsschermen zijn een reeks gelaatsschermen van polycarbonaat en acetaat, gecertificeerd volgens EN 166:2001 en ontworpen om te beschermen tegen de impact van deeltjes met hoge snelheid en andere industriële gevaren. Deze gelaatsschermen zijn ontworpen om te passen op 3M™ SecureFit™ X5000- en X5500-veiligheidshelmen en H8-hoofdsets



- 3M™ WP-serie Gelaatsschermen van polycarbonaat en acetaat die gecertificeerd zijn volgens EN 166:2001 bieden bescherming tegen deeltjes met hoge snelheid, infraroodstraling, secundair laslicht, vloeistofspatten en spetters gesmolten metaal
- 3M™ WP-serie Gelaatsschermen bieden bescherming tegen UV
- De 3M™ WP-serie heldere Gelaatsschermen zijn gebogen en platte aceshields van optische klasse 1 van polycarbonaat of acetaat met bescherming tegen snelle deeltjes met gemiddelde energie (120 m/s), klasse B of lage energie (45 m/s), klasse F

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000089416	WP98CL	3M™ Gelaatsscherm WP-serie, acetaat, helder, WP98	10	Stuk
7100016704	WP96CL	3M™ Gelaatsscherm WP-serie, polycarbonaat, helder, WP96	10	Stuk

Hoofd- en gelaatsbescherming

Accessoires voor hoofdbescherming

3M™ Veiligheidshelmen Kinbanden

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000108175	GH4	3M™ Veiligheidshelm Kinband voor Veiligheidshelm serie G3000, 3-punts, GH4	10	Stuk
7100148985	GH1	3M™ Veiligheidshelm Kinband voor Veiligheidshelm serie G3000, G22, 2-point, GH1	1	Stuk
7100011265	GH7	3M™ Veiligheidshelm Kinband voor Veiligheidshelm serie H700, 2-punts, GH7	100	Stuk
7100175589	X5-P4PTCS2	3M™ Veiligheidshelm Premium 4-punts kinband met magnetische gesp en keuzeknop voor SecureFit™ Veiligheidshelm X5000, X5-P4PTCS2	10	Stuk
7100175587	X5-S4PTCS2	3M™ Veiligheidshelm Standaard 4-punts kinband met gesp en normkeuze voor SecureFit™ veiligheidshelm X 5000, X5-S4PTCS2	10	Stuk

3M™ SecureFit™ Veiligheidshelm Vervangende Ophangbandjes

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100180681	X5-6PTSTRAP	3M™ SecureFit™ Veiligheidshelm Vervanging 6-punts draagband voor veiligheidshelm, X5-6PTSTRAP	10	Stuk

3M™ SecureFit™ Veiligheidshelm Vervangende Ophangsystemen

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100180682	X5-4PTSUS	3M™ SecureFit™ Veiligheidshelm Vervanging 4-punts draagband voor veiligheidshelm, X5500, X5-4PTSUS	10	Stuk
7100180703	X5-6PTSUS	3M™ SecureFit™ Veiligheidshelm Vervanging 6-punts draagband voor veiligheidshelm X5000, X5-6PTSUS	10	Stuk

3M™ SecureFit™ X5 Veiligheidshelm Standaard reflecterende stickerkits X5-REFKIT

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100175590	X5-REFKIT	3M™ SecureFit™ X5 Veiligheidshelm Standaard reflecterende stickerkit, X5-REFKIT	10	Stuk

3M™ koppelingsets voor gelaatsscherm

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100049480	250037	3M™ Gelaatsschermverbindingset voor G500™ Hoofdband, V522	40	Stuk

Hoofd- en gelaatsbescherming

3M™ X5 Lamphouder

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100232855	X5-LAMPHLDR	3M™ X5 Lamphouder voor industriële veiligheidshelmen, 10 stuks/doos	10	Stuk

3M™ hitte- en spatbeschermers

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100140750	NC2-AL	3M™ Spat en Hitte Hoge Temperatuur Nekbescherming, Aluminium, Groot, NC2-AL	1	Zak
7100082484	NC1-AL	3M™ Spat en Hitte Hoge Temperatuur Nekbescherming, Aluminium, NC1-AL	1	Stuk
7100256707	X5-UVSHVYLW	3M™ Spat en Hitte UV HV Nekbeschermer, geel, X5-UVSHVYLW	20	Stuk
7100082483	NC1-GR	3M™ Spat en Hitte Verhoogde Temperatuur Nekbeschermer, katoen/para-aramide, NC1-GR	1	Stuk

3M™ Vervangende zweetbanden

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100080254	167600	3M™ Speedglas™ Zweetband badstof, 167600	1	Doos
7100247316	TCS2	3M™ Vervangende zweetband voor Veiligheidshelmen, badstof, zwart, TCS2	20	Stuk
7000108029	HYG3	3M™ Vervangende zweetband voor veiligheidshelmen, kunststof, HYG3	10	Stuk
7000108030	HYG4	3M™ Vervangende zweetband voor veiligheidshelmen, leer, HYG4	10	Stuk
7100241118	X5-SWBD02	3M™ vervangende zweetband voor SecureFit™ veiligheidshelm, zwart, X5-SWBD02	200	Stuk
7100180680	X5-SWBD01	3M™ vervangende zweetband voor SecureFit™ veiligheidshelm, zwart/grijs, X5-BWPD01	10	Stuk

3M™ Hoofdset H8-serie

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000144936	H8CLIP	3M™ Hoofdset H8-serie, met ratelverstelling, 82501-00000CP	10	Stuk

3M™ Geïntegreerde veiligheidsbrillen

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100092588	V9A	3M™ Geïntegreerde veiligheidsbril, amber, V9A	20	Stuk
7100092586	V9G	3M™ Geïntegreerde veiligheidsbril, grijs, V9G	20	Stuk
7100092589	V9C	3M™ Geïntegreerde veiligheidsbril, helder, V9C	20	Stuk

■ Hoofd- en gelaatsbescherming

3M™ Regenschermen voor de nek

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000107956	GR3C	3M™ Nekregenscherm, oranje, binnenmontage, GR3C	1	Stuk
7000107783	GR1C	3M™ Nekregenscherm, oranje, buitenmontage, GR1C	20	Stuk

3M™ Helm & Helmbevestiging vizier

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100246136	P3E-ADAPTER	3M™ PELTOR™ P3EV/2 Helmbevestiging vizier	1	Paar



Oogbescherming

3M™ SecureFit™ Veiligheidsbril



Veiligheid op basis van wetenschap.

Prestaties. Stijl. Comfort.

Het beschermen van uw zicht tijdens het werk is belangrijk. Maar dit betekent niet dat stijl of comfort moeten worden opgeofferd. Schaf een bril aan die goedvoldoet en er goed uitziet.

De 3M™ SecureFit™ Veiligheidsbril, met een comfortabele pasvorm en een gestroomlijnd profiel, ontworpen om te worden gebruikt in combinatie met andere persoonlijke beschermingsmiddelen, maakt uw werk veiliger en comfortabeler.

www.3Mnederland.nl/SecureFitEyewear

www.3Mbelgie.be/SecureFitEyewear








Neem contact op met uw 3M vertegenwoordiger om een gratis proef-exemplaar aan. Ontdek zelf hoe 3M™ SecureFit™ Veiligheidsbrillen zich onderscheiden.

Kies uw stijl en pasvorm



Kenmerken	100 Serie	200 Serie	400 Serie	400X Serie	500 Serie	600 Serie	3700 Serie
3M™ Pressure Diffusion Temple technologie	•	•	•	•	•	•	•
3M™ Scotchgard™ condenswerende en krasbestendige coating		•	•	•	•	•	•
Zachte veertips			•	•			
Rugged Anti-Scratch of antikras+ (K) coating				•	•	•	•
Zachte neusbrug			•	•		•	•
Wenkbrauwbescherming				•			•
Verwijderbare foampakking		•	•		•	•	
Ontwerp met dubbele lens						•	
Leesbrillen			•				
(Spiegelende) lens voor binnen en buiten	•		•	•	•	•	•
Oranje lens			•				
Bruine lens voor zonneschittering			•		•		
Lichtbruine lens					•		
IR-lens					•	•	•
Spiegelende lens voor zonneschittering			•	•	•		
Vermiljoenrode lens				•			
Gepolariseerde lens						•	
Bescherming tegen UV tot 400 nm					•		

Ruimzichtbrillen overzicht

		GOGGLES						
		4700 Serie	4800 Serie	GoggleGear™ 500	2890 Serie	GoggleGear™ 6000	Fahrenheit™	Solus™ 1000 TPE-pakking
								
Bescherming	Schokbestendigheid	B	B	BT	BT: 2890, 2890S, 2891, 2891S FT: 2890A, 2890SA BT: 2890S B: 2895S	BT	BT: 71360-00011, 00012, 00014 F: 71360-00013, 00015, 00017	BT
	3 Spatten/druppels		●	●	●	●	●	S1201SGAF-TSKT S1101NSGAF-TSKT
	4 Grote stofdeeltjes			●	●	●	●	S1201SGAF-TSKT S1101NSGAF-TSKT
	5 Gas en fijn stofdeeltjes				2890SA, 2895S, 2891S			
	9 Gesmolten metalen en hete vaste stoffen				2891, 2891S		71360-00013, 00015, 00017	
	K Bestand tegen beschadiging van het oppervlak door fijne deeltjes			●	2890, 2890S, 2895S, 2891, 2891S	●		●
	N Bestand tegen condens			●	●	●		●
	Overzetbrillen (OTG)				●	●	●	
Ontwerp	Elastische nylon band	●	●	●	●	●	●	●
	Neopreen band			GG501N SGAF		GG6001N SGAF	71360-00015	S1101NSGAF-TSKT
	Directe ventilatie	●						
	Indirecte ventilatie			●	2890, 2890A, 2891	●	71360-00011; 00012; 00013; 00014	●
	Verzegeld				2890S, 2890SA, 2895S, 2891S		71360-00015, 00017	
	Gewicht ca.	66g	66g	50g	86g-99g	82g	128g	44g
	Lensinzetstuk op sterkte			●				●
Accessoires	Vervangende lens				2890A, 2890SA			
	Transparant UV Filter 2-1.2	●	●	●	2890, 2890A, 2890S, 2890SA, 2891, 2891S	●	●	●
Lens kleur	Donkergrijs Filter 3.1			●		●		●
	Amberkleurige UV Filter 2-1.2							●
	Binnen/buiten							●
	Tint 5			●	2895S			
Lenscoating	Scotchgard™ anticondens (K&N)			●	2891, 2891S	●		●
	Krasbestendig en anticondens		4800AF		2890, 2890A, 2890S, 2890SA, 2895S		71360-00011, 00013, 00014, 00015, 00017	
	Krasbestendig						71360-00012	

Veiligheidsbrillen

Focus

3M™ SecureFit™-veiligheidsbrillen 100 Serie

De 3M™ SecureFit™ 100 Serie heeft een slanke, sportieve lensvorm in combinatie met een gepatenteerd ontwerp van de brilveer dat zichzelf aanpast aan verschillende hoofdmaten voor een stijlvolle en comfortabele pasvorm voor een langere periode.



- Voordelige robuuste 3M™ SecureFit™ reeks veiligheidsbrillen
- Het ontwerp op basis van de innovatieve SecureFit™ Pressure Diffusion Temple technologie van 3M voorziet in ribben met sleuven die zorgen voor een comfortabele drukverspreiding. De brilveren buigen en passen zich automatisch aan de grootte van het hoofd van de drager aan
- Slank, aansluitend ontwerp, ziet er ook goed uit op kleinere gezichten

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100243969	SF103AF-BLU	3M™ SecureFit™ 100 Veiligheidsbril, blauw montuur, antikras/anticondens, amberkleurige lenzen, SF103AF-BLU-EU, 20/doos	20	Stuk
7100244048	SF102AF-BLU	3M™ SecureFit™ 100 Veiligheidsbril, blauw montuur, antikras/anticondens, grijze lenzen, SF102AF-BLU-EU, 20/doos	20	Stuk
7100244064	SF101AF-BLU	3M™ SecureFit™ 100 Veiligheidsbril, blauw montuur, antikras/anticondens, heldere lenzen, SF101AF-BLU-EU, 20/doos	20	Stuk
7100244061	SF107AF-BLU	3M™ SecureFit™ 100 Veiligheidsbril, blauw montuur, antikras/anticondens, lichtgrijze lens voor binnen/buiten, SF107AF-BLU-EU, 20/doos	20	Stuk
7100244047	SF101AS-BLU	3M™ SecureFit™ 100 Veiligheidsbril, blauw montuur, krasbestendige, heldere lenzen, SF101AS-BLU-EU, 20/doos	20	Stuk
7100244060	SF101AF-BLK	3M™ SecureFit™ 100 Veiligheidsbril, zwart montuur, antikras/anticondens, heldere lenzen, SF101AF-BLK-EU, 5/verp., 20 verp./doos	100	Stuk
7100244046	SF101AS-BLK	3M™ SecureFit™ 100 Veiligheidsbril, zwart montuur, krasbestendige, heldere lenzen, SF101AS-BLK-EU, 5/verp., 20 verp./doos	100	Stuk

Focus

3M™ SecureFit™-veiligheidsbrillen 200 Serie

De 3M™ SecureFit™ 200 Serie zijn lichtgewicht veiligheidsbrillen met 3M™ Pressure Diffusion Temple technologie. Onze brillen bieden een omhullend ontwerp dat veilig en comfortabel is. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende lenstinten.



- Voordelig lichtgewicht (18 gram) 3M™ SecureFit™ veiligheidsbrillen assortiment
- Het ontwerp op basis van de innovatieve SecureFit™ Pressure Diffusion Temple technologie van 3M voorziet in ribben met sleuven die zorgen voor een comfortabele drukverspreiding. De brilveren buigen en passen zich automatisch aan de grootte van het hoofd van de drager aan
- De 3M™ Scotchgard™ condenswerende coating biedt superieure anticondens en krasbestendige eigenschappen (beschikbaar op geselecteerde modellen)

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100185279	SF201SGAF-BLU	3M™ SecureFit™ 200 Veiligheidsbril, blauw montuur, Scotchgard™ condenswerende en krasbestendige coating (K&N), heldere lenzen, SF201SGAF-BLU-EU, 20/doos	20	Stuk
7100112180	SF201AS	3M™ SecureFit™ 200 Veiligheidsbril, krasbestendige, heldere lenzen, SF201AS-EU, 20/doos	20	Stuk

Oogbescherming

Focus

3M™ SecureFit™-veiligheidsbrillen 400 Serie

3M™ SecureFit™-veiligheidsbrillen uit de 400 Serie hebben een lichtgewicht ontwerp met een randloze polycarbonaatlens, 3M™ Pressure Diffusion Temple technologie, brede flexibele brilveerarmen en zachte, verstelbare neuskussens.



- Comfortabele 3M™ SecureFit™-veiligheidsbrillenreeks met zachte verstelbare neusbrug en zachte uiteinden van de brilveren ter verbetering van comfort en pasvorm
- Het ontwerp op basis van de innovatieve SecureFit™ Pressure Diffusion Temple technologie van 3M voorziet in ribben met sleuven die zorgen voor een comfortabele drukverspreiding. De brilveren buigen en passen zich automatisch aan de grootte van het hoofd van de drager aan.
- De 3M™ Scotchgard™ condenswerende coating biedt superieure anticondens en krasbestendige eigenschappen (beschikbaar op geselecteerde modellen)

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100148072	SF407SGAF-BLU	3M™ SecureFit™ 400 Veiligheidsbril, blauw/grijs montuur, Scotchgard™ condenswerende en krasbestendige coating (K&N), grijze lenzen voor binnen en buiten, SF407SGAF-BLU-EU, 20/doos	20	Stuk
7100148052	SF402SGAF-BLU	3M™ SecureFit™ 400 Veiligheidsbril, blauw/grijs montuur, Scotchgard™ condenswerende en krasbestendige coating (K&N), grijze lenzen, SF402SGAF-BLU-EU, 20/doos	20	Stuk
7100148074	SF401SGAF-BLU	3M™ SecureFit™ 400 Veiligheidsbril, blauw/grijs montuur, Scotchgard™ condenswerende en krasbestendige coating (K&N), heldere lenzen, SF401SGAF-BLU-EU, 20/doos	20	Stuk
7100148073	SF401SGAF-BLU-F	3M™ SecureFit™ 400 Veiligheidsbril, blauw/grijs montuur, foam, Scotchgard™ condenswerende en krasbestendige coating (K&N), heldere lenzen, SF401SGAF-BLU-F-EU, 20/doos	20	Stuk
7100148081	SF403SGAF-YEL	3M™ SecureFit™ 400 Veiligheidsbril, geel/zwart montuur, Scotchgard™ condenswerende en krasbestendige coating (K&N), amberkleurige lenzen, SF403SGAF-YEL-EU, 20/doos	20	Stuk
7100148026	SF401SGAF-RED	3M™ SecureFit™ 400 Veiligheidsbril, rood/grijs montuur, Scotchgard™ condenswerende en krasbestendige coating (K&N), heldere lenzen, SF401SGAF-RED-EU, 20/doos	20	Stuk
7100148082	SF405SGAF-BLA	3M™ SecureFit™ 400 Veiligheidsbril, zwart/bruin montuur, Scotchgard™ condenswerende en krasbestendige coating (K&N), bruine lenzen, SF405SGAF-BLA-EU, 20/doos	20	Stuk
7100148075	SF406SGAF-BLA	3M™ SecureFit™ 400 Veiligheidsbril, zwart/bruin montuur, Scotchgard™ condenswerende en krasbestendige coating (K&N), oranje lenzen, SF406SGAF-BLA-EU, 20/doos	20	Stuk
7100078986	SF403AFA	3M™ SecureFit™ 400 Veiligheidsbril, zwart/groen montuur, antikras/anticondens, amberkleurige lenzen, SF403AS/AF-EU, 20/doos	20	Stuk
7100078987	SF402AFG	3M™ SecureFit™ 400 Veiligheidsbril, zwart/groen montuur, antikras/anticondens, grijze lenzen, SF402AS/AF-EU, 20/doos	20	Stuk
7100078989	SF401AF	3M™ SecureFit™ 400 Veiligheidsbril, zwart/groen montuur, antikras/anticondens, heldere lenzen, SF401AS/AF-EU, 20/doos	20	Stuk
7100078988	SF410AS	3M™ SecureFit™ 400 Veiligheidsbril, zwart/groen montuur, krasbestendig, spiegelende lenzen voor binnen en buiten, SF410AS-EU, 20/doos	20	Stuk
7100078880	SF408ASB	3M™ SecureFit™ 400 Veiligheidsbril, zwart/groen montuur, krasbestendige, spiegelende blauwe lenzen, SF408AS-EU, 20/doos	20	Stuk

Artikelen. = Artikelen nummer, MBE = Minimale besteleenheid, VE = Verkoopseenheid

Oogbescherming

3M™ SecureFit veiligheidsbrillen 400X-Serie

3M™ SecureFit™-veiligheidsbrillen uit de 400X Serie hebben een lichtgewicht ontwerp met een randloze polycarbonaatlens, 3M™ Pressure Diffusion Temple technologie, brede brilveren, een zachte neusbrug en wenkbrauwbescherming voor extra bescherming tegen rondvliegende deeltjes.



- Comfortabele reeks 3M™ SecureFit™-veiligheidsbrillen met zachte uiteinden van de brilveren, wenkbrauwbescherming en geïntegreerde neusbrug voor extra bedekking aan de bovenzijde en comfortabele pasvorm
- Het ontwerp op basis van de innovatieve SecureFit™ Pressure Diffusion Temple technologie van 3M voorziet in ribben met sleuven die zorgen voor een comfortabele drukverspreiding. De brilveren buigen en passen zich automatisch aan de grootte van het hoofd van de drager aan.
- De 3M™ Scotchgard™ condenswerende coating biedt superieure anticondens en krasbestendige eigenschappen (beschikbaar op geselecteerde modellen)

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100185278	SF402XSGAF-BLU	3M™ SecureFit™ 400X Veiligheidsbril, blauw/grijs montuur, Scotchgard™ condenswerende en krasbestendige coating (K&N), grijze lenzen, SF402XSGAF-BLU-EU, 20/doos	20	Stuk
7100185269	SF401XSGAF-BLU	3M™ SecureFit™ 400X Veiligheidsbril, blauw/grijs montuur, Scotchgard™ condenswerende en krasbestendige coating (K&N), heldere lenzen, SF401XSGAF-BLU-EU, 20/doos	20	Stuk
7100185289	SF407XSGAF-BLU	3M™ SecureFit™ 400X Veiligheidsbril, blauw/grijs montuur, Scotchgard™ condenswerende en krasbestendige coating (K&N), lichtgrijze lenzen voor binnen/buiten, SF407XSGAF-BLU-EU, 20/doos	20	Stuk
7100185291	SF403XSGAF-YEL	3M™ SecureFit™ 400X Veiligheidsbril, geel/zwart montuur, Scotchgard™ condenswerende en krasbestendige coating (K&N), amberkleurige lenzen, SF403XSGAF-YEL-EU, 20/doos	20	Stuk
7100185268	SF401XSGAF-GRN	3M™ SecureFit™ 400X Veiligheidsbril, groen/helder montuur, Scotchgard™ condenswerende en krasbestendige coating (K&N), heldere lenzen, SF401XSGAF-GRN-EU, 20/doos	20	Stuk
7100185109	SF422XSGAF-BLK	3M™ SecureFit™ 400X Veiligheidsbril, zwart/zwart montuur, Scotchgard™ condenswerende en krasbestendige coating (K&N), vermiljoen lenzen, SF422XSGAF-BLK-EU, 20/doos	20	Stuk
7100185292	SF416XAS-BLK	3M™ SecureFit™ 400X Veiligheidsbril, zwart/zwart montuur, krasbestendige, spiegelende oranje lenzen, SF416XAS-BLK-EU, 20/doos	20	Stuk

3M™ SecureFit™-veiligheidsleesbril 400 Series

3M™ SecureFit™-veiligheidsbrillen uit de 400 Serie hebben een lichtgewicht ontwerp met een randloze polycarbonaatlens, 3M™ Pressure Diffusion Temple technologie, brede flexibele brilveren en zachte, verstelbare neuskussens en een extra leesbrilgedeelte.



- Veiligheidsbril met een additionele leesdioptrie aan de onderkant van de lens voor het vergroten van kleine details
- Het ontwerp op basis van de innovatieve SecureFit™ Pressure Diffusion Temple technologie van 3M voorziet in ribben met sleuven die zorgen voor een comfortabele drukverspreiding. De brilveren buigen en passen zich automatisch aan de grootte van het hoofd van de drager aan
- Het omhullende ontwerp geeft de gebruiker een breed gezichtsveld

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100114612	SF415AF	3M™ SecureFit™ 400 Veiligheidsleesbril, zwart/groen montuur, antikras/anticondens, heldere +1.5 lenzen, SF415AS/AF-EU, 20/doos	20	Stuk
7100114948	SF420AF	3M™ SecureFit™ 400 Veiligheidsleesbril, zwart/groen montuur, antikras/anticondens, heldere +2.0 lenzen, SF420AS/AF-EU, 20/doos	20	Stuk
7100114613	SF425AF	3M™ SecureFit™ 400 Veiligheidsleesbril, zwart/groen montuur, antikras/anticondens, heldere +2.5 lenzen, SF425AS/AF-EU, 20/doos	20	Stuk

Oogbescherming

Focus

3M™ SecureFit™-veiligheidsbrillen 500 Serie

3M™ SecureFit™-veiligheidsbrillen uit de 500 Serie hebben een gestileerde lensvorm met brilveren die zich voor een veilige en comfortabele pasvorm automatisch aanpassen.



- Gestroomlijnde en compatibele 3M™ SecureFit™-veiligheidsbrillen met veren met ratelverstelling om de lens aan te passen aan gelaatstrekken en brilpositie, ontworpen om de positionering te helpen verbeteren bij gebruik met stofmaskers
- Het ontwerp op basis van de innovatieve SecureFit™ Pressure Diffusion Temple technologie van 3M voorziet in ribben met sleuven die zorgen voor een comfortabele drukverspreiding. De brilveren buigen en passen zich automatisch aan de grootte van het hoofd van de drager aan
- De 3M™ Scotchgard™ condenswerende coating biedt superieure anticondens en krasbestendige eigenschappen (beschikbaar op geselecteerde modellen)

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100244022	SF505SGAF-DGR	3M™ SecureFit™ 500 Veiligheidsbril, donkergroen montuur, Scotchgard™ condenswerende en krasbestendige coating (K&N), bruine lenzen, SF505SGAF-DGR-EU, 20/doos	20	Stuk
7100244062	SF528SGAF-DGR	3M™ SecureFit™ 500 Veiligheidsbril, donkergroen montuur, Scotchgard™ condenswerende en krasbestendige coating (K&N), lichtbruine lenzen, SF528SGAF-DGR-EU, 20/doos	20	Stuk
7100243971	SF501SGAF-GRN	3M™ SecureFit™ 500 Veiligheidsbril, groen montuur, Scotchgard™ condenswerende en krasbestendige coating (K&N), heldere lenzen, SF501SGAF-GRN-EU, 20/doos	20	Stuk
7100243977	SF517ASP-GRN	3M™ SecureFit™ 500 Veiligheidsbril, groen/zwart montuur, antikras+ (K), IR 1.7 grijze lenzen, SF517ASP-GRN-EU, 20/doos	20	Stuk
7100243989	SF530ASP-GRN	3M™ SecureFit™ 500 Veiligheidsbril, groen/zwart montuur, antikras+ (K), IR 3.0 grijze lenzen, SF530ASP-GRN-EU, 20/doos	20	Stuk
7100243978	SF550ASP-GRN	3M™ SecureFit™ 500 Veiligheidsbril, groen/zwart montuur, antikras+ (K), IR 5.0 grijze lenzen, SF550ASP-GRN-EU, 20/doos	20	Stuk
7100243934	SF501SGAF-RED	3M™ SecureFit™ 500 Veiligheidsbril, transparant en rood montuur, Scotchgard™ condenswerende en krasbestendige coating (K&N), heldere lenzen, SF501SGAF-RED-EU, 20/doos	20	Stuk
7100243980	SF503SGAF-BLK	3M™ SecureFit™ 500 Veiligheidsbril, zwart montuur, Scotchgard™ condenswerende en krasbestendige coating (K&N), amberkleurige lenzen, SF503SGAF-BLK-EU, 20/doos	20	Stuk
7100244201	SF502SGAF-BLK	3M™ SecureFit™ 500 Veiligheidsbril, zwart montuur, Scotchgard™ condenswerende en krasbestendige coating (K&N), grijze lenzen, SF502SGAF-BLK-EU, 20/doos	20	Stuk
7100243142	SF501SGAF-BLK	3M™ SecureFit™ 500 Veiligheidsbril, zwart montuur, Scotchgard™ condenswerende en krasbestendige coating (K&N), heldere lenzen, SF501SGAF-BLK-EU, 20/doos	20	Stuk
7100243995	SF507SGAF-BLK	3M™ SecureFit™ 500 Veiligheidsbril, zwart montuur, Scotchgard™ condenswerende en krasbestendige coating (K&N), lichtgrijze lenzen voor binnen/buiten, SF507SGAF-BLK-EU, 20/doos	20	Stuk
7100243979	SF501ASP-BLK	3M™ SecureFit™ 500 Veiligheidsbril, zwart montuur, antikras+ (K), heldere lenzen, SF501ASP-BLK-EU, 20/doos	20	Stuk
7100244045	SF501AF-BLK	3M™ SecureFit™ 500 Veiligheidsbril, zwart montuur, antikras/anticondens, heldere lenzen, SF501AF-BLK-EU, 20/doos	20	Stuk
7100243963	SF509AF-BLK	3M™ SecureFit™ 500 Veiligheidsbril, zwart montuur, antikras/anticondens, spiegelende zilverkleurige lenzen, SF509AF-BLK- 20/doos	20	Stuk
7100243964	SF501SGAF-BLK-FM	3M™ SecureFit™ 500 Veiligheidsbril, zwart montuur, foam, Scotchgard™ condenswerende en krasbestendige coating (K&N), heldere lenzen, SF501SGAF-BLK-FM-EU, 20/doos	20	Stuk

Artikelen. = Artikelen nummer, MBE = Minimale besteleenheid, VE = Verkoopseenheid

Oogbescherming

Focus

3M™ SecureFit™-veiligheidsbril 600 Serie

3M™ SecureFit™-veiligheidsbril uit de 600 Serie is een bijna randloze bril met 3M™ M Pressure Diffusion Temple technologie en brilveren met een vaste lengte over de oren.



- Robuuste vrijwel randloze 3M™ SecureFit™-veiligheidsbrillenreeks met dubbele lenzen voor optimale optische prestaties
- Het ontwerp op basis van de innovatieve SecureFit™ Pressure Diffusion Temple technologie van 3M voorziet in ribben met sleuven die zorgen voor een comfortabele drukverspreiding. De brilveren buigen en passen zich automatisch aan de grootte van het hoofd van de drager aan
- De 3M™ Scotchgard™ condenswerende coating biedt superieure anticondens en krasbestendige eigenschappen (beschikbaar op geselecteerde modellen)

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100112712	SF603SGAF	3M™ SecureFit™ 600 Veiligheidsbril, grijs montuur, Scotchgard™ condenswerende en krasbestendige coating (K&N), amberkleurige lenzen, SF603SGAF-EU, 20/doos	20	Stuk
7100112716	SF602SGAF	3M™ SecureFit™ 600 Veiligheidsbril, grijs montuur, Scotchgard™ condenswerende en krasbestendige coating (K&N), grijze lenzen, SF602SGAF-EU, 20/doos	20	Stuk
7100112717	SF601SGAF	3M™ SecureFit™ 600 Veiligheidsbril, grijs montuur, Scotchgard™ condenswerende en krasbestendige coating (K&N), heldere lenzen, SF601SGAF-EU, 20/doos	20	Stuk
7100134761	SF601SGAFFI	3M™ SecureFit™ 600 Veiligheidsbril, grijs montuur, foam, Scotchgard™ condenswerende en krasbestendige coating (K&N), transparante lenzen, SF601SGAF/FI-EU	1	Stuk
7100112713	SF611AS	3M™ SecureFit™ 600 Veiligheidsbril, grijs montuur, krasbestendige, grijze gepolariseerde lenzen, SF611AS-EU, 20/doos	20	Stuk
7100112721	SF617AS	3M™ SecureFit™ 600 Veiligheidsbril, grijs montuur, krasbestendige, lastint 1.7 lenzen, SF617AS-EU, 20/doos	20	Stuk
7100112724	SF630AS	3M™ SecureFit™ 600 Veiligheidsbril, grijs montuur, krasbestendige, lastint 3.0 lenzen, SF630AS-EU, 20/doos	20	Stuk
7100112715	SF650AS	3M™ SecureFit™ 600 Veiligheidsbril, grijs montuur, krasbestendige, lastint 5.0 lenzen, SF650AS-EU, 20/doos	20	Stuk
7100112718	SF610AS	3M™ SecureFit™ 600 Veiligheidsbril, grijs montuur, krasbestendige, spiegelende lenzen voor binnen/buiten, SF610AS-EU, 20/doos	20	Stuk

Oogbescherming

Focus

3M™ Solus™-veiligheidsbrillen 1000 Serie

3M™ Solus™-veiligheidsbrillen uit de 1000 Serie hebben een sterke polycarbonaatlens in een slank, stijlvol frame. Onze veiligheidsbrillen hebben 3M™ Scotchgard™ condenswerende en krasbestendige coating en kunnen, vanwege de hoofdband en pakkingopties, op verschillende manieren worden geconfigureerd. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende lenstinten.



- Sportieve, onopvallende 3M™ Solus™-veiligheidsbrillen die gemakkelijk kunnen worden verwisseld met hoofdband en/of pakkingen om aan de toepassing te voldoen
- Semizachte neuskussens en zachte brilveeruiteinden voor meer comfort en stijl
- De 3M™ Scotchgard™ condenswerende coating biedt superieure anticondens en krasbestendige eigenschappen

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100080187	S11023AM	3M™ Solus™ 1000 Veiligheidsbril, blauw/zwart montuur, Scotchgard™ condenswerende en krasbestendige coating (K&N), amberkleurige lenzen, S1103SGAF-EU, 20/doos	20	Stuk
7100080185	S1102GRE	3M™ Solus™ 1000 Veiligheidsbril, blauw/zwart montuur, Scotchgard™ condenswerende en krasbestendige coating (K&N), grijze lenzen, S1102SGAF-EU, 20/doos	20	Stuk
7100080258	S1101CLE	3M™ Solus™ 1000 Veiligheidsbril, blauw/zwart montuur, Scotchgard™ condenswerende en krasbestendige coating (K&N), heldere lenzen, S1101SGAF-EU, 20/doos	20	Stuk
7100243970	S1101NSGAF-TSKT	3M™ Solus™ 1000 Veiligheidsbril, blauw/zwart montuur, Scotchgard™ condenswerende en krasbestendige coating (K&N), heldere lenzen, TPE-pakking en neopreenband, S1101NSGAF-TSKT-EU, 20/doos	20	Stuk
7100080184	S1101KIT	3M™ Solus™ 1000 Veiligheidsbril, blauw/zwart montuur, Scotchgard™ condenswerende en krasbestendige coating (K&N), heldere lenzen, foampakking en band, S1101SGAFKT-EU, 20/doos	20	Stuk
7100244049	S1107SGAF	3M™ Solus™ 1000 Veiligheidsbril, blauw/zwart montuur, Scotchgard™ condenswerende en krasbestendige coating (K&N), lichtgrijze lenzen voor binnen en buiten, S1107SGAF-EU, 20/doos	20	Stuk
7100080186	S1203AMB	3M™ Solus™ 1000 Veiligheidsbril, groen/zwart montuur, Scotchgard™ condenswerende en krasbestendige coating (K&N), amberkleurige lenzen, S1203SGAF-EU, 20/doos	20	Stuk
7100078883	S1202GRE	3M™ Solus™ 1000 Veiligheidsbril, groen/zwart montuur, Scotchgard™ condenswerende en krasbestendige coating (K&N), grijze lenzen, S1202SGAF-EU, 20/doos	20	Stuk
7100078882	S1201CLE	3M™ Solus™ 1000 Veiligheidsbril, groen/zwart montuur, Scotchgard™ condenswerende en krasbestendige coating (K&N), heldere lenzen, S1201SGAF-EU, 20/doos	20	Stuk
7100244066	S1201SGAF-TSKT	3M™ Solus™ 1000 Veiligheidsbril, groen/zwart montuur, Scotchgard™ condenswerende en krasbestendige coating (K&N), heldere lenzen, TPE-pakking en band, S1201SGAF-TSKT-EU, 20/doos	20	Stuk
7100078881	S1201KIT	3M™ Solus™ 1000 Veiligheidsbril, groen/zwart montuur, Scotchgard™ condenswerende en krasbestendige coating (K&N), heldere lenzen, foampakking en band, S1201SGAFKT-EU, 20/doos	20	Stuk
7100244063	S1207SGAF	3M™ Solus™ 1000 Veiligheidsbril, groen/zwart montuur, Scotchgard™ condenswerende en krasbestendige coating (K&N), lichtgrijze lenzen voor binnen en buiten, S1207SGAF-EU, 20/doos	20	Stuk

Artikelen. = Artikelen nummer, MBE = Minimale besteleenheid, VE = Verkoopseenheid

Oogbescherming

3M™ Solus™-veiligheidsbrillen 2000 Serie

3M™ Solus™-veiligheidsbril 2000 Serie is onze stijlvolle veiligheidsbril met veren met ratelverstelling voor een pasvorm op maat. De polycarbonaat lens is verkrijgbaar met krasbestendige en condenswerende coatings voor grotere duurzaamheid en beter zicht. Verkrijgbaar in verschillende brilveerkleuren en vier lensopties.



- Stijlvol, laag profiel half frame 3M™ Solus™-veiligheidsbrillenreeks met veer met ratelverstelling om de lens aan te passen aan gelaatstreken en lenspositie
- Semizachte neuskussens en zachte brilveeruiteinden voor meer comfort en een betere pasvorm
- De 3M™ Scotchgard™ condenswerende coating biedt superieure anticondens en krasbestendige eigenschappen (beschikbaar op geselecteerde modellen)

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100218150	S2017ASP-BLK	3M™ Solus™ 2000 Veiligheidsbril, zwart/groen frame, antikras+ (K), IR 1.7 grijze lenzen, S2017ASP-BLK, 20/doos	20	Stuk
7100218153	S2030ASP-BLK	3M™ Solus™ 2000 Veiligheidsbril, zwart/groen frame, antikras+ (K), IR 3.0 grijze lenzen, S2030ASP-BLK, 20/doos	20	Stuk
7100220423	S2050ASP-BLK	3M™ Solus™ 2000 Veiligheidsbril, zwart/groen frame, antikras+ (K), IR 5.0 grijze lenzen, S2050ASP-BLK, 20/doos	20	Stuk
7100208382	S2001AF-BLU	3M™ Solus™ Serie 2000, S2001AF-BLU, blauw/grijze veren, heldere anticondens/ antikras lenzen, 20/doos	20	Stuk
7100208751	S2001SGAF-BGR	3M™ Solus™ Serie 2000, S2001SGAF-BGR, grijs/blauwgroene veren, Scotchgard™ condenswerende coating, heldere AC-AK-lenzen, 20/doos	20	Stuk
7100208820	S2001SGAF-BGR-F	3M™ Solus™ Serie 2000, S2001SGAF-BGR-F, grijs/blauwgroene veren, Scotchgard™ condenswerende coating, heldere AC-AK-lenzen, foampakking 20/doos	20	Stuk
7100208817	S2001SGAF-RED	3M™ Solus™ Serie 2000, S2001SGAF-ROOD, grijs/rode veren, Scotchgard™ condenswerende coating, heldere AC-AK-lenzen, 20/doos	20	Stuk
7100208793	S2002SGAF-BGR	3M™ Solus™ Serie 2000, S2002SGAF-BGR, grijs/blauwgroene veren, Scotchgard™ condenswerende coating, grijze AC-AK-lenzen, 20/doos	20	Stuk
7100209600	S2002SGAF-RED	3M™ Solus™ Serie 2000, S2002SGAF-ROOD, grijs/rode veren, Scotchgard™ condenswerende coating, grijze AC-AK-lenzen, 20/doos	20	Stuk
7100208818	S2003SGAF-BGR	3M™ Solus™ Serie 2000, S2003SGAF-BGR, grijs/blauwgroene veren, Scotchgard™ condenswerende coating, amberkleurige AC-AK-lenzen, 20/doos	20	Stuk
7100208819	S2005SGAF-BGR	3M™ Solus™ Serie 2000, S2005SGAF-BGR, grijs/blauwgroene veren, Scotchgard™ condenswerende coating, bruine AC-AK-lenzen, 20/doos	20	Stuk
7100208815	S2007SGAF-BGR	3M™ Solus™ Serie 2000, S2007SGAF-BGR, grijs/blauwgroene veren, Scotchgard™ condenswerende coating, grijze AC-AK-lenzen voor binnen/buiten, 20/doos	20	Stuk
7100208826	S2024AS-RED	3M™ Solus™ Serie 2000, S2024AS-RED, grijs/rode veren, spiegelende rode, krasbestendige lenzen, 20/doos	20	Stuk
7100208825	S2001ASP-BLU	3M™ Solus™ Series 2000, S2001ASP-BLU, blauw/grijze veren, heldere antikras+ lenzen, 20/doos	20	Stuk

Oogbescherming

3M™ Solus™ 2000 Serie-veiligheidsleesbril

De 3M™ Solus™-veiligheidsbril 2000 Serie is onze stijlvolle veiligheidsbril met veren met ratelverstelling voor een pasvorm op maat, en verschillende leesbrilopties.

- Stijlvol, laag profiel half frame 3M™ Solus™ reeks veiligheidsleesbrillen met verstelbare veren met ratelverstelling om de lens aan te passen aan gelaatstreken en lenspositie
- Verkrijgbaar in verschillende dioptrieën: +1,5, +2,0 of +2,5
- Semizachte neuskussens en zachte brilveeruiteinden voor meer comfort en een betere pasvorm



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100218306	S2015AF-BLU	3M™ Solus™ 2000 Veiligheidsbril, blauw/grijze veren, anticondens/antikras, leesbril +1,5, heldere lenzen, S2015AF-BLU, 20/doos	20	Stuk
7100218163	S2020AF-BLU	3M™ Solus™ 2000 Veiligheidsbril, blauw/grijze veren, anticondens/antikras, leesbril +2,0, heldere lenzen, S2020AF-BLU, 20/doos	20	Stuk
7100218151	S2025AF-BLU	3M™ Solus™ 2000 Veiligheidsbril, blauw/grijze veren, anticondens/antikras, leesbril +2,5, heldere lenzen, S2025AF-BLU, 20/doos	20	Stuk

3M™ Solus™ CCS Veiligheidsbrillen

3M™ Solus™ CCS-veiligheidsbrillen zijn onze randloze veiligheidsbrillen met limegroene brilveren met een Corded Control System (CCS) voor het bevestigen van oordoppen met koord. De polycarbonaat lens heeft een Scotchgard™ condenswerende en krasbestendige coating aan beide zijden voor grotere duurzaamheid en beter zicht. Verkrijgbaar in verschillende lensopties.

- Moderne 3M™ Solus™-veiligheidsbrillenreeks met koordcontrolesysteem (CCS) houdt de bril en oordopjes met koord vast en klaar voor gebruik
- Ontworpen voor werknemers die gedurende de dag vaak een bril opzetten en afdoen
- De 3M™ Scotchgard™ condenswerende coating biedt superieure anticondens en krasbestendige eigenschappen (beschikbaar op geselecteerde modellen)



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000043086	TORACCSC	3M™ CCS Veiligheidsbril, antikras/anticondens, heldere lenzen, 71511-00000, 20/doos	20	Stuk
7100216595	SCCS07SGAF-GRN	3M™ Solus™ CCS Veiligheidsbril, limegroene veren, Scotchgard™ condenswerende en krasbestendige coating (K&N), grijze lenzen voor binnen/buiten, SCCS07SGAF-GRN-EU, 20/doos	20	Stuk
7100216621	SCCS02SGAF-GRN	3M™ Solus™ CCS Veiligheidsbril, limegroene veren, Scotchgard™ condenswerende en krasbestendige coating (K&N), grijze lenzen, SCCS02SGAF-GRN-EU, 20/doos	20	Stuk
7100216507	SCCS01SGAF-GRN	3M™ Solus™ CCS Veiligheidsbril, limegroene veren, Scotchgard™ condenswerende en krasbestendige coating (K&N), heldere lenzen, SCCS01SGAF-GRN-EU, 20/doos	20	Stuk
7100216261	SCCS01SGAF-GRN-F	3M™ Solus™ CCS Veiligheidsbril, limegroene veren, foampakking, Scotchgard™ condenswerende en krasbestendige coating (K&N), heldere lenzen, SCCS01SGAF-GRN-F-EU, 20/doos	20	Stuk

Oogbescherming

3M™ Virtua™-veiligheidsbrillen

De 3M™ Virtua™-veiligheidsbril, is onze randloze veiligheidsbril met een omhullend ontwerp voor volledige bedekking en voorgevormde flexibele brilveren die comfort waarborgen. De geïntegreerde zijschermen bieden extra bescherming tegen rondvliegende voorwerpen en de heldere lens is voorzien van een krasbestendige coating voor een grotere duurzaamheid. Ze zijn verkrijgbaar in vier lensopties.



- Voordelige basic unisex veiligheidsbril voor single use bescherming
- Een omhullend ontwerp verbetert de pasvorm en voorkomt wegslijpen
- Het ontwerp biedt maximale helderheid, een uitstekende dekking en een breed gezichtsveld

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000061922	VIRTKIDS	3M™ Virtua™ Slim Fit Veiligheidsbril, antikras/anticondens, heldere lenzen, 71500-00008, 20/doos	20	Stuk
7100243988	715003AF	3M™ Virtua™ Veiligheidsbril, antikras/anticondens, amberkleurige lenzen, 715003AF/AF-EU, 20/doos	20	Stuk
7100244050	715002AF	3M™ Virtua™ Veiligheidsbril, antikras/anticondens, grijze lenzen, 715002AF/AF-EU, 20/doos	20	Stuk
7100244065	715001AF-BULK	3M™ Virtua™ Veiligheidsbril, antikras/anticondens, heldere lenzen, 715001AF/AF-EU, 5/verp. 20 verp./doos	100	Stuk
7100244069	715001AF	3M™ Virtua™ Veiligheidsbril, antikras/anticondens, heldere lenzen, 715001AF/AF-EU, 20/doos	20	Stuk
7000061920	582130	3M™ Virtua™ Veiligheidsbril, krasbestendige, amberkleurige lenzen, 71500-00003, 20/doos	20	Stuk
7000061919	566689	3M™ Virtua™ Veiligheidsbril, krasbestendige, grijze lenzen, 71500-00002, 20/doos	20	Stuk
7000061918	VIRTCLAS	3M™ Virtua™ Veiligheidsbril, krasbestendige, heldere lenzen, 71500-00001, 20/doos	20	Stuk
7000061921	580383	3M™ Virtua™ Veiligheidsbril, krasbestendige, spiegelende blauwe lenzen, 71500-00004, 20/doos	20	Stuk

3M™ Virtua™ AP-veiligheidsbrillen

3M™ Virtua™ AP-veiligheidsbrillen zijn onze omhullende veiligheidsbrillen in unisex-stijl met sterke lenzen van polycarbonaat en een integraal zij scherm en krasbestendige coating.



- Voordelige robuuste en duurzame veiligheidsbril
- Geïntegreerde wenkbrauwbescherming voor extra topdekking
- Gemakkelijk te reinigen

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100010682	VIRTGR	3M™ Virtua™ AP Veiligheidsbril, krasbestendige, grijze lenzen, 71512-00001, 20/doos	20	Stuk
7100006209	VIRTCL	3M™ Virtua™ AP Veiligheidsbril, krasbestendige, heldere lenzen, 71512-00000, 20/doos	20	Stuk

Oogbescherming

3M™ LED Light Vision™-veiligheidsbril

3M™ LED Light Vision™-veiligheidsbrillen zijn onze duurzame veiligheidsbrillen met geïntegreerde led-verlichting voor het verlichten van een donkere zone terwijl u uw handen vrij houdt om te werken.



- Veiligheidsbril met led-verlichting voor veilig en handsfree werken
- Verlicht donkere gebieden terwijl u uw ogen beschermt
- Lange batterijduur (ruim 50 uur)

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000032466	LIGHTV	3M™ LED Light Vision™ Veiligheidsbril, antikras/anticondens, heldere lens, 11356-00000, 20/doos	20	Stuk

Focus

3M™ SecureFit™-overzetbrillen 3700 Serie

De 3M™ SecureFit™-overzetbrillen 3700 Serie zijn onze overzetveiligheidsbrillen voor mensen met brillen of sterkte. Ze hebben brilveren met ratelverstelling en Pressure Diffusion Temple-technologie voor een nauwe aansluiting en een zachte neusbrug voor meer comfort. De polycarbonaat lens is verkrijgbaar met 3M™ Scotchgard™ condenswerende en krasbestendige coatings voor grotere duurzaamheid en beter zicht. Verkrijgbaar in verschillende frame- en lenskleuren.



- Overzetbril (OTG) 3M™ SecureFit™-reeks ontworpen om de hele dag draagbaarheid te bieden aan werknemers die een bril op sterkte dragen.
- Het ontwerp op basis van de innovatieve SecureFit™ Pressure Diffusion Temple technologie van 3M voorziet in ribben met sleuven die zorgen voor een comfortabele drukverspreiding. De brilveren buigen en passen zich automatisch aan de grootte van het hoofd van de drager aan.
- Dankzij de veren met ratelverstelling kan de lens aan gezichtskenmerken en de brilpositie worden aangepast

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100209384	SF3702SGAF-BLU	3M™ SecureFit™ 3700 Overzetbril, blauwe veren, Scotchgard™ anticondens (K&N), grijze lens, SF3702SGAF-BLU-EU, 20/doos	20	Stuk
7100209427	SF3707SGAF-BLU	3M™ SecureFit™ 3700 Overzetbril, blauwe veren, Scotchgard™ anticondens (K&N), lichtgrijze lens voor binnen/buiten, SF3707SGAF-BLU-EU, 20/doos	20	Stuk
7100209252	SF3701SGAF-BLU	3M™ SecureFit™ 3700 Overzetbril, blauwe veren, Scotchgard™ anticondens (K&N), transparante lens, SF3701SGAF-BLU-EU, 20/doos	20	Stuk
7100209340	SF3701ASP-BLU	3M™ SecureFit™ 3700 Overzetbril, blauwe veren, antikras+ (K), transparante lens, SF3701ASP-BLU-EU, 20/doos	20	Stuk
7100209416	SF3702XSGAF-BLU	3M™ SecureFit™ 3700 Overzetbril, blauwe veren, wenkbrauwbescherming, Scotchgard™ anticondens (K&N), grijze lens, SF3702XSGAF-BLU-EU, 20/doos	20	Stuk
7100209425	SF3701XSGAF-BLU	3M™ SecureFit™ 3700 Overzetbril, blauwe veren, wenkbrauwbescherming, Scotchgard™ anticondens (K&N), heldere lens, SF3701XSGAF-BLU-EU, 20/doos	20	Stuk
7100209428	SF3707XSGAF-BLU	3M™ SecureFit™ 3700 Overzetbril, blauwe veren, wenkbrauwbescherming, Scotchgard™ anticondens (K&N), lichtgrijze lens voor binnen/buiten, SF3707XSGAF-BLU-EU, 20/doos	20	Stuk
7100209426	SF3703SGAF-GRN	3M™ SecureFit™ 3700 Overzetbril, limegroene veren, Scotchgard™ anticondens (K&N), amberkleurige lens, SF3703SGAF-GRN-EU, 20/doos	20	Stuk
7100209413	SF3701SGAF-GRN	3M™ SecureFit™ 3700 Overzetbril, limegroene veren, Scotchgard™ anticondens (K&N), heldere lens, SF3701SGAF-GRN-EU, 20/doos	20	Stuk
7100209430	SF3701SGAF-ORG	3M™ SecureFit™ 3700 Overzetbril, oranje veren, Scotchgard™ anticondens (K&N), heldere lens, SF3701SGAF-ORG-EU, 20/doos	20	Stuk
7100217946	SF3717ASP-BLK	3M™ SecureFit™ 3700 Overzetbril, zwarte veren, krasbestendige, IR 1.7 grijze lens, SF3717AS-BLK, 20/doos	20	Stuk
7100218079	SF3750ASP-BLK	3M™ SecureFit™ 3700 Overzetbril, zwarte veren, krasbestendige, IR 5.0 grijze lens, SF3750AS-BLK, 20/doos	20	Stuk

Oogbescherming

3M™-overzetveiligheidsbril 2800 Serie

De 3M™-overzetveiligheidsbrillen 2800 Serie kunnen over correctiebrillen worden gedragen. Daarbij zijn ze voorzien van een kantelbare lens en in vier laag profiel veerlengten. Onze sterke polycarbonaat lens is voorzien van een krasbestendige coating.



- Over The Glass (OTG, overzetbril)-reeks ontworpen om over de meeste brillen op sterkte te passen
- Uitstekende dekking en gezichtsveld in combinatie met een hoog beschermingsniveau tegen schokken
- Dankzij de veren met ratelverstelling kan de lens aan gezichtskenmerken en de brilpositie worden aangepast

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000032494	2802	3M™ Overzetveiligheidsbril Serie 2800, krasbestendige, amberkleurige lens, 20/doos	20	Stuk
7000032493	2800	3M™ Overzetveiligheidsbril Serie 2800, krasbestendige, heldere lens, 20/doos	20	Stuk
7000061936	2805	3M™ Overzetveiligheidsbril Serie 2800, krasbestendige, lastint 5.0 lens, 20/doos	20	Stuk

3M™-overzetbril voor bezoekers

3M™-overzetbrillen voor bezoekers zijn onze veiligheidsbrillen. Ze passen comfortabel over een bril op sterkte passen of kunnen op zichzelf gedragen worden. Ze zijn voorzien van heldere, lichtgewicht polycarbonaat lenzen, voorgevormde zijschermen en wenkbrauwbeschermers.



- Voordelig basisassortiment overzetbrillen (OTG Over the glass)
- Past over sommige kleine brillen op sterkte
- Veel gebruikt als bezoekersbril voor kortdurend gebruik

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000062913	VISITCL	3M™ Overzetveiligheidsbrillen voor bezoekers, heldere lens, 71448-00001, 20/doos	20	Stuk

3M™ OX™-overzetveiligheidsbril

3M™-overzetbrillen OX Serie zijn onze veiligheidsbrillen die over de meeste brillen op sterkte passen, met een transparant polycarbonaat lens.



- Over The Glass (OTG, overzetbril)-reeks ontworpen om over de meeste brillen op sterkte te passen
- Voordelige ongecoate versie beschikbaar (OX1000)
- Verstelbaar in vijf brilveerlengten voor een optimale pasvorm (OX2000 en OX3000)

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000062167	OX3000CL	3M™ Overzetveiligheidsbril OX3000, antikras/anticondens, heldere lens, 17-5118-3040, 20/doos	20	Stuk

Oogbescherming

Veiligheidsgoggles

Focus

3M™ GoggleGear™-ruimzichtbril Serie 6000

De 3M™ GoggleGear™-ruimzichtbrillen 6000 Serie hebben groot profiel met indirecte ventilatie voor lucht-circulatie en een Scotchgard™ condenswerende en krasbestendige coating.



- Veiligheidsbril met groot profiel van het assortiment 3M™ GoggleGear™, met voldoende ruimte om over de meeste brillen op sterkte te passen; indirecte luchtstroom helpt beslaan te voorkomen
- Hoogwaardige bolvormig gebogen lensontwerp voor optimaal horizontaal en verticaal gezichtsveld
- De 3M™ Scotchgard™ condenswerende coating biedt superieure anticondens - en krasbestendige eigenschappen

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100244200	GG6001SGAF-IR5	3M™ GoggleGear™ 6000 Ruimzichtbril, Scotchgard™ condenswerende en krasbestendige coating (K&N), heldere lens, met opklapbare grijze IR5 bedekkingslens, GG6001SGAF-IR5, 10/doos	10	Stuk
7100216191	GG6001NSGAF-BLU	3M™ GoggleGear™ 6000 Ruimzichtbril, blauwe afdichtingsrand, neopreenband, Scotchgard™ condenswerende en krasbestendige coating (K&N), heldere lens, GG6001NSGAF-BLU-EU, 10/doos	10	Stuk
7100216617	GG6001SGAF-GRN	3M™ GoggleGear™ 6000 Ruimzichtbril, limegroene afdichtingsrand, Scotchgard™ condenswerende en krasbestendige coating (K&N), heldere lens, GG6001SGAF-GRN-EU, 10/doos	10	Stuk
7100216192	GG6001SGAF-RED	3M™ GoggleGear™ 6000 Ruimzichtbril, rode afdichtingsrand, Scotchgard™ condenswerende en krasbestendige coating (K&N), heldere lens, GG6001SGAF-RED-EU, 10/doos	10	Stuk
7100216514	GG6002SGAF-BLK	3M™ GoggleGear™ 6000 Ruimzichtbril, zwarte afdichtingsrand, Scotchgard™ condenswerende en krasbestendige coating (K&N), grijze lens, GG6002SGAF-BLK-EU, 10/doos	10	Stuk
7100216582	GG6001SGAF-BLK	3M™ GoggleGear™ 6000 Ruimzichtbril, zwarte afdichtingsrand, Scotchgard™ condenswerende en krasbestendige coating (K&N), heldere lens, GG6001SGAF-BLK-EU, 10/doos	10	Stuk
7100243987	GG6050AS-CLENS	3M™ GoggleGear™ 6000 krasbestendige, vervangende, opklapbare, grijze IR5 bedekkingslens, GG6050AS-CLENS-EU, 20/doos	20	Stuk

Focus

3M™ GoggleGear™-ruimzichtbril Serie 500

3M™ Goggle Gear™-ruimzichtbril 500 Serie biedt superieure anticondensbescherming in een modern, slank en lichtgewicht ontwerp.



- Klein profiel 3M™ GoggleGear™-ruimzichtbrillen met een lichtgewicht ontwerp voor de hele dag door-comfort en indirecte luchtstroom om beslaan te voorkomen.
- Hoogwaardige bolvormig gebogen lensontwerp voor optimaal horizontaal en verticaal gezichtsveld
- De 3M™ Scotchgard™ Condenswerende coating biedt superieure anticondens en krasbestendige eigenschappen

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100074368	GG501GAF	3M™ Goggle Gear™ 500 Ruimzichtbril, Scotchgard™ condenswerende en krasbestendige coating (K&N), GG501SGAF-EU, 10/doos	10	Stuk
7100185290	GG502SGAF	3M™ Goggle Gear™ 500 Ruimzichtbril, Scotchgard™ condenswerende en krasbestendige coating (K&N), grijze lens, GG502SGAF-EU, 10/doos	10	Stuk
7100185183	GG501NSGAF-BLU	3M™ Goggle Gear™ 500 Ruimzichtbril, neopreen hoofdband, Scotchgard™ condenswerende en krasbestendige coating (K&N), heldere lens, GG501NSGAF-EU, 10/doos	10	Stuk

Artikelen. = Artikelen nummer, MBE = Minimale besteleenheid, VE = Verkoopseenheid

Oogbescherming

Focus

3M™ GoggleGear™-ruimzichtbril Serie 2890

3M™ GoggleGear™-ruimzichtbril 2890 Serie is een high-wrap ruimzichtbril verkrijgbaar met krasbestendige en condenswerende coating voor meer duurzaamheid en zicht. Kenmerken van onze ruimzichtbrillen zijn een modern, slank ontwerp en een brede, eenvoudig verstelbare elastische band.



- Ruimzichtbril met groot profiel van 3M™ GoggleGear™, biedt voldoende ruimte om over de meeste brillen op sterkte te passen
- Polycarbonaat lensopties beschikbaar voor schokbestendigheid en acetaatlensopties beschikbaar voor verbeterde chemische weerstand
- Versies met indirecte ventilatie beschikbaar die bescherming bieden tegen druppels vloeistof en grote stofdeeltjes en ongeventileerde versies beschikbaar met gasbescherming en bescherming tegen kleine stofdeeltjes

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100146291	2891S-SGAF	3M™ Ruimzichtbril Serie 2890, afgedicht, Scotchgard™ condenswerende en krasbestendige coating (K&N), heldere lens, 2891S-SGAF, 10/doos	10	Stuk
7000032483	2890SA	3M™ Ruimzichtbril Serie 2890, afgedicht, anticondens, heldere acetaatlens, 2890SA, 10/doos	10	Stuk
7000061924	2890S	3M™ Ruimzichtbril Serie 2890, afgedicht, antikras/anticondens, heldere polycarbonaatlens, 2890S, 10/doos	10	Stuk
7100010431	2895S	3M™ Ruimzichtbril Serie 2890, afgedicht, antikras/anticondens, lastint 5.0, 2895S, 10/doos	10	Stuk
7100146292	2891-SGAF	3M™ Ruimzichtbril Serie 2890, indirect geventileerd, Scotchgard™ anticondens/antikrascoating (K&N), heldere lens, 2891-SGAF, 10/doos	10	Stuk
7000032481	2890A	3M™ Ruimzichtbril Serie 2890, indirect geventileerd, anticondens, heldere acetaatlens, 2890A, 10/doos	10	Stuk
7000032480	2890	3M™ Ruimzichtbril Serie 2890, indirect geventileerd, antikras/anticondens, heldere polycarbonaatlens, 2890, 10/doos	10	Stuk

3M™ Fahrenheit™ ruimzichtbrillen

3M™ Fahrenheit™-ruimzichtbrillen zijn onze veiligheidsbrillen met een zacht kristal frame en een breed ondersteuningsgedeelte rond het gezicht. Ze zijn ontworpen met een specifiek groef aan de zijkant van het montuur om te voorzien in brilveren van brillen op sterkte.



- Reeks voordelige ruimzichtbrillen met groot profiel, met voldoende ruimte om over de meeste brillenglazen te passen
- Polycarbonaat lensopties beschikbaar voor schokbestendigheid en acetaatlensopties beschikbaar voor verbeterde chemische weerstand
- Versies met indirecte ventilatie beschikbaar die bescherming bieden tegen druppels vloeistof en grote stofdeeltjes en ongeventileerde versies beschikbaar met gasbescherming en bescherming tegen kleine stofdeeltjes

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000062783	FHEITNW	3M™ Fahrenheit™ Ruimzichtbril, T-N-Wear, indirect geventileerd, neopreen hoofdband, condenswerende, heldere acetaatlens, 71360-00013, 10/doos	10	Stuk
7100010410	FHEITNOV	3M™ Fahrenheit™ Ruimzichtbril, afgedicht, neopreen hoofdband, condenswerende, heldere acetaatlens, 71360-00015, 10/doos	10	Stuk
7000062786	FHEITSAH	3M™ Fahrenheit™ Ruimzichtbril, helmversie, met foamrand, afgedicht, condenswerende, heldere acetaatlens, 71360-00017, 10/doos	10	Stuk
7000062781	FHEITDX	3M™ Fahrenheit™ Ruimzichtbril, indirect geventileerd, antikras/anticondens, heldere polycarbonaatlens, 71360-00011, 10/doos	10	Stuk
7000062782	FHEITPCH	3M™ Fahrenheit™ Ruimzichtbril, indirect geventileerd, krasbestendige, heldere polycarbonaatlens, 71360-00012, 10/doos	10	Stuk

Artikelen. = Artikelen nummer, MBE = Minimale besteleenheid, VE = Verkoopseenheid

Oogbescherming

3M™-ruimzichtbrillen 4800 Serie

3M™-ruimzichtbrillen uit de 4800 Serie zijn onze ruimzichtbrillen met een heldere, sterke polycarbonaatlens voor schokbestendigheid en indirecte ventilatie voor extra comfort. Ze zijn met een anticondens lenscoating verkrijgbaar.



- Reeks voordelige basic-ruimzichtbrillen met een plat lensontwerp
- Indirecte ventilatie ter bescherming tegen druppels vloeistof
- Polycarbonaat lens voor schokbestendigheid

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000062915	4800AF	3M™ Ruimzichtbril Serie 4800, indirect geventileerd, condenswerende, heldere polycarbonaatlens, 71347-00014, 200/doos	200	Stuk
7000062914	4800PC	3M™ Ruimzichtbril Serie 4800, indirect geventileerd, heldere polycarbonaatlens, 71347-00011, 200/doos	1	Stuk

3M™-ruimzichtbrillen Serie 4700

3M™-ruimzichtbrillen uit de 4700 Serie zijn onze ruimzichtbrillen met een heldere, sterke polycarbonaatlens voor schokbestendigheid en directe ventilatie voor extra comfort.



- Reeks voordelige basic-ruimzichtbrillen met een plat lensontwerp
- Directe ventilatie alleen voor schokbestendigheid
- Polycarbonaat lens voor schokbestendigheid

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000061933	4700CL	3M™ Ruimzichtbril Serie 4700, direct geventileerd, heldere polycarbonaatlens, 71359-00000, 200/doos	1	Stuk

Oogbescherming

Accessoires voor veiligheidsbrillen

3M™ Clip-On-veiligheidsbril

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000061946	CLIPON5	3M™ Clip-on veiligheidsbril, lastint 5, 28-5038-05, 3/doos	25	Stuk

3M™-draagetui voor veiligheidsbril

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000061943	MFGOGG	3M™ Etui voor ruimzichtbril, microvezelzakje, 26-6800-00, 10/doos	10	Stuk
7000061939	CASELARG	3M™ Etui voor veiligheidsbril, hard, groot, riemlus, 12-0200-00, 10/doos	10	Stuk
7000061941	CASESERI	3M™ Etui voor veiligheidsbril, semi-hard, groot, riemhaak, 12-0500-00, 20/doos	20	Stuk
7000032497	CASESOFT	3M™ draagetui voor veiligheidsbril, ritsluiting, 12-0600-00, 20/doos	20	Stuk
7000032498	POUCH678	3M™ microvezeletui voor veiligheidsbril, 26-6780-00M, 10/doos	10	Stuk

3M™ Dispensers voor lensreinigingsdoekjes

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100014390	262000	3M™ Dispenser met lenzendoekjes voor eenmalig gebruik, 26-2000-00, 500/disp	1	Pak

3M™ Lensreinigingsvloeistoffen

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000062428	71329-0	3M™ Lenzenreiniger, 120 ml, 71329-00000A, 12/doos	12	Stuk

3M™ Station voor lenzendoekje voor eenmalig gebruik

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000062429	DISPWALL	3M™ Station voor brilreiniging, 83735-00000A, 6/doos	6	Stuk

3M™-microvezel reinigingsdoekjes voor lenzen

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000032500	MF BK	3M™ Microvezel lensreinigingsdoekje, 26-6710-00, 50/doos	50	Stuk

Oogbescherming

3M™ Fahrenheit™ Tear & Wear Strips

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000061926	TNWEAR	3M™ Fahrenheit™ Tear & Wear Strips, 71360-00006	10	Stuk

3M™-schuim- en TPE-pakkingen

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100102568	SF400FI	3M™ SecureFit™ 400 Foam inzetstuk, SF400FI-EU, 100/doos	100	Stuk
7100243943	SF500-FOAM	3M™ SecureFit™ 500 Foam inzetstuk, SF500-FOAM-EU, 5/verp., 20 verp./doos	100	Stuk
7100112725	SF600FI	3M™ SecureFit™ 600 Foam inzetstuk, SF600FI-EU, 100/doos	100	Stuk
7100081293	SFOAMINS	3M™ Solus™ 1000 Foam inzetstuk, 1000G-EU, 100/doos	100	Stuk
7100243935	S1000-TPE	3M™ Solus™ 1000 TPE-pakking, S1000-TPE-EU, 20/doos	20	Stuk
7100244145	S2000-FOAM	3M™ Solus™ 2000 Foampakking, S2000-FOAM-EU, 5/verp., 20 verp./doos	100	Stuk

3M™ inzetstukken voor lenzen op sterkte

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7010528331	RX-SF400	3M™ SecureFit™ inzetstuk voor lenzen op sterkte voor SecureFit™ Series 200 en 400, RX-SF400, 10/doos	10	Stuk
7100243141	S1000-RX	3M™ Solus™ 1000 Inzetstuk voor lenzen op sterkte met TPE-pakking, S1000-RX-EU, 20/doos	20	Stuk

3M™ Veiligheidsbrilband

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000032501	CORDNYL	3M™ Band voor veiligheidsbril, nylon elastiek, zwart, verstelbaar, 90931-00000	50	Stuk
7000095022	272	3M™ Nekkoord voor veiligheidsbril met veiligheidskoppeling, 272, 50/doos	100	Stuk
7000061868	90943	3M™ Nekkoord voor veiligheidsbril, 90943, 50/zak	50	Pak
7100081292	SHDBAND	3M™ Solus™ 1000 hoofdband voor veiligheidsbrillen, verstelbaar nylon, 1000S-EU, 5/doos	5	Stuk



Lasbescherming

3M™ Speedglas™ automatisch donkerkleurende filters

Keuzetabel

● Best¹⁾ ● Beter¹⁾ ● Goed¹⁾ × Niet aanbevolen¹⁾

Specificatie	G5-01TW	G5-01VC	G5-02	9100XXi	9100XX	9100X	9100V	9002NC	100V	100B
MMAW (elektrode)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
MIG/MAG	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TIG (>20A)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×
TIG (1A-20A)	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×
Plasma (lassen en snijden)	●	●	● ³⁾	●	●	●	●	●	×	×
Risico op verborgen boog	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×
Hechtlassen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×
Slijpen	● ⁴⁾	● ⁴⁾	×	●	●	●	●	●	●	●
3M™ Speedglas™ Natuurlijke Kleur Technologie	SI			NO			SI	NO		
Schakeltijd, donker-licht	50–1 300 ms		50–1 000 ms	40–800 ms	40–1 300 ms			60–400 ms	40–250 ms	150–250 ms
Schakeltijd, licht-donker	0,1 ms (+23° C)									
Donkere stand	Tint 8–13	Tint 8–14	Tint 8–12	Tint 5, 8, 9–13			Tint 8–12		Tint 10–12	
Lichte stand	Tint 3		Tint 2,5	Tint 3						
UV/IR-bescherming (permanent)	Tint 13	Tint 14	Tint 12	Tint 13			Tint 12			
Zichtveld (mm, bij benadering)	109×73		150×76	107×73		107×54	93×45	107×55	93×44	
Extern bedieningselement voor slijpmodus	NEE			JA ²⁾	NEE					
Auto ON	JA			NEE			NEE			
Zonnecel	NEE					JA ⁴⁾		NEE		
Levensduur batterij (uur)	1 500			1 800	2 000	2 500	2 800	2 000	1 500	
Aantal sensoren (detectie lasboog)	4			3			2			
Classificatie	1/1/1/1	1/1/1/2	–	1/1/1/2					1/2/2/2	
Goedkeuring (lasfilter)	EN 379		CE ⁵⁾	EN 379						

1) De beoordelingen (beste - beter - goed - niet aanbevolen) hierboven hebben betrekking op de producten in deze tabel en moeten worden gezien als algemene aanbevelingen op basis van verschillen in productcomfort en configuratieopties bij het gebruik van deze geselecteerde Speedglas lashelmsseries.

2) Bij gebruik met de voorklep 9100XXi en de 3M™ Speedglas™ lashelmen 9100, 9100-QR of 9100-Air.

3) G5-02 zijn zeer geschikt voor plasmalassen met een laag ampèrage

4) G5-01TW en VC worden gebruikt in opklapbare helm

5) Gebaseerd op vereisten in EN 379 en ISO 16321


Keuzetabel



Standaard lashelmen

Specificatie Lashelmen (zonder ademhalingsstelsysteem)	G5-02	9100	9100-QR	9002NC	100	100-QR
Oog- en gezichtsbescherming (goedkeuring) Lashelmen Beschermmruiten Vizierplaten	EN 175:F EN 166:FT	EN 175:B EN 166:BT	EN 175:B EN 166:BT	EN 175:B EN 166:BT	EN 175:B EN 166:BT	EN 175:B EN 166:BT
Hoofdbescherming (goedkeuring)	-	-	EN 397 ²⁾	-	-	EN 397 ²⁾
Ademhalingsbescherming¹⁾	Alle helmen zijn compatibel met 3M wegwerp- of herbruikbare ademhalingsstoestellen. Zie de volgende pagina voor helmen die verkrijgbaar zijn met ademhalingsbescherming met aangedreven lucht en ademhalingsbescherming met toevoerlucht.					
Gehoorbescherming – compatibele opties	Gehoorkappen Oordoppen	Gehoorkappen Oordoppen	Gehoorkappen Oordoppen	Gehoorkappen Oordoppen	Gehoorkappen Oordoppen	Gehoorkappen
① Ventilatieopeningen	JA	JA	JA	JA	-	-
② Zijruitjes	Gebogen ADF	Optioneel	JA	-	-	-
④ Flip-up met helder vizier	-	-	-	-	-	-
Breed zichtveld	JA	-	-	-	-	-
Graphics-optie	-	-	-	-	JA	-
Filteropties voor automatisch verduisteren	G5-02 (gebogen ADF)	9100V 9100X 9100XX 9100XXi	9100V 9100X 9100XX 9100XXi	9002NC	100V 100B	100V 100B

1) Dit overzicht toont alleen onze helmen zonder luchttoevoeraansluiting. Helmen voor ademhalingsystemen met aangedreven of toegevoerde lucht zie de volgende pagina.
2) Met 3M™ veiligheidshelm H-701.




① Ventilatieopeningen: uitgedemde lucht gaat naar buiten door openingen aan de zijkant.




② Zijruitjes: filters in tint 5 die een breder zichtveld bieden.



③ Zeer comfortabele Speedglas hoofdband met soepele ratel voor nauwkeurig aantrekken.



④ Groot (17 × 10 cm), gebogen, helder beschermingsvizier voor meer zicht.



⑤ Pas de luchtstroom naar je gezicht of je vizier aan, en de luchtstroom die uit de bovenste of zijuitgangen komt - en dat allemaal zonder je helm op te tillen.



⑥ De gebogen automatisch lasfilter volgt de contouren van uw hoofd voor een breder zichtveld.

3M™ Speedglas™ lashelmen

Lashelmen voor ademhalingsbescherming met aangedreven of toegevoerde lucht



Specificatie Lashelmsystemen (met ademhalingssysteem)	G5-01	9100-Air	9100MP	9100MP-Lite
Oog- en gezichtsbescherming (goedkeuring) Lashelmen Beschermruiten Vizierplaten	EN 175:B EN 166:BT EN 166:BT	EN 175:B EN 166:BT –	EN 175:B EN 166:BT EN 166:BT	EN 175:B EN 166:BT EN 166:BT
Hoofdbescherming (goedkeuring)	–	–	EN 397 Veiligheidshelm	EN 812 Stootpet
Ademhalingsbescherming (goedkeuring) ³⁾ Adflo ademtoestel met motorunit Versaflro verseluchtregelaar V-500E	EN 12941 (TH3) NPF 500 EN 14594 (3B) NPF 200	EN 12941 (TH2) NPF 50 EN 14594 (3B) NPF 200	EN 12941 (TH3) NPF 500 EN 14594 (3B) NPF 200	EN 12941 (TH3) NPF 500 EN 14594 (3B) NPF 200
Gehoorbescherming – compatibele opties	Oordoppen	Gehoorkappen Oordoppen	Gehoorkappen Oordoppen	Gehoorkappen Oordoppen
② Zijruitjes	–	JA	JA	JA
③ Zeer comfortabele hoofdband	JA	JA	–	–
④ Flip-up met helder vizier	JA	–	JA	JA
⑤ Aanpasbare luchtstroom	JA	–	– ⁴⁾	– ⁴⁾
Filteropties voor automatisch verduisteren	G5-01TW, G5-01VC	9100V, 9100X, 9100XX, 9100XXi	9100V, 9100X, 9100XX, 9100XXi	9100V, 9100X, 9100XX, 9100XXi

3) De nominale beschermingsfactor (Nominal Protection Factor, NPF) gebaseerd op prestaties gemeten in laboratoriumomstandigheden conform Europese normen. De beschermingsfactor APF wordt toegekend door de plaatselijke instanties in de Europese landen en kan daarom van land tot land verschillen.

4) Beperkte aanpasbaarheid van de luchtstroom.

Slijfhoofddeksele voor ademhalingsbescherming met aangedreven of toegevoerde lucht



Specificatie Lashelmen en vizieren (air)	M-207	M-307	M-407
Oog- en gezichtsbescherming (goedkeuring) Vizierplaten	EN 166 1:BT:3	EN 166 1:BT:3	EN 166 1:BT:3
Hoofdbescherming (goedkeuring)	EN812	EN 397	EN 397
Ademhalingsbescherming (goedkeuring) ³⁾ Adflo ademtoestel met motorunit Versaflro verseluchtregelaar V-500E	EN 12941 (TH2) NPF 50 EN 14594 (2B) NPF 50	EN 12941 (TH2) NPF 50 EN 14594 (3B) NPF 200	EN 12941 (TH2) NPF 50 EN 14594 (3B) NPF 200
Gehoorbescherming – compatibele opties	Gehoorkappen Oordoppen	Gehoorkappen Oordoppen	Gehoorkappen Oordoppen
Brandvertragende schouderbedekking	–	–	Si
Type beschermend vizier	Polycarbonaat met heldere coating	Polycarbonaat met heldere coating	Polycarbonaat met heldere coating

3) De nominale beschermingsfactor (Nominal Protection Factor, NPF) gebaseerd op prestaties gemeten in laboratoriumomstandigheden conform Europese normen. De beschermingsfactor APF wordt toegekend door de plaatselijke instanties in de Europese landen en kan daarom van land tot land verschillen.

Lasbescherming

Lashelmen

Focus

3M™ Speedglas™ Lashelm G5-02

3M™ Speedglas™ Lashelm G5-02 met gebogen automatisch donkerkleurende lens. Dankzij de verbeterde optische eigenschappen van de 3M™ Speedglas™ Gebogen laslens G5-02 met 3M™ Speedglas™ Natural Colour Technology kunt u kleuren gemakkelijker herkennen.

- Ons grootste gezichtsveld bij automatisch donkerkleurende lenzen ooit, (150 × 76 mm) dankzij de 3M™ Speedglas™ Curved Glass Technology.
- Bluetooth-connectiviteit met app-beheer
- Uitstekend zicht vóór, tijdens en na het lassen met onze 3M™ Speedglas™ Natural Colour Technology



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100205306	621120	3M™ Speedglas™ Lashelm G5-02 met gebogen lasfilter, hoofdband, reinigingsdoek en tas, 621120	1	Stuk

Focus

3M™ Speedglas™ Heavy-Duty Lashelm G5-01

3M™ Speedglas™ Heavy Duty Lashelm, G5-01 is speciaal ontworpen voor de heavy duty lasser. Dankzij de opklapfunctie van de helm kunt u naadloos schakelen tussen las- en slijpwerkzaamheden met behoud van de bescherming van een motoraangedreven ademhalingsstelsel.

- De 3M™ Speedglas™ Laslens G5-01TW biedt variabele donkere tinten 5, 8-13 en hechtlascomfortmodus en de G5-01VC biedt variabele donkere tinten 5, 8-14 plus Variable Colour Technology
- Het grote (104 × 170 mm) heldere vizier is gebogen, met een uitstekend zicht naar boven, beneden en rondom
- Voor meer controle over uw comfort stelt het innovatieve G5-01-helmsysteem met luchtstrooptimalisatie u in staat de luchtstroom op uw gezicht, vizier of ergens daartussenin te richten



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100257944	611120	3M™ Speedglas™ Heavy-Duty lashelm G5-01, met lasfilter G5-01TW, 611120	1	Stuk
7100257812	611130	3M™ Speedglas™ Heavy-Duty lashelm G5-01, met lasfilter G5-01VC, 611130	1	Stuk
7100257945	611190	3M™ Speedglas™ Heavy-Duty lashelm G5-01, vervangende schaal, 611190	1	Stuk
7100256562	611100	3M™ Speedglas™ Heavy-Duty lashelm G5-01, zonder lasfilter, 611100	1	Stuk

Lasbescherming

3M™ Speedglas™ Lashelmen 9100 FX-serie

De 3M™ Speedglas™ 9100 FX Lashelm heeft een opklapbaar automatisch donkerkleurend lensontwerp. Deze bevat een secundair helder gelaatsscherm dat ideaal is voor slijp- en instellingswerk, terwijl de beschikbare automatisch donkerkleurende lens helpt beschermen tegen het intense licht van MIG-, TIG- en stick-toepassingen. Dankzij een zeer verstelbaar binnenwerk past de helm comfortabel op veel verschillende hoofdmaten en -vormen, terwijl zijruiten in de lashelm elke lasser een breder gezichtsveld geven zodat ze meer van hun werkgebied zien.



- De opklapfunctie stelt werknemers in staat om te schakelen tussen helder vizier en verkrijgbare automatisch donkerkleurende lens
- 3M™ Speedglas™ Automatisch donkerkleurende lenzen zorgen voor een goed contrast en een hoge optische kwaliteit
- Tint 5 zijruiten zorgen voor perifeer zicht

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000044521	541800	3M™ Speedglas™ Lashelm 9100 FX-serie, zonder lasfilter, 541800	1	Stuk

3M™ Speedglas™ Lashelmen 9100-Air-serie

De 3M™ Speedglas™ Lashelm-upgradekit 9100 Air wordt geleverd met lashelm 9100 Air, lasfilter, zelfstellende QRS-ademslang en draagtas. Met deze kit kunnen gebruikers hun bestaande 3M™ Adflo™ Motoraangedreven ademhalingsstelsel of 3M™ Versaflo™ Luchttoevoerregelaar upgraden.



- Upgradekit met 3M™ Speedglas™ Lashelm 9100-Air, ademslang en draagtas
- Zijruiten (tint 5) kunnen helpen het gezichtsveld te verbreden
- 3M™ Speedglas™ Natural Colour Technology biedt hoog contrast en meer natuurlijk ogende kleuren

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000044532	562800	3M™ Speedglas™ Lashelm 9100-Air, zonder lasfilter, 562800	1	Stuk
7100055548	569026	3M™ Speedglas™ Lashelmen 9100-Air, upgradekit 9100XXi, 569026	1	Stuk

3M™ Speedglas™ Lashelmen 9100-serie

De 3M™ Speedglas™ 9100-serie lashelmen beschermen werknemers tegen straling, hitte en vonken, terwijl ze een nauwkeurig zicht op uw werk bieden.



- Automatisch donkerkleurende lenzen met zeven variabele donkere tinten (5, 8 en 9-13) voor de meeste soorten booglassen beschikbaar
- Verkrijgbaar in meerdere modellen met verschillende afmetingen van het gezichtsveld
- Verkrijgbaar met of zonder zijruiten

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000000217	501805	3M™ Speedglas™ Lashelm 9100-serie, met zijruiten en lasfilter 9100V, 501805	1	Stuk
7000000218	501815	3M™ Speedglas™ Lashelm 9100-serie, met zijruiten en lasfilter 9100X, 501815	1	Stuk
7000000219	501825	3M™ Speedglas™ Lashelm 9100-serie, met zijruiten en lasfilter 9100XX, 501825	1	Stuk
7100166722	501826	3M™ Speedglas™ Lashelm 9100-serie, met zijruiten, met lasfilter 9100XXi, 501826	1	Stuk
7100011652	501800	3M™ Speedglas™ Lashelm 9100-serie, met zijruiten, zonder lasfilter, 501800	1	Stuk
7000044482	501100	3M™ Speedglas™ Lashelm 9100-serie, zonder lasfilter, 501100	1	Stuk

Lasbescherming

3M™ Speedglas™ Lashelmen 9100 QR-serie

Bescherm uw ogen en gezicht tegen straling, hitte en vonken met geïntegreerde hoofdbescherming met de 3M™ Speedglas™ Lashelm 9100 QR-serie.



- Oog-, gezichts- en hoofdbescherming voor lastoepassingen
- Het 3M™ Speedglas™ Lasfilter 9100XXi biedt variabele donkere tinten van 5, 8 en 9-13 voor de meeste soorten booglassen. Het speciale 9100XXi zilveren frontpaneel bevat externe bedieningselementen, waardoor snelle en gemakkelijke toegang tot de slijp- en geheugenmodi mogelijk is
- De 3M™ Speedglas™ Natural Colour Technology biedt hoog contrast en meer natuurlijk ogende kleuren

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100166725	583615	3M™ Speedglas™ Lashelm 9100 QR-serie, met lasfilter 9100X, met 3M™ Veiligheidshelm H-701, 583615	1	Stuk
7100166718	583625	3M™ Speedglas™ Lashelm 9100 QR-serie, met lasfilter 9100XX, met 3M™ Veiligheidshelm H-701, 583625	1	Stuk
7100166721	582600	3M™ Speedglas™ Lashelm 9100 QR-serie, zonder lasfilter, 582600	1	Stuk

3M™ Speedglas™ Lashelmen 9100 MP-serie

De 3M™ Speedglas™ Lashelm 9100 MP-serie vormt samen met het 3M™ Adflo™ Motoraangedreven ademhalingsstelsel of de 3M™ Versaflo™ Luchttoevoerregelaar een gebruiksvriendelijk systeem voor hoofd-, oog-, gezichts- en ademhalingsbescherming.



- Comfortabele, gebruiksvriendelijke hoofd-, oog-, gezichts- en ademhalingsbescherming
- Opklapbaar lasvizier gecombineerd met een helder beschermend vizier (170 × 100 mm)
- Zijruit (tint 5) kunnen helpen het gezichtsveld te verbreden

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000044560	572800	3M™ Speedglas™ Lashelm 9100 MP, zonder lasfilter, 572800	1	Stuk
7100112335	592800	3M™ Speedglas™ Lashelm 9100 MP-Lite, zonder lasfilter, 592800	1	Stuk

3M™ Speedglas™ Lashelm-upgradekits 9100 MP-serie

De 3M™ Speedglas™ Lashelm 9100 MP-upgradekit bevat: lashelm 9100 MP, lasfilter 9100XXi, zelfinstellende QRS-ademslang en draagtas. Met deze kit kunnen gebruikers hun bestaande 3M™ Adflo™ Motoraangedreven ademhalingsstelsel of 3M™ Versaflo™ Luchttoevoerregelaar upgraden.



- Upgradekit met 3M™ Speedglas™ Lashelm 9100 MP, 9100XXi-lasfilter, ademslang en draagtas
- Voldoet aan de EN379-norm voor industriële veiligheidshelmen
- Vanaf het begin ontworpen om optioneel met een van onze 3M™ Peltor™ Gehoorkappen te kunnen gebruiken

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100055580	579026	3M™ Speedglas™ Lashelm-upgradekit, 9100 MP-serie, 9100XXi, 579026	1	Stuk

Lasbescherming

3M™ Speedglas™ Lashelmen 9000-serie

De 3M™ Speedglas™ 9000 lashelm biedt superieure bescherming voor zowel leerling- als professionele lassers. De smalle polyamide nylon constructie is hitte- en chemicaliënbestendig, extreem duurzaam en ideaal voor het werken op krappe plekken.



- Exclusieve uitademventilatie
- Comfortabel en lichtgewicht
- De 3M™ Speedglas™ 9002NC automatisch donkerkleurende lens biedt een groot gezichtsveld, natuurlijke kleuren en aanpasbare instellingen voor meerdere lastoepassingen

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100116824	401385	3M™ Speedglas™ Lashelm 9002NC, met lasfilter, 401385	1	Stuk

3M™ Speedglas™ 100-serie lashelmen

De 3M™ Speedglas™ 100-serie lashelm helpt lassers te beschermen tegen rondvliegende vonken en vuil in de lucht, en de automatisch donkerkleurende lens helpt de ogen te beschermen tegen het intense licht van MIG-, TIG- en staaflassen en biedt een nauwkeurig zicht op de werkruimte, voor tijdens en na het lassen. Met een optionele veiligheidshelmadapter is deze helm een uitstekende keuze voor lassers die aan het begin staan van hun carrière, vakmensen en doe-het-zelvers.



- Lashelm met optionele veiligheidshelmadapter
- Geweldige keuze voor lassers die aan het begin staan van hun carrière, vakmensen en doe-het-zelvers
- Automatisch donkerkleurende lens met vijf instelbare donkere tinten 8-12 (niet van toepassing op 3M Speedglas 100 passieve lashelm)

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100259107	751114	3M™ Speedglas™ Lashelm 100-serie met lasfilter 100B, 751114	1	Stuk
7100166706	752520	3M™ Speedglas™ Lashelm 100-serie, Ice Hot, met lasfilter 100V, 751520	1	Stuk
7100166734	752920	3M™ Speedglas™ Lashelm 100-serie, Motor, met lasfilter 100V, 752920	1	Stuk
7100166689	752420	3M™ Speedglas™ Lashelm 100-serie, Razor Dragon, met lasfilter 100V, 752420	1	Stuk
7100166735	752820	3M™ Speedglas™ Lashelm 100-serie, Skull, met lasfilter 100V, 752820	1	Stuk
7100166702	751620	3M™ Speedglas™ Lashelm 100-serie, Trojan Warrior, met lasfilter 100V, 751620	1	Stuk
7100166688	752220	3M™ Speedglas™ Lashelm 100-serie, Xterminator, met lasfilter 100V, 752220	1	Stuk
7100166692	783120	3M™ Speedglas™ Lashelm 100-serie, met veiligheidshelm en lasfilter 100V, 783120	1	Stuk
7100166705	751120	3M™ Speedglas™ Lashelm 100-serie, zwart, met lasfilter 100V, 751120	1	Stuk
7100166682	751101	3M™ Speedglas™ Lashelm 100-serie, zwart, met passief filter, 751101	1	Stuk
7100166681	751100	3M™ Speedglas™ Lashelm 100-serie, zwart, zonder lasfilter, 751100	1	Stuk

3M™ Speedglas™ Lashelmen 100 QR-serie

De 3M™ Speedglas™ Lashelm 100-QR biedt te allen tijde hoofdbescherming omdat u uw veiligheidshelm nooit hoeft af te zetten terwijl u de lashelm bevestigt en verwijdert. Verkrijgbaar met of zonder lasfilter.



- Bescherming voor gezicht, ogen en hoofd
- Geleverd met de stevige, maar lichtgewicht en comfortabele 3M™ Veiligheidshelm H-701
- De veiligheidshelm heeft een korte rand voor beter zicht naar boven

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100166717	783520	3M™ Speedglas™ Lashelm 100 QR-serie, met lasfilter 100V, met 3M™ Veiligheidshelm H-701, 783520	1	Stuk
7100166720	782500	3M™ Speedglas™ Lashelm 100 QR-serie, zonder lasfilter, 782500	1	Stuk
7100031602	781500	3M™ Speedglas™ Lashelmen 100 QR-serie, vervangende schaal, 781500	1	Stuk

Lasbescherming

Lashelm en stofmaskersets

3M™ Adflo™ Motoraangedreven ademhalingsstelsysteem

Voor een effectieve bescherming tegen een reeks deeltjes en gassen die tijdens het lasproces worden aangetroffen, gebruikt u het 3M™ Adflo™ Motoraangedreven ademhalingsstelsysteem. Het Adflo™ ademhalingsstelsysteem kan rechtstreeks worden aangesloten op elke ademhalingslashelm uit de Speedglas™-serie en kan gebruikers beschermen tegen zowel deeltjes als gassen, afhankelijk van het gebruikte filter.



- Dit alles-in-éénsysteem beschermt u tegen deeltjes en gassen (afhankelijk van welk filter u gebruikt)
- Nominale beschermingsfactor tot 500 (TH3) in combinatie met Speedglas-lashelmen
- Kan rechtstreeks worden aangesloten op elke ademhalingslashelm uit de Speedglas-serie

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100166698	837731	3M™ Compleet Adflo™-systeem, heavy duty accu, 837731	1	Stuk
7100166697	837730	3M™ Compleet Adflo™-systeem, standaardaccu, 837730	1	Stuk
7100166696	837710	3M™ Compleet Adflo™-systeem, zonder riem, zonder oplader, 837710	1	Stuk

3M™ Adflo™ Motorunit voor motoraangedreven ademhalingsstelsysteem

De 3M™ Adflo™ Motorunit is onze vervangende motorunit voor gebruik met uw originele riem, filter en filterklep, accu en oplader.



- Vervangende 3M™ Adflo™ Motorunit
- Kan, afhankelijk van de gebruikte filters, bescherming bieden tegen deeltjes, gassen en dampen die vaak worden aangetroffen in lasprocessen
- Kan worden aangesloten op 3M™ Speedglas™ Ademhalingslashelmen en bepaalde 3M™ Versaflo™ Helmen

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000044338	832000	3M™ Adflo™ Motorunit voor motoraangedreven ademhalingsstelsysteem, 832000	1	Stuk

Lasbescherming

Focus

3M™ Adflo™ Motoraangedreven ademhalingsstelsysteem met 3M™ Speedglas™ G5-01-serie lashelm

Het 3M™ Adflo™ Motoraangedreven ademhalingsstelsysteem met de 3M™ Speedglas™ G5-01-serie lashelm biedt alle voordelen van onze G5-01-serie lashelm met ons handige Adflo™ Motoraangedreven ademhalingsstelsysteem.



- Robuust, compact ontwerp
- Ergonomisch, verstelbaar hoofdarnas
- Opklapbaar las scherm aan de voorkant maakt plaats voor een helder, beschermend vizier met breed zicht voor slijpen en instellen

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100256131	617820	3M™ Adflo™ Motoraangedreven ademhalingsstelsysteem met 3M™ Speedglas™ G5-01 lashelm met lasfilter G5-01TW, 617820	1	Stuk
7100257943	617830	3M™ Adflo™ Motoraangedreven ademhalingsstelsysteem met 3M™ Speedglas™ G5-01 lashelm met lasfilter G5-01VC, 617830	1	Stuk
7100258327	617829	3M™ Adflo™ Motoraangedreven ademhalingsstelsysteem met 3M™ Speedglas™ G5-01 lashelm, met lasfilter G5-01TW, met verbruiksartikelenset en tas, 617829	1	Stuk
7100258328	617839	3M™ Adflo™ Motoraangedreven ademhalingsstelsysteem met 3M™ Speedglas™ G5-01 lashelm, met lasfilter G5-01VC, met verbruiksartikelenset en tas, 617839	1	Stuk
7100258110	617800	3M™ Adflo™ Motoraangedreven ademhalingsstelsysteem met 3M™ Speedglas™ G5-01 lashelm, zonder lasfilter, 617800	1	Stuk
7100258326	617809	3M™ Adflo™ Motoraangedreven ademhalingsstelsysteem met 3M™ Speedglas™ G5-01 lashelm, zonder lasfilter, met verbruiksartikelenset en tas, 617809	1	Stuk

3M™ Adflo™ Motoraangedreven ademhalingsstelsysteem met 3M™ Speedglas™ 9100-Air lashelm

Het 3M™ Adflo™ Motoraangedreven ademhalingsstelsysteem met 3M™ Speedglas™ 9100-Air lashelm is ontworpen om de ogen en het gezicht te helpen beschermen tegen straling, vonken en spatten.



- Alle voordelen van de 3M™ Speedglas™ Lashelm 9100 Air in combinatie met het 3M™ Adflo™ Motoraangedreven ademhalingsstelsysteem
- Ergonomisch ontworpen hoofdbinnenwerk
- Geschikt voor gebruik met 3M™ PELTOR™ Lasgehoorkappen H505B

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100166723	567726	3M™ Adflo™ Motoraangedreven ademhalingsstelsysteem met 3M™ Speedglas™ 9100-Air lashelm met lasfilter 9100XXi, 567726	1	Stuk
7000044615	567700	3M™ Adflo™ Motoraangedreven ademhalingsstelsysteem met 3M™ Speedglas™ 9100-Air lashelm zonder lasfilter, 567700	1	Stuk

Lasbescherming

3M™ Adflo™ Motoraangedreven ademhalingsstelsysteem met 3M™ Speedglas™ 9100 MP lashelm

Het 3M™ Adflo™ Motoraangedreven ademhalingsstelsysteem met 3M™ Speedglas™ 9100 MP lashelm is ontworpen om de ogen en het gezicht te helpen beschermen tegen straling, vonken en spatten. Dit systeem omvat ook ademhalingsbescherming, hoofdbescherming, optionele gehoorbescherming en een opklapbaar lascherm.



- 3M™ Speedglas™ 9100 MP lashelm met 3M™ Adflo™ Motoraangedreven ademhalingsstelsysteem
- Brede, heldere vizierplaat
- Verkocht met opties van 3M™ Speedglas™ 9100-lasfilters

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100054792	577726	3M™ Adflo™ Motoraangedreven ademhalingsstelsysteem met 3M™ Speedglas™ 9100 MP lashelm, met lasfilter 9100XXi, 577726	1	Stuk
7000044619	577700	3M™ Adflo™ Motoraangedreven ademhalingsstelsysteem met 3M™ Speedglas™ 9100 MP lashelm, zonder lasfilter, inclusief tas, 577700	1	Stuk
7100112333	597700	3M™ Adflo™ Motoraangedreven ademhalingsstelsysteem met 3M™ Speedglas™ 9100 MP-lite Lashelm, zonder lasfilter, 597700	1	Stuk

3M™ Versaflo™ V-500E luchttoevoerregelaar met 3M™ Speedglas™ 9100 MP lashelm

De 3M™ Speedglas™ Lashelm 9100 MP met de 3M™ Versaflo™ Luchttoevoerregelaar V-500E biedt hoofd-, oog-, gezichts- en ademhalingsbescherming met een opklapbaar lasfilter gecombineerd met een groot (170 x 100 mm), helder beschermend vizier en een veiligheidshelm. Voor gebruik met de Speedglas-lasfilterserie 9100 (apart verkrijgbaar).



- Gecombineerde bescherming voor hoofd, gezicht en ogen en ademhalingsbescherming met luchttoevoer voor lastoepassingen
- Geschikt voor de 3M™ Speedglas™ Lasfilterserie 9100 (passief of automatisch donkerkleurend)
- Vanaf het begin ook ontworpen om optioneel samen met een van onze 3M™ Peltor™ Gehoorkappen te gebruiken:

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000044564	578800	3M™ Versaflo™ V-500E luchttoevoerregelaar met 3M™ Speedglas™ 9100 MP lashelm, zonder lasfilter, 578800	1	Stuk

Lasbescherming

Lasfilters

Focus

3M™ Speedglas™ Gebogen lasfilters G5-serie

Vervangend lasfilter voor de 3M™ Speedglas™ Lashelm G5-02 met automatisch donkerkleurend filter (ADF) van gebogen glas, variabele donkere tinten 8-12.

- De 3M™ Speedglas™ Curved Glass Technology biedt ons grootste gezichtsveld tot nu toe (150 × 76 mm)
- Uitstekend zicht vóór, tijdens en na het lassen met onze 3M™ Speedglas™ Natural Colour Technology
- Met de juiste instellingen voor elke taak helpt u uw ogen minder te belasten en de kwaliteit van elke lasnaad te verbeteren



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100204034	620020	3M™ Speedglas™ Gebogen lasfilter G5-02, 620020	1	Stuk

Focus

3M™ Speedglas™ Lasfilter G5-serie

Maak kennis met ,s werelds eerste gebogen automatisch donkerkleurende filter (ADF) ontworpen voor de 3M™ Speedglas™ Lashelm G5-02. Door het gebruik van de nieuwe 3M™ Speedglas™ Curved Glass Technology volgt de vorm de kromming van uw hoofd en het bereik van uw zicht naar opzij.

- s Werelds eerste gebogen automatisch donkerkleurende lasfilter
- De Speedglas Natural Colour Technology zorgt voor een lichter, gedetailleerder en kleurrijker zicht door het lasfilter
- Met Bluetooth: met de 3M Connected Equipment-app hebben gebruikers toegang tot extra functies, statistieken en documentatie



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100185852	610020	3M™ Speedglas™ Lasfilter G5-serie, G5-01TW, 610020	1	Stuk
7100185618	610030	3M™ Speedglas™ Lasfilter G5-serie, G5-01VC, 610030	1	Stuk

3M™ Speedglas™ Lasfilter-upgradekits 9100XXi-serie

De 3M™ Speedglas™ Lasfilter 9100XXi-upgradekit met 3M™ Speedglas™ Natural Colour Technology en speciaal zilveren frontpaneel voor externe controlefuncties (slijpen/geheugen) bij gebruik met 9100/9100Air/9100-QR lashelmen.

- Speciaal zilveren frontpaneel voor toegang tot externe bedieningsfuncties (slijpen/geheugen) bij gebruik met 9100/9100Air/9100-QR lashelmen
- Variabele donkere tinten 5, 8 en 9-13
- Lichte tint 3



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100032898	500126	3M™ Speedglas™ Lasfilter-upgradekits 9100XXi, 500126	1	Stuk

Lasbescherming

3M™ Speedglas™ Automatisch donkerkleurende lasfilters 9100-serie

De 3M™ Speedglas™ 9100-serie automatisch donkerkleurende lasfilters zijn ontworpen voor de professionele lasser die gebruikmaakt van de 3M™ Speedglas™ Lashelm 9100-serie. Met donkere tinten 5, 8-13 en slijp- en snijmodi zijn deze filters ideaal voor gebruik bij de meeste booglasprocessen.



- Automatisch donkerkleurend lasfilter ontworpen voor gebruik met de 3M™ Speedglas™ Lashelm 9100-serie, geschikt voor de meeste soorten booglassen
- Levert minimale vervorming over het gehele gezichtsveld van het filter
- De gevoeligheid van de boogdetectie kan worden aangepast voor een onovertroffen schakelbetrouwbaarheid. Schakeltijd (licht-donker) van 0,1 ms.

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100080221	500005	3M™ Speedglas™ Automatisch donkerkleurende lasfilters 9100-serie, 9100V, 500005	1	Doos
7000000221	500015	3M™ Speedglas™ Automatisch donkerkleurende lasfilters 9100-serie, 9100X, 500015	1	Stuk
7000028044	500025	3M™ Speedglas™ Automatisch donkerkleurende lasfilters 9100-serie, 9100XX, 500025	1	Stuk
7100032397	500026	3M™ Speedglas™ Automatisch donkerkleurende lasfilters 9100-serie, 9100XXi, 500026	1	Stuk

3M™ Speedglas™ Automatisch donkerkleurende lasfilters 9002NC

De 3M™ Speedglas™ Laslens 9002 wordt gebruikt met de 9000-lashelm. Deze lens biedt robuuste, betrouwbare bescherming met geavanceerd automatisch donkerkleurend optiek dat zich aanpast aan uw werkomstandigheden en een zicht geeft dat lichter, helderder en realistischer lijkt voor een betere controle over het lasbad. Tint 3 lichte stand met verstelbare donkere tinten 8-12. Vereenvoudigde gebruikersinterface, eenvoudig te bedienen, met een groter gezichtsveld van 53 × 106 mm.



- Gebruikersinterface eenvoudig te bedienen en te onderhouden
- Werkt op CR2032 Lithium 3V-batterijen
- Tint 3 lichte stand met verstelbare donkere tinten 8-12

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100114634	400085	3M™ Speedglas™ Automatisch donkerkleurende lasfilters 9002NC, 400085	1	Pak

3M™ Speedglas™ Automatisch donkerkleurende lasfilters SL-serie

3M™ Speedglas™ Automatisch donkerkleurende lasfilters SL-serie zijn vervangende automatisch donkerkleurende lasfilters ontworpen voor gebruik met de 3M™ Speedglas™ Lashelm SL.



- Automatisch donkerkleurend lasfilter ontworpen voor gebruik met de 3M™ Speedglas™ Lashelm SL-serie, geschikt voor de meeste booglasprocessen, zoals MMA-, MIG/MAG-, TIG- en plasmalassen
- Vijf instelbare donkere tinten 8-12. Lichte tint 3
- Vier niveaus van booggevoeligheid (schakelen van lichte naar donkere stand)

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000044451	700020	3M™ Speedglas™ Automatisch donkerkleurende lasfilters SL-serie, 700020	1	Stuk

Lasbescherming

3M™ Speedglas™ Automatisch donkerkleurende lasfilters 100-serie

3M™ Speedglas™ Automatisch donkerkleurende lasfilters 100-serie zijn vervangende automatisch donkerkleurende lasfilters ontworpen voor gebruik met de 3M™ Speedglas™ Lashelm 100-serie.



- Vervangende automatisch donkerkleurende filters ontworpen voor gebruik met de 3M™ Speedglas™ Lashelm 100-serie
- 100V - variabele donkere tinten 8-12, 100B - variabele donkere tinten 10-12
- Lichte tint 3

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100259002	750014	3M™ Speedglas™ Automatisch donkerkleurende lasfilters 100-serie, 100B, tinten 3, 10-12, 750014	10	Stuk
7100167242	750020	3M™ Speedglas™ Automatisch donkerkleurende lasfilters 100-serie, 100V, 750020	1	Stuk

3M™ Passieve lasfilters

3M™ Speedglas™ Passieve lasfilters zijn vervangende filters ontworpen voor de 3M™ Laslens

- Vervangend passief filter
- Ontworpen voor de 3M™ Speedglas™ Lashelmen
- Passieve lens tint 11



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100257837	610011	3M™ Passieve lasfilters, G5-01, 610011	1	Stuk

3M™ Adflo™ Deeltjes- en gasfilters

3M™ Adflo™ Deeltjes- en gasfilters zijn vervangende, zeer efficiënte filters voor gebruik met 3M™ Adflo™ Motoraangedreven ademhalingsystemen.



- Biedt bescherming tegen een reeks gevaren door deeltjes en gassen (afhankelijk van de geselecteerde filters)
- Voor gebruik met 3M™ Adflo™ Motoraangedreven ademhalingsystemen (PAPR)
- Deeltjesfilter, gasfilters en geurfilter/pad beschikbaar

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100288125	837012	3M™ Adflo™ Deeltjesfilter, 2 stuks 837012	1	Pak
7100277745	837020	3M™ Adflo™ Deeltjesfilter, 20 stuks 837020	20	Pak
7100277744	837080	3M™ Adflo™ Deeltjesfilter, 80 stuks	80	Pak
7000028043	837242	3M™ Adflo™ Gasfilter, A1B1E1, 837242	1	Stuk
7000028075	837542	3M™ Adflo™ Gasfilter, A2, 837542	1	Stuk
7000028074	837110	3M™ Adflo™ Geurfilter, 837110	1	Stuk
7000044586	837120	3M™ Adflo™ Geurfilterinleg, 837120	1	Stuk

Lasbescherming

Accessoires voor lashelmen

3M™ Adflo™ batterij

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100279645	837631	3M™ Adflo™ Li-ionaccu, heavy duty, 837631	1	Stuk
7100279646	837630	3M™ Adflo™ Li-ionaccu, standaard, 837630	1	Stuk

3M™ Adflo™ Filter- en accuset voor motoraangedreven ademhalingsystemen

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000144540	837301	3M™ Adflo™ Filter- en accuset voor motoraangedreven ademhalingsystemen, A1B1E1-filter en heavy-duty Li-onaccu, 837301	1	Kit

3M™ Adflo™ Voorfilters voor motoraangedreven ademhalingsystemen

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100080248	836010	3M™ Adflo™ Voorfilters voor motoraangedreven ademhalingsystemen, 836010	10	Doos
7100080240	836080	3M™ Adflo™ Voorfilters voor motoraangedreven ademhalingsystemen, bulkverpakking, 836080	1	Doos

3M™ Adflo™ Vonkenvangers

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000028010	836000	3M™ Adflo™ Vonkenvanger, 836000	10	Stuk

3M™ Adflo™ Accu-upgradekits

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100022221	837637	3M™ Las-upgradekits voor Adflo™, Li-ionaccukit, heavy duty upgradekit, 837637	5	Kit
7000144541	837635	3M™ Las-upgradekits voor Adflo™, Li-ionaccukit, standaard upgradekit, 837635	1	Kit

3M™ Ademslangen voor lassen

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000044527	834017	3M™ Ademslang voor lassen, voor Adflo™, Heavy-Duty rubber, QRS, 834017	1	Stuk
7100148456	834009	3M™ Ademslang voor lassen, voor Adflo™, met geluidsdemper en QRS-verbinding, 834009	1	Stuk
7000028067	834016	3M™ Ademslang voor lassen, voor Adflo™, zelfstellend, QRS, 834016	1	Stuk
7100135719	834019	3M™ Ademslang voor lassen, voor Adflo™, zelfstellend, lang, QRS, 834019	1	Pak

Lasbescherming

3M™ Ademslanghoezen voor lassen

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000028062	834018	3M™ Ademslanghoes voor lassen, 834018	20	Stuk

3M™ Ademslangadapters voor lassen

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000144525	533505	3M™ Ademslangadapter voor niet-QRS-ademslangen, 533505	1	Stuk

3M™ Lasaccu's

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100222333	602000	3M™ Lasfilterbatterij, CR2450, 602000	1	Zak
7100167881	422000	3M™ Lasfilterbatterij, CR20320, 422000	5	Zak

3M™ Acculaders voor lassen

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100217397	833111	3M™ Acculader voor lassen, voor Adflo™ Li-ionaccu, 8333111	1	Stuk

3M™ Speedglas™ G5-01 accessoirekits

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100256371	792000	3M™ Speedglas™ Accessoirekit, startkit verbruiksartikelen, G5-01. 792000	1	Stuk

Lasbescherming

3M™ Speedglas™ Beschermruiten binnenzijde

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100080229	428050	3M™ Speedglas™ Beschermruit binnenzijde 9000X, +2 tinten, 428050	1	Zak
7100104114	528045	3M™ Speedglas™ Beschermruit binnenzijde 9100X, 528045	1	Pak
7100202350	624000	3M™ Speedglas™ Beschermruit binnenzijde G5-02, 624000	10	Zak
7100080227	428020	3M™ Speedglas™ Beschermruit binnenzijde, 9000V +1 tint, 428020	1	Zak
7100080228	428040	3M™ Speedglas™ Beschermruit binnenzijde, 9000V +2 tinten, 428040	1	Zak
7100090450	428030	3M™ Speedglas™ Beschermruit binnenzijde, 9000X, 0.7 tint, 428030	1	Zak
7000000225	528005	3M™ Speedglas™ Beschermruit binnenzijde, 9100V, 528005	20	Zak
7000000226	528015	3M™ Speedglas™ Beschermruit binnenzijde, 9100X, 528015	20	Zak
7000000227	528025	3M™ Speedglas™ Beschermruit binnenzijde, 9100XX, 528025	20	Zak
7100104115	528055	3M™ Speedglas™ Beschermruit binnenzijde, 9100XX, 528055	1	Pak
7000000182	428000	3M™ Speedglas™ Beschermruit binnenzijde, SL/100/10V, 428000	1	Zak

3M™ Speedglas™ Lashelmvizierplaten binnenzijde voor slijpen

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100190170	613000	3M™ Speedglas™ Lashelmvizierplaat binnenzijde voor slijpen, anticondens en harde coating, 613000	1	Zak

3M™ Speedglas™ Binnenhelmen voor lashelmen

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100257946	611195	3M™ Speedglas™ Binnenhelm voor lashelm, G5-01, 611195	1	Stuk

3M™ Speedglas™ Beschermruiten buitenzijde

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100144401	126000	3M™ Speedglas™ Beschermruit buitenzijde, 10V, 126000	6	Pak
7100092247	777070	3M™ Speedglas™ Beschermruit buitenzijde, 100, hittebestendig, 777070	1	Zak
7100108745	777000	3M™ Speedglas™ Beschermruit buitenzijde, 100, krasbestendig, 777000	1	Zak
7100092252	776000	3M™ Speedglas™ Beschermruit buitenzijde, 100, standaard, 776000	10	Zak
7000000206	427071	3M™ Speedglas™ Beschermruit buitenzijde, 9000, hittebestendig, 427071	1	Zak
7000000183	427000	3M™ Speedglas™ Beschermruit buitenzijde, 9000, krasbestendig, 427000	5	Zak
7100016860	426000	3M™ Speedglas™ Beschermruit buitenzijde, 9000, standaard, 426000	10	Zak
7100016690	527070	3M™ Speedglas™ Beschermruit buitenzijde, 9100, hittebestendig, 527070	1	Zak
7000000223	527000	3M™ Speedglas™ Beschermruit buitenzijde, 9100, krasbestendig, 527000	10	Zak
7100108831	527001	3M™ Speedglas™ Beschermruit buitenzijde, 9100, krasbestendig, 527001	10	Zak
7100016691	526000	3M™ Speedglas™ Beschermruit buitenzijde, 9100, standaard, 526000	10	Zak
7100104142	526010	3M™ Speedglas™ Beschermruit buitenzijde, 9100, standaard, 526010	1	Pak
7100205305	626000	3M™ Speedglas™ Beschermruit buitenzijde, G5-02, 626000	1	Zak
7100080220	726000	3M™ Speedglas™ Beschermruit buitenzijde, SL, standaard, 726000	1	Doos

Lasbescherming

3M™ Speedglas™ Beschermende kappen en bedekkingen

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100167240	169007	3M™ Speedglas™ Beschermende kappen en bedekkingen, hoofdbedekking, 9100 FX, Extra Large, 169007	1	Stuk
7000028006	164009	3M™ Speedglas™ Beschermende kappen en bedekkingen, hoofdbedekking, 9100, 164009	1	Stuk
7100167239	169006	3M™ Speedglas™ Beschermende kappen en bedekkingen, hoofdbedekking, 9100FX, Small, 169006	1	Stuk
7100185833	169022	3M™ Speedglas™ Beschermende kappen en bedekkingen, hoofdbescherming, G5-01, leer 169022	10	Stuk
7100185847	169023	3M™ Speedglas™ Beschermende kappen en bedekkingen, hoofdbescherming, G5-01, leer, Large, 169023	1	Stuk
7100185832	169020	3M™ Speedglas™ Beschermende kappen en bedekkingen, hoofdbescherming, G5-01, stof, Small, 169020	10	Stuk
7100256090	169021	3M™ Speedglas™ Beschermende kappen en bedekkingen, hoofdbescherming, leer, fluorescerend geel, 169021	1	Stuk
7000044371	169001	3M™ Speedglas™ Beschermende kappen en bedekkingen, keelbedekking, 9100-serie, 169001	1	Stuk
7100003083	169100	3M™ Speedglas™ Beschermende kappen en bedekkingen, monnikskap, 169100	10	Stuk
7100106682	169015	3M™ Speedglas™ Beschermende kappen en bedekkingen, nek-schouderkap, 9100MP/9100MP-Lite, 169015	10	Stuk
7100186963	169043	3M™ Speedglas™ Beschermende kappen en bedekkingen, nekbescherming, leer, G5-01, 169043	1	Stuk
7100185839	169042	3M™ Speedglas™ Beschermende kappen en bedekkingen, nekbescherming, stof, Large, G5-01, 169042	10	Stuk
7100080224	164005	3M™ Speedglas™ Beschermende kappen en bedekkingen, oor- en nekbescherming, leer, 164005	1	Zak
7100181383	169040	3M™ Speedglas™ Beschermende kappen en bedekkingen, stevige nekbescherming, G5-01, 169040	1	Stuk
7100185845	169041	3M™ Speedglas™ Beschermende kappen en bedekkingen, stevige nekbescherming, stof, G5-01, 169041	1	Stuk
7100189979	169035	3M™ Speedglas™ Beschermende kappen en bedekkingen, uitgebreide beschermingskit, G5-01, 169035	1	Stuk
7000144522	169005	3M™ Speedglas™ Beschermende kappen en bedekkingen, uitgebreide hoofdbedekking, kruin, 9100/9100-Air, 169005	1	Stuk
7100167334	169014	3M™ Speedglas™ Beschermende kappen en bedekkingen, veiligheidshelmbedekking, 9100/9100MP-Lite, 169014	1	Stuk
7000000230	169010	3M™ Speedglas™ Beschermende kappen en bedekkingen, verlengde nek- en oorbescherming, 9100-serie, 169010	1	Stuk
7100185817	169030	3M™ Speedglas™ beschermkappen, kappen en afdekkingen, nek-schouderkap, G5-01, 169030	1	Stuk

Lasbescherming

3M™ Speedglas™ Laspetten

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100100079	954410	3M™ Speedglas™ Laspet, 954410	50	Pak
7100112650	896056	3M™ Speedglas™ Laspet, stootpet, 9100 MP-Lite, 896056	1	Stuk

3M™ Zweetbanden

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100169234	198016	3M™ Zweetband, G5-01, badstof, 198016	1	Zak
7100173404	198017	3M™ Zweetband, G5-01, katoenen fleece, 198017	1	Zak
7100190171	198018	3M™ Zweetband, G5-01, leer, 198018	1	Zak
7100080253	167520	3M™ Zweetband, badstof, 167520	10	Zak
7100080223	168010	3M™ Zweetband, katoenen fleece, 168010	20	Zak
7000044367	168000	3M™ Zweetband, leer, 168000	1	Stuk
7100080246	168012	3M™ zweetband, katoenen fleece, 168012	1	Zak

3M™ Speedglas™ Hoofdsteunen voor lashelmen

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100256659	536211	3M™ Speedglas™ Hoofdsteen voor lashelm, Large, 536211	1	Stuk

3M™ Speedglas™ Lashelmwerkklampkits

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100185841	169200	3M™ Speedglas™ Lashelmwerkklampkit, G5-01, 169200	1	Stuk

3M™ Speedglas™ Voedingskabels voor lashelmwerkklamp

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100185829	169211	3M™ Speedglas™ Voedingskabel voor lashelmwerkklamp, kort, 169211	1	Stuk
7100185830	169210	3M™ Speedglas™ Voedingskabel voor lashelmwerkklamp, lang, 169210	1	Stuk

Lasbescherming

3M™ Speedglas™ Beschermplaten voor lashelmwerklamp

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100191825	169205	3M™ Speedglas™ Beschermplaat voor lashelmwerklamp, G5-01, 169205	20	Zak

3M™ opbergassen, rugzakken en heupgordeltassen voor lasbenodigdheden

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100282441	BPK-HD	3M™ Speedglas™ Heavy Duty Rugzak, BPK-HD	3	Stuk
7100167362	790105	3M™ Speedglas™ Opbergtas voor lashelm, G5-01, 790105	1	Stuk
7100203048	790104	3M™ Speedglas™ Opbergtas voor lashelm, G5-02, 790104	1	Zak

3M™ Speedglas™ Vergrotingslenshouders

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100181452	171035	3M™ Speedglas™ Vergrotingslenshouder, G5-01, 171035	1	Stuk

3M™ Speedglas™ Vergrotingslenzen

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100090451	171020	3M™ Speedglas™ Vergrotingslens 1,0x, 171020	1	Zak
7100167333	171021	3M™ Speedglas™ Vergrotingslens 1,5x, 171021	1	Stuk
7100202361	172020	3M™ Speedglas™ Vergrotingslens 1,5x, G5-02, 172020	1	Zak
7000144517	171022	3M™ Speedglas™ Vergrotingslens 2,0x, 171022	1	Stuk
7100202360	172021	3M™ Speedglas™ Vergrotingslens 2,0x, G5-02, 171021	1	Zak
7000028023	171023	3M™ Speedglas™ Vergrotingslens 2,5x, 171023	1	Stuk
7100202396	172022	3M™ Speedglas™ Vergrotingslens 2,5x, G5-02, 172022	1	Zak
7000028033	171024	3M™ Speedglas™ Vergrotingslens 3,0x, 171024	1	Stuk

3M™ Heldere buitenbeschermruitjes

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100080231	523001	3M™ Heldere lasvizierplaat, 9100, anticondens, 523001	1	Zak
7000000236	523000	3M™ Heldere lasvizierplaat, 9100, standaard, 523000	25	Zak
7100104141	523010	3M™ Heldere lasvizierplaat, 9100, standaard, bulk, 523010	1	Pak

Lasbescherming

3M™ Speedglas™ Vervangingsschalen voor lashelmen

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000044490	751190	3M™ Speedglas™ Vervangingsschaal voor lashelm, 100, zwart, zonder filter, 751190	1	Stuk
7100116822	401395	3M™ Speedglas™ Vervangingsschaal voor lashelm, 9000/9002NC, 401395	1	Stuk
7000044531	560890	3M™ Speedglas™ Vervangingsschaal voor lashelm, 9100 Air, zonder filter, 560890	1	Stuk
7000044502	541890	3M™ Speedglas™ Vervangingsschaal voor lashelm, 9100 FX, zonder filter, 541890	1	Stuk
7000044485	501890	3M™ Speedglas™ Vervangingsschaal voor lashelm, 9100, zijruiten, zonder filter, 501890	1	Stuk
7100205307	621195	3M™ Speedglas™ Vervangingsschaal voor lashelm, G5-02, 621195	1	Stuk
7000044453	701190	3M™ Speedglas™ Vervangingsschaal voor lashelm, SL, zonder filter, 701190	1	Stuk
7000044571	570895	3M™ Speedglas™ Vervangingsschaal voor lashelm, binnenhelm, 9100 MP, 570895	1	Stuk
7000044572	570495	3M™ Speedglas™ Vervangingsschaal voor lashelm, buitenhelm, 9100 MP, 570495	1	Stuk
7100185831	610195	3M™ Speedglas™ Vervangingsschaal voor lashelm, buitenhelm, G5-01, opklapbaar, 610195	1	Stuk
7000044573	896055	3M™ Speedglas™ Vervangingsschaal voor lashelm, veiligheidshelm, 9100 MP, 896055	1	Stuk

3M™ Speedglas™ Gelaatsafdichting

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100011654	534100	3M™ Speedglas™ Gelaatsafdichting, 9100 Air, 534100	1	Stuk
7100167238	534000	3M™ Speedglas™ Gelaatsafdichting, 9100 FX-Air, 534000	1	Stuk
7100167292	534200	3M™ Speedglas™ Gelaatsafdichting, 9100MP, 534200	1	Stuk
7100161510	614000	3M™ Speedglas™ Gelaatsafdichting, G5-01, 614000	1	Stuk

3M™ Speedglas™ Front covers voor lashelmen

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000028051	772000	3M™ Speedglas™ Front cover voor lashelm, 100, zilver, 772000	1	Stuk
7100115362	432002	3M™ Speedglas™ Front cover voor lashelm, 9002NC, 432002	1	Stuk
7000028045	532000	3M™ Speedglas™ Front cover voor lashelm, 9100, hittereflecterend, zilver, 532000	1	Stuk
7010043778	532100	3M™ Speedglas™ Front cover voor lashelm, 9100XXi, warmtereflecterend, zilver, 532100	1	Stuk
7100203042	622000	3M™ Speedglas™ Front cover voor lashelm, G5-02, 622000	1	Stuk
7100173966	610500	3M™ Speedglas™ Front cover voor lashelm, binnenvizier, G5-01, 610500	1	Zak
7100167200	540500	3M™ Speedglas™ Front cover voor lashelm, kit, 9100FX/9100MP, 540500	1	Kit
7100185834	610501	3M™ Speedglas™ Front cover voor lashelm, opklapbaar, G5-01, 610501	10	Stuk

Lasbescherming

3M™ Lashoofdbanden & hoofdbandonderdelen

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000028072	705015	3M™ Speedglas™ Hoofdband voor lashelm, 100/9000/SL, 705015	1	Stuk
7100256086	613200	3M™ Speedglas™ Hoofdband voor lashelm, G5-01, 613200	1	Stuk
7000044488	536200	3M™ Speedglas™ Hoofdband voor lashelm, achterstuk, ratelverstelling, 9100, 536200	1	Stuk
7100256092	616003	3M™ Speedglas™ Hoofdband voor lashelm, achterstuk, ratelverstelling, G5-01, 616003	10	Stuk
7100203041	705020	3M™ Speedglas™ Hoofdband voor lashelm, montagedelen en zweetband, G5-02, 705020	1	Stuk
7000044487	536100	3M™ Speedglas™ Hoofdband voor lashelm, voorstuk, 9100, 536100	1	Stuk
7100001460	533000	3M™ Speedglas™ Hoofdbanden voor lashelm, 9100, 533000	1	Stuk

3M™ Speedglas™ Quick Release-helmrailonderdelen, QR-serie

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100031606	197139	3M™ Speedglas™ Quick Release-helmrailonderdelen, QR-serie, 197139	1	Stuk
7100031854	197142	3M™ Speedglas™ Quick Release-helmrailonderdelen, QR-serie, rubberen onderdelen, 197142	5	Stuk



Beschermende kleding

Beschermende kleding

Overalls

3M™ Beschermende overall 4500

De 3M™ Beschermende overall 4500 is gemaakt van zacht, ademend polypropyleen en biedt de drager een uitstekende warmteafvoer en koel comfort. Deze overall biedt basisbescherming tegen vuil, stof en niet-gevaarlijke vloeistoffen en is CE Cat I Simple-gecertificeerd.



- Categorie 1 overall, ontworpen voor lichte bescherming tegen niet-gevaarlijke vloeistoffen en stof
- Ademend polypropyleenmateriaal van 45 g/m² biedt CE Simple-certificering voor niet-gevaarlijke deeltjes en vloeistoffen
- Uitstekend ademend vermogen en comfort voor langdurig gebruik

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000089594	4500WXXL	3M™ Overall 4500, 2XL	20	Stuk
7000089595	4500W3XL	3M™ Overall 4500, 3XL	20	Stuk
7000089596	4500W4XL	3M™ Overall 4500, 4XL	20	Stuk
7000089592	4500WL	3M™ Overall 4500, L	20	Stuk
7000089591	4500WM	3M™ Overall 4500, M	20	Stuk
7000089590	4500WS	3M™ Overall 4500, S	20	Stuk
7000089593	4500WXL	3M™ Overall 4500, XL	20	Stuk

3M™ Beschermende overall 4510

De 3M™ Beschermende overall 4510 biedt voordelige bescherming tegen besmettelijke agentia, bepaalde gevaarlijke stoffen en beperkte vloeistofspatten. Ons PE-laminaat bevat microporiën waardoor warmte en vocht uit de huid en via het pak kunnen verdampen, voor een lichte, comfortabele maar beschermende oplossing.



- Type 5/6 overall die is ontworpen om voordelige bescherming te bieden tegen gevaarlijke stoffen en beperkte vloeistofspatten.
- Bescherming tegen EN 14126 Biologische stoffen
- Gemaakt van zacht lichtgewicht nonwoven microporeus laminaat voor bescherming tegen spatten, voor sterkte en ademend vermogen

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000089665	4510XXL	3M™ Beschermende overall 4510, 2XL	20	Stuk
7000089666	45103XL	3M™ Beschermende overall 4510, 3XL	20	Stuk
7000089667	45104XL	3M™ Beschermende overall 4510, 4XL	20	Stuk
7000089663	4510L	3M™ Beschermende overall 4510, L	20	Stuk
7000089662	4510M	3M™ Beschermende overall 4510, M	20	Stuk
7000089661	4510S	3M™ Beschermende overall 4510, S	20	Stuk
7000089664	4510XL	3M™ Beschermende overall 4510, XL	20	Stuk

Beschermende kleding

3M™ Beschermende overall 4515

De 3M™ Beschermende overall 4515 is een sterke 50 g/m² SMS-overall met uitstekend ademend vermogen en comfort, waardoor deze overall lange tijd comfortabel kan worden gedragen en de productiviteit ten goede komt. De overall is CE-gecertificeerd en beschermt tegen giftige stofdeeltjes van Type 5, vloeistofspatten van Type 6 en nucleaire deeltjes volgens EN 1073-2. Hij vormt een economische oplossing en is beschikbaar in verschillende kleuren om te helpen bij de identificatie en zonering.



- Type 5/6 overall ontworpen voor kostenefficiënte bescherming tegen schadelijke stoffen, zoals asbestvezels
- Gemaakt van sterk ademend SMS non-woven materiaal voor een effectieve afvoer van lichaamswarmte en vocht en minder warmtestress
- Zacht en sterk 50 g/m² SMS voor goede prestaties

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000089622	4515BXXL	3M™ Beschermende overall 4515, blauw, 2XL	20	Stuk
7000089623	4515B3XL	3M™ Beschermende overall 4515, blauw, 3XL	20	Stuk
7000089624	4515B4XL	3M™ Beschermende overall 4515, blauw, 4XL	20	Stuk
7000089620	4515BL	3M™ Beschermende overall 4515, blauw, L	20	Stuk
7000089619	4515BM	3M™ Beschermende overall 4515, blauw, M	20	Stuk
7000089618	4515BS	3M™ Beschermende overall 4515, blauw, S	20	Stuk
7000089621	4515BXL	3M™ Beschermende overall 4515, blauw, XL	20	Stuk
7000089636	4515OXXL	3M™ Beschermende overall 4515, oranje, 2XL	20	Stuk
7000089637	4515O3XL	3M™ Beschermende overall 4515, oranje, 3XL	20	Stuk
7000089638	4515O4XL	3M™ Beschermende overall 4515, oranje, 4XL	20	Stuk
7000089634	4515OL	3M™ Beschermende overall 4515, oranje, L	20	Stuk
7000089633	4515OM	3M™ Beschermende overall 4515, oranje, M	20	Stuk
7000089632	4515OS	3M™ Beschermende overall 4515, oranje, S	20	Stuk
7000089635	4515OXL	3M™ Beschermende overall 4515, oranje, XL	20	Stuk
7000089615	4515WXXL	3M™ Beschermende overall 4515, wit, 2XL	20	Stuk
7000089616	4515W3XL	3M™ Beschermende overall 4515, wit, 3XL	20	Stuk
7000089617	4515W4XL	3M™ Beschermende overall 4515, wit, 4XL	20	Stuk
7000089613	4515WL	3M™ Beschermende overall 4515, wit, L	20	Stuk
7000089611	4515WS	3M™ Beschermende overall 4515, wit, S	20	Stuk
7000089614	4515WXL	3M™ Beschermende overall 4515, wit, XL	20	Stuk
7000089612	4515WM	3M™ Beschermende overall, wit 4515, wit, M	20	Stuk

Beschermende kleding

3M™ Beschermende overall 4520

De 3M™ Beschermende overall 4520 bevat meerdere lagen SMMMS en biedt een doeltreffende bescherming en sterkte bij een gewicht van slechts 43 g/m². Hij heeft een groot ademend vermogen voelt als een zachte stof, biedt langdurig draagcomfort en beschermt tegen statische ontlading, gevaarlijke deeltjes en vloeistofspatten Type 5/6.

- Type 5/6 overall gemaakt van extreem lichtgewicht en ademend materiaal, ontworpen om te beschermen tegen schadelijke stoffen en beperkte vloeistofspatten en nevel
- Gemaakt van sterk ademend SMMMS nonwoven materiaal voor een effectieve afvoer van lichaamswarmte en vocht en minder warmtestress
- Zacht en sterk meerlagig 43 g/m² SMS voor goede prestaties



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000034764	4520XXL	3M™ Beschermende overall 4520, 2XL	20	Stuk
7000089643	45203XL	3M™ Beschermende overall 4520, 3XL	20	Stuk
7000089644	45204XL	3M™ Beschermende overall 4520, 4XL	20	Stuk
7000034762	4520L	3M™ Beschermende overall 4520, L	20	Stuk
7000034761	4520M	3M™ Beschermende overall 4520, M	20	Stuk
7000089642	4520S	3M™ Beschermende overall 4520, S	20	Stuk
7000034763	4520XL	3M™ Beschermende overall 4520, XL	20	Stuk
7100052199	4520CSXXL	3M™ Beschermende overall 4520CS, 2XL	20	Stuk
7100048969	4520CSL	3M™ Beschermende overall 4520CS, L	20	Stuk
7100048967	4520CSM	3M™ Beschermende overall 4520CS, M	20	Stuk
7100048964	4520CSXL	3M™ Beschermende overall 4520CS, XL	20	Stuk

3M™ Beschermende overall 4530

De 3M™ Beschermende overall 4530 heeft een specialistische materiaalbehandeling ondergaan die vlamverspreiding in de stof tegengaat zodat hij over een kledingstuk met vlamvertragingsindex kan worden gedragen, waardoor de bescherming tegen chemische spatten en bescherming tegen gevaarlijke stof wordt verbeterd en de levensduur van het kledingstuk wordt verlengd door minder wassen. Gecertificeerd volgens Cat III gevaarlijke stoffen en spatten type 5/6-bescherming en Antistatisch EN 1149.

- Uitstekende barrière tegen droge deeltjes en bepaalde beperkte chemische spatten (CE Type 5/6)
- Zacht en sterk meerlagig 54 g/m² SMS voor goede prestaties
- Gemaakt van sterk ademend SMMS nonwoven materiaal voor een effectieve afvoer van lichaamswarmte en vocht en minder warmtestress



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000109014	4530XXL	3M™ Beschermende overall 4530, 2XL	20	Stuk
7000109015	45303XL	3M™ Beschermende overall 4530, 3XL	20	Stuk
7000109012	4530L	3M™ Beschermende overall 4530, L	20	Stuk
7000109011	4530M	3M™ Beschermende overall 4530, M	20	Stuk
7100214328	4530S	3M™ Beschermende overall 4530, S	20	Stuk
7000109013	4530XL	3M™ Beschermende overall 4530, XL	20	Stuk

Beschermende kleding

3M™ Beschermende Overall 4532+

3M™ Beschermende overall 4532+ heeft een unieke speciale materiaalbehandeling ondergaan voor een verbeterde vloeistofdichtheid met toegevoegde olie- en alcoholafstotendheid. Gecertificeerd volgens Type 5 voor gevaarlijke deeltjes en Type 6 voor beperkte chemische spatten, terwijl het zachte, sterk ademende materiaal het comfort van een SSMMS biedt met een verhoogde vloeistofdichtheid, die u eerder van een laminaat verwacht.



- Unieke vloeistofafstotendheid en bestand tegen olie en alcohol door materiaalbehandeling
- Zacht en sterk meerlagig 52 g/m² SSMMS voor goede prestaties
- Gemaakt van sterk ademend SSMMS non-woven materiaal voor een effectieve afvoer van lichaamswarmte en vocht voor minder warmtestress

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100015991	4532WXXL	3M™ Beschermende overall 4532+, Cool White, 2XL	20	Stuk
7100015978	4532W3XL	3M™ Beschermende overall 4532+, Cool White, 3XL	20	Stuk
7100016018	4532W4XL	3M™ Beschermende overall 4532+, Cool White, 4XL	20	Stuk
7100016012	4532WL	3M™ Beschermende overall 4532+, Cool White, L	20	Stuk
7100015949	4532WM	3M™ Beschermende overall 4532+, Cool White, M	20	Stuk
7100016000	4532WS	3M™ Beschermende overall 4532+, Cool White, S	20	Stuk
7100015923	4532WXL	3M™ Beschermende overall 4532+, Cool White, XL	20	Stuk
7100016008	4532BXXL	3M™ Beschermende overall 4532+, blauw, 2XL	20	Stuk
7100015996	4532B3XL	3M™ Beschermende overall 4532+, blauw, 3XL	20	Stuk
7100016004	4532B4XL	3M™ Beschermende overall 4532+, blauw, 4XL	20	Stuk
7100015994	4532BL	3M™ Beschermende overall 4532+, blauw, L	20	Stuk
7100015993	4532BM	3M™ Beschermende overall 4532+, blauw, M	20	Stuk
7100015967	4532BS	3M™ Beschermende overall 4532+, blauw, S	20	Stuk
7100015922	4532BXL	3M™ Beschermende overall 4532+, blauw, XL	20	Stuk

3M™ Beschermende overall 4535

De 3M™ Beschermende overall biedt een uitstekende balans tussen comfort en bescherming. De voorkant is gemaakt van een zacht en robuust nonwoven materiaal van 60 g/m² met een microporeus laminaat voor verbeterde bescherming tegen spatten en een SMMMS rugpaneel voor beter ademend vermogen. De 3M Beschermende overall 4535 werkt als een barrière tegen beperkte vloeistofspatten en gevaarlijke deeltjes.



- Type 5/6-overall gemaakt van een uiterst zachte lichtgewicht en toch duurzame stof die zorgt voor een goede bescherming tegen gevaarlijke deeltjes en beperkte vloeistofspatten
- Speciaal ontwerp met ademend capuchonontwerp met panelen in combinatie met grote ademende rugpanelen waardoor het risico van hittestress in hete omgevingen wordt verminderd
- Tweewegrits en stormflap met elastische openingen beperkt het risico van blootstelling van de huid

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100216850	4535B3XL	3M™ Beschermende overall 4535, 3XL	20	Stuk
7100216888	45354XL	3M™ Beschermende overall 4535, 4XL	20	Stuk
7100216889	4535BXXL	3M™ Beschermende overall, 4535-2XL	20	Stuk
7100217010	4535BL	3M™ Beschermende overall, 4535-L	20	Stuk
7100217011	4535BM	3M™ Beschermende overall, 4535-M	20	Stuk
7100217012	4535BS	3M™ Beschermende overall, 4535-S	20	Stuk
7100216848	4535BXL	3M™ Beschermende overall, 4535-XL	20	Stuk

Beschermende kleding

Focus

3M™ Beschermende Overall 4540+

3M™ Beschermende overall 4540+ is gemaakt van een gelamineerd premium 2-componenten non-woven materiaal en heeft een driehoekig rugpand uit ademend SMMMS voor meer comfort. Deze zachte en lichtgewicht overall vormt een uitstekende barrière tegen gevaarlijke deeltjes en beperkte vloeistofspatten.

- Uitstekende barrière tegen droge deeltjes en bepaalde chemische spatten (CE Type 5/6)
- Zacht en licht gelamineerd microporeus materiaal, dat ultra-pluisarm is en goed over het lichaam valt voor meer bewegingsvrijheid
- Driedelige capuchon, tweerichtingsrits en stormflap met afsluitbare tape, elastische rug en enkels om blootstelling van de huid te beperken



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100036529	4540XXL	3M™ Beschermende overall 4540+, 2XL	20	Stuk
7100041597	45403XL	3M™ Beschermende overall 4540+, 3XL	20	Stuk
7100041420	45404XL	3M™ Beschermende overall 4540+, 4XL	20	Stuk
7100040416	4540L	3M™ Beschermende overall 4540+, L	20	Stuk
7100040087	4540M	3M™ Beschermende overall 4540+, M	20	Stuk
7100040415	4540S	3M™ Beschermende overall 4540+, S	20	Stuk
7100040086	4540XL	3M™ Beschermende overall 4540+, XL	20	Stuk

Focus

3M™ Beschermende overall 4545

De 3M™ beschermende overall 4545 bestaat uit een uitgekiend non-woven 2-componenten materiaal met een hoge treksterkte en is bedekt met een microporeus laminaat, dat ultra-pluisarm is en een uitstekende barrière vormt tegen gevaarlijke spatten, infectieuze agentia en deeltjes.

- Comfortabel maar sterk beschermend tegen CE-categorie III, Type 5/6 gevaarlijke stofdeeltjes en beperkte vloeistofspatten
- Zacht en licht gelamineerd microporeus materiaal, dat ultra-pluisarm is en goed over het lichaam valt voor meer bewegingsvrijheid
- Driedelige capuchon, tweerichtingsrits en stormflap met afsluitbare tape, elastische rug en enkels om blootstelling van de huid te beperken



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100198132	4545XXL	3M™ Beschermende overall 4545, 2XL	20	Stuk
7100196882	45453XL	3M™ Beschermende overall 4545, 3XL	20	Stuk
7100198130	45454XL	3M™ Beschermende overall 4545, 4XL	20	Stuk
7100198241	4545L	3M™ Beschermende overall 4545, L	20	Stuk
7100198129	4545M	3M™ Beschermende overall 4545, M	20	Stuk
7100198128	4545S	3M™ Beschermende overall 4545, S	20	Stuk
7100198131	4545XL	3M™ Beschermende overall 4545, XL	20	Stuk

Beschermende kleding

3M™ Beschermende overall 4570

De 3M™ beschermende overall 4570 is gemaakt van een sterk 92 g/m², niet-microporeus PE-laminaat met een dubbel sluitingssysteem aan de voorkant en een grote ritssluiting voor gemakkelijk dragen. Deze overall biedt een uitstekende barrière tegen vloeistofspatten en vloeistofstralen van Type 3 en gevaarlijke deeltjes van Til Klasse 2 EN 1073-2.



- De overall biedt hoge bescherming tegen chemicaliën en is gecertificeerd volgens de norm voor persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) Categorie III, Type 3/4/5/6. Daardoor is hij geschikt om u te beschermen tegen verschillende chemische spuitstralen
- Gemaakt van 92 g/m² gelamineerd nonwoven materiaal met gecoëxtrudeerde geplakte naden voor bescherming tegen chemicaliën
- Geïntegreerd dubbel stormflapsysteem met grote trekringen voor gemakkelijk met handschoenen aandoen en uittrekken

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000089691	4570XXL	3M™ Beschermende overall 4570, 2XL	12	Stuk
7000089692	45703XL	3M™ Beschermende overall 4570, 3XL	12	Stuk
7000089693	45704XL	3M™ Beschermende overall 4570, 4XL	12	Stuk
7000089689	4570L	3M™ Beschermende overall 4570, L	12	Stuk
7000089688	4570M	3M™ Beschermende overall 4570, M	12	Stuk
7000089687	4570S	3M™ Beschermende overall 4570, S	12	Stuk
7000089690	4570XL	3M™ Beschermende overall 4570, XL	12	Stuk

3M™ Spuitoverall 50198

De 3M™ Wegwerperoverall 50198 is CE-gecertificeerd volgens de normen Categorie III tot Type 5/6. Hij is gecertificeerd volgens EN 119 om de opbouw van statische lading te verminderen. Gemaakt van een nauwelijks pluizend, robuust laminaat aan de voorkant en een ademende SMMS-driehoek aan de achterkant voor de optimale balans tussen bescherming en comfort.



- Uitstekende barrière tegen droge deeltjes en bepaalde chemische spatten (CE Type 5/6)
- Antistatische coating EN 1149-5 vermindert statische ontlading en het risico op vonken
- EN 1073-2 bescherming tegen nucleaire deeltjes

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000085107	50198XXL	3M™ Spuitoverall 50198, 2XL	25	Stuk
7000085110	50198L	3M™ Spuitoverall 50198, L	25	Stuk
7000085109	50198M	3M™ Spuitoverall 50198, M	25	Stuk
7000085108	50198XL	3M™ Spuitoverall 50198, XL	25	Stuk

Beschermende kleding

3M™ Herbruikbare spuitoverall 50425

De 3M™ Herbruikbare spuitoverall 50425 beschermt de kleding van de gebruiker en de gebruiker zelf in een diverse omgevingen en situaties. Buitengewoon comfortabel, gemaakt van een lichtgewicht, ademend polyester.

- Herbruikbare overall voor algemeen werk in de werkplaats
- Wasbaar
- Pluist bijna niet



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000034321	50425XXL	3M™ Herbruikbare overall 50425, 2XL	10	Stuk
7000034319	50425L	3M™ Herbruikbare overall 50425, L	10	Stuk
7000034318	50425M	3M™ Herbruikbare overall 50425, M	10	Stuk
7000034320	50425XL	3M™ Herbruikbare overall 50425, XL	10	Stuk

Beschermende kleding

Laboratoriumjassen

3M™ Wegwerpbare laboratoriumjas 4440

De 3M™ Laboratoriumjas 4440 biedt een algemene barrière tegen niet-gevaarlijke stoffen en vloeistofspatten, ideaal voor lichte toepassingen. De laboratoriumjas is gemaakt van hetzelfde gelamineerde materiaal als de Type 5/6 3M™ Beschermende overall 4535.



- Categorie 1 laboratoriumjas gemaakt van lichtgewicht en ademend materiaal, ideaal voor lichte toepassingen
- Antistatisch behandeld
- Ritsluiting aan voorzijde

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000089712	4440XXLZ	3M™ Laboratoriumjas 4440, 2XL	50	Stuk
7000089713	44403XLZ	3M™ Laboratoriumjas 4440, 3XL	50	Stuk
7000089710	4440LZ	3M™ Laboratoriumjas 4440, L	50	Stuk
7000089709	4440MZ	3M™ Laboratoriumjas 4440, M	50	Stuk
7000089708	4440SZ	3M™ Laboratoriumjas 4440, S	50	Stuk
7000089711	4440XLZ	3M™ Laboratoriumjas 4440, XL	50	Stuk

3M™ Bezoekersjas 4400

De 3M™ Bezoekersjas 4400 is gemaakt van zacht, ademend polypropyleen, en is ideaal voor hygiënetoepassingen.



- Bezoekersjas gemaakt van lichtgewicht en ademend materiaal, ideaal voor hygiënetoepassingen
- Antistatisch behandeld
- Ritsluiting aan voorzijde

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000089697	4400WXXL	3M™ Bezoekersjas 4400, 2XL	50	Stuk
7000089698	4400W3XL	3M™ Bezoekersjas 4400, 3XL	50	Stuk
7000089699	4400W4XL	3M™ Bezoekersjas 4400, 4XL	50	Stuk
7000034777	4400WL	3M™ Bezoekersjas 4400, L	50	Stuk
7000089695	4400WM	3M™ Bezoekersjas 4400, M	50	Stuk
7000034776	4400WS	3M™ Bezoekersjas 4400, S	50	Stuk
7000089696	4400WXL	3M™ Bezoekersjas 4400, XL	50	Stuk

Beschermende kleding

Accessoires voor beschermende kleding

3M™ Beschermende Overschoenvertrekken voor eenmalig gebruik 450-serie

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000088638	450SB	3M™ beschermende wegwerp-overlaarshoes 450-serie, universele maat	100	Paar

3M™ Beschermende Overschoenvertrekken voor eenmalig gebruik 440-serie

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000089719	440	3M™ beschermende wegwerp-overlaarshoes 440-serie, universele maat	200	Stuk

3M™ Beschermende Overschoenvertrekken voor eenmalig gebruik 442-serie

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000089720	442	3M™ Beschermende Overschoenvertrek voor eenmalig gebruik 442-serie, universele maat	300	Stuk

3M™ Beschermende Overschoenvertrekken voor eenmalig gebruik 402-serie

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000089721	402	3M™ Beschermende Overschoenvertrek voor eenmalig gebruik 402-serie, antislip, universele maat	300	Stuk

3M™ Beschermende Overmouwen voor eenmalig gebruik 444-serie

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000089717	444	3M™ Beschermhoes voor eenmalig gebruik 444-serie, universele maat	300	Stuk

3M™ Wegwerp-beschermkap 446-serie

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000089715	446	3M™ Beschermende overkap voor eenmalig gebruik 446-serie, wit, standaardformaat	300	Stuk

Index

Product-ID	Pagina
7000000142	43
7000000144	44
7000000145	44
7000000147	45
7000000149	45
7000000151	45
7000000156	51
7000000157	53
7000000158	50
7000000159	50
7000000182	165
7000000183	165
7000000206	165
7000000217	154
7000000218	154
7000000219	154
7000000221	161
7000000223	165
7000000225	165
7000000226	165
7000000227	165
7000000230	166
7000000236	168
7000001897	22
7000001898	21
7000001945	23
7000002042	21
7000002387	82
7000002409	81
7000006980	10
7000009698	118
7000009701	119
7000021315	20
7000027992	45
7000027993	51
7000028006	166
7000028010	163
7000028023	168
7000028033	168
7000028043	162
7000028044	161
7000028045	169
7000028051	169
7000028062	164
7000028067	163
7000028072	170
7000028074	162
7000028075	162
7000029587	22
7000029735	19
7000030030	11
7000030031	11
7000032083	19
7000032466	142
7000032480	145
7000032481	145
7000032483	145
7000032493	143

Product-ID	Pagina
7000032494	143
7000032497	147
7000032498	147
7000032500	147
7000032501	148
7000034318	178
7000034319	178
7000034320	178
7000034321	178
7000034734	10
7000034738	11
7000034739	11
7000034740	11
7000034746	19
7000034747	19
7000034749	19
7000034750	19
7000034751	19
7000034761	174
7000034762	174
7000034763	174
7000034764	174
7000034776	179
7000034777	179
7000037673	19
7000037674	19
7000037675	19
7000038198	68
7000038199	70
7000038200	70
7000038202	68
7000038203	68
7000038205	76
7000038206	76
7000038207	76
7000038208	76
7000038210	76
7000038211	77
7000038212	77
7000038214	77
7000038216	122
7000039616	76
7000039617	76
7000039618	76
7000039619	76
7000039620	76
7000039621	76
7000039622	77
7000039623	77
7000039624	77
7000039648	99
7000039650	99
7000039680	77
7000039681	77
7000039713	118
7000039714	118
7000039715	118
7000039716	118

Product-ID	Pagina
7000039717	118
7000039718	118
7000039719	119
7000039720	119
7000039721	119
7000039722	120
7000040037	99
7000042672	40
7000042673	53
7000042674	53
7000042675	48
7000042676	52
7000042677	52
7000042678	52
7000042683	51
7000042684	51
7000042685	51
7000042907	50
7000042917	51
7000043086	140
7000044238	48
7000044241	53
7000044242	52
7000044300	43
7000044301	44
7000044302	44
7000044308	51
7000044309	51
7000044317	48
7000044338	157
7000044367	167
7000044371	166
7000044404	51
7000044405	48
7000044417	48
7000044425	48
7000044451	161
7000044453	169
7000044482	154
7000044485	169
7000044487	170
7000044488	170
7000044490	169
7000044502	169
7000044521	154
7000044527	163
7000044531	169
7000044532	154
7000044560	155
7000044564	159
7000044571	169
7000044572	169
7000044573	169
7000044586	162
7000044615	158
7000044619	159
7000051789	21
7000052348	19

Product-ID	Pagina
7000052710	69
7000052711	69
7000052712	67
7000052713	67
7000052714	67
7000052715	69
7000052844	68
7000052845	68
7000052849	71
7000052850	71
7000052851	71
7000052879	80
7000052881	80
7000052882	81
7000052883	82
7000052884	81
7000052909	11
7000059880	49
7000059883	19
7000061550	19
7000061554	13
7000061556	13
7000061558	19
7000061868	148
7000061918	141
7000061919	141
7000061920	141
7000061921	141
7000061922	141
7000061924	145
7000061926	148
7000061933	146
7000061936	143
7000061939	147
7000061941	147
7000061943	147
7000061946	147
7000062167	143
7000062428	147
7000062429	147
7000062781	146
7000062782	146
7000062783	146
7000062786	146
7000062913	143
7000062914	146
7000062915	146
7000085107	177
7000085108	177
7000085109	177
7000085110	177
7000087291	28
7000088331	53
7000088345	54
7000088638	180
7000088730	9
7000088787	11
7000088835	10

Index

Product-ID	Pagina
7000088836	10
7000089105	19
7000089106	19
7000089396	68
7000089405	72
7000089406	72
7000089407	72
7000089416	125
7000089590	172
7000089591	172
7000089592	172
7000089593	172
7000089594	172
7000089595	172
7000089596	172
7000089611	173
7000089612	173
7000089613	173
7000089614	173
7000089615	173
7000089616	173
7000089617	173
7000089618	173
7000089619	173
7000089620	173
7000089621	173
7000089622	173
7000089623	173
7000089624	173
7000089632	173
7000089633	173
7000089634	173
7000089635	173
7000089636	173
7000089637	173
7000089638	173
7000089642	174
7000089643	174
7000089644	174
7000089661	172
7000089662	172
7000089663	172
7000089664	172
7000089665	172
7000089666	172
7000089667	172
7000089687	177
7000089688	177
7000089689	177
7000089690	177
7000089691	177
7000089692	177
7000089693	177
7000089695	179
7000089696	179
7000089697	179
7000089698	179
7000089699	179

Product-ID	Pagina
7000089708	179
7000089709	179
7000089710	179
7000089711	179
7000089712	179
7000089713	179
7000089715	180
7000089717	180
7000089719	180
7000089720	180
7000089721	180
7000095022	148
7000103721	69
7000103727	70
7000103729	72
7000103730	72
7000103732	67
7000103733	67
7000103735	70
7000103736	68
7000103737	76
7000103745	70
7000103747	68
7000103748	68
7000103757	70
7000103777	68
7000103787	78
7000103788	124
7000103790	122
7000103791	124
7000103792	124
7000103793	124
7000103796	69
7000103820	122
7000103850	120
7000103918	51
7000103964	50
7000103966	47
7000103970	49
7000103971	47
7000103972	48
7000103973	48
7000103979	52
7000103980	52
7000103987	73
7000103988	73
7000103989	74
7000103990	74
7000103991	74
7000103992	74
7000103993	75
7000103994	75
7000103995	75
7000103996	75
7000104001	76
7000104037	43
7000104045	78
7000104046	78

Product-ID	Pagina
7000104047	78
7000104048	78
7000104049	78
7000104051	119
7000104052	119
7000104055	120
7000104061	54
7000104063	51
7000104116	68
7000104156	122
7000104176	13
7000104177	13
7000104178	13
7000104208	121
7000104209	121
7000104210	121
7000104211	121
7000104212	121
7000104213	121
7000107754	77
7000107763	76
7000107783	127
7000107956	127
7000107958	77
7000107973	77
7000107979	77
7000108016	79
7000108026	98
7000108029	126
7000108030	126
7000108040	99
7000108175	125
7000108283	97
7000108287	118
7000108288	118
7000108289	118
7000108290	118
7000108291	118
7000108292	120
7000108293	118
7000108294	118
7000108295	118
7000108296	118
7000108297	118
7000108298	118
7000108315	119
7000108316	119
7000108317	119
7000108322	118
7000108376	97
7000108492	89
7000108538	97
7000108540	93
7000108541	93
7000108542	93
7000108590	28
7000109011	174
7000109012	174

Product-ID	Pagina
7000109013	174
7000109014	174
7000109015	174
7000127268	98
7000141077	100
7000144498	41
7000144499	50
7000144501	47
7000144502	47
7000144503	47
7000144504	47
7000144505	47
7000144517	168
7000144522	166
7000144525	164
7000144540	163
7000144541	163
7000144936	127
7000146845	14
7000146847	14
7000146849	14
7000147271	100
7010043778	169
7010044372	99
7010528331	148
7100001460	170
7100001829	51
7100001960	119
7100002023	118
7100003010	10
7100003083	166
7100004634	22
7100004635	22
7100004636	22
7100005643	47
7100005806	52
7100006000	19
7100006209	141
7100006955	50
7100006958	48
7100010253	47
7100010410	146
7100010431	145
7100010682	141
7100011265	125
7100011287	45
7100011652	154
7100011654	169
7100014390	147
7100015050	19
7100015051	17
7100015052	17
7100015401	44
7100015922	175
7100015923	175
7100015949	175
7100015967	175
7100015974	17

Index

Product-ID	Pagina
7100015978	175
7100015991	175
7100015993	175
7100015994	175
7100015996	175
7100016000	175
7100016004	175
7100016008	175
7100016012	175
7100016018	175
7100016085	101
7100016690	165
7100016691	165
7100016704	125
7100016860	165
7100018809	36
7100018861	36
7100018994	14
7100018995	14
7100020699	14
7100020971	38
7100020995	38
7100020996	38
7100020997	38
7100020998	38
7100020999	38
7100021096	52
7100021247	49
7100021248	49
7100021251	49
7100021252	49
7100021255	49
7100021336	49
7100022221	163
7100024108	54
7100029146	122
7100029680	124
7100030107	119
7100031602	157
7100031606	170
7100031854	170
7100032397	161
7100032898	160
7100033247	119
7100033457	120
7100034169	82
7100035841	52
7100035843	49
7100035845	49
7100035846	51
7100036529	176
7100036882	47
7100038562	50
7100040086	176
7100040087	176
7100040415	176
7100040416	176
7100041420	176

Product-ID	Pagina
7100041597	176
7100048964	174
7100048967	174
7100048969	174
7100049480	126
7100050720	27
7100052193	19
7100052199	174
7100053532	37
7100054792	159
7100055314	48
7100055548	154
7100055580	155
7100057145	10
7100062125	80
7100062126	83
7100062127	83
7100062128	83
7100063118	78
7100063882	51
7100063883	51
7100063886	54
7100063895	54
7100063944	51
7100064141	54
7100064142	51
7100064281	99
7100064410	79
7100064519	100
7100064600	100
7100064688	100
7100064963	73
7100066103	27
7100066104	27
7100066105	27
7100066371	88
7100066387	88
7100066388	88
7100067410	99
7100069524	50
7100069736	81
7100074090	89
7100074368	144
7100075338	100
7100075380	100
7100075611	99
7100077171	120
7100077179	120
7100077208	120
7100077212	121
7100077280	120
7100077281	120
7100078880	134
7100078881	138
7100078882	138
7100078883	138
7100078986	134
7100078987	134

Product-ID	Pagina
7100078988	134
7100078989	134
7100079870	45
7100079871	45
7100079872	45
7100079873	46
7100079874	46
7100080184	138
7100080185	138
7100080186	138
7100080187	138
7100080220	166
7100080221	161
7100080223	167
7100080224	166
7100080227	165
7100080228	165
7100080229	165
7100080231	168
7100080240	163
7100080246	167
7100080248	163
7100080252	49
7100080253	167
7100080254	126
7100080258	138
7100081292	148
7100081293	148
7100081542	10
7100081543	10
7100082483	126
7100082484	126
7100083193	120
7100088372	99
7100088417	94
7100088423	92
7100088424	92
7100088455	92
7100088456	92
7100089368	94
7100089440	94
7100089592	71
7100090450	165
7100090451	168
7100091323	10
7100092247	165
7100092252	165
7100092586	127
7100092588	127
7100092589	127
7100095525	74
7100095526	73
7100095550	75
7100095551	75
7100095553	74
7100096305	122
7100097443	73
7100097444	75

Product-ID	Pagina
7100098836	94
7100098846	35
7100098897	94
7100098898	94
7100098908	35
7100098910	94
7100098956	94
7100098974	94
7100099097	98
7100099577	49
7100099844	97
7100099845	96
7100099853	50
7100099854	50
7100099881	96
7100099883	96
7100099908	50
7100099909	52
7100100079	167
7100100262	72
7100100263	69
7100100637	69
7100100638	69
7100101091	10
7100101874	78
7100102568	148
7100103087	88
7100103396	119
7100103558	119
7100103562	119
7100103563	119
7100103587	119
7100103588	119
7100104114	165
7100104115	165
7100104141	168
7100104142	165
7100104310	19
7100104312	20
7100104317	19
7100104324	119
7100104327	19
7100104449	119
7100106682	166
7100106703	96
7100106867	96
7100108745	165
7100108831	165
7100111802	68
7100112102	100
7100112112	99
7100112180	133
7100112333	159
7100112335	155
7100112650	167
7100112712	137
7100112713	137
7100112715	137

Index

Product-ID	Pagina
7100112716	137
7100112717	137
7100112718	137
7100112721	137
7100112724	137
7100112725	148
7100113020	80
7100113098	12
7100113101	12
7100113102	12
7100113103	12
7100113104	27
7100113507	95
7100113964	98
7100114034	95
7100114612	135
7100114613	135
7100114634	161
7100114948	135
7100115362	169
7100116822	169
7100116824	156
7100122439	78
7100123139	73
7100123157	74
7100123159	75
7100123160	74
7100123162	75
7100134313	9
7100134314	9
7100134761	137
7100135289	48
7100135719	164
7100135815	12
7100137832	53
7100137850	54
7100137903	54
7100137904	54
7100137905	54
7100138120	9
7100138357	9
7100140500	40
7100140750	126
7100144401	165
7100146291	145
7100146292	145
7100148026	134
7100148052	134
7100148072	134
7100148073	134
7100148074	134
7100148075	134
7100148081	134
7100148082	134
7100148456	163
7100148985	125
7100150921	52
7100150925	47

Product-ID	Pagina
7100153224	18
7100153226	18
7100153231	18
7100153235	18
7100153236	18
7100153423	94
7100153479	94
7100153481	94
7100161510	169
7100166681	156
7100166682	156
7100166688	156
7100166689	156
7100166692	156
7100166694	40
7100166696	157
7100166697	157
7100166698	157
7100166702	156
7100166705	156
7100166706	156
7100166717	157
7100166718	155
7100166720	157
7100166721	155
7100166722	154
7100166723	158
7100166725	155
7100166734	156
7100166735	156
7100167200	169
7100167238	169
7100167239	166
7100167240	166
7100167242	162
7100167292	169
7100167333	168
7100167334	166
7100167362	168
7100167881	164
7100169180	37
7100169234	167
7100171979	13
7100171980	13
7100172003	13
7100172004	13
7100172005	13
7100172006	13
7100173404	167
7100173966	169
7100175093	116
7100175094	116
7100175095	116
7100175096	116
7100175097	116
7100175098	116
7100175099	116
7100175100	116

Product-ID	Pagina
7100175101	116
7100175511	116
7100175512	116
7100175533	116
7100175534	116
7100175535	116
7100175536	116
7100175537	116
7100175538	117
7100175539	117
7100175545	117
7100175546	117
7100175547	117
7100175553	117
7100175587	125
7100175589	125
7100175590	126
7100175591	117
7100175592	117
7100175593	117
7100175594	117
7100175595	117
7100175596	117
7100175597	117
7100175598	117
7100175599	117
7100175600	117
7100175601	117
7100175602	117
7100175603	117
7100175604	117
7100175605	117
7100175606	117
7100176840	124
7100176968	124
7100176972	124
7100180680	126
7100180681	125
7100180682	125
7100180703	125
7100181383	166
7100181452	168
7100181558	23
7100184498	27
7100185109	135
7100185183	145
7100185268	135
7100185269	135
7100185278	135
7100185279	133
7100185289	135
7100185290	144
7100185291	135
7100185292	135
7100185618	160
7100185762	100
7100185795	100
7100185797	100

Product-ID	Pagina
7100185799	100
7100185800	100
7100185817	166
7100185829	167
7100185830	167
7100185831	169
7100185832	166
7100185833	166
7100185834	169
7100185839	166
7100185841	167
7100185845	166
7100185847	166
7100185852	160
7100186963	166
7100188168	27
7100189372	50
7100189597	50
7100189979	166
7100190170	165
7100190171	167
7100191443	100
7100191444	100
7100191825	168
7100193170	100
7100193227	100
7100193228	100
7100193229	100
7100194360	88
7100195906	91
7100195960	91
7100195961	91
7100196045	91
7100196882	176
7100197270	18
7100197283	18
7100197284	18
7100197285	18
7100197286	18
7100197481	18
7100197556	100
7100197565	100
7100197566	100
7100197568	100
7100197572	100
7100197718	100
7100197719	100
7100198128	176
7100198129	176
7100198130	176
7100198131	176
7100198132	176
7100198241	176
7100199150	11
7100199151	11
7100199170	11
7100199244	11
7100199505	11

Index

Product-ID	Pagina
7100199506	11
7100199511	11
7100199512	11
7100201938	93
7100202350	165
7100202360	168
7100202361	168
7100202396	168
7100203041	170
7100203042	169
7100203048	168
7100203150	96
7100203297	95
7100203298	95
7100203299	95
7100203302	95
7100203635	95
7100203636	95
7100203637	95
7100203638	96
7100203639	96
7100204034	160
7100204388	93
7100204418	93
7100204419	93
7100204420	93
7100204422	93
7100205297	91
7100205299	91
7100205302	91
7100205304	91
7100205305	166
7100205306	153
7100205307	169
7100205729	96
7100206559	124
7100206560	124
7100206561	123
7100206562	124
7100206581	124
7100206582	123
7100206586	123
7100206593	124
7100206891	18
7100206892	18
7100207096	124
7100207323	100
7100208068	124
7100208382	139
7100208751	139
7100208793	139
7100208815	139
7100208817	139
7100208818	139
7100208819	139
7100208820	139
7100208825	139
7100208826	139

Product-ID	Pagina
7100209252	142
7100209340	142
7100209384	142
7100209413	142
7100209416	142
7100209425	142
7100209426	142
7100209427	142
7100209428	142
7100209430	142
7100209600	139
7100212096	124
7100214328	174
7100216191	144
7100216192	144
7100216261	140
7100216507	140
7100216514	144
7100216582	144
7100216595	140
7100216617	144
7100216621	140
7100216848	175
7100216850	175
7100216888	175
7100216889	175
7100217010	175
7100217011	175
7100217012	175
7100217397	164
7100217750	122
7100217836	123
7100217837	122
7100217838	122
7100217844	122
7100217846	122
7100217847	122
7100217850	123
7100217852	122
7100217854	123
7100217856	123
7100217857	123
7100217858	123
7100217859	123
7100217860	123
7100217861	123
7100217862	123
7100217863	123
7100217864	123
7100217865	123
7100217866	123
7100217867	123
7100217868	123
7100217873	123
7100217874	123
7100217875	123
7100217876	123
7100217877	123

Product-ID	Pagina
7100217946	142
7100218079	142
7100218150	139
7100218151	140
7100218153	139
7100218163	140
7100218306	140
7100218783	50
7100219827	100
7100220423	139
7100220865	100
7100222333	164
7100222674	48
7100222675	48
7100224037	100
7100224039	101
7100229259	92
7100229277	92
7100232846	122
7100232855	126
7100236681	28
7100236811	48
7100236812	50
7100236816	28
7100236821	28
7100236838	48
7100236843	47
7100236853	49
7100236854	49
7100236885	16
7100236941	16
7100236942	16
7100236989	17
7100237033	17
7100237055	53
7100237883	49
7100237884	49
7100240278	98
7100240431	99
7100240432	98
7100240624	98
7100240628	19
7100241118	126
7100243141	148
7100243142	136
7100243934	136
7100243935	148
7100243943	148
7100243963	136
7100243964	136
7100243969	133
7100243970	138
7100243971	136
7100243977	136
7100243978	136
7100243979	136
7100243980	136
7100243987	144

Product-ID	Pagina
7100243988	141
7100243989	136
7100243995	136
7100244022	136
7100244045	136
7100244046	133
7100244047	133
7100244048	133
7100244049	138
7100244050	141
7100244060	133
7100244061	133
7100244062	136
7100244063	138
7100244064	133
7100244065	141
7100244066	138
7100244069	141
7100244145	148
7100244200	144
7100244201	136
7100245437	99
7100246136	127
7100246983	98
7100246985	98
7100246986	98
7100247026	98
7100247316	126
7100247722	98
7100249088	56
7100249097	56
7100249356	56
7100251921	57
7100253622	98
7100254233	28
7100256071	42
7100256086	170
7100256090	166
7100256092	170
7100256131	158
7100256282	90
7100256283	90
7100256371	164
7100256562	153
7100256658	90
7100256659	167
7100256707	126
7100257811	90
7100257812	153
7100257837	162
7100257936	42
7100257937	42
7100257943	158
7100257944	153
7100257945	153
7100257946	165
7100258110	158
7100258326	158

Index

Product-ID	Pagina
7100258327	158
7100258328	158
7100258667	42
7100258668	43
7100258908	9
7100258909	9
7100258910	9
7100258911	9
7100258912	9
7100258913	9
7100259002	162
7100259107	156
7100259576	36
7100260622	20
7100260627	20
7100260628	20
7100260630	20
7100260643	20
7100260644	20
7100260645	20
7100260646	20
7100260718	50
7100260719	50
7100262626	16
7100262627	16
7100262628	16
7100264002	98
7100264326	99
7100264725	21
7100264730	47
7100264834	20
7100264835	20
7100264836	20
7100264837	20
7100264838	20
7100264839	20
7100264840	20
7100264841	20
7100265015	21
7100265016	39
7100265024	15
7100265025	50
7100265026	39
7100265028	41
7100265033	39
7100265034	41
7100265035	41
7100265036	41
7100265044	15
7100265048	41
7100265049	41
7100265050	53
7100265060	41
7100265070	15
7100265071	15
7100265072	15
7100265073	15
7100265074	17

Product-ID	Pagina
7100265075	17
7100265192	47
7100265213	50
7100265218	48
7100265222	15
7100265223	15
7100265226	46
7100265228	15
7100265229	15
7100265235	15
7100265236	17
7100265237	20
7100265238	41
7100265239	20
7100265523	20
7100265524	15
7100265593	23
7100266028	20
7100266031	20
7100266045	53
7100266123	36
7100277744	162
7100277745	162
7100278098	28
7100279645	163
7100279646	163
7100282441	168
7100288125	162
7100288286	70
7100288287	70
7100293324	39
7100293325	38
7100293327	39
7100293328	39
7100293329	39
7100293330	39
7100293333	51
7100295035	39
7100299964	38
7100300071	48

3M Science. Applied to Life.

3M Science. Applied to Life. – Dat betekent: Wij investeren onze gehele wetenschappelijke knowhow in de verbetering en verlichting van het (arbeids-)leven. Herkennen van problemen, dat betekent, ze te begrijpen en vanuit dit begrip oplossingen voor de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) te ontwikkelen. Daarmee kan het leven voor de gebruiker gemakkelijk worden gemaakt doordat zij hem of haar veilig en comfortabel beschermen.

Wij willen altijd alles heel precies weten, blijven nooit oppervlakkig maar verdiepen ons zeer in ieder bereik van een onderneming. Wij behouden de verworven kennis niet voor ons, maar geven deze door aan de vele gebruikers in industrie en ambacht, voor wie het belangrijk is, 100 % tegen de gevaren in de arbeidswereld beschermd te zijn. Overeenkomstig onze filosofie zien wij in iedere ontwikkeling allereerst het nut voor de gebruiker.

Portfolio aangepast aan de behoefte

De afdeling Personal Safety Division staat voor hoogwaardige, gespecialiseerde en individueel afgestemde PBM-oplossingen voor industrie en ambacht. Op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen behoren wij vanwege onze diepgaande kennis van de diverse branches en onze op praktische oplossingen gerichte aanpak sedert lang tot de toonaangevende merken. Als internationaal actieve onderneming met een unieke innovatiecultuur stuwen wij de ontwikkeling van onze producten ten aanzien van functie, nut en productiviteit steeds vooruit. Onze ingenieurs en experts werken nauw samen met de gebruikers, om zo hun eisen te kennen en de passende beschermingsmiddelen te ontwikkelen. Daarom zijn voor ons uitvoerige consultaties en trainingen net zo belangrijk als de functionaliteit van onze producten.

Ons portfolio bevat een aan de behoeften georiënteerd en relevant programma van adembeschermingsmaskers, motor- en luchtaangedreven ademhalingsystemen, hoofd-, gelaats-, lassers-, oog- en gehoorbescherming, communicatie-oplossingen en beschermende kleding voor verschillende toepassingen.

Met ons merk 3M™ Scotchlite™ Reflective Material helpen wij bovendien, dat mensen met de juiste uitrusting beter en vroeger worden gezien.

Met de twee globale merken DBI-Sala® en Prolecta® biedt 3M eveneens valbeveiliging in beste kwaliteit aan, op basis van 65 jaar ervaring op het gebied van valbeveiliging.

Door de integratie van Scott-Safety zal 3M in toekomst nog meer competentie bewijzen in oplossingen op het gebied van adembescherming en realiseert een duidelijkere onderscheiding van de concurrentie mogelijk.

Hogere draagacceptatie

Uit ervaring weten wij: comfortabele, individueel aanpasbare en geïntegreerde beschermingsmiddelen worden veel eerder gebruikt. Wij beschouwen het als onze plicht, de acceptatie voor het dragen te verbeteren. Daarom werken wij aan overeenkomstige eigenschappen en ondersteunen wij u ook hier door training en workshops. Draagacceptatie is de sleutel voor langdurige, veilige arbeidsbescherming. Samen met onze veiligheidsingenieurs en specialisten in de industrie motiveren wij voortdurend tot het consequent gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen in alle risico-bereiken.

Kennis leidt tot veiligheid

Het is een voortdurende doelstelling van 3M, omvangrijke kennis aan de gebruiker over te dragen en op die manier zijn handelen en werken op de lange duur veiliger en comfortabeler te maken.

Gedocumenteerd wordt dat over de hele wereld onder de naam 3M Science of Safety. De 3M Safety Training is in het gebied Duitsland-Oostenrijk-Zwitserland een vast bestand-

deel van de internationale kennistransfer op het gebied van arbeidsbescherming. Bij de 3M Safety Training worden complexe kennis met expertise, op locatie of in de diverse centra, op eenvoudige manier geschoold.

De gediversifieerde technologie-onderneming

Reeds toen Neil Armstrong op de maan liep, bestond een deel van zijn uitrusting uit 3M producten. Tegenwoordig zijn innovaties van 3M in bijna alle geledingen van het leven, werk, geneeskunde en technologie te vinden. Geen wonder, dat meer dan 45 basistechnologieën, 8.100 onderzoekers en meer dan 100.000 geregistreerde patenten de knowhow bieden, om voortdurend nieuwe en creatieve oplossingen te ontwikkelen: Innovatie uit overtuiging – voor onze klanten. Daarom investeren wij jaarlijks meer dan een miljard dollar in onderzoek en ontwikkeling. Want alleen kennis, ervaring en interdisciplinair denken kunnen oplossingen voor de hedendaagse uitdagende vraagstukken bieden.

Kwaliteitsbelofte

3M is wereldwijd bekend voor topkwaliteit. En daarvoor zijn er voldoende redenen: Want wie bij 3M werkt, weet, dat kwaliteit een dynamisch levend onderwerp is en consequentie gedurende de gehele waardeketen vereist. Van de design-fase tot aan de klant – van A tot Z. Want alleen door voortdurende verbetering van alle producten en dienstverlening voldoen zij aan de hoge verwachtingen en de behoeften van onze klanten – alsmede aan onze eigen eisen aan een zeer hoog niveau.

Ons gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem vormt het fundament voor het permanent bereiken van ons meest uitdagend doel: Business Excellence. En dat elke dag opnieuw. Tenslotte is het proces van het kwaliteitsmanagement van 3M nooit afgesloten – in tegendeel, het wordt voortdurend verder ontwikkeld, consequent bewaakt en constant verbeterd.

Pionier voor duurzaamheid

Als industrieconcern dragen wij een bijzondere verantwoordelijkheid. Daarom hebben wij reeds in 1975 ons milieuprogramma 3P opgestart. Deze naam staat voor „Pollution Prevention Pays“ en betekent zoveel als „Milieubescherming loont“. Het 3P-programma neemt daar zijn aanvang, waar de grootste belastingen ontstaan: bij de productie en in de leverketen. Daarom optimaliseren wij voortdurend onze productieprocessen, om milieulasten al aan de bron zo ver mogelijk te reduceren. Een belangrijk instrument vormt daarbij ook ons Life Cycle Management-proces, waarmee wij de uitwerkingen van een product op het milieu tijdens de complete levenscyclus analyseren en optimaliseren.

Het fundament van 3M is onze mens-georiënteerde cultuur, waarin ethisch correct gedrag, faire omgang met elkaar alsmede respect en tolerantie de kern vormen.

Daartoe behoort ook, dat 3M bij zijn leveranciers het handhaven van hoge standaards met betrekking tot mensenrechten, arbeidsrecht, arbeidsveiligheid consequent opeist.

De holistische aanpak van de verantwoordelijkheid voor de mens sluit bovendien het betrouwbaar engagement voor sociale belangen in de maatschappelijke omgeving mee in.

Verdere merken van 3M



PELTOR®



3M | Scotchlite™
Reflective Material



3M | SCOTT™
Fire & Safety

Fall Protection

3M Online

24 uur en dat iedere dag.

Uitvoerige informatie vindt u natuurlijk bij ons ook te allen tijde online. Maak gebruik van de gelegenheid en benut ons aanbod op het net. Haal alles wat u voor scholings- en trainingsdoeleinden nodig heeft – direct van de website of een ander online-kanaal. Gemakkelijker en eenvoudiger gaat het niet!

3M Internetsite

Ga op ontdekkingsreis rondom de Persoonlijke Beschermingsmiddelen van 3M: wij geven u een overzicht over onze veelzijdige productassortiment, oplossingen en dienstverleningen.

3M tip:

▶ Bezoek ons op
www.3m.nl/safety
www.3m.be/safety

3M Newsletter



Wir schützen auch Ihre Sinne – Mit Sicherheit.

Producten – ontwikkelingen – innovaties

Win de 3M Safety Award-Welding: De veilige toekomst voor laswerkzaamheden vorm JJJ!

Geschikt voor iedere behoefte: nieuwe premium veiligheidsbril
Bescherming? Wel zeker. Design? Zonder compromissen. Opties? Premium

Blijf op de hoogte! De kosteloze 3M Newsletter verzorgt u maandelijks met nieuws van 3M, die precies op uw interesses gemunt is. Uw voordelen:

- › Productnieuws: Ontdek in de Newsletter meer dan 50.000 producten van 3M!
- › Innovatie & Marktinfos: Berichten over nieuwe ontwikkelingen en informatie over megatrends uit uw markten.
- › Precies passen: U beslist zelf, over welke van de 40 technologie-platformen van 3M u zich wilt informeren.

3M tip:

- ▶ Registreer u hier: [3M Newsletter-Safety](#)

3M informatie voor veiligheidsspecialisten/veiligheidsingenieurs



Belangrijk informatiemateriaal voor gezondheidszorg- en veiligheidsspecialisten

Maak gebruik van onze kosteloos aangeboden trainingspakketten, om met uw medewerkers en collega's over onderwerpen als gezondheid en veiligheid op de werkplek te spreken. Wij bieden u de modules, die onder andere de volgende onderwerpen omvatten: Gevaren voor ademhalingswegen, gehoor, huid, beenderen en gewrichten, risico's door contact alsmede ongevallen door uitglijden en vallen, de valbeveiliging en het algemeen welzijn van de medewerkers.

3M tip:

- ▶ Maak gebruik van onze modulen 3M SafeTeaBreak: 3m.nl/scienceofsafety



Selectie, training, proeve van bekwaamheid

Tot de kerncompetenties van 3M behoort het bereik arbeidsbescherming. De knowhow op dit gebied hebben wij onder 'Science of Safety' samengevat en wij willen deze graag met u delen, want wij zijn ervan overtuigd, dat knowhow voor meer veiligheid zorgt.

Ter verduidelijking hebben wij Science of Safety in drie kernonderwerpen ingedeeld. Deze vormen in zekere zin de pijlers van de wetenschap rondom arbeidsbescherming



Selectie

Bij het groot aantal producten voor de arbeidsbescherming die 3M voor de meest diverse eisen en arbeidsbereiken heeft ontwikkeld, is het van belang een individuele en op de behoeften gerichte oplossing voor ieder individueel te vinden. Met de kennis over de complexiteit werken wij samen met u de juiste PBM-oplossing uit.



Scholing en training

Uit 'van horen zeggen' wordt gefundeerde kennis. Om het even, of in ons 3M Safety Center in Deft, ons trainingscentrum voor valbescherming in Zwijndrecht, bij u ter plaatse of online door middel van webinars: onze veelzijdige scholingen en trainingen worden door 3M experts op het gebied van arbeidsbescherming gegeven.



Pasvormtest en sluiting, onderhoud

Iedere PBM-oplossing moet van tijd tot tijd worden gecontroleerd. Want arbeidsplaatsen en gevarenbereiken kunnen zich wijzigen, zodat de bescherming onder omstandigheden niet meer voldoende is. Dat betreft ook het dagelijks gebruik van PBM: zijn deze niet correct, worden de bescherming en de veiligheid gereduceerd. Of alles perfect verloopt, zoeken wij samen uit. Wij laten zien, hoe dat gaat.



3M Helpline

▶ Nadere informatie verkrijgt u
telefonisch via de 3M Helpline
+32 2808 17 91 (BE)
+31 1580 80 217 (NL)



3M her- en bijscholingscatalogus

Vind de passende training!

Kennis leidt tot veiligheid. In onze her- en bijscholingscatalogus vindt u voor iedere branche het passende trainingsaanbod van 3M. Zowel virtuele webinars of live-scholingen bij u op locatie dan wel in een van onze trainingscentra in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Nederland of België. Wij bieden individuele scholingseenheden voor u en uw medewerkers aan of u boekt

voor bepaalde vaststaande lestijden. Alles zo, zoals het bij u het beste uitkomt. Maak gebruik van ons aanbod aan scholingen voor uw na- en bijscholing.

3M tip:

- ▶ Compact en overzichtelijk. Onze complete catalogus.
Dutch: 3m.nl/safety-trainingsprogram
French: 3m.be/safety-trainingsprogram



3M Science of Safety – Kennis leidt tot veiligheid



3M Campus events



3M Campus is een reeks evenementen rondom de onderwerpen arbeids- en personenbescherming, waarin actuele aspecten en wetenswaardige nieuwe ontwikkelingen gethematiseerd en gediscussieerd worden. Maak van deze gelegenheid gebruik en maak nader kennis met de producten van 3M alsmede de diverse toepassingsgebieden en de

daarvoor geldende eisen! Bent u bereid voor een spannende manifestatie in Zwijndrecht? Hier vindt u een overzicht van het compleet programma:

- ▶ Campus All Inclusive: twee dagen geconcentreerde PBM-kennis
- ▶ Campus Klassiek: eendaagse Power-Workshop rond persoonlijke bescherming

- ▶ Campus Junior: de veiligheidstraining voor uw stagiaires
- ▶ Campus Compact: vier uur durende overdracht van kennis inzake persoonlijke bescherming
- ▶ Campus Professional: de intensieve twee- tot driedaagse theorie-cursus over ademhalings- en gehoorbescherming

3M tip:

- ▶ Nadere informatie vindt u op onze website:
<https://beneluxtraining.3m.com/safety>
<https://beneluxtraining.3m.com/workingatheight>



Campus Professional

Bovendien organiseert 3M sinds jaren VDSI-gecertificeerde theorie-cursussen:

- ▶ Campus Professional ademhalingsbescherming
- ▶ Campus Professional gehoorbescherming

3M tip:

- ▶ Actuele data & thema's onder <https://beneluxtraining.3m.com/safety>



Wij komen naar u toe!

Opendeurdagen en instructies

Naargelang de grootte van uw onderneming bieden wij ook ondersteuning op locatie. Onze medewerkers zijn allen experts op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen en staan u na afspraak met raad en daad bij. Dat verschaft zekerheid bij het uitzoeken

van de juiste producten en oplossingen. Indien u bijvoorbeeld ter verbetering van de draag-acceptatie een dag over veiligheid op het werk in uw onderneming plant, ondersteunen wij u actief en helpen wij bij de realisatie.

3M tip:

▶ Nadere informatie verkrijgt u telefonisch via de 3M Helpline

Reservering per telefoon:
+32 3 2507591

Reservering per e-mail:
beneluxtraining@mmm.com

Cursusoverzicht online:
<https://beneluxtraining.3m.com/workingatheight>


3M Science of Safety – Kennis leidt tot veiligheid



3M Safety Center

Veiligheid op het werk nieuw beleven


Het 3M Safety Center is een trainingscentrum met uiterst moderne mediatechniek over alle onderwerpen van persoonlijke beschermingsmiddelen. Onze interactieve workshops en cursussen zijn aan de praktijk georiënteerd en worden individueel op het behoefteprofiel van de deelnemers afgestemd. Hier kunnen aanwezige kennis worden verdiept en uitgebreid. In het middelpunt staat de uitwisseling van informatie en ervaringen uit het wijde spectrum rondom het thema 'Veiligheid op het werk'.



Techniek

De innovatieve 3D-technologie zorgt voor optimale kennistransfer.

- ▶ Multimediawand met Touchscreen-paneel
- ▶ Real-time 3D-Animatie
- ▶ Unieke prismawand



Modern ruimteconcept

Voor een maximaal leersucces zijn de groepspresentaties tot 20 personen beperkt.

- ▶ Open, lichte architectuur
- ▶ Comfortabel meubilair
- ▶ Geïntegreerd loungebereik



Aparte showrooms

Drie thematische ruimten bieden zicht op het 3M PBM-product-universum.

- ▶ Productscholingen dicht bij de praktijk
- ▶ PBM tastbaar
- ▶ Modern probeer- en testequipment

Effectieve PBM-bijtscholing gaat ook online.

Uitvoerige informatie vindt u natuurlijk bij ons ook te allen tijde online. Maak gebruik van de gelegenheid en benut ons aanbod op het net.

Op Youtube vindt u bijvoorbeeld informatieve instructievideo's over de juiste omgang met PBM-producten. Bovendien biedt 3M webinars over de diverse bereiken van persoonlijke beschermingsmiddelen aan. Een perfecte bron voor uw scholing.

Instructievideo's op YouTube



De 3M veiligheidschecker



In deze videoreeks lichten wij het juiste gebruik en de optimale omgang met diverse PBM-producten toe. Overtuigt u zich zelf.



3M tip:

▶ Simpel op YouTube in het zoekvenster „3M Sicherheits Checker“ (3M Veiligheidschecker) invoeren of de hier-naast afgebeelde QR-code scannen.

3M webinars



Ook hier staan wij in intensief contact met de deelnemers. Webinars zijn geconcipeerd voor allen, die niet voor iedere scholing uw bedrijf kunnen verlaten en er toch „live“ bij willen zijn. De webinars bieden de mogelijkheid tot interactie, zodat de presentatoren en trainers direct kunnen ingaan op vragen en verzoeken. Voor een optimale planning hebben deze webinars vaste begin- en eindtijden.

Bovendien kunnen deelnemers interessante bestanden downloaden of hun vragen ook via een chatbox stellen.

Wij zijn „live“ – bent u het ook?

3M tip:

▶ Ontdek de diverse aanstaande webinars onder

Dutch:
www.3m.nl/safety-webinars

Other languages:
www.3m.be/safety-webinars



3M™ Connected Safety – De systeemoplossing van 3M

De clevere PBM-organisatie.


Wanneer moet de filter worden verwisseld? Heeft de medewerker voor zijn PBM de nodige training? Is de pasvormtest nog up-to-date?

Met 3M™ Connected Safety, het cloud-gebaseerd Premium-systeem voor testen en organiseren van PBM, houden de voor veiligheid verantwoordelijke personen en medewerkers alle belangrijke gegevens steeds in het oog.

Veiligheid en efficiëntie worden zo verbeterd, het correcte onderhoud en de reiniging van de hoogwaardige uitrusting worden zo gewaarborgd en gedocumenteerd. De systeemoplossing verbindt een eenvoudige administratie met voor de beschermingsmiddelen specifieke informatie en een ongecompliceerde communicatie – in real-time en onafhankelijk van de verblijfplaats.

Nadere informatie is te vinden op:

www.3Marbeitsschutz.de/ConnectedSafety





3M Nederland B.V.
Persoonlijke Beschermings Middelen
Molengraaffsingel 29,
2629 JD Delft,
Nederland
Tel.: +31 1580 80 217
www.CDC.bnl@mmm.com
3m.nl/safety

3M Belgium bvba/sprl
Persoonlijke Beschermings Middelen
Hermeslaan 7
1831 Diegem,
Belgium
Tel.: +32 2808 17 91
www.CDC.bnl@mmm.com
3m.be/safety